

# 政府采购货物买卖合同

## (试行)

项目名称：西峡县教育体育局西峡县直幼儿园东环路分园户外扩展玩具长廊采购项目

合同编号：西峡政采询价-2026-3

甲 方：西峡县教育体育局

乙 方：扬州长松教学设备有限公司

签订时间：2026年6月30日

## 使用说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。



分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业 中型企业 小微企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是 否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_

国别：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

否

(10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写：546680元

大写：伍拾肆万陆仟陆佰捌拾元整

分包金额（如有）小写：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他\_\_\_\_\_

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：\_\_\_\_\_（应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：验收合格后付 97%，剩余 3%一年后付清，其中涉及预付款的：无

成本补偿：\_\_\_\_\_（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：\_\_\_\_\_（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）\_\_\_\_\_

### 3. 合同履行

(1) 起始日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，完成日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

(2) 履约地点：采购人指定地点

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

收取履约保证金金额：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

履约担保期限：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(4) 分期履行要求：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(5) 风险处置措施和替代方案：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

### 4. 合同验收

(1) 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织验收主体：\_\_\_\_\_

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是 否

是否邀请专家参加验收：是 否

是否邀请服务对象参加验收：是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是 否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：\_\_\_\_\_ 否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）否

验收组织的其他事项：无

(2) 履约验收时间：供应商提出验收申请之日起3日内组织验收

(3) 履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：供货完成后乙方申请验收并提供验收所需资料，甲方成立验收小组并开展验收工作，出具验收报告并处理验收结果，档案保存。

(5) 履约验收的内容：采购文件、响应文件、成交承诺和合同约定的采购需求。

(6) 履约验收标准：乙方在验收活动中必须遵守甲方的有关规定。依照国家有关规定以及采购文件、响应文件、成交承诺和合同约定的标准等要求进行验收；经甲方完全确认后，完成验收。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是 否

(8) 履约验收其他事项：无

### 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

### 6. 合同生效

本合同自合同签订之日起生效。

### 7. 合同份数

本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026年6月30日

合同订立地点：采购人指定地点

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	 西峡县教育体育局	单位名称（公章或合同章）	 扬州长松教学设备有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）	 李玉山 郝达华	法定代表人或其委托代理人（签章）	 张长松
		拥有者性别	男
住 所	西峡县白羽路	住 所	宝应县曹甸工业集中区三环路
联 系 人	李玉山	联 系 人	郝达华
联系电话	0377-69680010	联系电话	13373670809
通信地址	西峡县白羽路	通信地址	宝应县曹甸工业集中区三环路
邮政编码	474550	邮政编码	225803
电子邮箱		电子邮箱	2395741149@qq.com
统一社会信用代码	11411323006052311G	统一社会信用代码	91321023MA1WLQGK9T
		开户名称	扬州长松教学设备有限公司
		开户银行	江苏宝应农村商业银行曹甸支行
		银行账号	321023024101000020725 4

注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。

# 附件清单

## 五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、服务方案、售后服务计划等

### 5.1.分项报价一览表

供应商名称(公章)  扬州东方娃教学设备有限公司 项目编号: 西峡政采询价-2026-3

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
1	户外大型玩具	正云、DFW26-06001	<p>尺寸: 680*120*410cm</p> <p>配件: 1、筒滑1套。2、长斗台加造型顶1套。3、斜坡多功能攀爬1套。4、平台1套。5、悬空梯1套。6、鸟窝秋千1套。7、绳结1套。8、轮胎爬网1套。9、传声筒1套。10、吊环1组(一组七个)。11、拳击袋1套。</p> <p>铁件: 立柱采用Φ11.4cm、厚度0.2cm镀锌钢管, 围栏采用Φ4.8cm\Φ2.5cm, 厚度0.2cm镀锌钢管, 框架采用5*10cm, 厚度0.2cm镀锌钢管。木板: Ps 塑木: 平台采用14*2.5cmPS 塑木, 侧面板及屋顶板采用10*1.5cmPS 塑木</p> <p>绳网: 采用Φ1.4cm/Φ0.6cm航海绳。</p> <p>塑料: 采用食品级LLDPE工程塑料, 经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型, 工程塑料壁厚6mm以上, 色彩艳丽, 渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素, 安全、环保、不易老化。扣件采用锌铝合金压铸成形。</p> <p>PE板: 造型板均采用PE板切割、打磨、制作而成。</p> <p>螺丝: 螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝, 牢固可靠, 不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的</p>	东方娃教学设备有限公司	套	1	35500	35500	30日历天

74

2	造型功能框架(冬)	正云、DFW26-06002	<p>尺寸: 1850*340*280cm</p> <p>铁件: 立柱采用12*12、厚度0.2cm镀锌钢管、框架采用5*10cm\1.6*4cm, 厚度0.2cm镀锌钢管。框架采用5*10cm\4*4cm 厚度0.2cm 镀锌钢管</p> <p>木板: 采用14*2.5cmPS 塑木。</p> <p>绳网: 采用Φ1.4cm航海绳。</p> <p>塑料: 采用食品级LLDPE工程塑料, 经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型, 工程塑料壁厚6mm以上, 色彩艳丽, 渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素, 安全、环保、不易老化。扣件采用锌铝合金压铸成形。</p> <p>PE板: 造型板均采用PE板切割、打磨、制作而成。</p> <p>透明耐力板: 采用0.5cm厚耐力板, 是以高性能的工程塑料聚碳酸酯或聚碳酸酯加工而成。</p> <p>螺丝: 螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝, 牢固可靠, 不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。</p>	东方娃教学设备有限公司	套	1	44500	44500	30日历天
3	造型功能框架(秋)	正云、DFW26-06003	<p>尺寸: 1850*340*280cm</p> <p>铁件: 立柱采用12*12、厚度0.2cm镀锌钢管、框架采用5*10cm\1.6*4cm, 厚度0.2cm镀锌钢管。框架采用5*10cm\4*4cm 厚度0.2cm 镀锌钢管。</p> <p>木板: 采用14*2.5cmPS 塑木。</p> <p>绳网: 采用Φ1.4cm航海绳。</p> <p>塑料: 采用食品级LLDPE工程塑料, 经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型, 工程塑料壁厚6mm以上, 色彩艳丽, 渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素, 安全、环保、不易老化。扣件采用锌铝合金压铸成</p>	东方娃教学设备有限公司	套	1	34500	34500	30日历天

75

			形。 PE板：造型板均采用PE板切割、打磨、制作而成。 透明耐力板：采用0.5cm厚耐力板，是以高性能的工程塑料聚碳酸酯或聚碳酸酯加工而成。 螺丝：螺丝均采用不锈钢304材质防锈螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。 产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。							
4	造型功能廊架（夏）	正云、DFW26-06004	尺寸：1850*340*280cm 铁件：立柱采用12*12、厚度0.2cm镀锌钢管，横梁采用5*10cm\1.6*1cm，厚度0.2cm镀锌钢管。框架采用5*10cm\1*4cm厚度0.2cm镀锌钢管。 木板：采用14*2.5cmPS塑木。 绳网：采用Φ1.4cm航海绳。 塑料：采用食品级LLDPE工程塑料，经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型，工程塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全、环保、不易老化。扣件采用锌铝合金压铸成形。 PE板：造型板均采用PE板切割、打磨、制作而成。 透明耐力板：采用0.5cm厚耐力板，是以高性能的工程塑料聚碳酸酯或聚碳酸酯加工而成。 螺丝：螺丝均采用不锈钢304材质防锈螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。 产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。	东方娃娃教学设备有限公司	套	1	44500	44500	30日历天	
5	造型功能廊架（春）	正云、DFW26-06005	尺寸：1850*340*280cm 铁件：立柱采用12*12、厚度0.2cm镀锌钢管。框架采用5*10cm\1.6*1cm，厚度0.2cm镀锌钢管。框架采用	东方娃娃教学设备有限公司	套	1	44500	44500	30日历天	

76

			5*10cm\1*4cm 厚度0.2cm镀锌钢管。 木板：采用14*2.5cmPS塑木。 绳网：采用Φ1.4cm航海绳。 塑料：采用食品级LLDPE工程塑料，经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型，工程塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全、环保、不易老化。扣件采用锌铝合金压铸成形。 PE板：造型板均采用PE板切割、打磨、制作而成。 透明耐力板：采用0.5cm厚耐力板，是以高性能的工程塑料聚碳酸酯或聚碳酸酯加工而成。 螺丝：螺丝均采用不锈钢304材质防锈螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。 产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。							
		二、沙水区							0	
1	涂鸦组合	正云、DFW26-06007	尺寸：700*300*220cm 木板：采用14*2.5cmPS塑木。 涂鸦板：抗倍特板 PE板：造型板均采用PE板切割、打磨、制作而成。	东方娃娃教学设备有限公司	套	1	13500	13500	30日历天	
2	雨衣雨鞋收纳柜	正云、DFW26-06008	尺寸：350*100*220cm 木板：采用14*2.5cmPS塑木。 透明耐力板：采用0.5cm厚耐力板，是以高性能的工程塑料聚碳酸酯或聚碳酸酯加工而成	东方娃娃教学设备有限公司	套	1	8800	8800	30日历天	
3	桥	正云、DFW26-06009	尺寸：220*80*90cm 木板：采用14*2.5cmPS塑木。	东方娃娃教学设备有限公司	套	2	3200	6400	30日历天	
4	玩沙A	正云、DFW26-06010	尺寸：150*60*260cm 铁件：立柱采用Φ6cm厚度0.2cm镀锌钢管、4*4cm厚度	东方娃娃教学设备有限公司	套	1	2500	2500	30日历天	

77

			0.2cm镀锌钢管彩色耐力板;采用0.5cm厚耐力板,是以高性能的工程塑料聚碳酸酯或聚碳酸酯加工而成304不锈钢铁件。	有限公司						
5	玩沙B	正云、DFW26-06011	尺寸:70*55*65cm 木板:采用14*2.5cmPS塑木。 304不锈钢铁件。	东方娃教学设备有限公司	套	2	450	900	30日历天	
6	玩沙C	正云、DFW26-06012	尺寸:35*35*55cm 木板:采用14*2.5cmPS塑木。 304不锈钢铁件。	东方娃教学设备有限公司	套	1	600	600	30日历天	
7	玩沙D	正云、DFW26-06013	尺寸:45*35*60cm 木板:采用14*2.5cmPS塑木。	东方娃教学设备有限公司	套	1	600	600	30日历天	
8	木地板	正云、DFW26-06014	尺寸:9平方 木板:采用14*2.5cmPS塑木。	东方娃教学设备有限公司	平方	9	480	4320	30日历天	
		三、拓展区						0		
1	光影项A	正云、DFW26-06016	尺寸:1500*200*90cm 铁件:框架采用5*10cm厚度0.2cm镀锌钢管。 彩色及透明耐力板:采用0.5cm厚耐力板,是以高性能的工程塑料聚碳酸酯或聚碳酸酯加工而成。	东方娃教学设备有限公司	套	1	15000	15000	30日历天	
2	光影项B	正云、DFW26-06017	尺寸:1350*100cm 铁件:框架采用5*10cm厚度0.2cm镀锌钢管。 彩色及透明耐力板:采用0.5cm厚耐力板,是以高性能的工程塑料聚碳酸酯或聚碳酸酯加工而成。	东方娃教学设备有限公司	套	1	27000	27000	30日历天	
3	投掷运动	正云、DFW26-06018	尺寸:900*30*200cm 木板:采用14*2.5cmPS塑木。 PE板:造型板均采用PE板切割、打磨、制作而成。 塑料:采用食品级LLDPE工程塑料,经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型,工程塑料壁	东方娃教学设备有限公司	套	1	9000	9000	30日历天	

78

			厚6mm以上,色彩艳丽,渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素,安全、环保、不易老化。扣件采用锌铝合金压铸成形。						
4	霍比特小屋	正云、DFW26-06019	尺寸:400*240*250cm 铁件:栏杆采用Φ4.8cm\Φ2.5cm,厚度0.2cm镀锌钢管、框架采用4*6cm/4*4cm厚度0.5cm镀锌钢管。 木板:采用10*1.5cmPS塑木。 螺丝:螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝,牢固可靠,不易松动脱落及变形和损坏。 产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。	东方娃教学设备有限公司	套	1	25000	25000	30日历天
5	座椅	正云、DFW26-06020	尺寸:40*30*20cm 木板:采用10*1.5cmPS塑木。	东方娃教学设备有限公司	套	4	200	800	30日历天
6	旗台	正云、DFW26-06021	尺寸:740*400*40cm 铁件:框架采用4*4cm厚度0.2cm镀锌钢管。 木板:采用10*1.5cmPS/塑木14*2.5cmPS塑木。 螺丝:螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝,牢固可靠,不易松动脱落及变形和损坏。 产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。	东方娃教学设备有限公司	套	1	28000	28000	30日历天
		四、种植、养殖区						0	
1	门头	正云、DFW26-06023	尺寸:240*70*270cm 木板:铁件:栏杆采用Φ114cm\厚度0.2cm镀锌钢管。 木板:采用10*1.5cmPS塑木。 螺丝:螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝,牢固可靠,不易松动脱落及变形和损坏。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。	东方娃教学设备有限公司	套	1	4800	4800	30日历天

79

2	围栏	正云、DFW26-06024	尺寸: 1260cm 木板: 栏杆采用 4*4cm 厚度 0.2cm 镀锌钢管。 木板: 采用 10*1.5cmPS 塑木。 螺丝: 螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝, 牢固可靠, 不易松动脱落及变形和损坏。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。	东方娃教学设备有限公司	米	12.6	450	5670	30日历天
3	厨房组合 A	正云、DFW26-06025	尺寸: 120*50*70cm 木板: 框架采用 2*2cm/4*4cm 厚度 0.2cm 镀锌钢管。 木板: 采用 10*1.5cmPS 塑木。 螺丝: 螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝, 牢固可靠, 不易松动脱落及变形和损坏。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。	东方娃教学设备有限公司	套	2	2500	5000	30日历天
4	厨房组合 B	正云、DFW26-06026	尺寸: 170*50*200cm 铁件: 内部框架采用 4*4cm 厚度 0.2cm 镀锌钢管。 木板: 采用户外防火板。 螺丝: 螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝, 牢固可靠, 不易松动脱落及变形和损坏。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。	东方娃教学设备有限公司	套	1	5000	5000	30日历天
5	桌椅	正云、DFW26-06027	尺寸: 170*100*60cm 铁件: 框架采用 4*6cm/4*4cm 厚度 0.2cm 镀锌钢管。 木板: 采用 10*1.5cmPS 塑木。 螺丝: 螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝, 牢固可靠, 不易松动脱落及变形和损坏。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。	东方娃教学设备有限公司	套	2	2500	5000	30日历天
6	创意光影廊架	正云、DFW26-06028	尺寸: 520*400*200cm 铁件: 框架采用 10*10*5*10cm/4*6cm 厚度 0.2cm 镀锌钢管。 木板: 采用 10*1.5cmPS 塑木。 螺丝: 螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝, 牢固可靠, 不易松动脱落及变形和损坏。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。	东方娃教学设备有限公司	套	1	12000	12000	30日历天

80

7	爬藤架	正云、DFW26-06029	尺寸: 100*100cm 铁件框架采用 3.2cm 厚度 0.2cm 镀锌钢管。 指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。	东方娃教学设备有限公司	套	12	350	4200	30日历天
8	墙面功能 A	正云、DFW26-06030	尺寸: 280*200*200cm 铁件: 框架采用 4*6cm/4*4cm 厚度 0.2cm 镀锌钢管。 木板: 采用 10*1.5cmPS 塑木。 螺丝: 螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝, 牢固可靠, 不易松动脱落及变形和损坏。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。	东方娃教学设备有限公司	套	1	13000	13000	30日历天
9	墙面功能 B	正云、DFW26-06031	尺寸: 520*400*200cm 铁件: 框架采用 4*6cm/4*4cm 厚度 0.2cm 镀锌钢管。 木板: 采用 10*1.5cmPS 塑木。 螺丝: 螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝, 牢固可靠, 不易松动脱落及变形和损坏。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。	东方娃教学设备有限公司	套	1	13000	13000	30日历天
10	收纳柜	正云、DFW26-06032	尺寸: 580*90*120cm 铁件: 框架采用 4*4cm 厚度 0.2cm 镀锌钢管。 木板: 采用 10*1.5cmPS 塑木。 螺丝: 螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝, 牢固可靠, 不易松动脱落及变形和损坏。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。	东方娃教学设备有限公司	套	1	17400	17400	30日历天
11	菜棚	正云、DFW26-06033	尺寸: 590*290*200cm 框架采用 4.8cm/2*2cm/4*4cm 厚度 0.2cm 镀锌钢管。 木板: 采用 10*1.5cmPS 塑木。 螺丝: 螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝, 牢固可靠, 不易松动脱落及变形和损坏。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。	东方娃教学设备有限公司	套	1	13000	13000	30日历天
12	种植 A	正云、	尺寸: 123*123*85cm 框架采用 2*2cm/4*4cm 厚度 0.2cm	东方娃教	套	3	2300	6900	30日历天

81

		DFW26-06034	镀锌钢管。 木板：采用 10*1.5cmPS 塑木。 螺丝：螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。	学设备有限公司						
13	种植 B	正云、 DFW26-06035	尺寸：200*150*20cm 框架采用 2*2cm/4*4cm 厚度 0.2cm 镀锌钢管。 木板：采用 10*1.5cmPS 塑木。 螺丝：螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。	东方娃教学设备有限公司	套	10	500	5000	30日历天	
14	种植 C	正云、 DFW26-06036	尺寸：85*85*120cm 框架采用 2*2cm/4*4cm 厚度 0.2cm 镀锌钢管。 木板：采用 10*1.5cmPS 塑木。 螺丝：螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。	东方娃教学设备有限公司	套	1	600	600	30日历天	
15	种植 D	正云、 DFW26-06037	尺寸：110*90*80cm 框架采用 8*8cm 厚度 0.2cm 镀锌钢管。 螺丝：螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。	东方娃教学设备有限公司	套	4	1200	4800	30日历天	
16	种植 E	正云、 DFW26-06038	尺寸：400*150*20cm 框架采用 4*4cm 厚度 0.2cm 镀锌钢管。 木板：采用 10*1.5cmPS 塑木。 螺丝：螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。	东方娃教学设备有限公司	套	10	2000	20000	30日历天	
17	种植 F	正云、 DFW26-06039	尺寸：150*70*120cm 框架采用 2*2cm/4*4cm 厚度 0.2cm 镀锌钢管。	东方娃教学设备有限公司	套	4	1000	4000	30日历天	

82

			木板：采用 10*1.5cmPS 塑木。 螺丝：螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。	有限公司						
18	种植 G	正云、 DFW26-06040	尺寸：150*70*120cm 框架采用 2*2cm/4*4cm 厚度 0.2cm 镀锌钢管。 木板：采用 10*1.5cmPS 塑木。 螺丝：螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。	东方娃教学设备有限公司	套	1	2000	2000	30日历天	
19	种植 H	正云、 DFW26-06041	尺寸：150*70*120cm 框架采用 2*2cm/4*4cm 厚度 0.2cm 镀锌钢管。 木板：采用 10*1.5cmPS 塑木。 螺丝：螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。	东方娃教学设备有限公司	套	3	2000	6000	30日历天	
20	种植 D	正云、 DFW26-06042	尺寸：150*70*120cm 框架采用 2*2cm/4*4cm 厚度 0.2cm 镀锌钢管。 木板：采用 10*1.5cmPS 塑木。 螺丝：螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。	东方娃教学设备有限公司	套	3	2000	6000	30日历天	
21	蝴蝶种植箱	正云、 DFW26-06043	尺寸：120*120*75cm 铁件：框架采用 2*2cm/4*4cm 厚度 0.2cm 镀锌钢管。 木板：采用 10*1.5cmPS 塑木。 螺丝：螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。	东方娃教学设备有限公司	套	2	1200	2400	30日历天	

83

22	松鼠养殖笼	正云、DFW26-06044	尺寸: 1900*190cm 铁件: 框架采用2*2cm/4*4cm 厚度0.2cm 镀锌钢管。 木板: 采用10*1.5cmPS 塑木。 螺丝: 螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝, 牢固可靠, 不易松动脱落及变形和损坏。产品外表包内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。	东方娃教学设备有限公司	套	1	6000	6000	30日历天
		户外游乐设施设备						0	
1	彩虹伞 5m	正云、DFW26-06046	规格: $\phi$ 5m 材质为优质彩绸布, 经缝制拼接而成, 色彩鲜艳, 无毒无味, 安全环保, 适合幼儿园室外游戏活动使用。	东方娃教学设备有限公司	个	4	200	800	30日历天
2	大号软体海洋球	正云、ZY-001	规格: $\phi$ 8cm 材质为环保型工程塑料, 由精密模具一次成型, 产品强度高、密度大、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理, 无安全隐患。生产原材料为原生料, 不添加回收料。色母添加剂为标准色母, 产品耐紫外线、不褪色, 色彩符合儿童视觉习惯。	东方娃教学设备有限公司	只	500	10	5000	30日历天
3	大号独轮车 (滚塑)	正云、ZY-001	规格: 84*31*17cm 1. 材质为环保型工程塑料, 经精密模具一次成型, 产品强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理, 无安全隐患。生产原材料为原生料, 不添加回收料。色母添加剂为标准色母, 产品耐紫外线、不褪色, 色彩符合儿童视觉习惯。 2. 产品经组装而成, 安全牢固, 色彩鲜艳, 无毒无味, 安全环保, 抗紫外线, 适合幼儿园户外玩耍训练。	东方娃教学设备有限公司	只	10	60	600	30日历天
4	双人三轮车架	正云、DFW26-06049	规格: 330*125*35cm 1. 材质: $\phi$ 48mm, 壁厚3mm的PVC管材。添加抗老化剂, 着色剂、增塑剂等助剂, 产品硬度高, 具有良好的耐热性、	东方娃教学设备有限公司	套	1	400	400	30日历天

84

			韧性和延展性、防雨、耐腐蚀。工艺处理: 原料经高温加热成型后, 机械切割, 人工精心打磨边角处理, 无棱角, 无毛刺, 不伤手。 2. 塑料件: 采用环保工程塑料, 添加抗紫外线剂和抗氧化剂, 加入高级色粉, 具有优良的耐热和耐寒性, 良好的稳定性和电绝缘性, 耐腐蚀, 重量轻, 强度高, 具有抗磨、耐磨性。						
5	角色三轮车	正云、ZY-TC050	规格: 74*48*64cm 1. 骨架采用优质镀锌钢管, 抛丸喷砂后全部采用保护焊, 机械抛光, 经静电喷塑烤漆处理, 外表光亮平滑色泽鲜艳。 2. 车轮、把手、座椅等塑料件为环保型工程塑料, 经精密模具一次成型, 并经后期加工, 韧性好、强度大, 表面及边缘光滑圆润, 无毛刺, 不伤人。 3. 脚踏轴采用 $\phi$ 10mm 镀锌圆钢, 结实耐用。 4. 产品色彩鲜艳, 无毒无味, 安全环保, 防静电、抗紫外线, 适合幼儿园户外骑行训练。	东方娃教学设备有限公司	辆	10	360	3600	30日历天
6	六人团队脚踏车	正云、ZY-TC07	规格: 200*110*64cm 1. 骨架采用优质镀锌钢管, 抛丸喷砂后全部采用保护焊, 机械抛光, 经静电喷塑烤漆处理, 外表光亮平滑色泽鲜艳。 2. 车轮、把手、座椅等塑料件为环保型工程塑料, 经精密模具一次成型, 并经后期加工, 韧性好、强度大, 表面及边缘光滑圆润, 无毛刺, 不伤人。 3. 脚踏轴采用 $\phi$ 10mm 镀锌圆钢, 结实耐用。 4. 产品色彩鲜艳, 无毒无味, 安全环保, 防静电、抗紫外线, 适合幼儿园户外骑行训练。	东方娃教学设备有限公司	辆	1	600	600	30日历天
7	角色警察车	正云、ZY-TC08 (警车)	规格: 102*51*63cm 1. 骨架采用优质镀锌钢管, 抛丸喷砂后全部采用保护焊, 机械抛光, 经静电喷塑烤漆处理, 外表光亮平滑色泽鲜艳。 2. 车轮、把手、座椅等塑料件为环保型工程塑料, 经精密	东方娃教学设备有限公司	辆	2	360	720	30日历天

85

			<p>模具一次成型,并经后期加工,韧性好、强度大,表面及边缘光滑圆润,无毛刺,不伤人。</p> <p>3.脚踏轴采用Φ10mm镀锌圆钢,结实耐用。</p> <p>4.产品色彩鲜艳,无毒无味,安全环保,防静电、抗紫外线,适合幼儿户外骑行训练。</p>						
8	角色校车	正云、ZY-TC08 (学校)	<p>规格:102*51*63cm</p> <p>1.骨架采用优质镀锌钢管,抛丸喷砂后全部采用保护焊,机械抛光,经静电喷塑烤漆处理,外表光亮平滑色泽鲜艳。</p> <p>2.车轮、把手、座椅等塑料件为环保型工程塑料,经精密模具一次成型,并经后期加工,韧性好、强度大,表面及边缘光滑圆润,无毛刺,不伤人。</p> <p>3.脚踏轴采用Φ10mm镀锌圆钢,结实耐用。</p> <p>4.产品色彩鲜艳,无毒无味,安全环保,防静电、抗紫外线,适合幼儿户外骑行训练。</p>	东方娃教学设备有限公司	辆	2	360	720	30日历天
9	角色急救车	正云、ZY-FC003 (急救)	<p>规格:102*51*63cm</p> <p>1.骨架采用优质镀锌钢管,抛丸喷砂后全部采用保护焊,机械抛光,经静电喷塑烤漆处理,外表光亮平滑色泽鲜艳。</p> <p>2.车轮、把手、座椅等塑料件为环保型工程塑料,经精密模具一次成型,并经后期加工,韧性好、强度大,表面及边缘光滑圆润,无毛刺,不伤人。</p> <p>3.脚踏轴采用Φ10mm镀锌圆钢,结实耐用。</p> <p>4.产品色彩鲜艳,无毒无味,安全环保,防静电、抗紫外线,适合幼儿户外骑行训练。</p>	东方娃教学设备有限公司	辆	2	360	720	30日历天
10	角色消防车	正云、ZY-FC004 (消防)	<p>规格:102*51*63cm</p> <p>1.骨架采用优质镀锌钢管,抛丸喷砂后全部采用保护焊,机械抛光,经静电喷塑烤漆处理,外表光亮平滑色泽鲜艳。</p> <p>2.车轮、把手、座椅等塑料件为环保型工程塑料,经精密模具一次成型,并经后期加工,韧性好、强度大,表面及边缘光滑圆润,无毛刺,不伤人。</p>	东方娃教学设备有限公司	辆	2	360	720	30日历天

86

			<p>3.脚踏轴采用Φ10mm镀锌圆钢,结实耐用。</p> <p>4.产品色彩鲜艳,无毒无味,安全环保,防静电、抗紫外线,适合幼儿户外骑行训练。</p>						
11	角色勘探车	正云、ZY-FC005 (勘探)	<p>规格:102*51*63cm</p> <p>1.骨架采用优质镀锌钢管,抛丸喷砂后全部采用保护焊,机械抛光,经静电喷塑烤漆处理,外表光亮平滑色泽鲜艳。</p> <p>2.车轮、把手、座椅等塑料件为环保型工程塑料,经精密模具一次成型,并经后期加工,韧性好、强度大,表面及边缘光滑圆润,无毛刺,不伤人。</p> <p>3.脚踏轴采用Φ10mm镀锌圆钢,结实耐用。</p> <p>4.产品色彩鲜艳,无毒无味,安全环保,防静电、抗紫外线,适合幼儿户外骑行训练。</p>	东方娃教学设备有限公司	辆	2	360	720	30日历天
12	角色公交车	正云、ZY-FC006 (公交)	<p>规格:102*51*63cm</p> <p>1.骨架采用优质镀锌钢管,抛丸喷砂后全部采用保护焊,机械抛光,经静电喷塑烤漆处理,外表光亮平滑色泽鲜艳。</p> <p>2.车轮、把手、座椅等塑料件为环保型工程塑料,经精密模具一次成型,并经后期加工,韧性好、强度大,表面及边缘光滑圆润,无毛刺,不伤人。</p> <p>3.脚踏轴采用Φ10mm镀锌圆钢,结实耐用。</p> <p>4.产品色彩鲜艳,无毒无味,安全环保,防静电、抗紫外线,适合幼儿户外骑行训练。</p>	东方娃教学设备有限公司	辆	2	360	720	30日历天
13	角色电力车	正云、ZY-FC007 (电力)	<p>规格:102*51*63cm</p> <p>1.骨架采用优质镀锌钢管,抛丸喷砂后全部采用保护焊,机械抛光,经静电喷塑烤漆处理,外表光亮平滑色泽鲜艳。</p> <p>2.车轮、把手、座椅等塑料件为环保型工程塑料,经精密模具一次成型,并经后期加工,韧性好、强度大,表面及边缘光滑圆润,无毛刺,不伤人。</p> <p>3.脚踏轴采用Φ10mm镀锌圆钢,结实耐用。</p> <p>4.产品色彩鲜艳,无毒无味,安全环保,防静电、抗紫外线,适合幼儿户外骑行训练。</p>	东方娃教学设备有限公司	辆	2	360	720	30日历天

87

			线, 适合幼儿户外骑行训练。						
14	角色出租车	正云、ZY-FC008 (出租)	规格: 102*51*63cm 1. 骨架采用优质镀锌钢管, 抛丸喷砂后全部采用保护焊, 机械抛光, 经静电喷塑烤漆处理, 外表光亮平滑色泽鲜艳。 2. 车轮、把手、座椅等塑料件为环保型工程塑料, 经精密模具一次成型, 并经后期加工, 韧性好、强度大, 表面及边缘光滑圆润, 无毛刺, 不伤人。 3. 脚踏轴采用Φ10mm 镀锌圆钢, 结实耐用。 4. 产品色彩鲜艳, 无毒无味, 安全环保, 防静电、抗紫外线, 适合幼儿户外骑行训练。	东方娃教学设备有限公司	辆	2	360	720	30日历天
15	角色观光车	正云、ZY-FC009 (观光)	规格: 102*51*63cm 1. 骨架采用优质镀锌钢管, 抛丸喷砂后全部采用保护焊, 机械抛光, 经静电喷塑烤漆处理, 外表光亮平滑色泽鲜艳。 2. 车轮、把手、座椅等塑料件为环保型工程塑料, 经精密模具一次成型, 并经后期加工, 韧性好、强度大, 表面及边缘光滑圆润, 无毛刺, 不伤人。 3. 脚踏轴采用Φ10mm 镀锌圆钢, 结实耐用。 4. 产品色彩鲜艳, 无毒无味, 安全环保, 防静电、抗紫外线, 适合幼儿户外骑行训练。	东方娃教学设备有限公司	辆	2	360	720	30日历天
16	蜂窝钻洞攀登滑梯	正云、DFW26-06061	规格: 200*350*175cm 1. 产品含 6 个蜂窝和 1 个楼梯、1 个滑梯。 2. 蜂窝和滑梯材质为环保型工程塑料, 经精密模具一次成型, 强度高、密度大、耐折弯、热胀冷缩应力小, 成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理, 无安全隐患, 生产原材料为原生料, 不添加回收料。色母添加剂为标准色母, 产品耐紫外线、不褪色, 色彩符合儿童视觉习惯。 3. 楼梯采用Φ32mm 壁厚 1.4mm 镀锌管, 蜂窝内支撑和爬蹬支撑等采用Φ25mm 壁厚 1.3mm 镀锌管, 经静电喷塑烤漆处理, 外表光亮平滑色泽鲜艳。	东方娃教学设备有限公司	辆	2	5200	10400	30日历天

88

			4. 产品经拼装组装而成, 采用不锈钢螺丝等优质五金件, 结实牢固, 色彩鲜艳, 无毒无害, 安全环保, 适合幼儿使用。						
17	长颈鹿滑梯-桔	正云、DFW26-06062	规格: 195*75*55cm 1. 材质为环保型工程塑料, 经精密模具一次成型, 产品强度高、密度大、耐折弯、热胀冷缩应力小, 成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理, 无安全隐患, 生产原材料为原生料, 不添加回收料。色母添加剂为标准色母, 产品耐紫外线、不褪色, 色彩符合儿童视觉习惯。 2. 产品一边为滑梯一边为滑梯。	东方娃教学设备有限公司	个	1	1000	1000	30日历天
18	蘑菇钻洞滑梯-红	正云、DFW26-06063	规格: 256*46*116cm 1. 材质为环保型工程塑料, 经精密模具一次成型, 产品强度高、密度大、耐折弯、热胀冷缩应力小, 成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理, 无安全隐患, 生产原材料为原生料, 不添加回收料。色母添加剂为标准色母, 产品耐紫外线、不褪色, 色彩符合儿童视觉习惯。	东方娃教学设备有限公司	个	1	1000	1000	30日历天
19	大象滑梯-黄	正云、DFW26-06064	规格: 190*45*95cm 1. 材质为环保型工程塑料, 经精密模具一次成型, 产品强度高、密度大、耐折弯、热胀冷缩应力小, 成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理, 无安全隐患, 生产原材料为原生料, 不添加回收料。色母添加剂为标准色母, 产品耐紫外线、不褪色, 色彩符合儿童视觉习惯。 2. 产品带钻洞, 大小为(宽*高)46*40cm, 产品一边为滑梯一边为滑梯。	东方娃教学设备有限公司	个	1	1000	1000	30日历天
20	阳光沙米三人跷跷板	正云、DFW26-06065	规格尺寸(长*宽*高): 115*30*45cm 1. 产品材质为环保型工程塑料, 拼装塑料部件由精密模具经注塑工艺一次成型, 经后期修边、锐角毛刺打磨处理, 无安全隐患, 一律使用原生料, 不添加回收料, 强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。色母添加剂为标准色母, 耐紫	东方娃教学设备有限公司	只	3	130	390	30日历天

89

			<p>外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯。</p> <p>2. 产品经拼装而成，拼装牢固，安全可靠。</p> <p>3. 产品外观无明显色差，无缺陷，结实牢固，无毛刺无尖角，有毒有害物质含量符合标准要求，安全环保，适合儿童使用。</p>						
21	滚塑摇马	正云、DFW26-06066	<p>规格尺寸（长*宽*高）：72*27*41cm</p> <p>1. 产品材质为环保型工程塑料，由精密模具经滚塑工艺一次成型，经后期修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。一律使用原生料，不添加回收料，强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。色母添加剂为标准色母，耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯。</p> <p>2. 产品外观无明显色差，无缺陷，结实牢固，无毛刺无尖角，有毒有害物质含量符合标准要求，安全环保，适合儿童使用。</p>	东方娃娃教学设备有限公司	只	4	60	240	30日历天
22	鲸鱼摇马	正云、DFW26-06067	<p>规格尺寸（长*宽*高）：92*40*37cm</p> <p>1. 产品材质为环保型工程塑料，由精密模具经滚塑工艺一次成型，经后期修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。一律使用原生料，不添加回收料，强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。色母添加剂为标准色母，耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯。</p> <p>2. 产品外观无明显色差，无缺陷，结实牢固，无毛刺无尖角，有毒有害物质含量符合标准要求，安全环保，适合儿童使用。</p>	东方娃娃教学设备有限公司	只	4	120	480	30日历天
23	宝宝乐动物双人跷跷板	正云、DFW26-06068	<p>规格尺寸（长*宽*高）：150*34*75cm</p> <p>1. 产品材质为环保型工程塑料，拼装塑料部件由精密模具经滚塑工艺一次成型，经后期修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。一律使用原生料，不添加回收料，强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。色母添加剂为标准色母，耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯。</p>	东方娃娃教学设备有限公司	个	4	200	800	30日历天

90

			<p>2. 产品经拼装而成，拼装牢固，安全可靠，有鸡、鱼、唐老鸭等品种。</p> <p>3. 产品外观无明显色差，无缺陷，结实牢固，无毛刺无尖角，有毒有害物质含量符合标准要求，安全环保，适合儿童使用。</p>						
24	七人管道滚筒车	正云、DFW26-06069	<p>规格：257*65*65cm</p> <p>1. 材质：边框Φ48mm，壁厚3mm的PVC管材添加抗老化剂、着色剂、增塑剂等助剂，产品硬度高，具有良好的耐热性、韧性和延展性、防腐、耐腐蚀。经处理，原料经高温加热成型后，机械切割，人工精心打磨边角处理，无棱角，无毛刺，不伤手。</p> <p>2. 塑料件：滚桶规格：Φ28*50cm，采用环保工程塑料，添加抗紫外线剂和抗氧剂，加入高级白粉，具有优良的耐热和耐寒性，良好的稳定性和电绝缘性，耐腐蚀。重量轻，强度高，具有抗磨、耐磨性。</p>	东方娃娃教学设备有限公司	套	2	900	1800	30日历天
25	体操垫1	正云、DFW26-06070	<p>规格：2*1*10cm</p> <p>材质：加厚有机硅帆布</p>	东方娃娃教学设备有限公司	个	10	200	2000	30日历天
26	体操垫2	正云、DFW26-06071	<p>规格：1.2*0.6*10cm</p> <p>材质：加厚有机硅帆布</p>	东方娃娃教学设备有限公司	个	20	120	2400	30日历天

报价金额合计（大写）：伍拾肆万陆仟陆佰捌拾元整（¥：546680）

供应商（公章）扬州长松教学设备有限公司 张长松

法定代表人（负责）或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：2016年6月25日

91

