

2、投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：

南阳梦舟商贸有限公司

项目编号：南召政采公开-2026-7

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
一	教室设备								
1	木质课桌	金钟金 jzj-050	尺寸120*60*53cm 材质：桌面采用18mm厚度，橡胶木指接板；桌腿采用46*46mm 优质橡胶木。E0级、全圆角、甲醛≤0.07mg/m ³ 、GB31701婴幼儿安全	河南省金钟教学设备有限公司	张	150	256	38400	合同签订后45日历天内供货安装完成
2	木质椅子	金钟金 jzj-051	尺寸：53.5*34*28cm；材质：椅面 18mm厚，橡胶木指接板；椅腿采用优质橡胶木。E0级、全圆角、甲醛≤0.07mg/m ³ 、GB31701婴幼儿安全	河南省金钟教学设备有限公司	把	400	158	63200	合同签订后45日历天内供货安装完成
3	儿童午休床	金钟金 jzj-052	橡木130*60*20cm，板材厚度1.8厘米，无毛刺，环保无味。E0级、全圆角、甲醛≤0.07mg/m ³ 、GB31701婴幼儿安全	河南省金钟教学设备有限公司	张	400	430	172000	合同签订后45日历天内供货安装完成
4	蒙氏组合柜	金钟金 jzj-053	橡木，板材厚度1.8厘米，无毛刺，环保无味，四个颜色，蓝粉黄绿色各3套，规格：1：100*30*154CM 2：120*30*80CM 3：80*30*60CM 4：100*30*110CM 5：120*30*80CM 6：60*30*110CM 7：120*30*80CM 8：120*30*80CM 9：60*30*110CM 10：120*30*80CM 11：80*30*80CM 12：30*30*80CM E0级、全圆角、甲醛≤0.07mg/m ³ 、GB31701婴幼儿安全	河南省金钟教学设备有限公司	套	12	7500	90000	合同签订后45日历天内供货安装完成
5	背板六格柜	金钟金 jzj-054	橡木120*80*30cm，板材厚度1.8厘米，无毛刺。	河南省金钟教学设备有限公司	个	70	700	49000	合同签订后45日历天内供货

			E0级、全圆角、甲醛 $\leq 0.07\text{mg}/\text{m}^3$ 、GB31701婴幼儿安全						安装完成
6	无背板五格柜	金钟金 jzj-055	橡木120*80*30cm, 板材厚度1.8厘米, 无毛刺, E0级、全圆角、甲醛 $\leq 0.07\text{mg}/\text{m}^3$ 、GB31701婴幼儿安全	河南省金钟教学设备有限公司	个	30	600	18000	合同签订后45日历天内供货安装完成
7	图书柜造型柜	金钟金 jzj-056	橡木100*90*35cm, 板材厚度1.8厘米, 无毛刺, E0级、全圆角、甲醛 $\leq 0.07\text{mg}/\text{m}^3$ 、GB31701婴幼儿安全	河南省金钟教学设备有限公司	个	20	570	11400	合同签订后45日历天内供货安装完成
8	木质花架	金钟金 jzj-057	橡木120*30*80, 板材厚度1.8厘米, 无毛刺, 环保无味 E0级、全圆角、甲醛 $\leq 0.07\text{mg}/\text{m}^3$ 、GB31701婴幼儿安全	河南省金钟教学设备有限公司	个	20	360	7200	合同签订后45日历天内供货安装完成
9	洞洞板	金钟金 jzj-058	橡木, 120*80cm, 板材厚度1.8厘米, 无毛刺, 环保无味 E0级、全圆角、甲醛 $\leq 0.07\text{mg}/\text{m}^3$ 、GB31701婴幼儿安全	河南省金钟教学设备有限公司	块	40	330	13200	合同签订后45日历天内供货安装完成
10	泡沫地垫	金钟金 jzj-059	100*100cm, 厚度3厘米, 环保无异味	河南省金钟教学设备有限公司	块	200	60	12000	合同签订后45日历天内供货安装完成
11	电钢琴	金钟金 jzj-060	88键重锤键盘, 仿钢琴手感 复音数 ≥ 128 , 带蓝牙、耳机接口、三踏板内置节拍器、儿歌音色, 儿童安全圆角设计尺寸约145 \times 45 \times 80cm, 220V供电	河南省金钟教学设备有限公司	台	10	3900	39000	合同签订后45日历天内供货安装完成
12	钢琴	金钟金 jzj-061	立式钢琴, 黑色 弦槌: 羊毛毡弦槌, 音色柔和不刺耳 音板: 实木云杉音板 外壳: 环保油漆, 无甲醛 尺寸: 长150cm \times 宽60cm \times 高118~121cm 配件: 琴凳、键盘盖缓降、琴罩	河南省金钟教学设备有限公司	架	1	27000	27000	合同签订后45日历天内供货安装完成
13	展架	金钟金 jzj-062	1. 拱形展架5个, 尺寸为长50cm \times 宽30cm \times 高150cm. 2. 圆形展架5个, 尺	河南省金钟教学设备有限公司	个	15	3600	54000	合同签订后45日历天内供货

			寸为长180cm × 高180cm。3. 实木屏风展架5个，尺寸为长424cm × 宽30cm × 高150cm。所有架子加厚管壁、一体焊接，带轮子，含挂钩、夹子。						安装完成
14	幼教一体机	海康威视 DS-D5186TS/ GF	86寸幼教交互一体机 一、屏幕显示（86寸 4K） 尺寸：86英寸，16:9黄金比例 分辨率：3840×2160 4K超高清，60Hz 面板：A+级LED液晶屏，可视角度≥178°。 钢化玻璃：≤3mm防眩光钢化，莫氏8H硬度，防刮防砸 护眼：RG0无蓝光危害、物理防蓝光、不闪屏 色域：NTSC≥85%，对比度≥4000:1，256级灰阶 整机圆角防撞、包边圆润，无尖锐边角（幼儿园安全强制） 二、触控系统（红外多点） 触控：红外40点同时触控，安卓/Windows双系统通用 触摸精度：±1mm，响应≤8ms 支持手势擦除、粗细压感笔迹、隔空书写 抗遮挡触控，遮挡边框仍正常书写 三、双系统配置（安卓+OPS电脑） 安卓内置 CPU：12核以上，主频≥1.6GHz 内存≥2GB，存储≥32GB 系统：Android 13及以上，预装幼教白板课件 自带WiFi 2.4G+5G、蓝牙5.2、内置1300W	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	12	24800	297600	合同签订后45日历天内供货安装完成

			<p>摄像头 OPS插拔电脑 (Windows) CPU: Intel i5 12代及以上 内存: 16GB DDR4 硬盘: 512GB SSD固态硬盘 系统: Win10正版, OPS 80针通用接口, 免拆机更换</p> <p>四、音响与接口 音响: 2.1声道, 前置15W×2+后置20W低音, 总功率50W 接口: HDMI输入/输出、USB3.0、Type-C、音频、网口、串口 支持无线投屏、手机/平板一键同屏</p> <p>五、幼教专用功能 1. 幼儿护眼模式、纸质背景涂鸦 (素描/宣纸/水彩) 2. 海量幼儿园教学课件、绘本、动画、互动游戏 3. 低噪音运行、长时间稳定待机 4. 智能白板、批注、截图、录屏、多屏分屏 5. 壁挂安全承重、防倾倒设计</p> <p>六、电气与资质 电压: 220V 50Hz, 整机功耗≤360W, 新一级节能 3C认证、环保检测、护眼检测报告齐全 质保: 整机3年, OPS电脑3年 售后整机3年质保。配落地支架一套。</p>						
15	立式消毒柜	荣事达	全钢380L 55*50*165cm, 3C强制认证、低压防漏电、幼儿园安全防护	广东荣事达人居科技有限公司	台	10	1500	15000	合同签订后45日历天内供货安装完成
16	柜式空调	美的	一、基础规格 - 型号: KFR-120LW	广东美的制冷设备有限公司	台	2	10000	20000	合同签订后45日历天内供货

		<ul style="list-style-type: none"> - 类型：立式柜机，冷暖型 - 匹数：5匹 - 电源：380V 三相五线 50Hz - 能效等级：新二级及以上能效 - 制冷剂：R32 环保冷媒 - 适用面积：50~80m²（多功能厅专用） <p>二、制冷制热核心参数</p> <ul style="list-style-type: none"> - 额定制冷量：12000W - 额定制热量：17900W（含电辅热3500W） - 循环风量：≥1800m³/h - 制冷输入功率：≤1800W - 制热输入功率：≤1700W（不含电辅热） - 室内噪音：≤45dB(A)，室外≤58dB(A) <p>三、结构与材质</p> <ul style="list-style-type: none"> - 室内机尺寸：约 600×1880×370mm - 室外机尺寸：约 950×1350×450mm - 面板材质：ABS工程塑料，耐刮、阻燃、易清洁 - 进风口：大尺寸广角送风，避免冷风直吹 <p>四、功能要求</p> <ul style="list-style-type: none"> - 远距离送风，上下左右自动扫风 - 独立除湿、防霉运转、干燥防霉 - 内外机自清洁，除菌除尘 - 定时开关机、睡眠节能模式 - 过流、过载、高压、低压、防冻、防雷保护 - 适合长时间连续运行，稳定可靠 <p>五、资质与服务</p>						安装完成
--	--	---	--	--	--	--	--	------

			<ul style="list-style-type: none"> - 具备3C认证、能效备案 - 提供产品检测报告、合格证 - 整机免费保修3年，压缩机保修6年 - 含标准安装：铜管、保温、支架、打孔、排空 						
17	柜式空调	美的	<p>一、基础型号与电气</p> <ul style="list-style-type: none"> - 型号：KFR-72LW（72机=大3匹） - 电压：220V 50Hz - 冷暖变频、新一级能效（公办强制节能） - 制冷剂：R32环保新冷媒 - 适用面积：35~50m²（幼儿园大班/活动室标配） <p>二、核心制冷制热</p> <ul style="list-style-type: none"> - 额定制冷量：7200~7300W - 额定制热量：9600~9800W + 电辅热2500W - 循环风量：≥1310~1510m³/h - 运行噪音：室内≤42dB、室外≤56dB（静音幼教） <p>三、尺寸重量</p> <ul style="list-style-type: none"> - 内机：510×1750×355mm - 外机：920×710×400mm - 内机净重：≈41kg 外机净重：≈60kg <p>四、幼儿园必选功能</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 防直吹模式：上下左右全域扫风，不直吹幼儿 3. 56℃高温自清洁除菌，出风无菌无异味 3. 独立除湿、恒温防霉 4. APP远程控制、定时开关机 5. 宽温运行：-15℃~60℃高温低温稳定开机 	广东美的制冷设备有限公司	台	21	7200	151200	合同签订后45日历天内供货安装完成

			<p>5. 防漏电、防过载、防雷保护</p> <p>五、验收标准</p> <ul style="list-style-type: none"> - 国家3C认证、新能效备案 - 整机质保6年压缩机+1年整机 - 铜管加厚、保温隔音、免费安装打孔 - 符合校园健康环保、低噪无尘 						
18	壁挂空调	美的	<p>一、基础规格</p> <ul style="list-style-type: none"> - 型号：KFR-35GW - 类型：壁挂式空调，变频 - 匹数：1.5匹 - 适用面积：16~24m²（办公室、保健室、保安室） - 电源：220V 50Hz - 能效等级：新一级能效 - 制冷剂：R32 环保冷媒 <p>二、制冷制热参数</p> <ul style="list-style-type: none"> - 额定制冷量：3500W - 额定制热量：4400W（含电辅热 1050W） - 循环风量：≥650m³/h - 室内机噪音：≤22~40dB(A)（静音运行，不影响午睡） <p>三、结构尺寸</p> <ul style="list-style-type: none"> - 室内机尺寸：约 890×315×200mm - 室外机尺寸：约 850×550×340mm - 连接管：铜铝复合/纯铜管，长度标配3米 <p>四、功能要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上下扫风，避免冷风直吹幼儿 2. 独立除湿、防霉运转 3. 高温自清洁 / 除菌除尘 4. 低温启动、宽电压运行 5. 定时开关机、睡眠模式 	广东美的制冷设备有限公司	台	8	3600	28800	合同签订后45日历天内供货安装完成

			6. 防鼠网、漏电保护、过流保护 五、资质标准 - 具有 3C认证 - 提供能效标识、检测报告 - 整机保修6年（压缩机保修6年）						
19	热水器	美的	一、基础参数 - 容积：50L 立式/横式 - 能效等级：一级能效 - 额定电压：220V 50Hz - 额定功率：2000W / 2500W - 防水等级：IPX4 防溅水 - 内胆材质：搪瓷脱碳钢板内胆，防腐抗垢 - 加热管：316L不锈钢加热管 二、性能规格 - 水温调节：30℃~75℃ - 加热方式：机械/数显控温 - 保温性能：加厚聚氨酯整体发泡，24小时保温能耗低 - 安全配置：防干烧、防超温、防漏电、防高压、接地保护 - 进出水口：标准4分接口，配安全阀、泄压阀 三、尺寸参考 - 外形尺寸：约 Φ380×720mm（横式） - 安装方式：壁挂式，承重牢固 - 外壳：冷轧钢板喷塑，防锈易清洁 四、班级使用要求 - 满足班级洗手、清洁、日常温水使用 - 安全防烫，适合幼儿园环境 - 运行静音，不影响教学 五、资质要求	广东美的制冷设备有限公司	台	11	550	6050	合同签订后45日历天内供货安装完成

			<ul style="list-style-type: none"> - 国家3C认证 - 一级能效标识 - 产品检测报告、合格证 - 整机质保3年，内胆质保5~8年 						
20	幼儿恒温饮水机	小蜻蜓	<p>一、整机参数</p> <ul style="list-style-type: none"> - 类型：班级式温热型恒温饮水机 - 适用人数：30人/班 - 额定电压：220V 50Hz - 额定功率：≤1300W - 整机尺寸：宽400×深300×高850mm左右（适合班级角落摆放） - 出水方式：双温水龙头，幼儿专用低矮出水口 <p>二、温度与出水</p> <ul style="list-style-type: none"> - 出水温度：温开水恒温 35℃~42℃，可直接饮用 - 内置加热+快速冷却系统，即开即饮 - 热胆容量：≥5L - 供水量：温水 ≥10L/h，满足班级日常饮水 - 无沸水出口，杜绝烫伤风险 <p>三、材质与安全</p> <ul style="list-style-type: none"> - 内胆：304食品级不锈钢 - 机身外壳：环保ABS/冷轧钢板，防锈易清洁 - 整机圆角防撞设计，无尖锐棱角 - 具备：防干烧、防漏电、过热保护、防烫外壳 <p>四、过滤与卫生</p> <ul style="list-style-type: none"> - 标配：PP棉+活性炭两级过滤 - 接水盘可拆卸清洗，防积水发霉 - 整机密封防尘，防蚊虫、防灰尘落入 <p>五、资质要求</p>	东莞市清川净水科技有限公司	台	12	400	4800	合同签订后45日历天内供货安装完成

			<ul style="list-style-type: none"> - 具有涉水卫生安全产品许可批件 - 3C认证、检测报告齐全 - 整机质保1年3C强制认证、低压防漏电、幼儿园安全防护 						
二	办公室设备								
21	办公桌	金钟金 jzj-063	现代简约风, 120*60*77cm, 3层大容量抽屉, 方形穿线盒, 带锁抽屉 钢制网面椅子	河南省金钟教学设备有限公司	张	15	850	12750	合同签订后45日历天内供货 安装完成
22	原木色档案柜	金钟金 jzj-064	原色色200*80*40cm, 上玻璃门, 下实木门	河南省金钟教学设备有限公司	套	2	2200	4400	合同签订后45日历天内供货 安装完成
23	办公椅	金钟金 jzj-065	网面, 加固, 横撑, 钢制结构, 钢管加粗厚2.6cm	河南省金钟教学设备有限公司	把	15	320	4800	合同签订后45日历天内供货 安装完成
24	会议组合沙发	金钟金 jzj-066	长沙发一个200*80*80cm, 短沙发2个120*80*80cm, 长茶几1个120*60*45cm, 短茶几60*60*45cm	河南省金钟教学设备有限公司	套	1	3000	3000	合同签订后45日历天内供货 安装完成
25	胡桃色档案柜	金钟金 jzj-067	深胡桃色200*80*40, 上玻璃门, 下实木门, 深胡桃色, 实木	河南省金钟教学设备有限公司	套	2	2500	5000	合同签订后45日历天内供货 安装完成
26	办公桌椅	金钟金 jzj-068	深胡桃色, 办公桌: 180*90*76cm, 侧桌: 120*40*65cm, 办公椅: 皮质, 万向轮, 高度: 113cm	河南省金钟教学设备有限公司	套	1	4200	4200	合同签订后45日历天内供货 安装完成
27	铁皮档案柜	金钟金 jzj-069	1800*390*900, 上玻璃门, 下铁门, 冷轧钢	河南省金钟教学设备有限公司	个	5	520	2600	合同签订后45日历天内供货 安装完成
28	手持专业摄录一体机	Pocket-A18、 YZZCAM	类型: 4K高清手持数码摄像机 <ul style="list-style-type: none"> - 传感器: 1英寸CMOS, 有效像素7200万 - 镜头: 12-20倍光学变焦, 数码增强至24倍, 光学防抖 - 视频: 4K 30帧 / 1080P 60帧, MP4/AVCHD格式 - 屏幕: ≥3.0英寸 	深圳鲸刻科技有限公司	台	1	5450	5450	合同签订后45日历天内供货 安装完成

			触控翻转屏 - 重量: 950g, 长时间手持不累 - 存储: 双SD卡槽, 最大支持256G - 功能: 五轴防抖、人脸追踪、内置麦克风、低光拍摄、HDMI输出、长时录制 - 供电: 锂电池, 续航≥4小时, 支持外接电源 可手持, 带支架, 电池两块, 读卡器, 128G内存卡, 座充, 落地大支架, 带wifi热点, 可连接手机, 折叠显示屏, 拍录一体, 带闪光灯						
29	无人机	DJI Mini 5 Pro	1. 无人机: 1英寸CMOS 5000万像素, 4K/120fps, 04+图传≥9km, 1080p实时, 全向避障, 抗风≥12m/s, 电池19.52Wh, 遥控支持USB-C/Micro USB/Lightning, 起飞重量≤250g。	深圳市大疆创新科技有限公司	台	1	6000	6000	合同签订后45日历天内供货安装完成
30	彩色打印机	爱普生13250	2. 配件: 备用电池×2、收纳包、ND滤镜套装、充电器。	爱普生技术(深圳)有限公司	个	5	4650	23250	合同签订后45日历天内供货安装完成
31	台式电脑	DS-AXF142P	3. 质保: 原厂1年质保, 7×24小时技术支持	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	23	5750	132250	合同签订后45日历天内供货安装完成
32	笔记本手提电脑	联想来酷 N156C	- CPU: Intel i5 十一代及以上 - 内存: 16GB - 硬盘: 512GB SSD - 屏幕: 15.6英寸 IPS 全高清 - 续航: ≥6小时 - 接口齐全, 带摄像头、麦克风 - 正版系统, 整机3年保修 - F30显示器15.6英寸, 带数字键盘	联想集团有限公司	台	2	5800	11600	合同签订后45日历天内供货安装完成
33	大型A3打印一体机(商用高速机)	爱普生	黑白复印速度 35页/分钟 黑白打印速度 35页/分钟 原稿尺寸 A3-A5R 标准纸张容量 1,200页 最大纸张容	爱普生技术(深圳)有限公司	台	1	16200	16200	合同签订后45日历天内供货安装完成

		<p>量 5,200页 纸张重量 52-256克/平方米 内存 8GB 存储 标配128GB SSD 自动双 面输稿器 自动输稿器最大堆叠容 量 100页 复印功能 首页输出时间 少于3.6秒 连续复 印 1-999份 复印分辨率: 黑白模式 : 600dpi×600dpi, 2400dpi×600dpi(平滑处理) 主要功能 电子分页, 自动双面, 封面 插页/封面复印, 复印到封二, 校验复 印, 周边消除功能(开盖复印功能), 边缘/中央消除, 图像移位, 修剪/遮蔽 , 作业合成, 自动纸型选择, 模板, 注 释, 装订, X/Y轴变倍, 2合1, 4合1, 作 业存储, 文档存储, 自动旋转复印, 标 签复印, 交错分页, 杂志分页, 背景调 整, 锐度调整, 多重注解等 网络打印功能 打印分辨率 600dpi×600dpi, 1200dpi ×1200dpi(仅PS3), 3600dpi× 1200dpi(平滑处理)(仅PS3) 打印语言 PCL5e/PCL5c/PCL6 (PCL XL)/PS3/PDF/XPS/JPEG Windows 打印驱动 UPD(PCL/PS), PS3(仿真), V4 Printer 操作系统 HarmonyOS 兼容鸿蒙电脑 统信桌面操作系统 银河麒麟桌面操作系统 Windows Server 2016/2019/2022(64bit) Windows11(64bit)</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			Mac OS 10.12及以后系统 Solaris(SUN), HP-UX, AIX(IBM), Linux 接口 标配: Ethernet(RJ45) 10/100/1000BASE-T; USB2.0高速 网络协议 Windows Printing(SMB), LPR/LPD, IPP(Ver.1.1)w/Authentication NetWare P-SERVER LPD w/iPrint, Apple Talk PAP or EtherTalk Port 9100(bi-directional), Bluetooth(HCRP/BIP/OPP/FTP) WS Print, FTP						
34	激光打印机	奔图6700D	黑白打印, 支持手机拍照打印, 可复印 扫描, 最大A4, 打印速度20页/分, 尺 寸: 406*329.5*253mm, 带自动进稿器	珠海奔图电子有限公司	台	15	2200	33000	合同签订后45 日历天内供货 安装完成
35	粉碎机	得力GA590	碎纸方式: 粒状/段状(2×12mm), 5 级保密 碎纸宽度: ≥220mm(兼容A4) 碎纸张数: ≥8张/次(70g) 碎纸速度: ≥2m/min 连续工作时间: ≥30分钟(防过热) 纸箱容量: ≥20L; 透明可视、防满纸 报警 可碎介质: 纸张、书钉、回形针、信用 卡 功率: 200-400W; 电源: 220V/50Hz 噪音: ≤60dB; 机身重量: ≤10kg 安全设计: 防夹手、过热保护、过载保 护、断电安全	得力集团有限公司	台	1	470	470	合同签订后45 日历天内供货 安装完成
36	过塑机	得力GQ316	最大塑封幅面: A3(297×420mm), 兼 容A4/A5/证件照	得力集团有限公司	台	1	440	440	合同签订后45 日历天内供货

			塑封厚度：0 - 0.6mm（适配70 - 250 μm膜） 预热时间：≤5分钟 塑封速度：≥300mm/min 调温范围：85 - 145℃（冷热裱双用） 功率：300 - 500W；电源：220V/50Hz 噪音：≤55dB 机身材质：金属外壳 尺寸（长×宽×高）：约490×150×75mm ；重量：2 - 3kg 安全设计：防卡膜/自动退膜、						安装完成
三	“三防”设备								
37	安保九件套	骑营	防爆头盔2个，强光手电4把，防割手套5双，防刺服4套，防暴盾牌4个，防爆钢叉4个，齐眉棍10个，防爆脚叉4个，加长警棍4个，催泪喷雾5瓶，保安服4套（春秋各两套）	江苏骁骑营安防科技有限公司	套	1	4500	4500	合同签订后45日历天内供货 安装完成
38	防撞墩	芝麻灰	花岗岩50公分	南阳市国磊石业有限公司	个	20	380	7600	合同签订后45日历天内供货 安装完成
39	升降柱	智能升降柱 QG-SJZ08	全自动升降柱 柱体直径：219mm（可定制） 升降高度：600mm（可定制） 预埋高度：800mm 柱体厚度：6mm±0.5mm 加厚法兰盘：8mm 法兰盘：360mm 柱体材质：304不锈钢 表面处理：抛光、拉丝 警示标志：3M反光带警示灯 升降时间：3-5秒 防水级：IP68	广东启功实业有限公司	个	5	11950	59750	合同签订后45日历天内供货 安装完成

			安全电压:220V 电机功率:350W 驱动方式:一体式驱动 输入电压:AC220V 机芯功率:350W 控制方式:遥控器/按钮线控/车牌识别/蓝牙感应/手机APP远程控制(可选) 环境温度:-30-70度;浸泡在水里可以正常工作 防护等级:机芯IP67;防水等级:潜水级 安装尺寸:柱体中心间距1.2-1.5M 警示方式:360度可视LED警示灯(标配) 停电应急:储备电池,停电可遥控下降 外界设备:红绿灯/语音提示通行(可选)						
40	消防专用柜及配套设备	启盛恒	尺寸:1600*1200*400mm配套:头盔*4,上衣*4,裤子*4,鞋子*4,腰带*4,手套*4,3C面罩*4,灭火毯*4,安全绳*2,挂钩*4,背心*4,水带*1,水枪*1,接口*2,喉箍*2,沙桶*1,腰斧*4,手电*1,扳手*1,口哨*2,喇叭*1,大斧*2,铁楸*1,撬棍*2	陕西启盛恒实业有限公司	个	1	3800	3800	合同签订后45日历天内供货安装完成
41	安保器材专用柜	启盛恒	防爆器材柜,带玻璃,201不锈钢,1600*900*400mm	陕西启盛恒实业有限公司	个	1	3500	3500	合同签订后45日历天内供货安装完成
42	门卫室一键报警装置	狮子王M70	可连接110报警,可视	深圳市狮子王科技有限公司	套	1	3100	3100	合同签订后45日历天内供货安装完成
四	卫生保健室								
43	医疗床	逸邦	180*60*65mm	衡水逸邦医疗器械有限公司	个	1	300	300	合同签订后45日历天内供货

									安装完成
44	医药箱	海氏海诺	<p>保健室·急救医药箱参数</p> <p>一、箱体参数</p> <ul style="list-style-type: none"> - 材质: ABS工程塑料/铝合金包边箱体, 环保无毒、耐摔、防潮防尘 - 规格: 大号壁挂式/手提式, 尺寸约 380×260×170mm - 结构: 多层分隔收纳, 带卡扣锁扣, 密封防潮 - 标识: 正面印有**“幼儿园保健室·急救医药箱”**醒目字样 - 安全: 圆角设计, 无尖锐边角, 符合校园安全要求 <p>二、内部标配物品</p> <p>1. 消毒清洁类</p> <ul style="list-style-type: none"> - 碘伏消毒液 / 酒精棉片 - 医用棉签、医用棉球 - 一次性医用手套 - 医用消毒湿巾 - 免洗消毒凝胶 <p>2. 创伤包扎类</p> <ul style="list-style-type: none"> - 创可贴(多种规格) - 无菌纱布块、医用胶带 - 弹性绷带、自粘绷带 - 止血带 - 一次性无菌敷贴 <p>3. 检查器械类</p> <ul style="list-style-type: none"> - 医用红外体温计 - 一次性医用口罩 - 医用压舌板 - 医用手电筒 - 应急冰袋 <p>4. 应急辅助类</p> <ul style="list-style-type: none"> - 医用镊子、医用剪刀(圆头安全型) - 急救手册 - 一次性呕吐袋 - 便民小药盒 <p>三、合规与验收要求</p> <ul style="list-style-type: none"> - 所有医用耗材均在有效期内, 具备医 	海氏海诺健康科技股份有限公司	个	1	600	600	合同签订后45日历天内供货安装完成

			疗器械注册证 - 器械符合GB 15979 一次性使用卫生用品标准 - 药品、器械齐全, 满足幼儿园日常磕 碰、擦伤、发热应急处理 - 便于定 期检查、补充、更换						
45	屏风	津皇	不锈钢四折500*2000*1900mm	天津津皇商贸有限公司	个	1	500	500	合同签订后45 日历天内供货 安装完成
46	紫外线消毒灯	秣客	可移动, 2小时自控	唐派医疗有限公司	台	10	230	2300	合同签订后45 日历天内供货 安装完成
47	幼儿视力检测 灯箱	爱惟视	卡通图案, 可充电	苏州爱惟视生物科技有 限公司	个	1	350	350	合同签订后45 日历天内供货 安装完成
48	医疗档案柜	康宝	1800*900*450, 双开门, 手动, 双锁, 阶梯式层板, 全钢	丹阳市康宝医疗科技有 限公司	个	2	2800	5600	合同签订后45 日历天内供货 安装完成
49	幼儿身高体重 秤	香山	电子, 可测身高, 体重	广东香山衡器集团股份 有限公司	台	1	170	170	合同签订后45 日历天内供货 安装完成
50	幼儿身高坐高 计	香山	120斤电子钢铁底座儿童坐高称	广东香山衡器集团股份 有限公司	台	1	150	150	合同签订后45 日历天内供货 安装完成
五	厨房设备 (食品接触: 304不锈钢/食 品级PP、符合 GB4806国家食 品安全)								
51	1.2*60双水池	鑫晨迈	不锈钢1.0厚, 带水龙头, 安装到位	江阴鑫晨迈工业炉科技 有限公司	台	4	700	2800	合同签订后45 日历天内供货 安装完成

52	电磁单头低汤炉	未来发	<p>电磁汤锅（立式/一体式）详细规格参数</p> <p>1. 电气参数</p> <ul style="list-style-type: none"> - 额定电压：380V 50Hz 三相四线 - 额定功率：12kW / 15kW（幼儿园常用12kW） - 控制方式：按键+档位调节，8档火力可调 - 保护功能：过流、过热、缺水、防干烧、漏电保护、短路保护 - 防水等级：IPX4 厨房防溅水 <p>2. 结构与尺寸</p> <ul style="list-style-type: none"> - 锅体直径：Φ500mm / Φ600mm - 锅深：≥280mm - 容量：≥50L~60L - 整机外形尺寸（参考）：700×750×(800+450)mm - 炉面厚度：1.5mm 304不锈钢 - 机身板材：1.0mm 304不锈钢 <p>3. 材质要求</p> <ul style="list-style-type: none"> - 锅体：304食品级不锈钢一体拉伸成型，无焊缝、易清洗 - 炉面板：加厚304不锈钢，耐高温、不变形 - 支架：方管焊接加固，带可调脚垫 - 无镀锌件、无劣质喷涂，符合食堂食安要求 <p>4. 功能特点</p> <ul style="list-style-type: none"> - 电磁感应加热，无明火、无烟、无废气 - 升温快、热效率高，适合煲汤、煮粥、煮面、煮点心 - 带缺水自动断电，防止干烧 - 可长时间低温保温，适合幼儿餐食 - 静音散热风机，运行噪音低 - 带溢水导流槽，清洁方便 <p>5. 安全与合规</p>	东莞市正鹏厨房设备有限公司	台	1	5000	5000	合同签订后45日历天内供货安装完成
----	---------	-----	---	---------------	---	---	------	------	-------------------

			<ul style="list-style-type: none"> - 符合国家GB 4706.1 家用和类似用途电器安全 - 符合GB 4706.14 商用厨房电器标准 - 提供3C认证或商用电磁灶检测报告 - 绝缘等级: B级或F级 <p>6. 幼儿园标配常用配置</p> <ul style="list-style-type: none"> - 功率: 12kW - 锅径: Φ500mm - 容量: 50L - 数量: 每园1台 (配大锅灶使用) 						
53	80电磁双锅	万家美厨霸	<ul style="list-style-type: none"> - 额定电压: 380V 50Hz 三相五线 双锅: 20KW\times2 - 温控档位: 8档磁控无级调火 - 机芯: DSP智能变频+纯铜加厚线圈盘 - 防护: 过压/过流/过热/缺水/防干烧全保护 - 防水等级: IPX7, 厨房潮湿防漏电 二尺寸锅径 - 双锅整机: 2000\times1100\times800+450mm - 大锅口径: Φ800mm (304一体成型加厚锅) - 台面厚度: 1.2mm 304不锈钢 - 侧板/背板: 1.0mm 304不锈钢 <p>三、材质工艺 (食安GB4806必过)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 整机全304食品级不锈钢, 无缝焊接、易清洁 - 内置加厚纯铜感应线圈, 不生锈、导热均匀、省电耐用 - 配304不锈钢加厚锅盖 - 底部防潮散热风道, 防油污堆积 <p>四、智能功能 (招标硬性要求)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 液晶数显: 实时功率、温度、故障代码 - 定时关机、长时间保温模式 	中山市万家美生活电器有限公司	台	1	14500	14500	合同签订后45日历天内供货安装完成

			<ul style="list-style-type: none"> - 一键猛火煮粥/煲汤/炖菜 - 带进水龙头、下水排污接口 - 静音防水风机，长效散热 五、双头20KW×2 Φ800 标配 六、验收合规标准 - 3C强制认证、节能认证 - 无明火、无烟、零废气，消防免检 - 连续长时间工作不跳机、不发烫 						
54	双层切菜工作台	未来发	1800*800*800mm，双层，不锈钢	东莞市正鹏厨房设备有限公司	台	2	450	900	合同签订后45日历天内供货安装完成
55	留样柜	德派龙	<p>一、基础电气规格</p> <ul style="list-style-type: none"> - 额定电压：220V 50Hz - 额定功率：180 - 220W - 制冷方式：直冷全钢铜管，不串味、耐用不腐蚀 - 温控范围：2℃~8℃恒温冷藏（强制国标，不可冷冻） - 温控精度：±1℃，数码实时数显+内置温度记录仪 - 保温层：高密度聚氨酯发泡≥55mm，锁冷节能、不结霜 <p>二、尺寸&容量</p> <ul style="list-style-type: none"> - 外形尺寸：555×545×1450mm（立式单门） - 有效容积：≥280L - 分层：4层不锈钢置物隔板，每层承重≥30kg - 适配：300ml留样盒≥120份，满足一日三餐+加餐全覆盖 <p>三、材质安全（食品级GB4806强制）</p> <ul style="list-style-type: none"> - 内胆：304食品级不锈钢，耐腐蚀、易擦洗、无异味 - 外壳：冷轧钢板喷塑，防锈防潮 - 柜门：双层中空钢化透明玻璃，带一体式不锈钢拉手 - 内部全不锈钢 	广东德派龙科技有限公司	台	1	950	950	合同签订后45日历天内供货安装完成

			<p>框架，无塑料接触食材</p> <p>四、监管必带功能（卫健委+市检硬性要求）</p> <p>1. 双人双锁管理：内外双钥匙，两人分别保管，严禁单人开箱 2. 断电报警、高低温异常报警 3. 内置LED照明灯，开门即亮</p> <p>4. 一机专用：只存食品留样，严禁存放杂物、饮料、食材 5. 自带醒目“幼儿园食品留样专用柜”标识</p> <p>五、合规执行标准（必过检查）</p> <p>- 留样存放时长：≥48小时 - 单份留样量：≥125g - 符合：《学校食品安全与营养健康管理规定》《GB4806 食品接触安全》</p> <p>- 整机3C认证，售后质保≥1年</p>						
56	1.5米四层菜架	晨宇	不锈钢1.0厚	沈阳晨宇仓储货架有限公司	台	4	550	2200	合同签订后45日历天内供货安装完成
57	电饼铛	未来发	不锈钢外壳，铝锅数显加厚锅 750*820*780mm	东莞市正鹏厨房设备有限公司	台	2	1500	3000	合同签订后45日历天内供货安装完成
58	茶水炉	茶有品	12KW全钢发泡自动上水装置，防干烧	中山市龙创电器有限公司	台	1	1300	1300	合同签订后45日历天内供货安装完成
59	压面机	猛世	云麦130高速压面机，304不锈钢压面辊，面辊长30cm，转速132r/min，整机重量128kg，尺寸：650*690*1080mm	永康市先恒金属制品有限公司	台	1	750	750	合同签订后45日历天内供货安装完成
60	切菜机		可切丝	佛山市元芳商厨电器有限公司	台	1	1350	1350	合同签订后45日历天内供货安装完成
61	和面机	猛世	铜芯电机，带反转功能30L，功率2.2KW	永康市先恒金属制品有	台	1	4200	4200	合同签订后45

			,最大和面量12.5KG,尺寸:74*45*74cm	限公司					日历天内供货 安装完成
62	烤箱	未来发	商用大容量120L可14层同烤,不占地方,双风机,全通风透网受热均匀加热快,电路板耐高温可长时间工作,尺寸510*600*720mm,功率3200W	东莞市正鹏厨房设备有限公司	台	1	4300	4300	合同签订后45 日历天内供货 安装完成
63	刀具盒	卖得旺	可装3把菜刀,带锁	佛山市卖得旺五金实业有限公司	个	3	30	90	合同签订后45 日历天内供货 安装完成
64	菜板	卖得旺	实木3个,食用优质塑胶2个	佛山市卖得旺五金实业有限公司	个	5	55	275	合同签订后45 日历天内供货 安装完成
65	电子秤(大)	盈多多	称菜落地称,可充电	珠海芯方向科技有限公司	个	1	190	190	合同签订后45 日历天内供货 安装完成
66	电子秤(小)	盈多多	称菜台面称,可充电	珠海芯方向科技有限公司	个	1	160	160	合同签订后45 日历天内供货 安装完成
67	带盖子打菜盆	创发	304不锈钢700mm10个,400mm25个	潮州市潮安区宏发五金实业有限公司	个	25	63	1575	合同签订后45 日历天内供货 安装完成
68	刀具	创发	碳钢(红黄蓝绿白)	潮州市潮安区宏发五金实业有限公司	把	5	60	300	合同签订后45 日历天内供货 安装完成
69	勺子	创发	幼儿园专用,304不锈钢	潮州市潮安区宏发五金实业有限公司	个	400	4	1600	合同签订后45 日历天内供货 安装完成
70	筷子	创发	幼儿园专用,304不锈钢	潮州市潮安区宏发五金实业有限公司	双	200	4	800	合同签订后45 日历天内供货 安装完成
71	碗	创发	幼儿园专用,304不锈钢	潮州市潮安区宏发五金实业有限公司	个	400	6	2400	合同签订后45 日历天内供货

									安装完成
72	餐盘	创发	幼儿园专用，圆形，三格分餐，304不锈钢	潮州市潮安区宏发五金实业有限公司	个	350	12	4200	合同签订后45日历天内供货安装完成
73	带盖子打饭桶	创发	不锈钢、口径26cm	潮州市潮安区宏发五金实业有限公司	个	20	30	600	合同签订后45日历天内供货安装完成
74	送餐车	创发	95*50*95不锈钢板	潮州市潮安区宏发五金实业有限公司	个	10	280	2800	合同签订后45日历天内供货安装完成
75	食堂排烟设备	鸿赛	不锈钢排烟罩，不锈钢隔油网，镀锌板聚烟室，镀锌板烟管，镀锌板弯头，5.5kw蜗牛离心风机，减震器，电机综合保护器，防爆灯(不含线)，抽风系统、油烟净化系统附件等	山东鸿赛电器有限公司	套	1	15000	15000	合同签订后45日历天内供货安装完成
76	风幕机	美的	长度：1.5m 风量/风速：贯流式，风量1300-1900m ³ /h，风速≥8m/s，覆盖门高2-2.5m。 电气与安全：220V/50Hz，功率100-200W，噪音≤55dB（低噪），金属外壳，壁挂安装。	广东美的制冷设备有限公司	台	1	1430	1430	合同签订后45日历天内供货安装完成
77	双门消毒柜	未来发	材质：不锈钢无磁柜体，不锈钢无磁层架 额定电压频率：220V/50HZ；总容量：≥910L；发热管/无极管功率≤1800w；臭氧发生器功率：≤10w；紫外线功率：≤12w；光波功率：≤1200W；柜内温度：低温48℃-80℃高温125℃；消毒时间：低温60分钟以上，高温工作周期≥30min保持时间≥15min；消毒星级：低温保洁烘干★高温★★；每层载重量：10kg-20kg；臭氧管使用寿命：不小于1200h	东莞市正鹏厨房设备有限公司	台	2	3100	6200	合同签订后45日历天内供货安装完成

78	削皮机	未来发	材质：食品级304不锈钢内胆与机身，符合GB 4806.9标准。 效率与动力：处理量根据幼儿人数选（如350型约20斤/次），220V，功率匹配产量。 安全与清洁：自动出料，毛刷可拆洗，无卫生死角。	东莞市正鹏厨房设备有限公司	台	1	1500	1500	合同签订后45日历天内供货安装完成
79	绞肉机	未来发	材质：304不锈钢接触食材部件，机身易清洁。 动力与容量：商用可选6L以上，功率1200W+纯铜电机；小型可选350W+，3C认证。 安全设计：安全联锁（开盖停机）、过热保护、急停按钮，可拆卸刀头与料杯。	东莞市正鹏厨房设备有限公司	台	1	1200	1200	合同签订后45日历天内供货安装完成
80	豆浆机	旭众	材质与容量：304不锈钢内胆50L。 功能与安全：干湿豆直打、免滤无渣、100℃熬煮、防干烧/防溢、一键清洗、保温功能。	广州旭众食品机械有限公司	台	1	7000	7000	合同签订后45日历天内供货安装完成
六	户外小型玩具								
81	户外收纳柜	金钟金	100*60*130cm, 户外防腐木, 环保无异味, 板材厚度2.0cm, E0级板材	河南省金钟教学设备有限公司	个	4	850	3400	合同签订后45日历天内供货安装完成
82	户外碳化积木	易佳乐	1080块	温州元趣儿童用品有限公司	套	1	11000	11000	合同签订后45日历天内供货安装完成
83	户外爬梯	越合	80cm架子八个, 100cm架子8个, 120cm架子四个, 180cm平衡板22个, 180cm楼梯16个	温州越合游乐设备有限公司	套	1	15000	15000	合同签订后45日历天内供货安装完成
七	体育类								
84	体能挑战游戏	易佳乐	一、产品参数明细：主材：16种，辅材	温州元趣儿童用品有限	套	1	14500	14500	合同签订后45

		<p>: 8种, 材料共计98件。</p> <p>二、规格明细:</p> <p>1. 栏架1. 规格: 高度分别为15cm、23cm、30cm、40cm、50cm; 2. 材质: 塑料 3. 数量: 1套 (共5个)</p> <p>2. 敏捷梯1. 规格: 每格尺寸40cm*40cm, 10格2. 材质: 碳钢+编织3. 数量: 2个</p> <p>3. 单元筒1. 规格: 高52cm, 方底, 底宽28cm2. 材质: 塑料3. 数量: 6个</p> <p>4. 伸缩杆1. 规格: 未伸缩长度为117.5cm, 最长长度为202.5cm2. 材质: 塑料3. 数量: 4个</p> <p>5. 伸缩杆圆环套装1. 规格: 大接头直径4cm, 小接头直径3.2cm2. 材质: 塑料3. 数量: 4套 (每套含1个大圆环, 1个小圆环)</p> <p>6. 软梯1. 规格: 长175cm, 宽30cm, 共6层2. 材质: 塑料+麻绳3. 数量: 1个</p> <p>7. 大盘爬绳1. 规格: 小圆盘直径10.5cm; 大圆盘直径30cm; 总长150cm2. 材质: 麻绳+塑料3. 数量: 1个</p> <p>8. 吊环1. 规格: 总长60cm; 吊环高21cm2. 材质: 木质+塑料+麻绳3. 数量: 1个</p> <p>9. 吊环登山扣套装1. 规格: 吊环带长20.5cm, 宽3.8cm; 登山扣长8cm, 宽4cm2. 材质: 涤纶+PP+金属3. 数量: 4套 (每套含1个吊环带、1个登山扣)</p> <p>10. 投投乐1. 规格: 帆布长140cm, 宽120cm; 带子长60cm, 宽1.5cm2. 材质: 帆布3. 数量: 1个</p> <p>11. 钻钻洞1. 规格: 帆布长140cm, 宽120cm; 带子长60cm, 宽1.5cm2. 材质:</p>	公司					<p>日历天内供货</p> <p>安装完成</p>
--	--	--	----	--	--	--	--	---------------------------

		帆布3.数量：1个 12.分组背心1.材质：背心为三层牛津布；黑色魔术粘为不抓毛材质2.规格：背心28.5cm*46cm；尾巴2.5cm*28cm；粘球直径6.5cm；白色粘面6.5cm*6.5cm；黑色粘面23cm*23cm，魔术粘都为圆角3.数量：10套（每套含1个背心、5条尾巴、3个粘球） 13.粘粘包1.规格：长21cm*宽21cm，重150g2.材质：外面绒布，可以和魔鬼粘粘住，内填海绵3.数量：10个 14.A字板1.规格：长95cm，高95cm，厚8cm2.材质：由金属架支撑，外封木板和防滑人革，顶部设置木棒，木棒外包木页防水3.数量：1个 15.跳马1.规格：上长60cm，上宽20cm，总高58cm，下长80cm，下宽50cm，分四层2.材质：内：珍珠棉+压缩棉；外：进口环保防滑、防撕裂PVC夹网布3.数量：1套 16.梯形箱小号1.规格：长100cm，下宽43cm，高40cm，上宽15cm2.材质：外：进口环保防滑、防撕裂PVC夹网布3.数量：1个 17.梯形箱中号1.规格：长100cm，下宽50cm，高55cm，上宽15cm2.材质：外：进口环保防滑、防撕裂PVC夹网布3.数量：1个 18.梯形箱大号1.规格：长100cm，下宽64cm，高70cm，上宽15cm2.材质：外：进口环保防滑、防撕裂PVC夹网布3.数量：1个 19.梯形箱特大号1.规格：长100cm，下						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>宽74cm, 高85cm, 上宽15cm2. 材质: 外: 进口环保防滑、防撕裂PVC夹网布3. 数量: 1个</p> <p>20. 平衡木1. 规格: 长200cm, 上宽20cm, 下宽30cm, 高30cm2. 材质: 内: 珍珠棉+压缩棉; 外: 进口环保防滑、防撕裂PVC夹网布3. 数量: 2个</p> <p>21. 立方体垫1. 规格: 展开长245cm, 宽60cm, 厚度5.5cm2. 材质: 内: PE; 外: 进口环保防滑、防撕裂PVC夹网布3. 数量: 2个</p> <p>22. 斜坡垫1. 规格: 长174cm, 宽80cm, 一端高35cm, 一端高5cm2. 材质: 内: 高密度海绵; 外: 进口环保防滑、防撕裂PVC夹网布3. 数量: 2个</p> <p>23. 跳跳台1. 规格: 长150cm*宽70cm*高75cm, 单层高25cm2. 材质: 内: 珍珠棉+压缩棉; 外: 进口环保防滑、防撕裂PVC夹网布3. 数量: 1套(共3层)</p> <p>24. 踏板套装1. 规格: 踏板长108cm*宽41cm*高10cm, 每套踏板含4个托板2. 材质: 塑料3. 数量: 2套(每套含1个踏板、4个托板)</p> <p>25. 波速球套装1. 规格: 直径46cm, 高20cm2. 材质: 塑料3. 数量: 1套(含4个波速球、1个打气筒)</p> <p>26. 魔术岛1. 规格: 长305cm*宽50cm*高54cm2. 材质: 内: 高密度海绵; 外: 进口环保防滑、防撕裂PVC夹网布3. 数量: 1个</p> <p>27. 单杠1. 规格: 单杠长177cm, 宽170cm, 可调节高度137cm-197cm; 杠面直径3.6cm, 外包木页2. 材质: 单杠杠面包</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>木页，镀铬3. 数量：1套（含1个单杠、2个保护套）</p> <p>28. 安全垫1. 规格：长200cm*宽150cm*高15cm，可折叠2. 材质：内：高密度海绵；外：进口环保防滑、防撕裂PVC夹网布3. 数量：1个</p> <p>29. 标记贴纸（橙色）1. 规格：10.5*21.5cm，每张上8个圆形贴纸，圆形直径5cm2. 材质：80g不干胶3. 数量：1袋（共15张）</p> <p>30. 标记贴纸（绿色）1. 规格：10.5*21.5cm，每张上8个圆形贴纸，圆形直径5cm2. 材质：80g不干胶3. 数量：1袋（共15张）</p> <p>31. 体能挑战游戏活动实施方案. 小班 1. 规格：长26cm，宽18.5cm2. 材质：封面157g铜版纸，覆哑膜，内页80g双胶 3. 数量：1本</p> <p>32. 体能挑战游戏活动实施方案. 中班 1. 规格：长26cm，宽18.5cm2. 材质：封面157g铜版纸，覆哑膜，内页80g双胶 3. 数量：1本</p> <p>33. 体能挑战游戏活动实施方案. 大班 1. 规格：长26cm，宽18.5cm2. 材质：封面157g铜版纸，覆哑膜，内页80g双胶 3. 数量：1本</p> <p>三、产品资质：（1）产品获得国家GB6675-2014标准质量检测报告 （2）产品获得投保证明 （3）产品原材料获得满足（1）甲醛含量检出限低于20mg/kg；（2）可分解致癌芳香胺染料检测检出限均低于10mg/kg；。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>(4) 产品原材料获得需满足 (1) 塑料耐液体化学试剂性能测定; (2) 耐冷热温差测定。其中塑料耐液体化学试剂性能测定需满足10%碳酸钠、30%乙酸24小时测试实验, 试验后无明显变色、鼓泡、皱纹等; 耐冷热温差测定需满足-20℃~40℃耐冷热温差测试, 测试后无明显鼓泡、裂缝、失光等现象。</p> <p>(5) 产品获得品牌商标注册证</p>						
八	户外美工、角色、表演类								
85	户外艺术探究	得力	<p>一、产品参数明细: 1、长方形大画板, 1. 规格: 长64cm, 宽49cm, 中间板厚0.5cm; 2. 材质: 防腐木, 黑板, 可擦白板; 3. 颜色: 原木色, 深绿色, 白色; 4. 数量: 2个;</p> <p>2、长方形大透明板, 1. 规格: 长64cm, 宽49cm, 中间板厚0.5cm; 2. 材质: 防腐木, 高透明板; 3. 颜色: 原木色; 4. 数量: 2个</p> <p>3、正方形大画板, 1. 规格: 长49cm, 宽49cm, 中间板厚0.5cm; 2. 材质: 防腐木, 黑板, 可擦白板; 3. 颜色: 原木色, 深绿色, 白色; 4. 数量: 2个</p> <p>4、正方形大透明板; 2个; 1. 规格: 长49cm, 宽49cm, 中间板厚0.5cm; 2. 材质: 防腐木, 高透明板; 3. 颜色: 原木色; 4. 数量: 2个</p> <p>5、长方形小画板, 1. 规格: 长44cm, 宽34cm, 中间板厚0.5cm; 2. 材质: 防腐木, 黑板, 可擦白板; 3. 颜色: 原木色, 深绿色, 白色; 4. 数量: 4个;</p>	得力集团有限公司	套	1	12000	12000	合同签订后45日历天内供货安装完成

		<p>6、长方形小透明板，1.规格：长44cm，宽34cm，中间板厚0.5cm；2.材质：防腐木，高透明板；3.颜色：原木色；4.数量：4个；</p> <p>7、正方形小画板，1.规格：长34cm，宽34cm，中间板厚0.5cm；2.材质：防腐木，黑板，可擦白板；3.颜色：原木色，深绿色，白色；4.数量：4个；</p> <p>8、正方形小透明板，1.规格：长34cm，宽34cm，中间板厚0.5cm；2.材质：防腐木，高透明板；3.颜色：原木色；4.数量：4个；</p> <p>9、四叶草画板，1.规格：整体板厚1.5cm，中间板厚0.5cm；2.材质：椴木夹板，黑板，可擦白板；3.颜色：原木色，深绿色，白色；4.数量：1个；</p> <p>10、花朵画板，1.规格：整体板厚1.5cm，中间板厚0.5cm；2.材质：椴木夹板，黑板，擦白板；3.颜色：原木色，深绿色，白色；4.数量：1个；</p> <p>11、叶子画板，1.规格：整体板厚1.5cm，中间板厚0.5cm；2.材质：椴木夹板，黑板，可擦白板；3.颜色：原木色，深绿色，白色；4.数量：1个；</p> <p>12、云朵画板，1.规格：整体板厚1.5cm，中间板厚0.5cm，2.材质：椴木夹板，黑板，可擦白板；3.颜色：原木色，深绿色，白色；4.数量：1个；</p> <p>13、长方形网格板，1.规格：长44cm，宽34cm，厚1.5cm；2.材质：椴木夹板；3.颜色：原木色；4.数量：2个；</p> <p>14、正方形网格板，1.规格：长34cm，宽34cm，厚1.5cm；2.材质：椴木夹板</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>; 3. 颜色: 原木色; 4. 数量: 2个;</p> <p>15、长方形锯齿板, 1. 规格: 长44cm, 宽34cm, 厚1.5cm; 2. 材质: 椴木夹板; 3. 颜色: 原木色; 4. 数量: 2个;</p> <p>16、正方形锯齿板, 1. 规格: 长34cm, 宽34cm, 厚1.5cm; 2. 材质: 椴木夹板; 3. 颜色: 原木色; 4. 数量: 2个;</p> <p>17、圆形立体编织器, 1. 规格: 圆形底板直径34cm, 厚1.5cm, 小插钉高7cm; 2. 材质: 椴木夹板, 榉木; 3. 颜色: 原木色; 4. 数量: 1个;</p> <p>18、正方形立体编织器, 1. 规格: 方形底板长34cm, 宽34cm, 厚1.5cm, 小插钉高7cm; 2. 材质: 椴木夹板, 榉木; 3. 颜色: 原木色; 4. 数量: 1个;</p> <p>19、黑板画架, 1. 规格: 长81cm, 宽67.5cm, 高124cm; 2. 材质: 防腐木, 金属管, 透明板, 黑板; 3. 颜色: 原木色, 深绿色; 4. 数量: 1个;</p> <p>20、白板画架, 1. 规格: 长81cm, 宽67.5cm, 高124cm; 2. 材质: 防腐木, 金属管, 透明板, 白板; 3. 颜色: 原木色, 白色; 4. 数量: 1个;</p> <p>21、移动画架, 1. 规格: 长130cm, 宽65cm, 高136.5cm; 2. 材质: 防腐木, 高透明塑料板; 3. 颜色: 原木色; 4. 数量: 1个;</p> <p>22、移动编织架, 1. 规格: 长130cm, 宽65cm, 高136.5cm; 2. 材质: 防腐木, 尼龙编织网; 3. 颜色: 原木色; 4. 数量: 1个;</p> <p>23、移动架, 1. 规格: 长130cm, 宽65cm, 高136.5cm; 2. 材质: 防腐木; 3. 颜色:</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>: 原木色; 4. 数量: 1个;</p> <p>24、横杆, 1. 规格: 长120cm, 宽5cm, 高5cm; 2. 材质: 防腐木; 3. 颜色: 原木色; 4. 数量: 2个;</p> <p>25、双通件, 1. 规格: 长14cm, 宽14cm, 高6cm; 2. 材质: 塑料; 3. 颜色: 棕色; 4. 数量: 4个;</p> <p>26、画桌, ; 1. 规格: 长104cm, 宽104cm, 高55cm; 2. 材质: 防腐木; 3. 颜色: 原木色; 4. 数量: 1个;</p> <p>27、遮阳防雨伞, 1. 规格: 伞面直径200cm, 整伞高度210cm, 伞下直径170cm; 2. 材质: 铁质伞骨, pp塑料, 防雨布; 3. 颜色: 卡其色; 4. 数量: 1个;</p> <p>28、遮阳防雨伞底座, 1. 规格: 直径43cm; 2. 材质: 树脂; 3. 颜色: 黑色; 4. 数量: 1个; 29、塑料螺丝棒 (灰色), 1. 规格: 长13.6cm, 直径1.4cm; 2. 材质: PC, 20%玻纤; 3. 颜色: 灰色; 4. 数量: 25根;</p> <p>30、塑料螺丝棒 (橙色), 1. 规格: 长13.6cm, 直径1.4cm; 2. 材质: PC, 20%玻纤; 3. 颜色: 橙色; 4. 数量: 25根;</p> <p>31、塑料螺母 (灰色), 1. 规格: 最宽处2.85cm, 厚2cm; 2. 材质: PP, 30%玻纤; 3. 颜色: 灰色; 4. 数量: 50个;</p> <p>32、塑料螺母 (橙色), 1. 规格: 最宽处2.85cm, 厚2cm; 2. 材质: PP, 30%玻纤; 3. 颜色: 橙色; 4. 数量: 50个;</p> <p>33、连接件, 1. 规格: 长6.4cm, 宽6cm, 高2.1cm; 2. 材质: 塑料ABS, 金属, 弹簧; 3. 颜色: 色号G2076; 4. 数量: 60个;</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>34、木制底座, 1. 规格: 长12cm, 宽12cm, 高7cm; 2. 材质: 榉木; 3. 颜色: 原木色; 4. 数量: 6个;</p> <p>35、半透明塑料箱, 1. 规格: 长36cm, 宽27cm, 高20cm; 2. 材质: 塑料; 3. 颜色: 透明; 4. 数量: 4个;</p> <p>36、半透明塑料箱, 1. 规格: 长36cm, 宽27cm, 高10cm; 2. 材质: 塑料; 3. 颜色: 透明; 4. 数量: 6个;</p> <p>37、绿色塑料盖, 1. 规格: 长35.8cm, 宽27.8cm, 高1.5cm, 塑料厚度0.16cm; 2. 材质: ABS; 3. 颜色: 绿色; 4. 数量: 10个;</p> <p>38、布艺肌理笔, 1. 规格: 杆长75cm, 刷头直径15cm; 2. 材质: 塑料笔帽, 金属笔杆, 塑料连接件, 布艺刷头; 3. 颜色: 塑料笔帽蓝色, 金属笔杆银色, 塑料连接件蓝色, 布艺刷头黄色; 4. 数量: 4个;</p> <p>39、毛线肌理笔, 1. 规格: 杆长75cm, 刷头直径15cm; 2. 材质: 塑料笔帽, 金属笔杆, 塑料连接件, 毛线刷头; 3. 颜色: 塑料笔帽蓝色, 金属笔杆银色, 塑料连接件蓝色, 毛线刷头蓝色; 4. 数量: 4个;</p> <p>40、海绵笔, 1. 规格: 杆长61cm, 笔头16.5cm; 2. 材质: 塑料笔帽, 金属笔杆, 塑料连接件, 海绵笔头; 3. 颜色: 塑料笔帽薄荷绿色, 金属笔杆深蓝色, 塑料连接件蓝色, 海绵笔头白色; 4. 数量: 8个;</p> <p>41、画刷, 1. 规格: 长14cm, 宽9cm; 2. 材质: 塑料, 毛刷; 3. 颜色: 卡其色</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>; 4. 数量: 8个;</p> <p>42、画布, 1. 规格: 长10m, 宽1.25m; 2. 材质: 纯棉; 3. 颜色: 本白微黄; 4. 数量: 1套;</p> <p>43、透明绘画膜, 1. 规格: 长10m, 宽70cm; 2. 材质: 塑料pet; 3. 颜色: 透明; 4. 数量: 1套;</p> <p>44、绿叶麻绳, 1. 规格: 长10m, 宽0.4cm; 2. 材质: 麻绳; 3. 颜色: 绿色; 4. 数量: 1卷; 45、粉叶麻绳, 1. 规格: 长10m, 宽0.4cm; 2. 材质: 麻绳; 3. 颜色: 粉色; 4. 数量: 1卷; 46、蓝叶麻绳, 1. 规格: 长10m, 宽0.4cm; 2. 材质: 麻绳; 3. 颜色: 蓝色; 4. 数量: 1卷;</p> <p>47、黄叶麻绳, 1. 规格: 长10m, 宽0.4cm; 2. 材质: 麻绳; 3. 颜色: 黄色; 4. 数量: 1卷; 48、棕色冰岛毛线, 1. 规格: 长25m, 直径1cm; 2. 材质: 棉布, 棉花; 3. 颜色: 棕色; 4. 数量: 1卷;</p> <p>49、绿色冰岛毛线, 1. 规格: 长25m, 直径1cm; 2. 材质: 棉布, 棉花; 3. 颜色: 绿色; 4. 数量: 1卷;</p> <p>50、粉色冰岛毛线, 1. 规格: 长25m, 直径1cm; 2. 材质: 棉布, 棉花; 3. 颜色: 粉色; 4. 数量: 1卷;</p> <p>51、黄色冰岛毛线, 1. 规格: 长25m, 直径1cm; 2. 材质: 棉布, 棉花; 3. 颜色: 黄色; 4. 数量: 1卷;</p> <p>52、绿色球球毛线, 1. 规格: 长25m, 球球直径2cm; 2. 材质: 聚酯纤维; 3. 颜色: 绿色; 4. 数量: 1卷;</p> <p>53、蓝色球球毛线, 1. 规格: 长25m, 球球直径2cm; 2. 材质: 聚酯纤维; 3.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>颜色：蓝色；4.数量：1卷；</p> <p>54、红色球球毛线，1.规格：长25m，球球直径2cm；2.材质：聚酯纤维；3.颜色：红色；4.数量：1卷；</p> <p>55、棕色球球毛线，1.规格：长25m，球球直径2cm；2.材质：聚酯纤维；3.颜色：棕色；4.数量：1卷；</p> <p>56、棕色扭扭棒，1.规格：长1m，直径2cm；2.材质：绒毛、铝丝；3.颜色：棕色；4.数量：10根；57、黄色扭扭棒，1.规格：长1m，直径直径2cm；2.材质：绒毛、铝丝；3.颜色：黄色；4.数量：10根；</p> <p>58、蓝色扭扭棒，1.规格：长1m，直径2cm；2.材质：绒毛、铝丝；3.颜色：蓝色；4.数量：10根；</p> <p>59、粉色扭扭棒，1.规格：长1m，直径2cm 2.材质：绒毛、铝丝；3.颜色：粉色；4.数量：10根；</p> <p>60、动物脚印鞋套装，1.规格：鞋体长16cm，宽12cm，高1.2cm，脚印厚5mm，把手套长10cm，粗2cm；2.材质：塑料板PC，尼龙绳，橡胶发泡海绵管；3.颜色：底板和脚印为黑茶色透明；尼龙绳灰色；把手套为褐色、粉色、绿色、黄色；4.数量：8个/套；</p> <p>61、图形印章套装，1.规格：长16cm，宽16cm；2.材质：防腐木，EVA；3.颜色：原木色，白色</p> <p>4.数量：6个/套（3款，每款2个）；</p> <p>62、草地印章套装，1.规格：长16cm，宽16cm；2.材质：防腐木，塑胶，EVA，草皮；3.颜色：原木色，绿色；4.数</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>量：6个/套（3款，每款2个）；</p> <p>63、留白印章，1.规格：长16cm，宽16cm；2.材质：防腐木；3.颜色：原木色；4.数量：2个；</p> <p>64、滚轮印章套装，1.规格：长16cm，滚轮宽4cm，滚轮直径6cm；2.材质：橡胶，塑料</p> <p>3.颜色：绿色，黑色；4.数量：8个/套（4款，每款2个）；</p> <p>65、泥塑印花模具套装，1.规格：长16cm，宽9cm；2.材质：防腐木，塑料；3.颜色：原木色，蓝色</p> <p>4.数量：8个/套（4款，每款2个）；</p> <p>66、敲泥工具，1.规格：长18.8cm，正四棱锥边长9.6cm；2.材质：新西兰松深度炭化木；3.颜色：原木色；4.数量：8个；</p> <p>67、小雏菊自封袋，1.规格：长30cm，宽20cm；2.材质：塑料；3.数量：1个；</p> <p>68、泥塑压花模具套装，1.规格：直径2cm-6.9cm；2.材质：塑料；3.颜色：白色；4.数量：1套；</p> <p>69、花纹擀泥棒套装；1套；1.规格：长35cm，筒子直径4cm，筒子长16.5cm；2.材质：榉木；3.颜色：原木色；4.数量：8个/套（4款，每款2个）；</p> <p>70、擀泥棒，1.规格：长32.4cm，把手直径2cm，擀泥部分直径4cm；2.材质：新西兰松深度炭化木；3.颜色：原木色；4.数量：8个；80、消防套装 1套；</p> <p>81、动物手偶 2个；81、手指玩偶七件套 1套；82、魔法披风套装 1套；83、</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>小熊头饰套装 1套；84、小鸡头饰套装 1套；85、草裙五件套 1套；86、话筒 1个。</p> <p>二、产品资质： (1) 产品获得国家GB6675-2014标准质量检测报告 (2) 产品获得品牌商标注册证</p>						
九	音乐类								
86	音乐教室	童佳	<p>1、高音合成琴片箱体琴1台，桦木琴箱，亚光PU漆面，玻璃纤维合成琴片，ABS塑料琴锤，琴箱：长不小于685mm，宽不小于305mm，高不小于43mm。琴片：宽不小于38mm，厚不小于14mm。2、中音合成琴片箱体琴1台，桦木琴箱，亚光PU漆面，玻璃纤维合成琴片，ABS塑料琴锤，琴箱：长不小于700mm，宽不小于370mm，高不小于62mm。琴片：宽不小于38mm，厚不小于14mm。3、低音合成琴片箱体琴1台，桦木琴箱，亚光PU漆面，玻璃纤维合成琴片，ABS塑料琴锤，琴箱：长不小于756mm，宽不小于265mm，高不小于332mm。琴片：宽不小于38mm，厚不小于14mm。4、小钟琴(含架)2台，喷涂铝制琴片，绒布内衬，皮革琴包，铁质喷涂琴架，长：不小于350mm，宽：不小于530mm，高：不小于45mm，琴片宽不小于25mm，厚度不小于5mm，琴架高低可调。5、8音按钟1套，铁质喷涂铃铛，ABS塑料外壳。8个一组。6、8音按钟收纳盒1个，橡木指接板，亚光PU漆面，长不小于390mm，宽不小于230mm，高不小于240mm。7、木制沙锤8对，橡木</p>	义乌市童佳玩具有限公司	套	1	35000	35000	合同签订后45日历天内供货安装完成

		<p>，内置钢砂，亚光PU漆面，长不小于200mm，头部直径不小于50mm，手柄直径不小于20mm。8、沙锤收纳盒1个，橡木指接板，亚光PU漆面，长不小于290mm，宽不小于290mm，高不小于200mm。9、塑料沙蛋15对，ABS塑料外壳，内置钢砂，直径不小于40mm，高不小于52mm。10、沙蛋收纳盒1个，橡木指接板，亚光PU漆面，不小于长280mm，宽不小于140mm，高不小于150mm。11、21铃棒铃8对，榉木手柄，电镀金属铃铛，亚光PU漆面，全长不小于225mm，直径不小于20mm。12、棒铃收纳盒1个，橡木指接板，亚光PU漆面，长不小于280mm，宽不小于140mm，高不小于150mm。13、5铃手摇铃10个，榉木手柄，电镀金属铃铛，黑色皮带，亚光PU漆面，长不小于150mm，高不小于100mm。14、手摇铃收纳盒1个，橡木指接板，亚光PU漆面，长不小于290mm，宽不小于170mm，高不小于130mm。15、卡巴萨2个，榉木手柄，电镀金属珠链，亚光PU漆面。16、双响筒8副，榉木，亚光PU漆面。17、双响筒收纳盒1个，橡木指接板，亚光PU漆面，长不小于215mm，宽不小于190mm，高不小于140mm。18、刮胡8副，榉木，内置钢砂，亚光PU漆面，长不小于155mm，直径不小于45mm。19、刮胡收纳盒1个，橡木指接板，亚光PU漆面，长不小于280mm，宽不小于170mm，高不小于170mm。20、圆舞板8对，榉木，亚光PU漆面，松紧带，直径不小于57mm，厚度不小于25mm。21、圆舞板收纳盒1个</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>，橡木指接板，亚光PU漆面，长不小于280mm，宽不小于140mm，高不小于150mm。</p> <p>22、响棒8副，榉木，亚光PU漆面，长不小于180mm，直径不小于20mm。</p> <p>23、响棒收纳盒1个，橡木指接板，亚光PU漆面，长不小于280mm，宽不小于140mm，高不小于150mm。</p> <p>24、龙口梆子8副，榉木，亚光PU漆面，长不小于200mm，头部直径不小于55mm，手柄直径不小于17mm。</p> <p>25、龙口梆子收纳盒1个，橡木指接板，亚光PU漆面，长不小于290mm，宽不小于170mm，高不小于200mm。</p> <p>26、螺纹单响筒8副，榉木，亚光PU漆面，长不小于190mm，直径不小于38mm。</p> <p>27、螺纹单响筒收纳盒1个，橡木指接板，亚光PU漆面，长不小于280mm，宽不小于170mm，高不小于170mm。</p> <p>28、螺纹高低梆子8副，榉木，亚光PU漆面。</p> <p>29、螺纹高低梆子收纳盒1个，橡木指接板，亚光PU漆面，长不小于290mm，宽不小于230mm，高不小于185mm。</p> <p>30、木勺振动器2副，榉木，亚光PU漆面。</p> <p>31、铜碰钟8副，榉木手柄，亚光PU漆面，黄铜碰钟，长不小于160mm，碰钟直径不小于35mm。</p> <p>31、铜碰钟收纳盒1个，橡木指接板，亚光PU漆面，长不小于280mm，宽不小于140mm，高不小于150mm。</p> <p>32、三角铁8副，榉木提手，亚光PU漆面，电镀金属角铁，边长不小于100mm。</p> <p>33、三角铁收纳架1个，榉木，哑光PU漆面，长不小于295mm，宽不小于50mm，高不小于260mm。</p> <p>34、铜镲5副，皮质手柄，响铜镲片。</p> <p>35、铜镲收纳盒1个，橡木</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>指接板，亚光PU漆面，长不小于290mm，宽不小于170mm，高不小于130mm。36、阿果果2副，喷涂金属喇叭，橡木锤。</p> <p>37、立式铜锣1台，桦木锣架，亚光PU漆面，黄铜锣，锣面直径不小于240mm，厚度不小于1.5mm。38、8寸铃鼓7个，羊皮鼓面，桦木鼓圈，亚光PU漆面，电镀金属镲片，直径不小于205mm，高不小于50mm。39、铃鼓收纳盒1个，橡木指接板，亚光PU漆面，长不小于390mm，宽不小于230mm，高不小于240mm。40、8寸手鼓7个，羊皮鼓面，桦木鼓圈，亚光PU漆面，直径不小于205mm，高不小于50mm。41、手鼓收纳盒1个，橡木指接板，亚光PU漆面，长不小于390mm，宽不小于230mm，高不小于240mm。42、10寸非洲鼓2个，鼓身采用新型材料，合成鼓皮，鼓身包布，鼓高不小于485mm，鼓面直径不小于250mm。43、8寸非洲鼓6个，鼓身采用新型材料，合成鼓皮，鼓身包布，鼓高不小于400mm，鼓面直径不小于200mm。44、16寸海鼓1个，桦木鼓圈，亚光PU漆面，羊皮/PVC鼓面，内置钢砂。45、雨声1个，桦木，亚光PU漆面，内置钢砂，长不小于600mm，直径不小于50mm。46、20音立式风铃1个，桦木，亚光PU漆面，ABS塑料吹孔。47、手摇音素1个，桦木，亚光PU漆面，电镀金属配件。48、乐器储藏柜1组，实木生态板，鼓柜：长不小于1200mm，宽不小于380mm，高不小于1200mm，小乐器柜：长不小于1200mm，宽不小于380mm，高不小于1200mm，侧边柜2个：长不小于</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			400mm,宽不小于380mm,高不小于1200mm。						
十	劳动工具类								
87	劳动工具	易佳乐	1、维修工具类1套,不少于73件,搭配工具桌,可可结合不同工具使用。2、园艺工具类2套,每套不少于9件。3、农耕工具类2套,每套不少于10件。4、幼儿玩沙工具类2套,每套不少于34件。5、电动清洁工具类1套,每套不少于23件。	温州元趣儿童用品有限公司	套	1	1250	1250	合同签订后45日历天内供货安装完成
十一	室外大型玩具								
88	大型玩具	金钟金 jzj-070	尺寸(m):不小于11.3*5.7材料,立柱:材质:主支柱Ø114mm壁厚2.0mm镀锌钢管,整体加工经特殊工艺除锈,抛沙处理。表面处理:CO2保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。平台、楼梯采用厚度为1.8mm优质铁板制作,尺寸(m):1100×1100,表面处理:经除锈、除油、磷化、抛丸、抛沙处理后表面显微波浪状冲孔防滑板,不积水。经高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀。塑料件采用优质工程塑料为原料,经大型滚塑摇摆正反流水线一次性成形,将颜色粉末与各类原材料、辅助基材(抗紫外线稳定剂、静电防止剂、抗老化剂等)充分混合,让抗紫外线、褪色、脆化、静电等元素长久不会流失。金属件扣件采用高强度铝合金一次性铸造	河南省金钟教学设备有限公司	套	1	12000	12000	合同签订后45日历天内供货安装完成

			<p>成型，边角光滑不毛刺。经抛砂处理后，表面喷涂环保聚酯粉末，经高温固化、表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳细腻不易脱落，螺丝材质为不锈钢材质，外露螺丝均采用半圆头与T型平头内六角螺丝。同时，玩具具有攀爬、攀岩等运动功能。其他：接触面材料及结合铁军经倒圆角处理，已维护使用者安全。所有产品外表面和内表面以及儿童手指可触及无任何毛刺及尖锐的棱角。</p> <p>▲1. 投标人须提供组合户外玩具2019以来国家玩具质量监督检验中心出具的检测报告（复印件加盖公章，原件备查）；</p> <p>2. 提供CE检测报告</p>						
89	户外攀爬	金钟金 jzj-071	<p>1. 规格：不小于480cm*150cm*200cm, 产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。2. 立柱：立柱约为6cm*7cm花梨木，背板采用2工分厚的木板，经打磨批灰后，外涂室外专用防水清漆，防腐、防水能力好；3. 网绳：采用钢丝绳是将力学性能和几何尺寸符合要求的钢丝按照一定的规则捻制在一起的螺旋状钢丝束，钢丝绳由钢丝、绳芯及润滑脂组成。钢丝绳是先由1股钢丝捻成股，再以绳芯为中心，由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。在物料搬运机械中，供提升、牵引、拉紧和承载之用。钢丝绳的强度高、自重轻、工作平稳、不易骤然整根折断，工作可靠。4. 塑料材质：采用石化LLDPE工程塑料滚塑成型，成型的表面采用模砂处理，表面光滑平整、更不易脏污，可避免</p>	河南省金钟教学设备有限公司	套	1	11000	11000	合同签订后45日历天内供货安装完成

			长时间在户外引发的龟裂。螺丝均采用镀锌螺丝。5. 五金零件：材质：镀锌半圆头，T型平头螺丝。表面处理：机械抛光。						
十二	区角游戏材料								
90	娃娃家（小班）	金钟金 jzj-072	1、角色扮演屋1套，规格：不小于120*120*120CM，进口环保防火木PE板材；2、甜甜圈1套，ABS安全材质；3、服饰2套（男女各1套），材质：聚酯纤维；4、仿真披萨1套，尺寸不小于16*16cm；5、厨房套装1套，食品级塑料材质；6、彩泥汉堡机1套，尺寸不低于6.8*16*12.6cm；7、仿真电饭锅1个，尺寸不低于15*15.5*16.5cm。	河南省金钟教学设备有限公司	套	4	3200	12800	合同签订后45 日历天内供货 安装完成
91	益智区（小、中、大班）	金钟金 jzj-073	小班益智区 1、快乐动动动 产品规格/cm 200*200 水晶绒 1套 2、套盒产品 规格/cm 22*22*22 环保 夹板+纸卡 1套 3、眼力大比拼 产品规格/cm 27*27*10.5 环保夹板 1套 4、启蒙拼图 产品规格/cm 37*26*3 灰 卡 1套 5、创意七巧板（初级） 产品规格/cm 32*32*7 环保夹板+纸质 1套 6、彩色串珠 产品规格/cm 29*29*7.7 榉木+多层板 1套 7、小鱼保龄球 产品规格/cm 46.5*12*6 榉木+棉线+磁铁 1套 8、形状拼图百宝箱 产品规格/cm 15.5*16*16 榉木+荷木+夹板 1套 9、穿一穿 产品规格/cm 18*16*4.5 夹	河南省金钟教学设备有限公司	套	4	970	3880	合同签订后45 日历天内供货 安装完成

		板 1套 10、小小建筑师 产品规格/cm 24*19*7 橡胶木+榉木 1套 11、开开门 产品规格/cm 22*22*23.5 榉木+夹板+金属 1套 12、我们的家 产品规格/cm 26*26*1.5 实木夹板 1套 13、小鱼敲敲乐 产品规格/cm 24*13*15 橡胶木+榉木+夹板 1套 14、触摸箱 产品规格/cm 15.5*16*16 榉木+夹板+毛毡 1套 15、动物多米诺 产品规格/cm 18*16*4.5 夹板 1套 16、小动物吃什么 产品规格/cm 24*9*6.3 榉木 1套 17、区域标识牌 产品规格/cm D40 纸 绳编织 1个 18、区域标题 产品规格/cm 42*29.7 纸 质版250g铜版纸 1张 19、进区规则 产品规格/cm 42*29.7 纸 质版250g铜版纸 1张 20、进区卡 产品规格/cm 底：长 27*34*0.5 口袋：长*5.1*2.7 无纺布 1块 21、进区卡字体 产品规格/cm 21*28.5 纸质版250g铜版纸 1张 22、进区插卡牌 产品规格/cm 3.7*8.8*0.3 木质 6片 23、说明书 产品规格/cm 21*28.5 纸 质版 128g铜版纸 1张 24、益智区活动整体方案 产品规格/cm 21*28.5 纸质					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>(250铜版纸+110胶版纸) 1本 中班益智区</p> <p>1、数字跳跳跳 产品规格/cm 200*200 水晶绒 1套</p> <p>2、勃勃狗果园 产品规格/cm 32*24*2.7 环保夹板+纸质 1套</p> <p>3、智力拼图 产品规格/cm 28*28*3.5 环保夹板+纸质 1套</p> <p>4、动物排排座 产品规格/cm 32*5*6 荷 木+纸质 1套</p> <p>5、创意七巧板(中级) 产品规格/cm 32*32*7 木质+纸质 1套</p> <p>6、圈圈乐 产品规格/cm 29*29*6.5 榉 木 1套</p> <p>7、勃勃狗系扣子 产品规格/cm 32*19*3 密度板+夹板+涤纶 1套</p> <p>8、竞赛游戏 产品规格/cm 38*19*3 夹 板+荷板+纸板 +新西兰松木 1套</p> <p>9、蛋形拼图 产品规格/cm 17*3*2 橡 胶木 1套</p> <p>10、动物家园 产品规格/cm 38*19*3 纸 板+实木 1套</p> <p>11、蔬菜多米诺 产品规格/cm 18*16*4.5 夹板 1套</p> <p>12、动物跷跷板 产品规格/cm 30.5*5.8*12 榉木 1套</p> <p>13、百变汽车 产品规格/cm 32*19*7.5 榉木+荷木 1套</p> <p>14、小小营养师 产品规格/cm 38*19*3 纸板+荷木 1套</p> <p>15、影子找朋友 产品规格/cm 24*19*7 橡胶木+榉木 1套</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>16、百变积木片 产品规格/cm 15.5*16*16 新西兰松木 1套</p> <p>17、区域标识牌 产品规格/cm 40*40 KT 板 1个</p> <p>18、进区规则 产品规格/cm 42*29.7 纸 质版250g铜版纸 1张</p> <p>19、进区卡 产品规格/cm 27*34 无纺 布 1块</p> <p>20、进区卡字体 产品规格/cm 21*28.5 纸质版 1张</p> <p>21、进区插卡牌 产品规格/cm 3.7*8.8*0.3 木质 6片</p> <p>22、说明书 产品规格/cm 21*28.5 纸 质 1张</p> <p>23、益智区活动整体方案 产品规格/cm 26*18.5 纸质 1本</p> <p>大班益智区</p> <p>1、赛车转转转 产品规格/cm 200*200 水晶绒 1套</p> <p>2、有趣的测量 产品规格/cm 13*29*7.5 环保夹板 1套</p> <p>3、磁力等分积木 产品规格/cm 27*27*6 环保夹板+多层板+纸质 1套</p> <p>4、主题拼拼乐 产品规格/cm 32*27*9 环保夹板+灰板+纸质 1套</p> <p>5、创意七巧板（高级） 产品规格/cm 32*32*7 木质+纸质 1套</p> <p>6、多彩数棒 产品规格/cm 29*29*6.5 榉木 1套</p> <p>7、水果超市 产品规格/cm 38*19*3 橡胶+荷木+纸板 1套</p> <p>8、快乐棋子 产品规格/cm 30*26*5 夹板+松木+密度板</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>+纸质版128g铜版纸 1套</p> <p>9、平衡小象 产品规格/cm 24*19*7 榉木+荷木+新西兰松 1套</p> <p>10、小球滚滚 产品规格/cm 30*26*5 榉木+松木 1套</p> <p>11、多功能多米诺 产品规格/cm 30*26*5 榉木+荷木 1套</p> <p>12、我的一天 产品规格/cm 38*19*3 纸板+荷木+纸质版157g铜版纸 1套</p> <p>13、小鱼加加乐 产品规格/cm 24*19*7 荷木+绒布 1套</p> <p>14、搭建房 产品规格/cm 30*26*5 榉木 1套</p> <p>15、大鱼吃小鱼 产品规格/cm 38*19*6 纸板 1套</p> <p>16、多彩拼搭乐 产品规格/cm 26*26*3.5 荷木+白卡/350g 1套</p> <p>17、区域标识牌 产品规格/cm 42*29.7 纸质版 250g铜版纸 1个</p> <p>18、区域标题 产品规格/cm 45*30 纸绳编织 1张</p> <p>19、进区规则 产品规格/cm 42*29.7 纸质版250g铜版纸 1张</p> <p>20、进区卡 产品规格/cm 21*28.5 纸质版250g铜版纸 1块</p> <p>21、进区卡字体 产品规格/cm 27*34 不织布 1张</p> <p>22、进区插卡牌 产品规格/cm 3.7*8.8 木质 6片</p> <p>23、说明书 产品规格/cm 21*28.5 纸质版 128g铜版纸 1张</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			24、益智区活动整体方案 产品规格/cm 26*18.5 纸质 (250铜版纸+110胶版纸) 1本						
92	建构区(小、中、大班)	金钟金	<p>小班建构区 1、小方块: 材质: 新西兰松木, 规格: 不小于长6cm, 宽6cm, 厚3cm, 数量: 20块; 2、基本块: 材质: 新西兰松木规格: 不小于长12cm, 宽6cm, 厚3cm 数量: 90块; 3、双倍块: 材质: 新西兰松木, 规格: 长不小于24cm, 宽6cm, 厚3cm, 数量: 30块; 4、小方柱: 材质: 新西兰松木, 规格: 不小于长6cm, 宽3cm, 厚3cm , 数量: 20块; 5、方柱块: 材质: 新西兰松木, 规格: 长12cm, 宽3cm, 厚3cm, 数量: 30块; 6、大方柱: 材质: 新西兰松木, 规格: 不小于长24cm, 宽3cm, 厚3cm, 数量: 30块; 7、大圆柱体: 1. 材质: 新西兰松, 规格: 不小于高12cm, 直径6cm, 数量: 10块; 8、罗马拱形: 材质: 新西兰松木, 规格: 不小于长12cm, 高6cm, 拱高3cm, 数量: 4块; 9、小半圆: 材质: 新西兰松木, 规格: 不小于长6cm, 高3cm, 厚3cm, 数量: 20块; 10、大半圆: 材质: 新西兰松木, 规格: 不小于长12cm, 高6cm, 厚3cm, 数量: 4块; 11、1/4圆: 材质: 新西兰松木, 规格: 不小于长6cm, 高6cm, 厚3cm, 数量: 20块; 12、小三角: 材质: 新西兰松木, 规格: 长6cm, 高6cm, 厚3cm, 数量: 20块; 13、双倍平板: 材质: 新西兰松木, 规格: 不小于长24cm, 宽6cm, 厚1.5cm, 数量:</p>	河南省金钟教学设备有限公司	套	3	9600	28800	合同签订后45 日历天内供货 安装完成

		<p>10块；14、大弯曲：材质：新西兰松木，规格：不小于长24cm，宽12cm，厚3cm，数量：4块；15、彩虹小方块：材质：新西兰松木，规格：不小于长6cm，宽6cm，厚3cm，数量：6块（蓝绿各1个，红黄各2个）；15、彩虹基本块：材质：新西兰松木，规格：不小于长12cm，宽6cm，厚3cm，数量：6块（红黄各1个、蓝绿各2个）；16、彩虹小三角块：材质：新西兰松木，规格：不小于长12cm，宽12cm，厚3cm，数量：6块（蓝绿各1个、红黄各2个）；17、彩虹大半圆：材质：新西兰松木，规格：不小于长24cm，宽12cm，厚3cm，数量：6块（红黄各1个、蓝绿各2个）；18、大树积木数量：5个。</p> <p>中班建构区</p> <p>1、小方块：材质：新西兰松木，规格：不小于长6cm，宽6cm，厚3cm，数量：20块；2、基本块：材质：新西兰松木规格：不小于长12cm，宽6cm，厚3cm数量：120块；3、双倍块：材质：新西兰松木，规格：长不小于24cm，宽6cm，厚3cm，数量：20块；4、小方柱：材质：新西兰松木，规格：不小于长6cm，宽3cm，厚3cm，数量：20块；5、方柱块：材质：新西兰松木，规格：长12cm，宽3cm，厚3cm，数量：20块；6、大方柱：材质：新西兰松木，规格：不小于长24cm，宽3cm，厚3cm，数量：10块；7、大圆柱体：1. 材质：新西兰松，规格：不小于高12cm，直径6cm，数量：40块；8、罗</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>马拱形：材质：新西兰松木，规格：不小于长12cm，高6cm，拱高3cm，数量：8块；9、大半圆：材质：新西兰松木，规格：不小于长12cm，高6cm，厚3cm，数量：10块；10、1/4圆：材质：新西兰松木，规格：不小于长6cm，高6cm，厚3cm，数量：4块；11、小三角：材质：新西兰松木，规格：长6cm，高6cm，厚3cm，数量：10块；12、三角块：材质：新西兰松木，规格：不小于长12cm，宽6cm，厚3cm，数量：10块；13、十字转接块：材质：新西兰松木，规格：长18cm，宽6cm，厚3cm，数量：2块；14、小弯曲：材质：新西兰松木，规格：长12cm，宽12cm，厚3cm，数量：4块；15、大弯曲：材质：新西兰松木，规格：长24cm，宽12cm，厚3cm，数量：10块；16、Y形转接块：材质：新西兰松木，规格：长18cm，宽18cm，厚3cm，数量：2块；17、大树积木：数量：10个；18、小汽车玩具：数量：4辆；19、关节人偶：数量：6个；20、动物积木：数量：8个；21、动车组：数量3个（三节车厢有磁铁相连接，车轮可转动）；22、交通标志：数量：6个；23、人物积木：数量8个。</p> <p>大班建构区</p> <p>1、小方块：材质：新西兰松木，规格：不小于长6cm，宽6cm，厚3cm，数量：20块；2、基本块：材质：新西兰松木规格：不小于长12cm，宽6cm，厚3cm数量：50块；3、双倍块：材质：新西兰松木，规格：长不小于24cm，宽6cm</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>, 厚3cm, 数量: 40块; 4、小方柱: 材质: 新西兰松木, 规格: 不小于长6cm, 宽3cm, 厚3cm, 数量: 20块; 5、方柱块: 材质: 新西兰松木, 规格: 长12cm, 宽3cm, 厚3cm, 数量: 20块; 6、大方柱: 材质: 新西兰松木, 规格: 不小于长24cm, 宽3cm, 厚3cm, 数量: 20块; 7、大圆柱体: 1. 材质: 新西兰松, 规格: 不小于高12cm, 直径6cm, 数量: 20块; 8、罗马拱形: 材质: 新西兰松木, 规格: 不小于长12cm, 高6cm, 拱高3cm, 数量: 4块; 9、大半圆: 材质: 新西兰松木, 规格: 不小于长12cm, 高6cm, 厚3cm, 数量: 4块; 10、1/4圆: 材质: 新西兰松木, 规格: 不小于长6cm, 高6cm, 厚3cm, 数量: 4块; 11、小三角: 材质: 新西兰松木, 规格: 长6cm, 高6cm, 厚3cm, 数量: 10块; 12、三角块: 材质: 新西兰松木, 规格: 不小于长12cm, 宽6cm, 厚3cm, 数量: 10块; 13、十字转接块: 材质: 新西兰松木, 规格: 长18cm, 宽6cm, 厚3cm, 数量: 2块; 14、小弯曲: 材质: 新西兰松木, 规格: 长12cm, 宽12cm, 厚3cm, 数量: 4块; 15、大弯曲: 材质: 新西兰松木, 规格: 长24cm, 宽12cm, 厚3cm, 数量: 2块; 16、Y形转接块: 材质: 新西兰松木, 规格: 长18cm, 宽18cm, 厚3cm, 数量: 2块; 17、四倍块: 材质: 新西兰松木, 规格: 长48cm, 宽6cm, 厚3cm, 数量: 20块; 18、小圆柱体: 材质: 新西兰松木, 规格: 直径3cm, 高6cm, 数量: 20块; 19、小半圆</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			：材质：新西兰松木，规格：长6cm，高3cm，厚3cm，数量：4块；21、双倍平板：材质：新西兰松木，规格：长24cm，宽6cm，厚1.5cm，数量：10块；22、四倍平板：材质：新西兰松木，规格：长48cm，宽6cm，厚1.5cm，数量：10块；23、歌德门：材质：新西兰松木，规格：长11cm，宽4cm，厚3cm，数量：4块；24、欧几里得连接：材质：新西兰松木，规格：长43.3cm，宽6cm，厚3cm，数量：30块；25、交通标志：4个（禁止停车标志、信号灯标志、人行横道标志、禁止通行标志各1个）；26、人物积木6个；27、灯塔1个；28、茶壶套装10件；29、小树积木10个；30、公交车积木2辆；31、小汽车积木4辆。						
93	角色区（中班）	金钟金	角色区-中班 1、娃娃家：产品明细：玩偶2个、切蛋糕玩具2套、蔬菜水果玩具2套、体温计玩具2个、围裙2个、儿童领带2个、小药瓶4个、游戏实施方案1本、合格证1张。产品材质：塑料、布质、纸质。外盒尺寸：45*31*16cm” 2、医院：产品明细：医生服套装1套、护士服套装1套、声光医具2套、身高视力表1张、牙齿类型图1张、牙齿模型1套、袖章1个、小药瓶10个。产品材质：布质、塑料、纸质。外盒尺寸：45*31*14cm” 4、餐厅：产品明细：厨师帽2个、手动压汁机1套、塑料刀叉3套、角色游戏纸币1套、菜单贴纸2张、蔬菜水果玩具1套、保利龙水果模型2套、收银机1套。	河南省金钟教学设备有限公司	套	3	5200	15600	合同签订后45 日历天内供货 安装完成

		<p>产品材质：布质、塑料、保利龙、纸质。外盒尺寸：45*31*14cm”</p> <p>5、理发店：产品明细：毛线假发帽1个、彩色假发1个、假发头发2个、假发发夹2个、理发围布1个、收银机1套、面膜2个、安全镜1套、发型图卡1套。产品材质：毛线、塑料、布质、纸质。外盒尺寸：45*31*14cm”</p> <p>6、公交车：产品明细：木片1套、纸盘10个、圆环形海绵10个、正方形海绵6个、圆纸筒10个、吸管1套、粗毛线1团、腈纶毛线1团。产品材质：木质、纸质、海绵、塑料、毛线。外盒尺寸：45*31*14cm”</p> <p>7、游戏百宝箱”1. 产品明细：PP锤子1套、红绿灯图卡1套、袖章1个、交通马甲1个、手机图卡2张、塑料圆片1套。产品材质：泡沫、纸质、布质、塑料。外盒尺寸：45*31*5cm”</p> <p>8、零散子件1：产品明细：公交车纸箱板套装1套、厨具套装（小号）2套、泡沫棒1套。产品材质：泡沫、塑料、纸质。外盒尺寸：64*46*47cm”</p> <p>9、零散子件2：产品明细：手推车2个、厨具套装（大号）1套、理发工具套装2套。产品材质：泡沫、塑料、纸质。外盒尺寸：69*39*32cm”</p> <p>美工区-中班</p> <p>1、跑马溜溜：产品明细：毛绒袜子4双、毛线1卷、安全针4个、丝带10根、纸棍10根、活动眼睛20个、大马头3个、小马头3个、卡纸4张、泡沫胶1卷、动物轧型6个、合格证1张、展示卡1张、</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>说明书1套、游戏实施方案1本。产品材质：毛线、塑料、纸质。外盒尺寸：45cm*31cm*8cm”</p> <p>2、秋天的画报：产品明细：图卡8张、蛋糕托40个、牛皮纸4张、小喷壶3个、一次性桌布1个、卡纸12张、瓦楞纸4张、色纸15张、粗皱纹纸1卷、纽扣25个、展示卡1张、说明书1套。产品材质：纸质、塑料。外盒尺寸：45cm*31cm*5cm”</p> <p>3、冬日乐悠悠：产品明细：毛根12根、金属铁环2个、仿真果实2套、金属树叶5个、流苏2个、毛线1卷、图卡1张、素描纸10张、卡纸15张、木夹30个、纸黏土4包、色纸5张、丙烯颜料1瓶、树拼插材料1套、皮筋5根、水粉纸8张、胶水笔6支、麻绳1卷、展示卡1张、说明书1套。产品材质：毛线+铁丝、铁质、纸质、木质、黏土、丙烯、皮筋、胶水。外盒尺寸：45cm*31cm*8cm”</p> <p>4、十二生肖闹新春：产品明细：纸袋12个、活动眼睛20个、彩色羽毛1套（七色）、毛线12根、图卡18张、两脚钉5个、刮画纸8张、刮画棒8根、展示卡1张、说明书1套。产品材质：纸质、塑料、羽毛、毛线、铁质、木质。外盒尺寸：45cm*31cm*5cm”</p> <p>5、春天畅想曲：产品明细：蛋壳9个、卡纸19张、色纸8张、活动眼睛30个、保利龙球20个、小木棒12根、蛋糕托10个、图卡3张、纸盘12个、拉菲草2包、木片10根、绒球10个、卷纸筒14个、鸟窝1个、展示卡1张、说明书1套。产品材质：塑料、纸质、保利龙、木质、草</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>、绒球。外盒尺寸：44cm*30cm*16cm”</p> <p>6、服装秀：产品明细：宣纸3张、白布3块、皮筋15根、纯棉T恤2件、回形针12个、海绵纸7张、布艺胶带2卷、丝带10根、皱纹纸4卷、一次性桌布3个、孔雀羽毛15片、卡纸8张、毛线4根、图卡2张、展示卡1张、说明书1套。产品材质：纸质、布质、皮筋、铁质、丝带、塑料、羽毛、毛线。外盒尺寸：45cm*31cm*5cm”</p> <p>7、劳动乐翻天：产品明细：图卡15张、粗皱纹纸1卷、木片10根、轧型木房子4袋、瓦楞纸6张、卡纸12张、麻绳1卷、皮筋8根、木棒2根、木头轮子4个、丝带1根、泡沫胶1卷、合格证1张、展示卡1张、说明书1套。产品材质：纸质、木质、麻绳、皮筋、丝带、泡沫。外盒尺寸：45cm*31cm*8cm”</p> <p>8、热闹的端午节：产品明细：卡纸20张、图卡10张、干花4包、丝带4根、毛根4根、彩色珠子20个、细彩绳6根、绒球1套、糖果扎带6根、珍珠泥3盒、粗皱纹纸1卷、毛线20根、宣纸4张、展示卡1张、说明书1套。产品材质：纸质、干花、丝带、毛线+铁丝、塑料、绒、铁丝、珍珠泥、毛线。外盒尺寸：45cm*31cm*5cm”</p> <p>9、零散子件 ”1.产品明细：丝绵1包、纸箱两个。产品材质：丝绵、瓦楞纸。外盒尺寸：65cm*47cm*37cm”</p>						
94	科学区（大班）	金钟金	<p>科学区</p> <p>1、光影游戏 产品包含：光影镜子8块、动物模型2块、游戏图例10张。</p>	河南省金钟教学设备有限公司	套	4	3700	14800	合同签订后45 日历天内供货

		<p>2、水实验套装 产品包含：带孔纸盒1个、针管2支、PVC管1根、泡沫船1块、量杯1个、捆绑带1条、纸棋1张。</p> <p>3、滤水实验 产品包含：塑料漏斗1个、过滤试管4支、塑料杯1个、净水滤纸6张、海绵2块、花岗岩石子1袋、瓷砂1袋、活性炭1袋、石英砂1袋、小苏打1袋、钾明矾1袋。</p> <p>4、磁力小车 产品包含：塑料小车2辆、磁力棒2根、铁屑盒2个、小磁人2个、塑料底座1个、尺子1个、磁铁扣8块、绳子2根。</p> <p>5、百变魔盘 产品包含：游戏盒1个、塑料电动电钻1个、塑料螺丝刀1个、螺丝80件、不同形状拼插片64片。</p> <p>6、影视机游戏 产品包含：支架底座1个、固定支架1组、移动支架1套、螺丝1套、固定盘1个、动画纸6张、演示转盘1个、固定帽1个。</p> <p>7、绚丽电子积木 产品包含：塑料底板2块、导线2号2条、导线3号2条、彩灯1个、电键 1个、开关 1个、红色LED灯1个、喇叭 1个、音乐蜂鸣器 1个、绿色LED灯 1个、白色LED 灯1个、4.5V 电池组 1个、音乐彩灯 1个、旋转彩灯1个、光柱 1支、收音机IC 1个、光纤1条。</p> <p>8、造纸术 产品包含：造纸机1台、搅浆框1个、磨浆桶连盖1个、洗水杯1个、上夹板1块、下夹板1块、尼龙网2块、纸浆1包、滚印筒加曲形滚筒1套、吸水泵1个、夹子1个、墨盒1个、2.5ML连油杯1套、细水彩画笔6支、彩色细蜡笔</p>						安装完成
--	--	--	--	--	--	--	--	------

			<p>12根。</p> <p>9、万能齿轮组 产品包含：游戏底板2块、不同大小齿轮12块、不同连接器32个、管道30个、摇柄2个、链条40个、4项接口12个、双项接口42个。</p> <p>10、环保小卫士 产品包含：垃圾桶4个、卡片48张、人物模型2个、木质骰子1个。</p> <p>11、环创材料包科学区标示牌树叶底板1个、科学区装饰字图1张。</p> <p>12、科学区进区卡科学区进区卡字样1张、不织布1块、进去插卡牌6个、科学区规则挂图1张</p>						
95	角色儿童医院 (大班)	金钟金	<p>1、医院小屋1套：含床1个、柜子1个、凳子2个，尺寸120cm*120cm*13cm（±5cm）；</p> <p>2、服装：包含长袖白大褂1件、手术服1套；</p> <p>3、儿童医疗车：尺寸不小于46.5*26.5*115（cm），包含仿真关节锤1个、仿真钻牙器1个、仿真手电筒1个、仿真测温枪1个、仿真手术夹1个、仿真手术刀1个、仿真注射器1个、仿真手术剪1个、仿真医用钳1个、仿真药品7种、仿真视力卡1个、仿真信息卡1个、仿真洗手液1个、仿真血压计1个、仿真听诊器1个、仿真X光片4种。</p> <p>4、刷牙套装1套，包含仿真牙齿、仿真牙刷、托盘；</p> <p>5、仿真温度计2个；</p> <p>6、仿真点滴架1个；</p> <p>7、仿真水银血压计1个；</p> <p>8、牙医玩具套组1套，不少于20件；</p> <p>9、体重秤1个；</p> <p>10、手指河马1个；</p> <p>11、视力身高表1个；</p> <p>12、仿真橡胶娃娃1个；</p> <p>13、仿真急救床1张</p>	河南省金钟教学设备有限公司	套	4	1300	5200	合同签订后45 日历天内供货 安装完成

96	绘本馆造型柜、桌椅	金钟金	<p>1、天然橡木柜1组，材质：进口橡胶木，尺寸：3600*300*1500mm±5mm，结构：三件套组合，包含两个造型组合柜和一个七格柜，用途：用于摆放绘本书刊。</p> <p>2、异形房型书架2组，材质：优质橡胶木，尺寸：700*150*1100mm±5mm，圆弧倒角，无惧磕碰，稳固不倒，用途：用于摆放绘本书刊。</p> <p>3、异形天然橡木柜1组，材质：优质橡胶木板材，质地坚硬，承重力强，尺寸：800*300*800mm±5mm，用途：用于儿童阅读使用。</p> <p>4、刺猬书柜1组，材质：实木多层板，刺猬造型，尺寸：L812xW600xH698mm±5mm，用途：用于儿童阅读使用。</p> <p>5、圆形桌 1张，材质：橡胶木，尺寸：直径600*高520mm±5mm，用途：用于儿童阅读使用。</p> <p>6、卡通凳子4把，材质：实木、科技布，尺寸：300*220*280mm±5mm用途：用于绘本馆装饰。</p> <p>7、弯曲靠背椅6个，材质：天然实木，规格：308x336x530mm±5mm，整体实木，纯天然植物木蜡油涂刷，材质坚硬，抗冲击，承重强，摆放灵活，用途：用于儿童阅读使用。</p> <p>8、铅笔小屋收纳柜1组，材质：橡胶木，尺寸：L600x300x1200mm，用途：用于幼儿存放书籍。</p> <p>9、铅笔阅读桌1张，材质：实木尺寸：1200x870x1010mm±5mm，环保耐用，承重强。专为儿童研制，方便活动，用途：用于幼儿阅读用。</p> <p>10、45度弧形可组合双层书柜1组，材质：橡胶木贴枫木皮，无背板，尺寸：L1200x300x858mm</p>	河南省金钟教学设备有限公司	套	1	25500	25500	合同签订后45日历天内供货安装完成
----	-----------	-----	--	---------------	---	---	-------	-------	-------------------

		<p>±5mm, 工艺与配件: 1、五金件选用环保五金, 安全无毒, 用途: 用于摆放书籍。11、铅笔造型柜2套, 材质: 实木多层板, 环保材质, 不易变形, 稳固性好, 切面光滑, 坚固耐用, 尺寸: L402xW600xH895mm±5mm, 用途: 用于幼儿阅读使用。12、阅读单人沙发1组, 材质: 采用AA级橡胶木板材, 厚度不低于20mm±5mm, 表面无结无缝, 木纹细腻, 抗压强度大, 承载性能好, 尺寸: 500*400*500mm±5mm, 用途: 用于幼儿阅读使用。13、阅读双人沙发组, 材质: 采用AA级橡胶木板材, 厚度不低于20mm, 表面无结无缝, 木纹细腻, 抗压强度大, 承载性能好, 尺寸: 900*400*50mm±5mm, 用途: 用于幼儿阅读使用。14、阅读椅2组, 材质: 桦木多层板, 椅背印有可爱动物图案 尺寸: L500xW396xH586mm, 所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固, 不易倾倒。15、软体长条凳1组, 材质: PVC夹网布包尺寸: 1200*400*400mm±5mm 防霉、环保, 用途: 用于幼儿阅读使用。16、墙面置物架1个, 材质: 环保木材尺寸: 450*360*120mm±5mm, 参照: GB 6675.4-2014, 所检项目符合判定依据相应的技术要求, 可出具国家检测报告及样品; 用途: 放置装饰或作品。17、青蛙坐垫1个, 材质: 水晶绒+记忆棉, 功能: 用于幼儿阅读。18、龙猫坐垫1个, 材质: 水晶绒+记忆棉。功能: 用</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>于幼儿阅读。环创类：19、绘本推荐挂画1幅，材质：木框+油画布，尺寸：500*700mm±5mm</p> <p>用途：用于绘本馆装饰。20、绘本推荐挂画1幅，材质：木框+油画布，尺寸：500*700mm±5mm，用途：用于绘本馆装饰。21、绘本推荐挂画1幅，材质：木框+油画布尺寸：500*700mm±5mm，用途：用于绘本馆装饰。22、绘本推荐挂画1幅，材质：木框+油画布，尺寸：500*700mm±5mm，用途：用于绘本馆装饰。23、卡通环创画1幅，材质：油画布+木质边框，尺寸：内画250*250mm±5mm，用途：精品支架，稳固防滑，用于小型作品立体展示。24、卡通环创画1幅，材质：油画布+木质边框，尺寸：内画250*250mm±5mm，用途：精品支架，稳固防滑，用于小型作品立体展示。25、卡通环创画1幅，材质：油画布+木质边框，尺寸：内画250*250mm±5mm，用途：精品支架，稳固防滑，用于小型作品立体展示。</p> <p>26、手偶5个，材质：pp棉尺寸：250mm±5mm，款式多样、造型可爱，做工精细，方便插手，毛绒面料，亲肤顺滑，用途：用于幼儿角色游戏使用”主题墙</p> <p>1个，材质：毛毡，尺寸：750mm*1200mm±5mm，用途：用于张贴主题课程。27、实木摆件1套，规格：小70*140mm，大70*195mm±5mm，组成：2个/套，材质：木质，功能：用于绘本馆装饰。28、花瓶1个，材质：藤编工艺尺寸：高度260mm±5mm肚子170mm±5mm上口</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>125mm±5mm底130mm±5mm，用途：用于装饰教室。</p> <p>29、儿童坐垫18个，材质：棉麻织布，尺寸：直径300mm±5mm，加厚棉麻，高弹力记忆棉，更舒适。</p> <p>用途：用于儿童阅读使用。</p> <p>30、卡通抱枕 2套，规格：450*500mm±5mm，组成：2个/套，材质：毛绒布，功能：用于幼儿阅读。31、卡通抱枕1个，规格：直径280mm±5mm，材质：毛绒布，功能：用于幼儿阅读。</p> <p>31、卡通抱枕 1个，材质：针织布料，尺寸：380mm*550mm±5mm，亲肤棉柔、舒适，用于幼儿阅读使用。</p> <p>星。32、球地毯1 张，规格：直径1600mm±5mm，材质：短绒，功能：用于绘本馆装饰。33、造型地毯1张，材质：精选水晶绒面料，毯面舒适，不藏碎屑，容易打理，尺寸：1600*2300mm±5mm，用途：地毯底部采用点塑防滑，防滑防潮，不伤地板。34、黑板1个，材质：松木，尺寸：板面550*550mm±5mm，升降范围：800mm-1480mm±5mm，精选优质木材，精致打磨工艺，双侧A形支架结构，不易变形，自由调节高度，置物收纳更方便，用途：用于幼儿绘画。35、木质挂钟1 个，材质：实木，尺寸：260mm*450mm*40mm±5mm。36、儿童阅读角帐篷1组，材质：全棉、实木，尺寸：直径1500*1100*1600mm±5mm，纯棉布蓬，亚麻手感，给孩子一个舒适的童话空间，用途：用于绘本馆装饰。37、仿真绿植2束，材质：绢及塑料凳综</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>合材质，尺寸：大小不等与花瓶结合作展示，用途：用于装饰教室。38、种植盆1套，材质：塑料，尺寸：胡萝卜开口直径约55mm±5mm透明杯（约直径60*高70mm±5mm）白色开孔隔片（直径约48mm±5mm）产品约115*115*115mm7、符合国家GB 6675.1-2014，GB/T5296.5-2006标准，可出具国家检测报告及样品，功能：用于培育植物。</p> <p>39、种植摆件1个，材质：环保树脂，尺寸：400*250*500mm±5mm，用途：用于种植植物。40、种植摆件1个，材质：环保树脂，尺寸：490*290*360mm±5mm，用途：用于种植植物。41、绘本馆规则牌1套，材质：多层板尺寸：300*200mm±5mm，实木材质，帮助幼儿树立规则意识，用途：用于绘本馆装饰。42、绘本馆墙面话述 1组，材质：pvc、亚克力，尺寸：整体尺寸1600*220mm±5mm，用途：绘本馆logo，作为环创用于墙面标志。”</p> <p>43、绘本馆logo 1套，材质：pvc、亚克力，尺寸：27*64mm±5mm，用途：绘本馆logo，作为环创用于墙面标志。44、书立8个，材质：原木打磨，抛光处理，尺寸：150*150*200mm±5mm，展示主题绘本，并可用于桌面阅读使用。45、阅读打卡表20张，材质：木浆，净含量：210*120mm±5mm，用途：用于幼儿阅读使用。</p> <p>服务类：46、无痕钉20个，材质：塑料，用途：用于固定环创作品。47、免钉胶5个，材质：中性硅胶，净含量：</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			60g, 商品特性: 快干、防霉、环保, 用途: 用于固定墙面装饰。						
十三	网络设备								
97	户外电子屏	H630	户外红色显示, 防水电源, 防水控制卡, 后封铝塑板, 手机控制任意改字	锐捷网络股份有限公司	平方	5	1200	6000	合同签订后45日历天内供货安装完成
98	网关	锐捷 RG-EG206MG	整机拥有5个2.5G电口+1个千兆电口, 最大支持5个WAN口接入。推荐带机量200台, 推荐带宽2000Mbps。集成统一网络控制器功能, 最大可管理150台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机(网关模式), 以及128台以内的ES2xx系列智能交换机。支持AI会话数管理、智能家居专属通道、青少年模式、电竞模式、安全模式、监控专属通道、应用识别、流量控制、SD-WAN、VPN、PPPoE、认证计费、行为管理等丰富功能。	锐捷网络股份有限公司	台	1	1400	1400	合同签订后45日历天内供货安装完成
99	接入交换 (POE)	锐捷 RG-NBS3000-24GT2SFP	24个10/100/1000Mbps自适应电口+2个1000Mbps上联SFP光口, 交换容量336Gbps, 包转发率92Mpps, 网管型交换机, 金属外壳, 6kV防雷, 机架式。	锐捷网络股份有限公司	台	1	2400	2400	合同签订后45日历天内供货安装完成
100	小易交换 (POE)	锐捷 RG-YS126GS-P	24个10/100/1000Mbps自适应电口+2个1000Mbps上联SFP光口, 其中24个口支持PoE/PoE+供电, 整机最大PoE输出功率230W, 交换机容量52Gbps, 包转发率39Mpps, 非网管型交换机, 金属外壳, 6kV防雷, 机架式	锐捷网络股份有限公司	台	3	1050	3150	合同签订后45日历天内供货安装完成
101	小易交换 (POE)	锐捷 RG-YS110G-P	8个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps自适应上联电口, 其中8个口支持PoE/PoE+供电, 最大PoE功率80W, 交换机容量20Gbps, 包转发率15Mpps, 非网管型交换机, 桌面式	锐捷网络股份有限公司	台	3	450	1350	合同签订后45日历天内供货安装完成

102	面板AP (POE)	锐捷 RG-EAP102 (E)	墙面式双频千兆无线接入点, 8.5毫米超薄设计, 白色, 标准面板盒尺寸, 内置天线, 整机最大无线接入速率1167Mbps, 支持802.11b/g/n和802.11a/n/ac, 胖瘦一体化, 支持睿易APP管理, 支持免AC管理, PoE供电 (PoE供电设备需单独采购)	锐捷网络股份有限公司	台	3	330	990	合同签订后45日历天内供货 安装完成
103	吸顶AP (POE)	锐捷 RG-EAP212 (G)	1167M双频千兆吸顶AP, 1000Mbps网口上联, 内置天线, 支持2.4GHz/5GHz双频通信, 支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议。支持AP与路由两种工作模式, 支持二层漫游, 支持睿易一体化组网, 支持睿易APP管理。支持PoE供电和本地供电	锐捷网络股份有限公司	台	2	450	900	合同签订后45日历天内供货 安装完成
104	400万POE枪机 摄像机	VS-TC3026-H S	1. 监控操作台一张 1740*640*750*900mm 2. 400万像素, 并在此分辨率下可输出25 fps实时图像, 图像更流畅 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口, 1个内置麦克风 支持区域入侵侦测, 越界侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测 支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 120 dB宽动态, 适应不同环境 支持柔光灯补光, 照射距离最远可达30m 符合IP67防尘防水设计, 可靠性高	沃尔斯科技 (广东) 有限公司	台	60	550	33000	合同签订后45日历天内供货 安装完成
105	支架	金奥科定制	豪华鸭嘴支架	天津金奥科金属制品有限公司	支	20	20	400	合同签订后45日历天内供货 安装完成
106	64路NVR	NVR4-H265	可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机;	沃尔斯科技 (广东) 有限公司	台	1	3200	3200	合同签订后45日历天内供货

			支持接入H. 265、Smart265、H. 264、Smart264视频编码码流； 解码性能强劲，最大支持64路1080P解码 支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持HDMI与VGA输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出； 自带8个SATA接口，最大支持满配10T硬盘； 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； 支持本地同步回放及多路同步倒放 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； 支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置； 支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入；						安装完成
107	机柜	金奥科42U加厚	装交换机，AC使用 装交换机，录像机，多媒体会议室	天津金奥科金属制品有限公司	台	2	700	1400	合同签订后45 日历天内供货 安装完成
108	液晶电视	晋飞拓N55	55寸4K	深圳市晋飞工业技术有限公司	台	2	3500	7000	合同签订后45 日历天内供货 安装完成
109	硬盘	海康威视 ST8000HKVS0 02	24000G监控硬盘	杭州海康威视数字技术股份有限公司	块	2	7000	14000	合同签订后45 日历天内供货 安装完成
110	超六类网线	浙江大华	千兆网线	浙江大华技术股份有限	箱	1	850	850	合同签订后45

		DH-PFM1920I-6UN		公司					日历天内供货 安装完成
111	监控立柱	金奥科定制	4米监控立柱	天津金奥科金属制品有限公司	套	5	600	3000	合同签订后45 日历天内供货 安装完成
112	壁挂音响	晟途ST-704	1.室内壁挂音箱，独特的外观设计，声音辐射面广 2.采用二分频设计，声音清晰柔和 3.适用于学校、酒店、宾馆、超市等 4.功率：5-10W 5.输入：70V/100V 6.阻抗：6.7KΩ/3.3KΩ 7.灵敏度：91dB 8.频率响应：90Hz-16KHz 9.喇叭单元：6"×1、 10.防护等级：IP6×防尘 11.尺寸：260*180*120mm	广东长新电子科技有限公司	个	10	210	2100	合同签订后45 日历天内供货 安装完成
113	室外防水音柱 (60W)	晟途ST-660	★全天候设计，防水外壳，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，声音清晰、明亮；配有安装支架，安装便捷；内置扬声器：5寸×5只 尺寸：高宽厚=710*145*100mm 定压输入：70-100v	广东长新电子科技有限公司	条	10	430	4300	合同签订后45 日历天内供货 安装完成
114	智能定时广播 主机	晟途 ST-8GPV98	8G内存与电脑连接可方便更换歌曲或实现电脑编程功能，可自动定时定曲定点播放，一路话筒一路线路输入。一路外设电源，两路功放电源，六路分区和两路线路输出。具有录音和监听功能。	广东长新电子科技有限公司	台	1	1400	1400	合同签订后45 日历天内供货 安装完成
115	广播功放(1000 W)	晟途 ST-USB1200S	◆3U机型、2路话筒，2路线路输入，十路分区，5路独立调节音量、5路按键开关，5路单独可负载总功率的75%、5路为大电流分区直驱输出，定压输出有：	广东长新电子科技有限公司	台	1	2900	2900	合同签订后45 日历天内供货 安装完成

			120V/240, 定阻4-16Ω ◆带话筒优先, 话筒1带静音强插功能, 便于紧急广播, 高低音调节, 幅度高达±12dB◆备有监听输出也可扩展另一台功放◆LED液晶大屏显示, U盘或SD卡播放显示歌曲状态, 可任意选择歌曲播放, LED电平指示, 带有短路/过载/延时/保护功能◆设有2路话筒、2路线路、1路MP3、2路高低音控制开关旋钮◆带收音机、蓝牙、显示屏◆预留网络接口升级IP功放, ◆预留无线麦克风触发, 讲话自动打开功放, 无信号时功放自动进入待机状态◆◆功率: 1000W体积:=485*500*150 (mm ³)						
116	真分集一拖二无线手持话筒 (传输距离200米)	晟途SN-8200	产品说明: 真分集 四天线 距离长达250米双调谐真分集自动选讯, 消除接收死角, 避免断讯, 红外对频技术(方便快捷可靠), 锁相环频率合成技术, 38KHz导频技术, 声音动态范围大、声音还原度高、低功耗, 本系统适用范围: 专业KTV、大小舞台、歌舞厅、会议厅、教学讲课、家庭娱乐。UHF 800MHz频段, 锁相环(PLL)频率合成超外差二次变频设计, 具备极高的接收灵敏度采用多级高性能的声表滤波器, 具备优良的抗干扰能力采用高可靠的贴片元件生产, 通过8小时老化试验出厂麦克风使用易购的5号电池, 续用时间达10~30小时麦克风采用双升压设计, 电池电量下降不影响发射功率	广东长新电子科技有限公司	套	1	1850	1850	合同签订后45日历天内供货 安装完成
117	广播机柜	定制	22U金属机柜	广东长新电子科技有限公司	台	1	800	800	合同签订后45日历天内供货

									安装完成
118	广播线	国驰	国标纯铜RVV2*1.5	河北国驰线缆集团有限公司	米	300	4.3	1290	合同签订后45 日历天内供货 安装完成
119	可移动音响(大)	A12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 类型：大功率移动式拉杆音响，带滑轮+伸缩拉杆 2. 额定功率：≥120W，峰值功率≥300W 3. 喇叭配置：12寸或15寸低音单元+高音号角，声场覆盖广 4. 供电方式：内置大容量锂电池，续航≥6小时，支持220V交流供电 5. 无线连接：蓝牙5.0及以上，连接稳定，支持U盘、TF卡、AUX输入 6. 无线话筒：标配U段无线手持话筒2支，抗干扰、不断频、不啸叫 7. 功能：带高低音调节、混响、录音、优先喊话、一键消音 8. 结构：坚固箱体，圆角防撞，底部万向轮+刹车，移动方便 9. 适用场景：全园集会、早操律动、户外活动、文艺演出、应急广播 10. 资质：具备3C认证，音质清晰无杂音 	山水音响(深圳)有限公司	个	1	1750	1750	合同签订后45 日历天内供货 安装完成
120	随身扩音器	小蜜蜂A76	<p>一、基本规格</p> <ul style="list-style-type: none"> - 类型：便携式腰挂/手持两用扩音器 - 输出功率：15W~20W - 频率响应：100Hz~15kHz，人声清晰洪亮 <p>二、供电与续航</p> <ul style="list-style-type: none"> - 内置锂电池，续航时间：≥8小时 - 充电方式：USB/DC5V充电 	深圳市南皇电子有限公司	个	25	290	7250	合同签订后45 日历天内供货 安装完成

			<p>三、功能接口</p> <ul style="list-style-type: none"> - 支持：蓝牙播放、TF卡、U盘、AUX外接音频 - 标配：头戴式耳麦1套，防啸叫、无杂音 - 支持录音、扩音、音乐播放 <p>四、结构与安全</p> <ul style="list-style-type: none"> - 材质：ABS工程塑料，圆角防撞 - 体积小巧轻便，可腰挂、可手提 - 低噪音、防啸叫、失真度低 <p>五、适用场景</p> <ul style="list-style-type: none"> - 教师课堂教学、户外活动带队、集会喊话 - 符合幼儿园安静、安全使用要求 						
十四	多功能厅设备								
121	LED屏（室内）	高科光电 GKGD PH1.86-I	<p>超高清全彩led显示屏、室内全彩，无缝P4</p> <p>1. 核心规格：选 P1.8型号，尺寸约3m×6m，4K分辨率，亮度≥500cd/m²且支持自动调光，保护幼儿视力。</p> <p>2. 安全设计：圆角边框+IP54正面防护，壁挂安装节省空间，运行噪音≤30dB。</p> <p>3. 操控兼容：带多接口（HDMI/USB），支持连接教学设备，操作界面简单易上手。</p>	山西高科华烨电子集团有限公司	平	18	4000	72000	合同签订后45日历天内供货安装完成
122	电源直通箱	雁高	12路电源直通箱舞台灯光12路6kw电源箱电源柜数字硅箱直通柜 本产品可直接接入舞台2KW常规灯具18只 或4KW灯具12只；12路单独控制；6路采用国标40A胶木插，6路采用国标10A胶木插，6	临沂雁高电气有限公司	台	1	3700	3700	合同签订后45日历天内供货安装完成

			平方主线，均烫锡焊接处理防止老化而发热。总功率48KW，每路4000W。						
123	国标电源线	国驰	<p>【产品名称】：护套线</p> <p>【产品规格】：RVV2X2.5mm</p> <p>【执行标准】：GB/T5023.5-2008</p> <p>【产品外皮】：黑色</p> <p>【线芯颜色】：红色、蓝色</p> <p>【应用范围】：专业应用于电器、仪表和电子设备及自动化装置用电源线、控制线及信号传输线，具体可用于防盗报警系统、视频监控线和楼宇对讲系统等。</p>	河北国驰线缆集团有限公司	米	100	4.5	450	合同签订后45日历天内供货安装完成
124	航空机柜	雁高	内尺寸：宽19寸/465MM*深500*内高720MM；外尺寸：宽520*深660*高870MM；材料说明：9MM夹板，外防火板，厚铝合金包边，共8把蝴蝶锁，4个抽手，内4条大U板，无螺丝。4个高质量航空箱脚轮（2个万向，2个万向带刹车）。	临沂雁高电气有限公司	个	1	950	950	合同签订后45日历天内供货安装完成
125	舞台	金钟金	实木舞台，高度：30cm，规格：7*3米	河南省金钟教学设备有限公司	平	21	200	4200	合同签订后45日历天内供货安装完成
126	多功能厅墙面格栅装饰	会一	实木格栅板	佛山市会一新材料科技有限公司	平	10	600	6000	合同签订后45日历天内供货安装完成
127	会议椅	金钟金 jzj-074	多功能厅专用椅子，带收缩小桌	河南省金钟教学设备有限公司	套	50	230	11500	合同签订后45日历天内供货安装完成
128	演讲台	金钟金 jzj-075	高114*宽70cm	河南省金钟教学设备有限公司	个	1	1500	1500	合同签订后45日历天内供货安装完成
129	会议桌	金钟金 jzj-076	尺寸：120*75*40cm，材质：2.5cm加厚柚木面板，冷轧钢。1.2mm工程级用钢	河南省金钟教学设备有限公司	张	10	590	5900	合同签订后45日历天内供货

			，高温静电喷漆，按压式折叠开关。可移动带刹车。原木色						安装完成
130	全频扩声音箱	JMEI(均镁)VR-10	二分频设计，中纤板箱体，频率范围宽，低频扎实，有弹性，中高频明亮，丰富，层次感觉明显，整体音乐麦克风清晰力强，表现力极佳。 单10"全频音箱 10"*1 低音156磁65芯（铝盆架），34芯 250W；系统 System: 2-WAY FULL RANGE；频率响 Frequency response 65Hz-19KHz；低高音单元配置Lf/Hf driver LF:10"*1 HF:1"*1；阻抗 Nominal Impedance 8Ω；灵敏度 System Sensitivity: 94dB；功率 Power rating: 250W；最大声压 Maximum 123dB；尺寸 Machine dimensions 320L×355D×500H。	广东长新电子科技有限公司	只	2	2100	4200	合同签订后45日历天内供货 安装完成
131	纯后级功放	JMEI(均镁)TS-600	1、铝合金拉丝阳极氧化工艺面板，波纹流线型独有外观专利设计 2、无缝衔接H类功放线路，低音强劲厚实、中频圆润甜美、高频清晰细腻 3、先进的电路和结构设计，完善的保护功能：开机软启动，过载、过热、短路、直流输出、智能削峰保护 4、隧道式散热系统，无级变速、过热全速风冷控制线路，提供更好的散热效果 5、AI插件和SMT贴片自动化工艺，一体化结构设计，最大限度减少人为误操作，严格控制产品的一致性 6、适用于各种苛刻的环境，AP音频测试仪全方位参数测试，国内外知名厂商	广东长新电子科技有限公司	台	2	3000	6000	合同签订后45日历天内供货 安装完成

			<p>的原装正品元器件</p> <p>7、功率足，稳定，音质靓，适用于KTV、电影院、商演、酒吧等</p> <p>输出功率： 2*650W/8Ω</p> <p>输出功率： 2*900W/4Ω</p> <p>桥接功率：1800W/8Ω</p> <p>频率响应： 20Hz-20KHz， ±0.5dB</p> <p>总谐波失真<0.5%，1KHz， 8Ω</p> <p>信 噪 比： >110dB，</p> <p>阻尼系数： ≥230</p> <p>输入阻抗： 20KΩ 10KΩ</p> <p>输入灵敏度： 1.0V</p> <p>毛 重： 15KG</p> <p>净 重： 17KG</p> <p>机身尺寸： 484*88*460.5MM(宽*高*深)</p> <p>包装尺寸： 550*165*535MM(宽*高*深)</p>						
132	调音台	JMEI(均镁)TY-8D	<p>功能特点：</p> <p>1.专业型蓝牙式调音台，采用超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。</p> <p>2.提供8路Mic输入接口兼容12路线路输入接口，带48V幻象电源。</p> <p>3.提供8路每一路+48V幻象电源，双排电平灯。</p> <p>4.每路单声道输入通道设有4段EQ（立体声三段），分路通道设有压限控制，设有峰值指示灯。</p> <p>5.提供4组辅助输出、4编组输出、1组立体声监听输出、1路耳机监听输出，1组超重低音输出。</p> <p>6.内置199位DSP效果器。</p> <p>7.蓝牙、MP3、大屏播放器、USB带声卡</p>	广东长新电子科技有限公司	台	1	1250	1250	合同签订后45日历天内供货安装完成

		<p>功能、USB电脑录音、U盘录音直录 技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 麦克风输入：8路（8个双用卡侬接口） 2. 线路输入：8路单插单声道 3. 提供双排电平灯 4. 分路通道设有压限控制 5. 输出通路：4组辅助输出、4编组输出、1组立体声监听输出、1路耳机监听输出、1组超重低音输出 6. 效果器：199位DSP效果器 7. 幻象电源：每路话筒输入接口带48V幻象电源 8. 频率响应：20Hz-20kHz，±3dB 9. 失真度：<0.003%（A-weighted） 10. 麦克风均衡输入噪音：-119dB（A-weighted） 11. 共模抑制比：60dB 12. 单通道输入增益：MIC：0 to 48dB，LINE：-33 to+15dB 13. 立体通道输入增益：LINE：-8 to+6dB 14. 主混音串音：-87dBu（A-weighted） 15. 通道串音：-85dBu（A-weighted） 16. 最大输出水平：+20dBu 17. MIC输入高通滤波：75Hz，18dB/oct 18. 单通道均衡：高频：±15dB@12KHz；中频：±12dB@2.5KHz；低频：±15dB@80Hz 19. 电源：内置开关电源适配器 110-220V，30W 20. 功耗：≤23W 21. 尺寸（L×W×H）：363*475*83mm 						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

133	真分集一拖二无线手持话筒	JMEI (均镁)ST-3920	<ul style="list-style-type: none"> ●两通道接收，采用真分集接收系统，系统抗干扰性能极佳，信号接收能力强大。 ●内置频率自动扫描功能，在LCD屏可查看扫描结果，可以在工作状态中快速搜索并锁定不受干扰的频率,实用性强。 ●具有一键锁屏功能，通过功能组键操作 ● 主机显示屏可显示发射器开机工作时间 ●采用飞梭旋钮，设有中英文两种语言功能选择；31级数字电子音量控制，保证每个通道的声音一致性 ●双色屏显（未对频时橙色背光，成功对上频后显示白色背光），连接状态一目了然，方便管理 ●接收机背面设置4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； ●背面设有4个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； ●优质麦管，拾音距离强，高保真单指向性电容咪芯，声音还原、清晰度高、噪音小； ●使用1.5V电池（2粒）碱性或可充电电池 ●适用于各种会议和演讲场合。 <p>接收机参数 振荡方式：锁相环频率合成 频率范围：UHF 640-690MHz 频率稳定性：±0.001% 调制方式：FM 信噪比：>60dB</p>	广东长新电子科技有限公司	套	1	1500	1500	合同签订后45日历天内供货安装完成
-----	--------------	------------------	--	--------------	---	---	------	------	-------------------

			失真度:<0.5%@1KHz 灵敏度: 1.2/UV @S/N=12dB 电源供应: DC:12V~17V 音频输出: 独立0~400mV 混合0~300mV 手持式发射机: 频率范围: 640-690MHZ 频带宽度:50MHZ 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHZ 频率响应:50Hz-15KHz (-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 会议发射器参数: 电源供应): DC 3V (1.5V AA*2) 话筒耗电量: 100mA 载波频率: UHF 640-690MHz 频率稳定度: ±0.001% 最大频率偏: ±30KH 信噪比: >60dB 邻频干扰比: >80dB 动态范围: ≥100dB 类型: 电容式						
134	真分集一拖四无线会议话筒	JMEI(均镁)ST-3920	<ul style="list-style-type: none"> ●两通道接收,采用真分集接收系统,系统抗干扰性能极佳,信号接收能力强。 ●内置频率自动扫描功能,在LCD屏可查看扫描结果,可以在工作状态中快速搜索并锁定不受干扰的频率,实用性强。 ●具有一键锁屏功能,通过功能组键操作 ●主机显示屏可显示发射器开机工作 	广东长新电子科技有限公司	套	1	1870	1870	合同签订后45日历天内供货安装完成

		<p>时间</p> <ul style="list-style-type: none"> ●采用飞梭旋钮，设有中英文两种语言功能选择；31级数字电子音量控制，保证每个通道的声音一致性 ●双色屏显（未对频时橙色背光，成功对上频后显示白色背光），连接状态一目了然，方便管理 ●接收机背面设置4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； ●背面设有4个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； ●优质麦管，拾音距离强，高保真单指向性电容咪芯，声音还原、清晰度高、噪音小； ●使用1.5V电池（2粒）碱性或可充电电池 ●适用于各种会议和演讲场合。 <p>接收机参数</p> <p>振荡方式：锁相环频率合成</p> <p>频率范围：UHF 640-690MHz</p> <p>频率稳定性：±0.001%</p> <p>调制方式：FM</p> <p>信噪比：>60dB</p> <p>失真度：<0.5%@1KHz</p> <p>灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB</p> <p>电源供应：DC:12V~17V</p> <p>音频输出：独立0~400mV 混合0~300mV</p> <p>手持式发射机：</p> <p>频率范围：640-690MHZ</p> <p>频带宽度：50MHZ</p> <p>谐波抑制：>55dBc</p> <p>最大频偏：+_48KHZ</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>频率响应:50Hz-15KHz (-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 会议发射器参数: 电源供应): DC 3V (1.5V AA*2) 话筒耗电量: 100mA 载波频率: UHF 640-690MHz 频率稳定度: ±0.001% 最大频率偏: ±30KH 信噪比: >60dB 邻频干扰比: >80dB 动态范围: ≥100dB 类型: 电容式</p>						
135	真分集一拖二无线领夹话筒	JMEI(均镁)ST-3920	<ul style="list-style-type: none"> ●两通道接收,采用真分集接收系统,系统抗干扰性能极佳,信号接收能力强大。 ●内置频率自动扫描功能,在LCD屏可查看扫描结果,可以在工作状态中快速搜索并锁定不受干扰的频率,实用性强。 ●具有一键锁屏功能,通过功能组键操作 ●主机显示屏可显示发射器开机工作时间 ●采用飞梭旋钮,设有中英文两种语言功能选择;31级数字电子音量控制,保证每个通道的声音一致性 ●双色屏显(未对频时橙色背光,成功对上频后显示白色背光),连接状态一目了然,方便管理 ●接收机背面设置4条橡胶接收天线,增强接收的信号,外观大方得体; ●背面设有4个平衡输出和1个混合非 	广东长新电子科技有限公司	套	1	3500	3500	合同签订后45日历天内供货安装完成

		<p>平衡输出，适合连接各种外置设备；</p> <ul style="list-style-type: none"> ●优质麦管，拾音距离强，高保真单指向性电容咪芯，声音还原、清晰度高、噪音小； ●使用1.5V电池（2粒）碱性或可充电电池 ●适用于各种会议和演讲场合。 <p>接收机参数</p> <p>振荡方式：锁相环频率合成</p> <p>频率范围：UHF 640-690MHz</p> <p>频率稳定性：±0.001%</p> <p>调制方式：FM</p> <p>信噪比：>60dB</p> <p>失真度：<0.5%@1KHz</p> <p>灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB</p> <p>电源供应：DC:12V~17V</p> <p>音频输出：独立0~400mV 混合0~300mV</p> <p>手持式发射机：</p> <p>频率范围：640-690MHZ</p> <p>频带宽度：50MHZ</p> <p>谐波抑制：>55dBc</p> <p>最大频偏：+_48KHZ</p> <p>频率响应：50Hz-15KHz (-3dB)</p> <p>信噪比：>105dB (A)</p> <p>失真度：<1%</p> <p>会议发射器参数：</p> <p>电源供应：DC 3V （1.5V AA*2）</p> <p>话筒耗电量：100mA</p> <p>载波频率：UHF 640-690MHz</p> <p>频率稳定度：±0.001%</p> <p>最大频率偏：±30KH</p> <p>信噪比：>60dB</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			邻频干扰比: >80dB 动态范围: ≥100dB 类型: 电容式						
136	音箱线缆	JMEI(均镁) F200	2平方音箱线	广东长新电子科技有限公司	盘	50	320	16000	合同签订后45 日历天内供货 安装完成
137	安装辅材	JMEI(均镁) SX-08M	音响臂架、音响接头, 音频连接线、设备连接线等	广东长新电子科技有限公司	套	1	1500	1500	合同签订后45 日历天内供货 安装完成
十五	教室软装设备								
138	楼梯踏步	JP19	室内踏步2.0mm厚PVC	东莞市捷鹏塑胶五金制品有限公司	米	150	80	12000	合同签订后45 日历天内供货 安装完成
139	防坠网	定制	<p>一、核心规格</p> <ul style="list-style-type: none"> - 材质: 304不锈钢钢丝绳, 7×7柔软编织, 防锈耐晒、不割手 - 丝径: 主绳5.0mm, 边加固绳4.0mm - 网孔: 50×50mm (严禁>80mm, 防卡头、防钻出) - 防护高度: ≥120cm (幼儿园强制规范) - 承重: 静态≥500kg, 高空冲击不断裂 - 适用: 楼梯护栏、阳台、走廊天井、窗户、户外游乐区 <p>二、安全要求</p> <ul style="list-style-type: none"> - 无棱角、不划伤幼儿, 柔软可弯折 - 不遮挡采光、通风, 不影响消防逃生 - 耐紫外线、不老化, 户外使用寿命≥8年 - 符合JGJ39幼儿园建筑安全规范, 栏杆间隙≤11cm 	安平县冠业丝网制品有限公司	块	3	1600	4800	合同签订后45 日历天内供货 安装完成

			<p>三、安装配件</p> <ul style="list-style-type: none"> - 304不锈钢膨胀螺栓、卡扣、固定挂环 - 间距≤30cm, 牢固不松动、不晃动 <p>四、尼龙软网</p> <ul style="list-style-type: none"> - 高密度安全尼龙网, 网孔5cm - 柔软缓冲、防磕碰, 防火阻燃、无异味 <p>五、安装范围: 主楼梯, 及两侧楼梯全部安装</p>						
140	教室多功能教学一体墙	金钟金	生态板造型定制, 兼顾各种教学展示和收纳功能	河南省金钟教学设备有限公司	m ²	120	170	20400	合同签订后45日历天内供货安装完成
141	教室衣帽间收纳柜	金钟金	生态板造型定制, 兼顾幼儿园衣服、鞋子、书包、毛巾等物品的收纳	河南省金钟教学设备有限公司	m ²	100	360	36000	合同签订后45日历天内供货安装完成
142	教室遮光窗帘	金钟金	单层遮光窗帘, 轨道安装	河南省金钟教学设备有限公司	m	97	110	10670	合同签订后45日历天内供货安装完成
143	一楼大厅文化墙	金钟金 jzj-077	多层立体PVC板+亚克力板彩喷+雕刻	河南省金钟教学设备有限公司	m ²	30	270	8100	合同签订后45日历天内供货安装完成
144	公共走廊部分幼儿互动墙布置	金钟金 jzj-078	9个互动墙分为上部、中间部分、下部分别使用实木框、麻布、实木板做底部, 内部为DIY孩子们的互动感知实物展示	河南省金钟教学设备有限公司	m ²	84	260	21840	合同签订后45日历天内供货安装完成
145	办公区文化展示	金钟金 jzj-079	多层立体PVC板+亚克力板彩喷+雕刻	河南省金钟教学设备有限公司	m ²	21	230	4830	合同签订后45日历天内供货安装完成

146	会议室会议桌椅	金钟金 jzj-080	胡桃色烤漆条形圆角、7米实木多层板会议桌、26把耳朵实木椅	河南省金钟教学设备有限公司	套	1	24000	24000	合同签订后45日历天内供货安装完成

投标报价金额合计（大写）：贰佰壹拾柒万叁仟壹佰贰拾元整

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

时间： 2026 年 7 月 7 日