

2. 投标分项报价一览表（适用于货物）

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：中移建设有限公司			项目编号：浙财招标采购-2026-50					
序号	货物名称	规格	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	供货期
1	入口科普介绍牌	位于广场入口左侧介绍牌，长12.28米，宽0.7米，高4米，专业定制标识牌，恐龙蛋及假山等装饰采用烤漆塑形钢板造型，汽车专业烤漆工艺，图文内容为丝网印刷技术。科普介绍牌外形为恐龙，四周有恐龙蛋和植物装饰，展板内容为南阳市恐龙化石资源的发现历史、恐龙种类、科学价值、保护与文化意义。位于广场入口右侧介绍牌，长12.28米，宽0.7米，高4米，专业定制烤漆塑形钢板造型，汽车分段烤漆，恐龙蛋及假山等装饰为定制的烤漆塑形钢板，汽车专业烤漆，图文内容丝网印刷。整体为恐龙形状，介绍内容主要为滔河乡是河南省第一枚恐龙蛋化石发现地的时间与地点、“滔河圆形蛋”化石的特点、科学意义及后续影响。	定制	个	2	76000	152000	自签订合同之日起60日历天
2	地质科普廊架	沿广场中轴线对称分布，新建两处地质科普廊架，廊架主体为钢结构，单座尺寸为长20米、宽2.5米、高2.8米。外观采用仿木纹烤漆工艺，结合立面恐龙造型艺术构件，在保证现代耐久性的同时强化远古恐龙主题场景。内部系统展示恐龙时期的地质演变、古生物种类及生态环境等内容，	定制	个	2	177000	354000	自签订合同之日起60日历天

		通过图文展板与恐龙造型景观等构建完整的科普序列。每座廊架正面设有恐龙文化科普互动装置，增强体验参与感；外围区域同步增设 8 处恐龙主题科普牌。						
3	恐龙文化廊架	位于广场西侧，长 18.85 米，宽 4.2米，高 3.44 米。廊架顶部采用专业定制的不锈钢材质塑形和透明塑料板，恐龙装饰采用定制的钢板切割塑形和彩色烤漆工艺，恐龙空间隔离板采用定制的不锈钢切割塑形和彩色烤漆工艺，休息座椅由防腐木座椅座面和红砂岩材质贴面座椅组成，地面使用不规则片石铺装。	定制	个	1	152000	152000	自签订合同之日起60日历天
4	恐龙科普牌	分布于广场右侧，科普牌外观为展示的恐龙品种形状，宽度不一，高度控制在 1.2 米到 2 米之间。材质选用定制的烤漆塑形钢板切割焊接造型，汽车烤漆工艺，装饰为石槽植物组装饰和仿制恐龙蛋装饰。广场内有分布甲龙、副栉龙、三角龙、棘龙、翼龙、梁龙、蛇颈龙等多种恐龙科普牌，为参观者提供多样化的恐龙科普知识。	定制	个	12	6000	72000	自签订合同之日起60日历天
5	地面铺装	地面铺装长 67 米，总面积为 569.5 平方米，由面层罩面剂、透水混凝土面层和透水混凝土面层构成，具备超耐磨、耐候性好、耐酸耐碱的特性。在保持原有树木不动的情况下，采用黄色、橙色、蓝色、白色等彩色沥青，铺设恐龙、蓝天、白云、草丛等造型图案，增添恐龙文化科普点的文化氛围。采用彩色沥青铺设而成，图案包含梁龙、霸王龙、三角龙等，创新展示方式，兼具美观、实用、科普功能，总铺装面积 569.5平方米。	定制	m ²	569.5	300	170850	自签订合同之日起60日历天

6	恐龙文化科普廊架	主体为钢结构，长 23 米、宽 2.4米、高 2.6 米，单坡顶。内侧增设 23 米科普宣教栏，展示地质文化、恐龙文化等。	定制	米	1	137300	137300	自签订合同之日起60日历天
7	休息树池	在原有的树木四周建设木质休息座椅，环形座椅内直径 2米，外直径三米，宽0.5 米，高0.45米。座椅采用防腐木座面和红石外墙砖贴面，内部为绿化池。	定制	处	4	2500	10000	自签订合同之日起60日历天
8	恐龙科普牌	恐龙科普牌材质为定制的烤漆塑形钢板造型，彩色汽车烤漆工艺。外观形状为展示内容所示的恐龙，形状不一，并采用橙色、黄色、绿色等鲜艳颜色装饰，高度控制在 1.2 米至 2 米之间，符合成人与儿童的观看习惯。	定制	个	13	7000	91000	自签订合同之日起60日历天
9	入口指示牌	入口指示牌设置在恐龙文化科普点入口处，位置醒目，与周围的地面铺装、恐龙科普牌等风格一致，长1.22 米，高2.52米，材质为专业定制的镀锌钢板切割折弯焊接造型，内置镀锌龙骨钢架，采用汽车烤漆工艺。	定制	个	1	5050	5050	自签订合同之日起60日历天
10	配套绿化	在原有绿化的基础上，结合本土的植物进行配套绿化提升，优化恐龙文化	定制	项	1	15000	15000	自签订

		科普点的环境。						合同之日起60日历天
11	高点位-观测型热成像双光谱网络中载云台摄像机-3KM	<p>观测型热成像双光谱网络中载云台摄像机</p> <p>产品主要参数：</p> <p>1/1.8英寸CMOS，最大分辨率2688x1520，热成像分辨率640 × 512，热成像镜头焦距75mm</p> <p>火点侦测距离：大于3000m（目标大小2mx2m）</p> <p>水平方向360°连续旋转，垂直方向-90° ~90°</p> <p>支持最低300个预置位，最低8条巡航路径，最低5条巡迹路径</p> <p>支持3D定位</p> <p>支持光学透雾</p> <p>支持雨刷功能（支持手动/自动启动）</p> <p>支持火点检测</p> <p>支持全画面中最热点和最冷点自动跟踪</p> <p>支持烟雾检测</p> <p>支持IP66防护等级</p> <p>支持DC48V ± 15%供电</p>	浙江大华技术股份有限公司	个	6	30000	180000	自签订合同之日起60日历天

12	低点位-卡口摄像机-太阳能+无线网络	<p>太阳能云网智能云台摄像机</p> <p>1. 超低照度超高清晰：超低照度全天候高清成像专用传感器，最大分辨率2.5K，内置AI-ISP动态调整成像效果；直播分辨率四档调节：极清（2.5K）、超清（1080P）、高清（720P）、标清（360P）；画面支持两种模式：日夜全彩、智能全彩；可视角度：360°无死角监控；</p> <p>2. 超强智能：人脸检测、人形检测、机动车检测、非机动车检测、徘徊（逗留）检测、烟火检测、目标自动跟踪、自动巡航、电子围栏、延时摄影等十种智能算法，后续智能算法可通过远程升级；15米AI人形检测（最远30米）、15米AI非机动车检测（最远30米）、30米AI车形检测（最远50米）、AI人形跟踪、人形特写；智能侦测：纯视频检测可实现30米处有效检测人/车；</p> <p>★3. 超长录像：设备须支持AOR超低功耗模式，设备全速工作功耗不高于0.2W，在静态环境下默认支持4M分辨率录像，且具备专家模式支持用户自定义调节帧率。AOR模式超低功耗24小时持续录音录像，设备标准支持30天持续录像，最长可90天全天候视频录像；（提供相关检测报告）</p> <p>★4. 绿电绿网：公安专用版配置专业单晶硅微光太阳能板及超大容量车规级宽温电池，设备内置电池，支持3天持续工作。配太阳能板须实现不低于10天的连续阴雨天时可实现无补能续航（提供相关检测报告）。设备内置4G专用大流量卡可支持设备终身无限流量运行。</p>	杭州研极微电子有限公司	项	5	11000	55000	自签订合同之日起60日历天
----	--------------------	---	-------------	---	---	-------	-------	---------------

		5. 防护等级：IP65，防浪涌，无惧恶劣天气环境；						
13	视频监管平台服务	<p>①云存储：针对高点、低点监控采集到的视频，采用不间断存储和告警存储相结合的方式，存储至云服务平台，其中不间断存储最大存储天数不少于30天，告警存储按需求设定。</p> <p>②视频汇聚展示： 接入所有新增视频识别设备信息。为了全面提升监控与识别能力，需要精准地接入所有新增视频识别设备信息。通过仔细梳理每一台新增设备的型号、参数、安装位置等详细信息，通过专业的接入流程和技术手段，确保这些设备能够无缝融入现有的系统架构中，实现高效稳定的数据传输与交互，为后续的智能分析、决策、展示提供坚实可靠的数据支撑。</p> <p>③AI 算法智能识别： 本平台基于丰富的站址和高点监控资源打造一流的中高点位算法，建设机器视觉千万级样本库，持续扩大算法生态，加大核心算法自主研发，目前自研算法累计达200种，以下是几种与项目相关的算法。通过对闯入事件的智能分析与识别，可实现周界防护，减少人力资源浪费，提高处理闯入事件的效率。</p> <p>车辆闯入检测目标:小汽车、小汽车-警车、皮卡、面包车、面包车警车、面包车救护车、面包车房车、卡车、小卡车、厢式卡车、牵引车、渣土车、</p>	中国铁塔股份有限公司南阳市分公司	路/3年	11	10000	110000	自签订合同之日起60日历天


		<p>栏板式卡车、平板式卡车、仓栅式卡车、救援拖车、运输拖车、工程车拖车、道路救援车、叉车、工程车、推土车、吊车、压路机、挖掘机、应用类车、油罐车、洒水车、危化车、混凝土车-搅拌式、混凝土车-土泵式。</p> <p>人员闯入识别：主要对监控区域的人员闯入情况进行告警，当人员闯入禁止区域时，发生告警，并返回画面闯入人员的具体位置。支持按需划定屏蔽区域，算法只分析监控区域内的目标物进行精确分析和识别，支持对目标物进行多次分析和识别，平台与算法配合提升算法准确率。指定场所周界监控识别：实时监控重点地带，一旦在出现的人或疑似人等物体，即产生指定场所周界监控告警。</p>						
14	小型工作站（台式）	<ol style="list-style-type: none"> 1. CPU：英特尔酷睿14代I5-14400及以上，CPU主频2.5GHz，最大睿频4.7GHz，缓存20MB，核心数量10核心，线程数16线程； 2. 主板：英特尔B760芯片组或以上，100%全固态电容，支持USB键盘开机（提供键盘/鼠标开机功能截图）； 3. 内存：16G DDR5 5600MT/s，4个DDR5 DIMM插槽，最高可支持扩展至128G； 4. 硬盘：1T SSD 固态硬盘（M.2接口支持NVME协议）； 5. 显卡：高性能集成显卡，支持HDMI、VGA、DP接口，同时支持三屏幕输出； 6. ★机箱：机箱15L标准立式机箱，前置开关键、硬盘指示灯、网络指示 	华硕电脑（上海）有限公司	台	1	5000	5000	自签订合同之日起60日历天

		<p>灯，机箱具有顶置提手，方便部署；</p> <p>7. ★接口：前置5个USB接口（1x USB 3.2 Type-C接口，2xUSB3.2Gen2接口），1个耳机插孔，1个耳机/麦克风combo插孔，后置5个USB接口； 1 x RJ45 LAN； 3 x 音频接口；</p> <p>8. 扩展槽：2个PCI-e 3.0 x 1； 1个PCI-e 4.0 x 16； 3个M.2； 4 x SATA接口；</p> <p>9. 电源：330W高性能电源，具有节能功能设计，提供相关证明资料；</p> <p>10. 显示器：23.8英寸同品牌液晶显示器，刷新率120Hz，分辨率1920*1080，接口VGA+HDMI，支持VESA壁挂；</p> <p>11. 服务：原厂三年上门质保服务；</p>						
15	多媒体智能展示屏	<p>1、尺寸100寸，全面屏 屏占比97%，分辨率3840*2160,亮度450nits,刷新频率120Hz，对比度5000:1，屏幕比例16:9，可视角度178°，响应时间6.5ms</p> <p>2、安卓系统11，4核高配CPU，支持HDR 10，内存4GB DDR4，存储128GB</p> <p>3、具有2.4G、5G双频WIFI,具有蓝牙5.1，喇叭2*15W;支持语音遥控。</p> <p>4、接口:HDMI 2.0*2、HDMI</p> <p>5、为提升使用体验，开机不得有任何广告内容。</p> <p>★6、无需配备任何外部设备，支持手机、PAD、电脑等无线投屏，且实现四屏同显；支持外接鼠标，通过对投屏内容的操作，反控投屏设备。</p>	深圳创维显示科技有限公司	套	1	33000	33000	自签订合同之日起60日历天

		★7、产品为新国标（GB24850-2020）1级能效并提供证书，所投产品具中国质量认证中心颁发的中国国家强制性产品认证证书。						
16	铁塔租赁服务费	设备挂载、设备安装调试、安装检测服务、电力服务；巡检服务（含机房、配套电力、网络传输等设备的巡检及日常维护）	中国铁塔股份有限公司 南阳市分公司	座 /3 年	6	45000	270000	自签订合同之日起60日历天
17	无线网卡流量费	每个设备每月100G流量，三年	中国移动通信集团河南有限公司 南阳分公司	套	3	4000	12000	自签订合同之日起60日历天

			司					
18	无人机智能监控 (无人机机场+无人机)	<p>(1) 无人机智能监测</p> <p>环境适应强：能在-30℃到 50℃的温度里稳定工作，不怕严寒酷暑；能抗 12 米/秒的大风，机场和无人机都有高防护等级，下雨、沙尘等恶劣天气也能正常用，冻雨天气飞行也稳定。</p> <p>无人机性能：续航最长47分钟，10公里范围内能作业40分钟；搭载多焦段相机，4800 万像素长焦能看清 250米外的车牌，还能精准避障；带热成像功能，晚上也能清晰拍摄，100米内还能补光。</p> <p>智能作业：能自动规划航线，检测车辆、异常温度点，还能追踪目标；100 秒就能飞到 1 公里外的作业点，直播延时低，边飞边传数据，落地就能快速建模。</p> <p>数据安全有保障：支持内网部署，传输数据加密，不怕被窃取篡改；复杂环境下可连4G网络，保证信号稳定，还能灵活设置不同人员的操作权限。</p> <p>拓展能力强：能接探照灯、喊话器等配件，喊话能传 300米远；支持连接第三方设备和云平台，还能根据需求开发专属功能，适配多种行业场景。</p>	中国铁塔股份有限公司南阳市分公司	套	1	160000	160000	自签订合同之日起60日历天
19	无人机飞控平台服务 (包含三年云平台服务、摄像机	<p>无人机智能监管平台是集调度、管控、应用、运营于一体的综合服务平台。其中包括数据中心、调度中心、任务中心，分别承担数据存储处理、设备调度指挥、业务任务管理等功能；还包括工程车辆闯入检测目标算法、人员闯入识别算法等。本无人机平台依托专属飞控系统的技术优势，打造适</p>	中国铁塔股份有限公司	套/3年	1	70000	70000	自签订合同之日起60

	运维服务及2种AI 算法服务)	配空中监测场景的一流算法体系，建设机器视觉千万级样本库，持续拓展算法生态边界，加大核心算法自主研发力度，目前自研算法累计达 200种，以下是几种与项目相关的算法。通过无人机空中巡查采集的画面数据，对闯入事件进行智能分析与精准识别，可实现保护区周界全方位防护，有效减少人力资源投入，大幅提升闯入事件的发现与处置效率。	公司 南阳 市分 公司					日历天
报价金额合计（大写）：贰佰零伍万肆仟贰佰元整								

法定代表人（负责人）或授权代表（电子签名）：

日期：2026年07月09日