

四、项目清单报价表

项目名称：2026年唐河县专门学校等学校幼儿园教学设备采购项目二标段

项目编号：唐财采购公开-2026-17

单位：元

序号	货物名称	品牌 规格型号	生产（制造） 厂商名称	技术参数	数量	单价	小计	货物交付 使用时间	质保期
一	教室产品								
1	单人课桌椅	品牌：中成宝辉 规格：L60*W40*H75cm	南阳宝辉教育设备有限公司	单人课桌 1、外形尺寸:L60*W40*H75cm,钢木结构，不升降。 2、桌面规格、材质及工艺要求:18mm厚中密度板贴三聚氰胺面，具耐磨,抗刻划,耐高温,易清洁,耐酸碱。长600mm×宽400mm,四周为圆边、中间不得有接缝一次注塑成型,面板带有笔槽。 3、桌斗规格:采用厚0.6mm冷轧钢板。 4、桌架腿:采用50mm×25mm(厚1.2mm)矩形钢管。与拉撑焊接,结构合理美观。 5、脚垫:脚垫采用ABS工程塑料注塑成型。 6、组装:桌面板与桌斗左右缝中,前后适宜紧密连结,全部采用Φ5mm镀镍车马螺栓,止退螺母,穿透固定;安全防挂;确保桌子结构的牢固性,稳定性,美观性。 7、工艺要求:焊接采用二氧化碳气体保护焊接,焊点光滑平整、无虚焊现象。所有钢件经酸洗磷化后,静电喷涂处理,附着力为国家一级,颜色为灰白色,安全环保。 单人凳 1、外形尺寸:L350mm×W250mm×H430mm。 2、凳面材质、规格及工艺要求:18mm厚中密度板贴三聚氰胺面,具耐磨,抗刻划,耐高温,易清洁,耐酸碱。长350mm×宽250mm,四周为圆边、中间不得有接缝一次注塑成型。 3、凳架采用30mm×30mm方管(厚度为1.0mm)。拉称采用20mm×20mm方管,三面焊接。	130套	200	26000	1个月	一年

				4、脚垫:脚垫采用ABS工程塑料注塑成型。 5、组装:面板与钢架紧密连接,全部采用Φ5mm镀镍车马栓止退螺丝,穿透固定,全部防挂防止退。确保凳子的结构牢固性,稳定性,美观性。 6、工艺要求:焊接采用二氧化碳气体保护焊接,焊点光滑、平整,无虚焊、漏焊现象,所有钢架需经抛丸除油、除锈,高温静电喷涂。附着为国标一级标准,颜色为灰白色。安全环保					
2	1.2米讲台	品牌: 中成宝辉 规格: 120*40*110cm	南阳宝辉教育设备有限公司	规格120*40*110cm 1. 基材: 采用优质实木颗粒板, 板材均经过防虫、防腐等化学处理; 2. 贴面: 经三聚氢胺专业加工处理, 具耐磨, 耐划耐高温、防污、硬度高; 3. 五金: 品牌优质五金配件, 拼接紧密, 间隙细小且均等。 4. 封边: 选用优质PVC封边条, 耐开裂性, 耐光色牢度	5张	550	2750	1个月	一年
3	推拉黑板	品牌: 中成宝辉 规格: 400*130cm 双层四块拼装	南阳宝辉教育设备有限公司	尺寸: 400*130cm 双层四块拼装 面板: 树脂烤漆板, 厚度≥0.3mm, 硬度6H, 环保涂层, 哑光处理, 保护视力, 减少反光 背板: 镀锌钢板, 厚度≥0.20mm, 防锈处理 内芯夹层: 阻燃聚苯乙烯板, 厚度≥10-11mm, 密度≥28kg/m³, 缓冲减震, 书写平稳 边框: 铝合金材质, 壁厚≥1.2mm, 宽度90mm, 耐用耐腐蚀, 不反光; 双轨道铝合金滑道, 壁厚≥1.5, 推拉顺畅, 承重强, 静音滑轮 全板面可吸附磁钉、磁片, 粉笔附着力强, 粉尘少, 擦拭不留痕	5个	480	2400	1个月	一年
二	教师办公家具								
1	1.2米办公桌	品牌: 中成宝辉 规格: 长120*宽60*高75cm	南阳宝辉教育设备有限公司	规格: 长120*宽60*高75cm 1. 基材: 采用优质实木颗粒板, 板材均经过防虫、防腐等化学处理; 2. 贴面: 经三聚氢胺专业加工处理, 具耐磨, 耐划耐高温、防污、硬度高; 3. 五金: 品牌优质五金配件, 拼接紧密, 间隙细小且均等。 4. 封边: 选用优质PVC封边条, 耐开裂性, 耐光色牢度	33张	500	16500	1个月	一年

2	办公椅	品牌：中成宝辉 规格：55*58*99cm	南阳宝辉教育设备有限公司	1、规格：55*58*99cm， 2、面料：要求采用优质网布料，要求抗污、耐磨、阻燃；布饰面要求布纹细腻，韧性强，厚度适中； 3、海绵：选用原生定型PU发泡阻燃海绵，要求弹性好，不易变形，软硬适中； 4、选用优质弓形钢架，不易变形、折弯	33把	265	8745	1个月	一年
3	1.4米办公桌	品牌：中成宝辉 规格：长140*宽70*高75cm，	南阳宝辉教育设备有限公司	规格：长140*宽70*高75cm， 基材采用B1级高密度纤维板，饰面采用AAA级胡桃木皮，经过高温高压、防虫防腐等化学处理，油漆采用意大利进口亚光聚胺脂，硬度高、耐磨、耐酸、耐湿度，所有材质都符合国际环保	8张	550	4400	1个月	一年
4	办公椅	品牌：中成宝辉 规格：56*58*99cm 座深50cm	南阳宝辉教育设备有限公司	规格：56*58*99cm 座深50cm 1、面料：饰面采用优质环保皮； 2、海绵：采用PU低燃高密度定型海绵，能均匀承担负重； 3、框架：多层实木弯板压制而成 4、支架：选用优质弓形钢架，不易变形、折弯	8把	250	2000	1个月	一年
5	1.6米办公桌	品牌：中成宝辉 规格：160*80*75cm	南阳宝辉教育设备有限公司	规格：160*80*75cm 基材采用B1级高密度纤维板，饰面采用AAA级胡桃木皮，经过高温高压、防虫防腐等化学处理，油漆采用意大利进口亚光聚胺脂，硬度高、耐磨、耐酸、耐湿度，所有材质都符合国际环保标准，优质五金件。	4张	645	2580	1个月	一年
6	办公椅	品牌：中成宝辉 规格：63*69*108cm	南阳宝辉教育设备有限公司	规格：63*69*108cm 1、面料：采用优质环保皮，皮革pH值4.0~6.0，符合安全性能要求。 2、椅座材质：多层实木弯板压制而成，多层强力拉筋包背，具有回力好，经久耐用的优点，用品牌高速衣车及粗线车制皮套，直接包面，沉稳舒适； 3、气压棒：双重气压杆经过升降耐用检测，安全稳定 4、五星脚：电镀钢制脚架 5、椅轮：静音顺滑万向轮 6、底盘（座椅底盘）：加厚钢制底盘，钢板冲压成型，利于座稳固，	4把	380	1520	1个月	一年

				紧密链接气压杆，防护力强；					
7	沙发 (1+1+3)	品牌：中成宝辉 规格：单人沙发90*80*80cm 三人沙发190*80*80cm	南阳宝辉教育设备有限公司	规格：单人沙发90*80*80cm 三人沙发190*80*80cm 1. 面料：采用优质环保皮覆面，符合安全性能要求； 2. 海绵：采用高密度发泡海绵，高回弹棉，软硬适中，回弹性能好，不变形； 3. 内架：框架除选用上等木方，材质坚硬刚性强； 4. 地脚：选用优质钢架，不易变形。	2套	1650	3300	1个月	一年
8	沙发 (1+1+3)	品牌：中成宝辉 规格：单人沙发80*78*80cm 三人沙发180*78*80cm	南阳宝辉教育设备有限公司	规格：单人沙发80*78*80cm 三人沙发180*78*80cm 框架选用上等木方，材质坚硬刚性强，饰面采用环保皮，海绵采用高密度发泡海绵，高回弹棉，软硬适中，回弹性能好，不变形。弹簧采用高强度蛇簧，韧性强，弹性好	12套	1970	23640	1个月	一年
9	茶几组合	品牌：中成宝辉 规格：长几120*60*45cm 方几60*60*48cm	南阳宝辉教育设备有限公司	规格：长几120*60*45cm 方几60*60*48cm 基材采用B1级高密度纤维板，饰面采用AAA级胡桃木皮，经过高温高压、防虫防腐等化学处理，油漆采用意大利进口亚光聚胺脂，硬度高、耐磨、耐酸、耐湿度，所有材质都符合国际环保标准，优质五金件。	14套	350	4900	1个月	一年
10	四门书柜	品牌：中成宝辉 规格：160*40*200cm	南阳宝辉教育设备有限公司	规格：160*40*200cm 基材采用B1级高密度纤维板，饰面采用AAA级胡桃木皮，经过高温高压、防虫防腐等化学处理，油漆采用意大利进口亚光聚胺脂，硬度高、耐磨、耐酸、耐湿度，所有材质都符合国际环保标准，优质五金件。	4套	2300	9200	1个月	一年
11	文件柜	品牌：中成宝辉 规格：长90*宽40*高	南阳宝辉教育设备有限公司	规格：长90*宽40*高185cm 1、柜体：优质一级冷轧钢板； 2、喷涂材料：表面采用乳化剂和碱性助洗脱脂，磷酸降除锈，锌系薄膜磷化，钝化，最后粉末喷涂；	8个	730	5840	1个月	一年

		185cm		3、柜体结构：上下两层，中间2个抽屉。 4、柜门：上方两扇加玻璃对开门，下方为两扇对开实门。 5、锁具：优质五金锁具 6、柜内：上层为一层隔板，下层为一层隔板。 7、颜色为灰白套色。					
12	茶水柜	品牌：中成宝辉 规格：80*40*80cm	南阳宝辉教育设备有限公司	规格80*40*80cm 基材采用B1级高密度纤维板，饰面采用AAA级胡桃木皮，经过高温高压、防虫防腐等化学处理，油漆采用意大利进口亚光聚胺脂，硬度高、耐磨、耐酸、耐湿度，所有材质都符合国际环保标准，优质五金件。	10个	800	8000	1个月	一年
13	学生作业作品展示台	品牌：中成宝辉 规格：240*120*75cm	南阳宝辉教育设备有限公司	规格：240*120*75cm 1、基材：采用优质实木颗粒板，板材均经过防虫、防腐等化学处理； 2、面材：经三聚氢胺专业加工处理，具耐磨，耐划耐高温、防污、硬度高； 3、ABS封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性，耐光色牢度 4、五金件：品牌优质五金配件，拼接紧密，间隙细小且均等。 4、选用优质弓形钢架，不易变形、折弯	4张	2350	9400	1个月	一年
14	窗帘	按采购人要求定制	按采购人要求定制	采用三层加厚高精密面料，99%高效遮光，做工细腻、结构紧密相连、手感丝滑柔顺、透气性好 安装方式：孔装侧单接高 / 加厚罗马杆白	256平方	62	15872	1个月	一年
三	档案室								
1	档案柜	品牌：中成宝辉 规格：长90*宽40*高185cm	南阳宝辉教育设备有限公司	规格：长90*宽40*高185cm 1、柜体：优质一级冷轧钢板； 2、喷涂材料：表面采用乳化剂和碱性助洗脱脂，磷酸降除锈，锌系薄膜磷化，钝化，最后粉末喷涂； 3、柜体结构：上下两层，中间2个抽屉。 4、柜门：上方两扇加玻璃对开门，下方为两扇对开实门。 5、锁具：优质五金锁具 6、柜内：上层为一层隔板，下层为一层隔板。 7、颜色为灰白套色。	10个	680	6800	1个月	一年

2	1.2米办公桌	品牌：中成宝辉 规格：长120*宽60*高75cm	南阳宝辉教育设备有限公司	规格：长120*宽60*高75cm 1. 基材：采用优质实木颗粒板，板材均经过防虫、防腐等化学处理； 2. 贴面：经三聚氢胺专业加工处理，具耐磨，耐划耐高温、防污、硬度高； 3. 五金：品牌优质五金配件，拼接紧密，间隙细小且均等。 4. 封边：选用优质PVC封边条，耐开裂性，耐光色牢度	1张	435	435	1个月	一年
3	办公椅	品牌：中成宝辉 规格：55*58*99cm	南阳宝辉教育设备有限公司	1、规格：55*58*99cm， 2、面料：要求采用优质网布料，要求抗污、耐磨、阻燃；布饰面要求布纹细腻，韧性强，厚度适中； 3、海棉：选用原生定型PU发泡阻燃海绵，要求弹性好，不易变形，软硬适中； 4、选用优质弓形钢架，不易变形、折弯	1把	250	250	1个月	一年
四	卫生保健室设备								
1	诊查床	品牌：中成宝辉 规格：185*70*60cm	南阳宝辉教育设备有限公司	尺寸：185*70*60cm 抗菌皮革面料，厚度5cm软硬适中，烤漆加粗框架，六腿支撑更稳固	1张	520	520	1个月	一年
2	电子体温计	规格：12.5*1.9*1.1cm	按采购人要求	产品尺寸 12.5*1.9*1.1cm 测量范围 32.0° C-42.9° C 使用环境 温度5° C-40° C，湿度≤85% 电池 DC1.5V纽扣电池一颗 医用级电子体温计，LED液晶显示，60s快速检测，峰鸣提示，防水软头	2个	8	16	1个月	一年

3	电子血压计	按采购人要求定制	按采购人要求	臂式电子血压计 适用部位 上臂 测量方法 示波测量法 脉率范围 40-180次/分钟 显示方式 LCD显示 电源方式 充电式 功能特点 背光显示, 语音播报, 自动关机	1台	365	365	1个月	一年
4	听诊器	规格: 听诊头 尺寸 45mm 听管长度 62cm	按采购人要求	医用级双管双听头听诊器 听诊头尺寸 45mm 听管长度 62cm 听诊头设计 双面型、钟型 锌合金听头 密闭式耳塞 PVC双导管	1个	350	350	1个月	一年
5	压舌板	规格 : 15*18cm 100 支/盒	按采购人要求	一次性木制压舌板 规格15*18cm 100支/盒 用于口腔检查	1盒	16	16	1个月	一年
6	医用手电筒	规格型号 : 12.8cm*1.5c m	按采购人要求	尺寸:12.8cm*1.5cm 材质:铝合金 色温:5500K 灯泡类型: LED 光源:黄白双光源 电池:两节七号电池 显色指数(RA):>90	1支	5	5	1个月	一年
7	视力表灯箱	规格 : 30*60CM精装	按采购人要求	测量距离 2.5m 厚度 2cm 尺寸 30*60CM精装 电源输入 AC220V, 50Hz 亚克力面板 UV激光喷墨打印 3MM激光导光板 LED双侧进光	1个	60	60	1个月	一年

8	色盲检测图谱	规格：精装 32开本左右 90-100页	按采购人要求	精装 32开本左右 90-100页	1册	5	5	1个月	一年
9	身高体重称	规格：体重测量范围 0.2-200kg 身高测量范围 70-190cm	按采购人要求	体重测量范围 0.2-200kg 身高测量范围 70-190cm 单位切换 公斤/斤 称重面板 加厚钢化玻璃 显示屏 LCD高清显示屏 铝合金身高量尺刻度粗准	1台	120	120	1个月	一年
10	急救箱	规格：14寸单开药箱	按采购人要求	14寸单开药箱 配备50种急救套装 急救手册1本 经济创口贴1盒 防水创口贴1盒 弹力创可贴1盒 风油精1瓶 清凉油1个 生理盐水1瓶 卡通创可贴1盒 无菌贴2片 大无菌贴2片 小剪刀1个 白凡士林1个 保温毯1个 三角绷带1个 烧烫伤膏1支 止血管1个 电子体温计1个 弹性绷带2卷 头套弹性绷带1个 红花油1瓶 碘伏1瓶 酒精1瓶 双氧水1瓶 棉签1包 口罩10个 KN95口罩2个 医用胶手套1双 超大号创口贴3片 加号创口贴3片 H型创口贴3片 蝴蝶型创口贴3片 高分子骨折夹板1卷 压舌板10只 退热贴2片 别针10个 不锈钢镊子1把 无菌纱布敷料5片 棉球1包 压敏胶带800cm 酒精棉片10片 碘伏棉片10片 碘伏消毒棉签10根 酒精消毒棉签10根 多功能工具卡1个 眼药水1瓶 人工呼吸隔膜1个	1套	480	480	1个月	一年
11	常用医疗器械	按采购人要求定制	按采购人要求	棉花缸1个、医用镊子2个、镊子桶1个、方形不锈钢药盘1个、8寸带盖方盘2个、医用剪刀2个、止血钳2个、止血带2条	1套	230	230	1个月	一年
12	医用纱布	规格型号： 8*8cm	按采购人要求	8*8cm 灭菌型 10片/包	20包	3	60	1个月	一年
13	绷带	规格： 6*600cm	按采购人要求	6*600cm 脱脂纱布绷带	10卷	4	40	1个月	一年
14	创可贴	规格：100片/盒	按采购人要求	100片/盒 透气防水	5盒	5	25	1个月	一年

15	碘伏	规格：500ml	按采购人要求	500ml 医用碘伏	2瓶	3	6	1个月	一年
16	医用酒精	规格：500ml	按采购人要求	500ml 医用酒精 75%酒精 消毒杀毒	2瓶	2	4	1个月	一年
17	消毒棉球	规格：500g/袋	按采购人要求	医用脱脂棉球 500g/袋	2袋	2	4	1个月	一年
18	医用分类垃圾桶	规格：400*450*570mm	按采购人要求	50L医疗翻盖垃圾桶 尺寸：400*450*570mm 桶身采用加厚新料，坚固耐摔	1个	90	90	1个月	一年
19	带锁药品柜	品牌：中成宝辉 规格：长85*宽50*高180cm	南阳宝辉教育设备有限公司	规格：长85*宽50*高180cm 1、柜体：优质一级冷轧钢板； 2、喷涂材料：表面采用乳化剂和碱性助洗脱脂，磷酸除锈，锌系薄膜磷化，钝化，最后粉末喷涂； 3、锁具：优质五金锁具 5、颜色为灰白套色	1个	530	530	1个月	一年
20	1.2米办公桌	品牌：中成宝辉 规格：长120*宽60*高75cm	南阳宝辉教育设备有限公司	规格：长120*宽60*高75cm 1.基材：采用优质实木颗粒板，板材均经过防虫、防腐等化学处理； 2.贴面：经三聚氢胺专业加工处理，具耐磨，耐划耐高温、防污、硬度高； 3.五金：品牌优质五金配件，拼接紧密，间隙细小且均等。 4.封边：选用优质PVC封边条，耐开裂性，耐光色牢度	1张	450	450	1个月	一年
21	办公椅	品牌：中成宝辉 规格：55*58*99cm	南阳宝辉教育设备有限公司	1、规格：55*58*99cm， 2、面料：要求采用优质网布料，要求抗污、耐磨、阻燃；布饰面要求布纹细腻，韧性强，厚度适中； 3、海绵：选用原生定型PU发泡阻燃海绵，要求弹性好，不易变形，软硬适中； 4、选用优质弓形钢架，不易变形、折弯	1把	250	250	1个月	一年

22	资料柜	品牌：中成宝辉 规格：长90*宽40*高185cm	南阳宝辉教育设备有限公司	规格：长90*宽40*高185cm 1、柜体：优质一级冷轧钢板； 2、喷涂材料：表面采用乳化剂和碱性助洗脱脂，磷酸除锈，锌系薄膜磷化，钝化，最后粉末喷涂； 3、柜体结构：上下两层，中间2个抽屉。 4、柜门：上方两扇加玻璃对开门，下方为两扇对开实门。 5、锁具：优质五金锁具 6、柜内：上层为一层隔板，下层为一层隔板。 7、颜色为灰白套色。	1个	580	580	1个月	一年
五	检查室产品								
1	检查室屏风	品牌：中成宝辉 规格：250*180cm	南阳宝辉教育设备有限公司	规格：250*180cm 金属框架，双层加厚布料，万向刹车轮，可折叠移动方便，布料可拆卸水洗，不缩水不掉色	1个	380	380	1个月	一年
2	检查室床	品牌：中成宝辉 规格：120*200cm	南阳宝辉教育设备有限公司	规格：120*200cm 1.基材：采用优质实木颗粒板，板材均经过防虫、防腐等化学处理； 2.贴面：经三聚氢胺专业加工处理，具耐磨，耐划耐高温、防污、硬度高； 3.五金：品牌优质五金配件，拼接紧密，间隙细小且均等。 4.封边：选用优质PVC封边条，耐开裂性，耐光色牢度	1张	385	385	1个月	一年
3	1.2米办公桌	品牌：中成宝辉 规格：长120*宽60*高75cm	南阳宝辉教育设备有限公司	规格：长120*宽60*高75cm 1.基材：采用优质实木颗粒板，板材均经过防虫、防腐等化学处理； 2.贴面：经三聚氢胺专业加工处理，具耐磨，耐划耐高温、防污、硬度高； 3.五金：品牌优质五金配件，拼接紧密，间隙细小且均等。 4.封边：选用优质PVC封边条，耐开裂性，耐光色牢度	1张	450	450	1个月	一年
4	办公椅	品牌：中成宝辉 规格：55*58*99cm	南阳宝辉教育设备有限公司	1、规格：55*58*99cm， 2、面料：要求采用优质网布料，要求抗污、耐磨、阻燃；布饰面要求布纹细腻，韧性强，厚度适中； 3、海绵：选用原生定型PU发泡阻燃海绵，要求弹性好，不易变形，	1把	250	250	1个月	一年

				软硬适中；4、选用优质弓形钢架，不易变形、折弯					
六	体育器材								
1	篮球架	按采购人要求定制	河北浩然	1、室外用可拆装箱式篮球架。 2、国标篮圈及篮网，篮圈距地高度3050mm。 3、篮板为钢化玻璃篮板，篮板尺寸：1800mm*1050mm。 4、支柱钢管采用150*150mm的异形钢管，方钢管壁厚≥2.5mm；横梁采用100*150mm方钢管制成，方钢管臂厚≥2.5mm，伸臂长1800mm。 5、配重箱尺寸：2000*1000*400mm，箱体钢板厚≥1.3mm。 6、篮圈采用高弹性材料，内部有钢簧，圈条为直径18mm的实心钢。 7、篮圈采用抗压篮圈，水平固定在篮板上；与篮架连接的钢板采用优质钢板，优质特制圆头螺栓。篮圈在去除压力后可自动返回原位位置。 8、架体表面经过打砂除锈除污后，采用静电喷涂工艺，具有光泽度高、硬度大、耐腐蚀、抗氧化等特点	1副	5900	5900	1个月	一年
2	室外乒乓球台	规格：274*152.5*76cm	河北浩然	1.规格尺寸：274*152.5*76cm，面板SMC复合材质，内部有加强筋连接，桌面翻边5cm，桌面背部加固30mm钢管，桌腿采用Φ60*2.5mm，优质镀锌钢管，网架尺寸：153*20*14cm， 2.表面外理：所有钢件采用抛丸、打砂等初级处理后，采用固体静电粉末热喷处理，产品具有耐湿热、抗老化、外观美等优点，适用于室外使用	3张	1800	5400	1个月	一年
3	乒乓球拍	按采购人要求定制	河北浩然	尺寸：24*15cm，厚度13.2mm，五层底板，实木檀木+高弹海绵+双面反胶，重量175-185g，	10副	45	450	1个月	一年
4	乒乓球	按采购人要求定制	河北浩然	直径43.4mm~44.4mm，质量2.20g~2.60g，弹跳220mm~250mm，圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂	200个	6	1200	1个月	一年
5	篮球	按采购人要求定制	河北浩然	7号标准球，圆周75-76cm，重量600-650g，气密性≥72小时，材质：表皮：超纤PU（耐磨型），内胆：丁基橡胶（双层），缠纱：高强度尼龙（1200D），产品特点：耐磨抗造，手感柔软吸汗，回弹稳定，气密性强，不易变形	5个	98	490	1个月	一年

6	羽毛球拍	按采购人要求定制	河北浩然	总长度≤580mm，宽度≤230mm，拍弦面长度≤280mm，质量≤80g，握柄直径23mm~25mm	10副	190	1900	1个月	一年
7	羽毛球	按采购人要求定制	河北浩然	球口外径65mm~68mm，球头直径25mm~27mm，球头高度24mm~26mm，毛片插长63mm~64mm，质量4.50g~5.80g，毛片数量16片	200个	7	1400	1个月	一年
七	宿舍家具产品								
1	学生上下铺床+鞋架	品牌：中成宝辉 规格：L200*W90*H180cm	南阳宝辉教育设备有限公司	上下铺床规格型号：L200*W90*H180cm。 1、床头：40mm×40mm×1.2mm厚方管，床头横撑采用25mm×25mm方管，床头立柱采用20mm×20mm方管。 2、上下铺：床梆采用25mm×50mm×1.2mm厚方管，床撑五根采用25mm×25mm方管，护栏采用20mm×20mm方管。 3、梯子：立柱采用25mm×25mm×1.0mm厚方管，横撑三根采用20mm×20mm方管，三根横撑上方加焊踏板。 4、上下铺床板采用16mm厚多层床板铺装，床板应光滑无毛刺无腐蚀且干燥。 5、脚套采用ABS工程塑料注塑成型。 鞋架：长195cm宽35cm 采用20mm×20mm方管焊接而成，表面光滑无毛刺，具有稳定性，美观性。颜色与床体颜色一致。	60套	850	51000	1个月	一年
2	学生床垫	品牌：中成宝辉 规格：90*195*5cm	南阳宝辉教育设备有限公司	尺寸：90*195*5cm 环保椰棕，高温热压一体成型，承重均匀，面层舒适棉层，排汗透气，边角圆角设计，安全耐用，滚边包边工艺，稳固耐用	120张	125	15000	1个月	一年
3	1.2米床	品牌：中成宝辉 规格：120*200cm	南阳宝辉教育设备有限公司	规格：120*200cm 1. 基材：采用优质实木颗粒板，板材均经过防虫、防腐等化学处理； 2. 贴面：经三聚氢胺专业加工处理，具耐磨，耐划耐高温、防污、硬度高； 3. 五金：品牌优质五金配件，拼接紧密，间隙细小且均等。 4. 封边：选用优质PVC封边条，耐开裂性，耐光色牢度	13张	580	7540	1个月	一年
4	1.2床垫	品牌：中成宝辉 规格：	南阳宝辉教育设备有限公司	规格尺寸：200*120*8cm 基材选用纯天然椰棕，椰棕厚度≥5mm，高级织锦面料，透气性好，防腐、防蛀、防菌性能好；弹性适中且柔软舒适。	14张	250	3500	1个月	一年

		200*120*8cm							
5	1.5米床	品牌：中成宝辉 规格：150*200cm	南阳宝辉教育设备有限公司	规格：150*200cm 1. 基材：采用优质实木颗粒板，板材均经过防虫、防腐等化学处理； 2. 贴面：经三聚氢胺专业加工处理，具耐磨，耐划耐高温、防污、硬度高； 3. 五金：品牌优质五金配件，拼接紧密，间隙细小且均等。 4. 封边：选用优质PVC封边条，耐开裂性，耐光色牢度	20张	780	15600	1个月	一年
6	床头柜	品牌：中成宝辉 规格：40*40*50cm	南阳宝辉教育设备有限公司	规格：尺寸：40*40*50cm 1. 基材采用优质实木颗粒板，经防潮，防虫，防腐化学处理，硬度高，握钉力强。 2. 饰面贴面采用优质三聚氰胺纸，耐磨，耐高温，耐腐蚀，色泽均匀。 3. 封边采用原色封边带，优质环保热熔胶 4. 配件：采用优质五金配件，所有配件均达到国家质量标准。	25个	125	3125	1个月	一年
7	1.5米床垫	品牌：中成宝辉 规格：200*150*8cm	南阳宝辉教育设备有限公司	规格尺寸：200*150*8cm 基材选用纯天然椰棕，椰棕厚度≥5mm，高级织锦面料，透气性好，防腐、防蛀、防菌性能好；弹性适中且柔软舒适。	20张	280	5600	1个月	一年
8	衣柜	品牌：中成宝辉 规格：80*60*200cm	南阳宝辉教育设备有限公司	规格：80*60*200cm 1. 基材：采用优质实木颗粒板，板材均经过防虫、防腐等化学处理； 2. 贴面：经三聚氢胺专业加工处理，具耐磨，耐划耐高温、防污、硬度高； 3. 五金：品牌优质五金配件，拼接紧密，间隙细小且均等。 4. 封边：选用优质PVC封边条，耐开裂性，耐光色牢度	25个	640	16000	1个月	一年
9	一键呼叫装置	品牌：中成宝辉 按采购人要求定制	南阳宝辉教育设备有限公司	1个主机 15个分机 1个信号放大器 无线频率传输模式，可连接显示屏	1套	3500	3500	1个月	一年
八	校园应急产品								

1	应急灯照明灯	规格： 260*250*50mm	按采购人要求	产品尺寸：260*250*50mm 应急时间：300分钟 安装孔距：210mm 主电功率：3W 工作电压：24V-220V高低压通用 安装方式：壁挂 防护等级：IP30	10个	130	1300	1个月	一年
2	安全口指示灯	规格： 35*145mm 玻璃面板	按采购人要求	尺寸：335*145mm 玻璃面板 应急时间：90分钟 主电功率：5W 工作电压：24V-220V高低压通用 防护等级：IP33	10个	80	800	1个月	一年
九	微型消防站								
1	消防器材柜	规格： 160*120*39.5cm	金恒公司	尺寸：160*120*39.5cm 1、柜体：优质一级冷轧钢板； 2、喷涂材料：表面采用乳化剂和碱性助洗脱脂，磷酸除锈，锌系薄膜磷化，钝化，最后粉末喷涂； 3、柜体结构：上下四层结构，收纳性强。 4、锁具：优质五金锁具 5、颜色为红色。	1个	880	880	1个月	一年
2	消防员灭火防护服	按采购人要求定制	金恒公司	件套 头盔+上衣+背带裤+手套+消防靴+腰带 头盔具备防尖锐物品 防冲击 防腐蚀 防热辐射性能 衣服采用全浸泡阻燃的加厚棉材质，具有有效隔热阻燃、耐磨性能，最高使用环境可达250度 手套具用保护手部，增加摩擦力，阻燃隔热耐磨性能 消防靴采用橡胶材料，加有阻燃钢板，具用防滑防刺穿，防静电作用 腰带采用棉纶紧密编织，可悬挂扳手腰斧等工具 具有阻燃隔热 防水耐磨 防静电性能	4套	1500	6000	1个月	一年

3	手提式灭火器	规格：4kg 48*13	金恒公司	灭火器4kg 48*13 重量6.2kg	30个	295	8850	1个月	一年
4	灭火器箱	规格： 32*17*51cm	金恒公司	灭火器箱尺寸 32*17*51cm	15个	82	1230	1个月	一年
5	自救呼吸器	按采购人要求定制	金恒公司	外层：反光铝箔膜，强效反射热辐射， 内层：阻燃棉布高效阻燃，抗高温， 口鼻处环保硅胶适合各种脸型且气密性好，外部不锈钢过滤毒罐五层过滤，滤烟效果≥95%，有可调整扣带，适合更多人群，侧面出气阀门排气速度快	5个	260	1300	1个月	一年
6	安全绳	规格：绳粗 14mm，长20m	金恒公司	绳粗14mm，长20m，钢丝内芯，配置安全带，缓冲8字环，精钢连接扣，防滑手套	2套	180	360	1个月	一年
7	消防腰斧	规格：碳钢锻造，长27cm	金恒公司	产品材质：碳钢锻造，长27cm， 工艺：锻打，刃口淬炼火热处理，橡胶把手	2个	90	180	1个月	一年
8	灭火毯	规格： 120*120cm	金恒公司	尺寸：120*120cm 玻璃纤维材质，耐火温度1280度，底部有拉绳，抽取方便，可多次重复使用	5个	180	900	1个月	一年
9	消防水带	规格：口径 65mm 长度 20m	金恒公司	高压消防水带 口径65mm 长度20m 配备水枪及接口 采用高品质涤纶长丝双层加厚面料 聚氨酯内衬 高压耐磨防爆抗冻	6条	450	2700	1个月	一年
10	强光照明灯手电	规格：LED 充电式手电筒，长16.5cm	金恒公司	LED充电式手电筒，长16.5cm 充电模式 220V电源直插 电池容量 600毫安 使用时长 4-6小时 最大射程 150-200米	2个	125	250	1个月	一年
投标报价总计：		大写：叁拾贰万贰仟伍佰伍拾捌元整 小写：（¥：322558元）							

说明：

1. 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
2. 投标报价包含货物正式交付使用所发生的(人工费、服务费、运输费、保险费、安装调试费、税费、备品备件费等)一切费用。

供应商: 南阳宝辉教育设备有限公司 ((电子签章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (电子签章)

2026年7月14日