

四、项目清单报价表

项目名称： 2026年唐河县专门学校等学校幼儿园教学设备采购项目 项目编号： 唐财采购公开-2026-17 单位： 元

张店学校餐厅

序号	设备名称	品牌规格型号	生产（制造） 厂商名称	技术参数	数量	单位	单价	小计	货物交付使用时间	质保期	
烹饪区											
1	调料台	森泰	500*1000*800	山东森泰商用厨具有限公司	台面、前面板、靠背板采用 SUS201 1.0mm 厚不锈钢加工制作，地脚配置可调节子弹脚。	1	台	600	600	1个月	一年
2	调料台	森泰	500*1300*800	山东森泰商用厨具有限公司	台面、前面板、靠背板采用 SUS201 1.0mm 厚不锈钢加工制作，地脚配置可调节子弹脚。	1	台	700	700	1个月	一年
3	电磁大锅灶	佰仕威	1200*1300*800	东莞市德茨热能科技有限公司	台面采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，机芯采用模块化设计，数字化控制系统，多档位开关设计，采用优质加热线圈及电器元件，热效率高，性能稳定可靠。	2	台	11000	22000	1个月	一年
4	电磁单炒	佰仕威	1100*1000*800	东莞市德茨热能科技有限公	台面采用 SUS201 优质不锈钢加工制作，机芯采用模块化设计，数字化控制系统，多档	1	台	8100	8100	1个月	一年

	单温 灶			司	位开关设计，采用优质加热线圈及电器元件，热效率高，性能稳定可靠。						
主食间											
1	电热 蒸柜	康顺 达	24盘	山东康顺达厨 业有限公司	采用先进加工工艺，箱体高压发泡，自动上水，内置发热管，加热速度快，热效率高，配置高压泄气装置，内部压力过高时，自动泄气。	2	台	4200	8400	1个 月	一 年
2	电饼 铛	金运 得	650*790*90 0	山东金运得厨 房设备有限公 司	采用全模具化生产上下加热管双面加热，双表自动控温，设有调温装置，省时省电。	3	台	1600	4800	1个 月	一 年
3	双层 工作 台	森泰	1800*800*8 00	山东森泰商用 厨具有限公司	面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。	4	台	850	3400	1个 月	一 年
副食间											
1	四门 冰柜	胜泉	1200*700*1 950	山东胜泉电器 有限公司	采用最新工艺，自动磁性回归门,大容量储藏空间，可拆卸超厚门封条，有效锁住冷气，直冷式，高压发泡制作，采用高效压缩机,制冷更快、更强。	2	台	4600	9200	1个 月	一 年
2	四层 货架	森泰	1200*500*1 500	山东森泰商用 厨具有限公司	层板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。	6	台	620	3720	1个 月	一 年
主食间											

1	米面架	森泰	1200*600*250	山东森泰商用厨具有限公司	整体框架采用SUS201 1.0mm优质不锈钢方管加工制作，荷载能力强。	7	台	400	2800	1个月	一年
面点加工区											
1	木案双层工作台	森泰	1500*800*800	山东森泰商用厨具有限公司	面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。	1	台	1000	1000	1个月	一年
3	和面机	鑫佰利	25KG	山东青州亿百利机械厂	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，采用减速机链条传动，噪音低，效率高。	1	台	5800	5800	1个月	一年
4	压面机	鑫佰利	350型	山东青州亿百利机械厂	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，传动系统采用链条传动，传动平稳，噪音小，输送折叠部分运用不同线速度，实现自动折叠。	1	台	6500	6500	1个月	一年
5	水池	森泰	600*800*800	山东森泰商用厨具有限公司	外壳及盆斗采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。	1	台	510	510	1个月	一年
保洁区											
1	刀具砧板组合消毒柜	林旺	1200*600*1800	山东林旺商用电器有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，紫外线及臭氧消毒，红外线加热带循环风机。	1	台	4200	4200	1个月	一年
粗加工区											

1	收餐柜	森泰	700*700*800	山东森泰商用厨具有限公司	外壳采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，下置推车，全框架结构。	1	台	1100	1100	1个月	一年
2	双星水池	森泰	1200*700*1800	山东森泰商用厨具有限公司	外壳及盆斗采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。	1	台	980	980	1个月	一年
3	单星水池	森泰	900*700*800	山东森泰商用厨具有限公司	外壳及盆斗采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。	2	台	780	1560	1个月	一年
4	双层工作台	森泰	1200*700*800	山东森泰商用厨具有限公司	面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。	2	台	820	1640	1个月	一年
5	绞肉机	国洋	双切	江苏镇江丹徒辛丰国洋食品机械厂	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，铜线电机，电压：220V，生产效率≥150KG/H.	1	台	3900	3900	1个月	一年
6	切菜机	广益昌	180型	济南广益昌机械有限公司	采用先进加工工艺，配置变频调节器，食品接触部分采用铝合金材质，用于蔬菜丝、片、丁的加工及根茎类丝段。	1	台	4800	4800	1个月	一年
7	去皮机	广益昌	450型	济南广益昌机械有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，电压：380V,铜线电机，生产能力：≥240KG/H.	1	台	3400	3400	1个月	一年
洗消间											
1	双星水池	森泰	1200*700*800	山东森泰商用厨具有限公司	外壳及盆斗采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。	2	台	950	1900	1个月	一年
2	收残柜	森泰	700*700*800	山东森泰商用厨具有限公司	外壳采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，下置推车，全框架结构。	2	台	1100	2200	1个月	一年

分餐间											
1	四格售饭台	森泰	1500*700*800	山东森泰商用厨具有限公司	台面及下层板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，内置发热管，加热速度快，保温效果好。	8	台	1200	9600	1个月	一年
2	双层工作台	森泰	1500*700*1500	山东森泰商用厨具有限公司	面板采用SUS201 1.0mm优质不锈钢加工制作，上层板下置防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，配置可调节式子弹脚。	8	台	950	7600	1个月	一年
3	高温消毒柜	林旺	1300*505*1900	山东林旺商用电器有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，柜体采用聚氨酯加厚保温层，热损率低，豪华铝合金拉手，内部空间大，热风循环，消毒效果好。	6	台	4800	28800	1个月	一年
4	留样柜	胜泉	625*680*1950	山东胜泉电器有限公司	采用最新工艺，自动磁性回归门,大容量储藏空间，可拆卸超厚门封条，有效锁住冷气，高压发泡制作，采用高效压缩机,制冷更快、更强。	1	台	1500	1500	1个月	一年
5	柜机空调	小天鹅	双温 KFR-72LW/W12-1	芜湖小天鹅制冷设备有限公司	柜机空调，双温制冷制热，节能	3	台	5900	17700	1个月	一年
6	餐桌8人台圆	森泰	8人	山东森泰商用厨具有限公司	定制	1	个	3480	3480	1个月	一年

7	8人椅子	森泰	实木	山东森泰商用厨具有限公司	实木	8	个	200	1600	1个月	一年
8	餐椅四人带靠背	森泰	定制	山东森泰商用厨具有限公司	定制	10	个	550	5500	1个月	一年
9	四人折叠桌椅	森泰	四人折叠	山东森泰商用厨具有限公司	桌面采用SUS201优质不锈钢加工制作，餐桌外径1200*1400*750mm，主架采用48*48不锈钢方管制作，凳面采用工程塑料材质。	30	个	520	15600	1个月	一年
10	平推车	森泰	800*500	山东森泰商用厨具有限公司	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，柜体采用聚氨酯加厚保温层，热损率低，豪华铝合金拉手，内部空间大，热风循环，消毒效果好。	6	个	650	3900	1个月	一年
11	电子秤	鸿为	200公斤	中山厨为餐饮设备有限公司	常规	1	个	260	260	1个月	一年
12	餐盘	鸿为	5格	中山厨为餐饮设备有限公司	201加厚不锈钢材质	150	个	12	1800	1个月	一年
13	餐碗	鸿为	13cm	中山厨为餐饮设备有限公司	双层，采用SUS201优质不锈钢制作。	150	个	8	1200	1个月	一年
14	汤碗	鸿为	14cm	中山厨为餐饮设备有限公司	双层，采用SUS201优质不锈钢制作。	150	个	6	900	1个月	一年
15	筷子	鸿为	常规	中山厨为餐饮设备有限公司	采用竹木制作。	10	包	10	100	1个月	一年

1 6	勺子	鸿为	常规	中山厨为餐饮设备有限公司	采用 SUS201 优质不锈钢制作。	15 0	个	3	450	1个 月	一年
1 7	风幕机	鸿为	1.8米	中山厨为餐饮设备有限公司	电机运行平稳，内置过热保护器，性能安全可靠，可持续运行 5000 小时，出风平稳均匀；锋利强劲，运转平静，低噪音，且更耐腐蚀耐磨损	7	个	800	5600	1个 月	一年
1 8	风幕机	鸿为	1.5米	中山厨为餐饮设备有限公司	电机运行平稳，内置过热保护器，性能安全可靠，可持续运行 5000 小时，出风平稳均匀；锋利强劲，运转平静，低噪音，且更耐腐蚀耐磨损	4	个	700	2800	1个 月	一年
1 9	风幕机	鸿为	1.2米	中山厨为餐饮设备有限公司	电机运行平稳，内置过热保护器，性能安全可靠，可持续运行 5000 小时，出风平稳均匀；锋利强劲，运转平静，低噪音，且更耐腐蚀耐磨损	9	个	600	5400	1个 月	一年
2 0	灭蝇灯	鸿为	10W	中山厨为餐饮设备有限公司	灭蚊灯是根据蚊子的生活习性，通过释放光束化学物质诱蚊后再通过负压装置捕蚊的一种简易实用机械装置	20	个	60	1200	1个 月	一年
2 1	消毒灯	鸿为	40W	中山厨为餐饮设备有限公司	利用紫外线的杀菌作用进行灭菌消毒的灯具，杀菌能力最强，杀菌力 99%	16	个	80	1280	1个 月	一年
排烟											
1	不锈钢烟	欧科	4600*1350* 500	唐河县欧科电器制造有限公	采用 SUS201/0.8mm 厚不锈钢加工制作，烟罩周边作折边加强处理，内置油槽下挂接油	6.5	平方	780	5070	1个 月	一年

	罩			司	盒。						
2	不锈钢烟罩	欧科	6800*1200*500	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201/0.8mm厚不锈钢加工制作，烟罩周边作折边加强处理，内置油槽下挂接油盒。	8.8	平方	780	6864	1个月	一年
3	不锈钢隔油网	欧科	定制	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201不锈钢加工制作。	11.4	米	130	1482	1个月	一年
4	LED烟罩灯	欧科	定制	唐河县欧科电器制造有限公司	厨房专用，高亮度，防潮，防高温。	5	套	160	800	1个月	一年
5	不锈钢排烟管道及弯头	欧科	定制	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS201不锈钢加工制作。	295	平方	325	95875	1个月	一年
6	净化器	三阳	60000m ³ /H	山东三阳通风设备有限公司	箱体采用优质不锈钢，处理油烟板块为铝板加厚，处理油烟气味达到95%以上，提供产品净化效率的检测报告电极外框架耐腐蚀不锈钢材质，电极放电部分采用加厚高密度铝合金制作，电场采用高低压复合式设计,解决出风带静电问题，使用更安全； 电路控制系统，采用防火、稳流电容模块、智能电源模块，放电均匀、漏电保护、防起	1	台	22000	22000	1个月	一年

					火保护、防雷保护；						
7	排烟风柜	三阳	380V/18.5KW	山东三阳通风设备有限公司	整机采用加厚镀锌板，采用加厚铝合金框架，固定角采用加厚铝合金材质，牢固结实；八个角采用内螺丝固定，外观平整，可以整体拆装，方便安装、维护；采用锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式；本机结构设计牢固，其绝缘性高，采用方形壳体，进一步降低噪音，具有防风防尘防雨水等特点，性能优良，结构新颖紧凑，振动小。	1	台	15800	15800	1个月	一年
8	净化器座装支架	三阳	定制	山东三阳通风设备有限公司	定制	1	套	600	600	1个月	一年
9	风柜座装支架及减震	三阳	定制	山东三阳通风设备有限公司	定制	1	套	300	300	1个月	一年
10	软连接	三阳	定制	山东三阳通风设备有限公司	定制	1	套	120	120	1个月	一年
11	风柜缺相启动	佰仕威	与风柜配套使用	东莞市德茨热能科技有限公司	1、箱体采用1.2mm厚304不锈钢材质，采用烤漆绝缘处理； 2、采用防水、高亮度运行指示灯；	1	台	2400	2400	1个月	一年

	箱				3、面板配置智能开关（控制）模块，多按键控制，功率自由调节、时间自由设定、运行模式自由选择； 4、内置智能防火控制板模块，有高温、缺相、短路、过载、超压保护功能； ▲5、产品智能开关（控制）模块符合：IEC 60529:2013检测标准，响应文件中提供智能开关（控制）模块通过市级及以上质量监督检测机构出具的：IP6X(试具不能触及危险带电部件)、IPX8（外壳防水）合格检测报告复印件； ▲6、产品控制板符合GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验》						
1 2	开墙/ 窗洞	三阳	排烟配套	山东三阳通风设备有限公司		1	项	300	300	1个月	一年
1 3	安装附件	三阳	定制	山东三阳通风设备有限公司		1	项	2000	2000	1个月	一年
1 4	风柜、 净化器、 烟罩灯 线缆	三阳	定制	山东三阳通风设备有限公司		1	项	3000	3000	1个月	一年

明厨亮灶												
1	摄像头	海康威视	DS-2CD3347W DV3-L	杭州海康威视数字技术股份有限公司	POE• 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 • 支持人形检测 • 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 • 智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m • 1个内置麦克风 • 符合IP67防尘防水设计，可靠性高	12	个	540	6480	1个月	一年	
2	交换机	锐捷	RG-YS118S-P	锐捷网络股份有限公司	16个10/100Mbps自适应电口+1个10/100/1000Mbps自适应上联电口+1个1000Mbps上联SFP光口，其中16个口支持POE/PoE+供电，整机最大PoE输出功率120W 支持AP供电。交换机容量7.2Gbps，包转发率5.4Mpps，非网管型交换机，金属外壳，6kV防雷，桌面式，可挂耳上机架。	1	个	1500	1500	1个月	一年	
3	支架	海康威视	半球吊架DS-1213ZJ	杭州海康威视数字技术股份		12	个	19	228	1个月	一年	

				有限公司							
4	网线	绿联	百兆线	深圳市绿联科技股份有限公司	5类室内	1200	米	3	3600	1个月	一年
5	路由器	锐捷	普通RG-RSR10-X-07	锐捷网络股份有限公司	千兆	1	个	560	560	1个月	一年
6	录像机	海康威视	DS-7916N-R4	杭州海康威视数字技术股份有限公司	16路4盘双网口	1	台	4300	4300	1个月	一年
7	硬盘	海康威视	监控盘（12个探头存储90天）	杭州海康威视数字技术股份有限公司	监控硬盘	3	块	1660	4980	1个月	一年
8	显示器	AOC	24寸24B31H	冠捷电子科技(福建)有限公司		1	个	630	630	1个月	一年
9	机柜	海康威视	1.2米	杭州海康威视数字技术股份有限公司		2	个	900	1800	1个月	一年
10	辅料	海康威视	配套产品	杭州海康威视数字技术股份有限公司		1	批	1000	1000	1个月	一年
	明厨亮灶										

	厨房 设备										
投标报价总计：				大写：肆拾万壹仟壹佰陆拾玖元整 小写：（¥： 401169元）							

说明：

- 1. 如果按单价计算的结果与总价不一致, 以单价为准修正总价。
- 2. 投标报价包含货物正式交付使用所发生的（人工费、服务费、运输费、保险费、安装调试费、税费、备品备件费等）一切费用。

供应商：（电子签章）唐河县欧科电器制造有限公司

法定代表人或其委托代理人：（电子签章）_____

2026 年 07 月 06 日