

五、项目清单报价表

项目名称：2026年唐河县专门学校等学校幼儿园教学设备采购项目

项目编号：唐财采购公开-2026-17

单位：元

序号	货物名称	品牌 规格型号	生产（制造） 厂商名称	技术参数	数量	单价	小计	货物交付使用 时间	质保期
（一）幼儿室内家具报价明细									
托育班家具配置									
1、教学活动区									
1	托育长桌 (高度可调)	乐天良木 HP-TZ01S	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：120*60*(34-40)cm，±0.5cm 1. 材质：采用实木橡胶木纹抗划板+可调节高度圆形桌腿； 2. 结构：桌面边缘测量厚度不低于2.4cm，桌面四边整体为桌面四周倒5度圆弧；采用圆形可升降桌腿，中间的圆形木质部分与两端通过旋拧连接方式进行组装，特别配备了三个相同规格的高度调节塑料件，可根据需要增加或删减； 3. 五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接。	8张	365	2920	1个月	一年
2	托育围栏椅 (可调节)	乐天良木 HP-TY04H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：35*35*45cm，坐高20.5/23.5/26.5cm，±5mm。 1. 材质：整体采用橡胶木材质，经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无缺口和缝隙； 2. 结构：椅面两侧设计高扶手，扶手尺寸不低于2.2*6cm，安全稳定，宽大座面，座面厚度不低于2cm，坐感舒适，椅腿不低于2.2*5cm,支撑稳固； 3. 涂层：采用水性清漆，凸显木材纹理，安全、无毒无味，三底两面喷涂而成，漆面平整光滑；	30把	210	6300	1个月	一年
2、生活区									

1	小象毛巾架	乐天良木 HP-TJ02H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格: 105*50*80cm, ±0.5cm 1. 材质: 采用实木多层板; 2. 涂层: 环保水性漆, 3. 结构: 双面两层毛巾架, 每层等间距设置8个挂钩位置, 可供32个小朋友使用, 挂钩上带有熊头标识, 可放置名牌区域, 方便区分和标记, 两侧有小象造型装饰, 造型别致且充满童趣 4. 万向轮: 底部带有万向轮, 方便移动, 四周全部圆弧倒角, 保证安全。	1个	378	378	1个月	一年
2	房形花架	乐天良木 HP-J15H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格: 120*30*130cm, ±0.5cm 1. 材质: 采用芬兰松材质, 厚度不低于1.5cm 2. 涂层: 环保水性漆, 三底两面喷涂; 3. 结构: 花架结构稳定, 方便儿童观察盆景, 浇水, 施肥, 更全面的观察植物的生长过程;	1个	982	982	1个月	一年
3、情感社交(角色)区									
1	托育圆桌 (高度可调)	乐天良木 HP-TZ03H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格: 80*80(34-40)cm, ±0.5cm 1. 材质: 采用AA级橡胶木板材+圆形可调高度桌腿; 2. 涂层: 环保水性漆, 三底两面喷涂; 3. 结构: 桌面厚度1.6cm, 桌面呈圆形; 采用圆形可升降桌腿, 中间的圆形木质部分与两端通过旋拧连接方式进行组装, 特别配备了三个相同规格的高度调节塑料件, 可根据需要增加或删减; 4. 五金件: 桌面与桌腿采用优质五金件连接。	1张	485	485	1个月	一年
2	悠芽围栏	乐天良木 HP-YY01H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格: 80*10*65cm, ±0.5cm。 1. 材质: 采用AA级橡胶木板材, 厚度不低于1.6cm 2. 涂层: 环保水性漆 3. 结构: 栅栏由多根长短不一的木条组成, 带有两根横撑加固, 造型为对称的屋顶状, 两侧和底部均带有立板进行加固, 更加稳定; 4. 整体: 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1个	165	165	1个月	一年

3	悠芽两格玩具柜	乐天良木 HP-YY04H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：80*40*60cm，±0.5cm。 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2. 涂层：环保水性漆 3. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫，既防潮又保护地面材料。 4. 结构：双层结构，顶板两侧带有圆杆，圆杆起到防护作用，孩子可以手扶；侧板顶部为弧形，并设有扣手，方便挪动，既不影响整体美观，又可以增加整体造型的设计感；底部采用踢脚板设计，有效防止杂物进入柜底； 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1个	565	565	1个月	一年
4	悠芽转角柜	乐天良木 HP-YY08H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：84*40*60cm，±0.5cm。 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2. 涂层：环保水性漆 3. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫，既防潮又保护地面材料。 4. 结构：双层90°结构，侧板顶部为弧形，并设有扣手，方便挪动； 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1个	632	632	1个月	一年
5	悠芽互动厨房	乐天良木 HP-YY13H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：80*40*50cm，±0.5cm。 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2. 涂层：环保水性漆 4. 结构：双层结构，上层是装饰洗手池和菜板，中间立板设计仿真按键，下层为双格中空储物柜，趣味性十足 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1个	882	882	1个月	一年

6	悠芽情景屋 (扮演柜)	乐天良木 HP-YY12H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格: 80*40*100cm, ± 0.5 cm。 1. 材质: 采用AA级橡胶木板材, 厚度不低于1.6cm 2. 涂层: 环保水性漆 4. 结构: 上下两部分, 上层是造型装饰板, 下层为整块书写板, 侧板为弧形, 底部采用踢脚板设计, 有效防止杂物进入柜底; 此膜为水溶性粉笔专用, 表面具有特种规则纹路, 书写流畅, 耐磨 5. 整体: 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1个	1320	1320	1个月	一年
4、精细动作发展区									
1	托育圆桌 (高度可调)	乐天良木 HP-TZ03H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格: 80*80(34-40)cm, ± 0.5 cm 1. 材质: 采用AA级橡胶木板材+圆形可调高度桌腿; 2. 涂层: 环保水性漆, 三底两面喷涂; 3. 结构: 桌面厚度1.6cm, 桌面呈圆形; 采用圆形可升降桌腿, 中间的圆形木质部分与两端通过旋拧连接方式进行组装, 特别配备了三个相同规格的高度调节塑料件, 可根据需要增加或删减; 4. 五金件: 桌面与桌腿采用优质五金件连接。	1张	485	485	1个月	一年
2	悠芽收纳柜	乐天良木 HP-YY09H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格: 80*40*60cm, ± 0.5 cm。 1. 材质: 采用AA级橡胶木板材, 厚度不低于1.6cm 2. 涂层: 环保水性漆 3. 脚垫: 贴地处装有塑料脚垫, 既防潮又保护地面材料。 4. 万向轮: 采用优质万向轮, 推拉顺滑, 5. 结构: 双层结构, 顶板两侧带有圆杆, 圆杆起到防护作用, 孩子可以手扶, 侧板顶部为弧形, 并设有扣手, 底部是推拉式的柜体结构, 收纳箱底部带万向轮, 方便挪动 6. 整体: 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处	1个	525	525	1个月	一年

				，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。					
3	悠芽两格玩具柜	乐天良木 HP-YY04H	山东厚朴教育装备有限公司	规格：80*40*60cm，±0.5cm。 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2. 涂层：环保水性漆 3. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫，既防潮又保护地面材料。 4. 结构：双层结构，顶板两侧带有圆杆，圆杆起到防护作用，孩子可以手扶；侧板顶部为弧形，并设有扣手，方便挪动，既不影响整体美观，又可以增加整体造型的设计感；底部采用踢脚板设计，有效防止杂物进入柜底； 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1个	565	565	1个月	一年
4	悠芽四格玩具柜	乐天良木 HP-YY06H	山东厚朴教育装备有限公司	规格：80*40*60cm，±0.5cm。 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2. 涂层：环保水性漆 3. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫，既防潮又保护地面材料。 4. 结构：双层四格结构，顶板两侧带有圆杆，圆杆起到防护作用，孩子可以手扶，侧板顶部为弧形，并设有扣手，底部采用踢脚板设计，有效防止杂物进入柜底； 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1个	715	715	1个月	一年

5	悠芽五格玩具柜	乐天良木 HP-YY07H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：80*40*60cm，±0.5cm。 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2. 涂层：环保水性漆 3. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫，既防潮又保护地面材料。 4. 结构：双层五格结构，设计不同大小分格；顶板两侧带有圆杆，圆杆起到防护作用，孩子可以手扶；侧板顶部为弧形，并设有扣手，方便挪动，既不影响整体美观，又可以增加整体造型的设计感；底部采用踢脚板设计，有效防止杂物进入柜底； 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1个	725	725	1个月	一年
6	悠芽转角柜	乐天良木 HP-YY08H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：84*40*60cm，±0.5cm。 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2. 涂层：环保水性漆 3. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫，既防潮又保护地面材料。 4. 结构：双层90°结构，侧板顶部为弧形，并设有扣手，方便挪动； 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1个	632	632	1个月	一年
7	托育移动美工柜A	乐天良木 HP-TG16H	山东厚朴 教育装备 有限公司	1. 规格：60*40*80cm，±0.5cm 2. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 3. 涂层：环保水性清漆； 4. 结构：多种不同的收纳空间，满足不同的存储需求，可存放画纸，画笔，颜料等多种材料；底部带有万向轮，方便移动； 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1个	1100	1100	1个月	一年

8	悠芽黑板柜	乐天良木 HP-YY11H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：80*40*85cm，±0.5cm。 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2. 涂层：环保水性漆 4. 结构：上层为黑板柜，板面附一层书写膜，可进行教学、绘画等活动，此膜为水溶性粉笔专用，表面具有特种规则纹路，书写流畅，耐磨； 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1个	1220	1220	1个月	一年
5、语言发展区									
1	悠芽三格玩具柜	乐天良木 HP-YY05H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：80*40*60cm，±0.5cm。 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2. 涂层：环保水性漆 3. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫，既防潮又保护地面材料。 4. 结构：左二右一的三格结构，不同的分隔布局可用于收纳各种规格的教玩具；顶板两侧带有圆杆，圆杆起到防护作用，孩子可以手扶；侧板顶部为弧形，并设有扣手，方便挪动；底部采用踢脚板设计，有效防止杂物进入柜底； 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1个	695	695	1个月	一年
2	悠芽四格玩具柜	乐天良木 HP-YY06H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：80*40*60cm，±0.5cm。 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2. 涂层：环保水性漆 3. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫，既防潮又保护地面材料。 4. 结构：双层四格结构，顶板两侧带有圆杆，圆杆起到防护作用，孩子可以手扶，侧板顶部为弧形，并设有扣手，底部采用踢脚板设计，有效防止杂物进入柜底； 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端	1个	715	715	1个月	一年

				，所有接触人体的边棱均为倒圆角。					
3	悠芽立体书架	乐天良木 HP-YY15H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：60*40*60cm，±0.5cm。 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2. 涂层：环保水性漆 4. 结构：上下三层结构，层次分明，便于幼儿拿取书籍，书架四周全部倒圆角， 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	2个	685	1370	1个月	一年
4	悠芽小书架	乐天良木 HP-YY14H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：60*30*50cm，±0.5cm。 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2. 涂层：环保水性漆 4. 结构：四格结构，中间隔板是圆弧形加镂空把手，方便移动，造型新颖，四格放书空间，实用又不失童趣 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1个	655	655	1个月	一年
5	托育三格坐柜	乐天良木 HP-TG07H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：80*30*35cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2. 涂层：环保水性漆， 3. 结构：单层三格结构，带背板设计，顶部带有彩色皮革软包，坐感舒适；表面光滑无毛刺，所有棱角倒圆角设计，保证小朋友们使用过程中的安全。 4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	2个	365	730	1个月	一年
6	情景屋 (秘密小屋)	乐天良木 HP-TW03H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：146*80*106cm，±0.5cm 1. 材质：橡胶木+多层板 2. 涂层：环保水性漆 3. 结构：整体造型呈弧形，前后不设栅栏或门，营造舒适空间；左右两侧，均有三格坐柜，上铺设软包，既可做收纳，同时为幼儿提供舒适条件； 4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处	1个	1650	1650	1个月	一年

				，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。					
托育班家具小计：							26411		
托育班家具合计：					3班		79233		
小班家具配置									
1、教学活动区									
1	幼儿桌	乐天良木 HP-Z01-1H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：120*60*46cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：桌面采用压边工艺，桌面边缘测量厚度不低于2.8cm，桌面四边整体为半圆弧状。桌面底部中间两道托底撑，托底撑横截面规格为2*3cm，托底撑长度47.5cm，托底撑与桌面采用螺丝连接且螺丝无外露，桌面下有围边加固，厚度不低于1.8cm。采用5*5cm的橡胶木桌腿，支撑稳固； 4. 五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接，弓形内塞角八孔定位； 5. 脚垫：桌腿底部配以TPR脚垫。	8张	365	2920	1个月	一年
2	幼儿椅	乐天良木 HP-Y04P	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：30*30*52cm，±0.5cm，坐高27.5cm。 1. 材质：橡胶木材质； 2. 涂层：环保水性清漆，三底两面喷涂而成，漆面平整光滑； 3. 结构：榫卯结构，座面为圆弧状，圆角倒棱，椅腿为橡胶木腿，靠背带有卡通样式，增加趣味性的同时方便手拉移动；	35把	85	2975	1个月	一年
2、生活区									
1	小鹿毛巾架	乐天良木 HP-J12H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：105*50*80cm，±0.5cm 1. 材质：多层板 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：双面两层毛巾架，每层等间距设置8个挂钩位置，可供32个小朋友使用，挂钩上带有熊头标识，可放置名牌区域，方便区分和标记，一侧有小鹿造型装饰，造型别致且充满童趣	1个	328	328	1个月	一年

				4. 万向轮：底部带有万向轮，方便移动，四周全部圆弧倒角，保证安全。					
3、阅读区									
1	座椅书架	乐天良木 HP-J01H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：80*50*70cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：下部设有两个开放式储物空间，可放置收纳盒；中部为座椅平面；上部为开放式书架，分两层，可放置书籍等物品；座面及靠背处覆盖皮革软包，坐感舒适；	2个	865	1730	1个月	一年
2	波浪书架	乐天良木 HP-J04H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：100*35*90cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：顶部呈波浪形，上部为错层式置物格，方便展示书籍封面；下部设有六个开放式方格储物空间，用于存放和展示书籍，方便拿取与陈列； 4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫；	2个	875	1750	1个月	一年
3	阅读茶几	乐天良木 HP-CJ1H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：80*40*35cm，±0.5cm 1. 材质：橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 涂层：环保水性清漆； 3. 结构：桌底设单层两格储物空间，可存放物品；两侧桌腿弓形设计，结构更稳固；所有棱角均圆弧倒棱，倒角，无危险锐利边缘。	1张	568	568	1个月	一年
4	双人沙发	乐天良木 HP-SF2H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：90*40*50cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：木质骨架，所有棱角均圆弧倒棱，倒角，无危险锐利边缘，铺设软垫，两侧扶手镂空，两侧底板底部圆弧镂空，中间腿部挡板圆弧造型，结构合理稳定，多人位置； 4. 双人位沙发设计，选用优质沙发面料。	1个	1220	1220	1个月	一年
4、建构区									

1	教具盒柜	乐天良木 HP-G31H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：97*40*86cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm+塑料盒 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：采用可抽拉收纳盒设计，可以更便捷地存取物品，塑料轨道的设计使得收纳盒抽拉顺畅，降低了因摩擦过大导致的损坏几率，延长了收纳盒和柜体的使用寿命。设有三列储物区域，每列配置五个收纳盒；底部采用翻板活动轮工艺，增加翻转扣件，移动或固定时可自由切换。 4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1个	1250	1250	1个月	一年
2	三格高柜	乐天良木 HP-G02H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：60*30*80cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：上下三层结构，上层与中层均为开放式储物格，底层格子带有背板，底部采用踢脚板加固； 4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。	1个	665	665	1个月	一年
3	圣彼得堡四层柜	乐天良木 HP-DB11H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：30*30*120cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 结构：四层结构，顶部带城堡立板装饰，两个立板中间用圆杆进行加固，更加稳定，柜子底部踢脚板设计，结构合理稳定； 3. 油墨：顶部城堡造型选用UV彩色打印技术，图案清晰无晕染，持久不褪色； 4. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺； 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	2个	685	1370	1个月	一年

4	圣彼得堡收纳柜	乐天良木 HP-DB12H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：120*30*80cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺； 3. 结构：整体由两部组成，顶部单层四格结构，底部是用来存放沙发凳等物品的储物空间，可利用收纳空间多； 4. 油墨：挡板的色彩选用UV彩色打印技术，图案清晰无晕染； 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1个	725	725	1个月	一年
5	圣彼得堡积木凳	乐天良木 HP-DB13H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：30*30*34cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺； 3. 结构：方形主体结构，顶部可以开合，可存放积木等物品，底部安装万向轮；侧边印有积木标识图案，UV打印，图案清晰无晕染； 4. 配有软垫，安全性高。	3个	330	990	1个月	一年
6	积木推车	乐天良木 HP-TC1H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：33*35*38cm，±0.5cm 1. 材质：多层板 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 2. 结构：所有接触人体的边棱均为倒圆角，底部配备轮子，顶部是实木把手，和幼儿身高相匹配，使用不费力；	1个	228	228	1个月	一年

7	通用积木桌	乐天良木 HP-Z10H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：55*55*60cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：积木桌整体呈方正造型。桌面部分设有拼搭区域，配置积木底板，方便进行积木搭建活动。桌面边缘有一圈围挡，可防止积木滚落。桌面下方设有开放式的储物层，方便放置积木及其他玩具等物品，既实用又节省空间。桌体四脚着地，结构稳固； 4. 五金件：选用优质五金件，环保耐用。★依据QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T3828-1999、QB/T 3832-1999、的检测标准，提供五金件关于中性盐雾120h、乙酸盐雾120h、铜盐加速乙酸盐雾120h不低于10级的检测报告；	1个	788	788	1个月	一年
5、美工区									
1	小号四格玩具柜	乐天良木 HP-G08H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：80*30*60cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：双层四格柜，柜体底部采用踢脚板设计； 4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。	1个	720	720	1个月	一年
2	小号三格玩具柜	乐天良木 HP-G06H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：80*30*60cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：上下三层结构，柜体的上下四角均安装塑料加固包角，增强柜体的结构稳定性，延长柜体的使用寿命，底部采用踢脚板加固； 4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。	1个	686	686	1个月	一年
3	两层直角柜	乐天良木 HP-G32H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：30*30*60cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：双层90°转角设计，所有棱角倒圆角设计，用于拐角位置； 4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。	1个	336	336	1个月	一年

4	画板柜	乐天良木 HP-G44H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格: 80*30*105cm, ±0.5cm 1. 材质: 采用AA级橡胶木板材, 厚度不低于1.6cm 2. 涂层: 环保水性漆, 三底两面喷涂; 3. 结构: 底部是中空的两层四格收纳柜, 增加储物空间, 顶部是双面黑板设计, 便于孩子们书写、绘画、学习, 功能性多样, 小孩子们可以进行商城、医院、教室等场景的模拟, 用来当作售卖台、展示柜、教学柜等; 4. 黑板书写流畅, 耐磨, 不打滑。	1个	870	870	1个月	一年
5	圣彼得堡材料美工柜 (含收纳盒)	乐天良木 HP-DB07H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格: 100*30*70cm, ±0.5cm 1. 材质: 采用AA级橡胶木板材, 厚度不低于1.6cm; 2. 涂层: 挡板的色彩选用UV彩色打印技术, 图案清晰无晕染; 3. 结构: 双层结构, 顶部是不规格尺寸的储物空间, 下部中间三层收纳, 底部两侧对称放置各4层收纳盒; 4. 安装了万向轮, 背板四周扣槽式安装, 内嵌无裸露;	1个	1565	1565	1个月	一年
6	圣彼得堡美工纸柜	乐天良木 HP-DB08H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格: 80*30*90cm, ±0.5cm 1. 材质: 采用AA级橡胶木板材, 厚度不低于1.6cm; 2. 涂层: 环保水性漆, 三底两面喷涂工艺; 3. 结构: 双层设计, 顶部是单格大储物空间, 可用来存放各种颜料, 底部是六层十二格柜, 可用于晾画等, 安装万向轮, 4. 油墨: 挡板的色彩选用UV彩色打印技术, 图案清晰无晕染; 5. 整体: 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1个	1580	1580	1个月	一年
6、益智区									
1	标准竖五格玩具柜	乐天良木 HP-G11H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格: 120*30*80cm, ±0.5cm 1. 材质: 采用AA级橡胶木板材, 厚度不低于1.6cm 2. 涂层: 环保水性漆, 三底两面喷涂; 3. 结构: 上下五格结构, 底部采用踢脚板加固; 4. 脚垫: 贴地处装有塑料脚垫。	1个	525	525	1个月	一年

2	圣彼得堡 情景屋（贩卖柜）	乐天良木 HP-DB02H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：80*30*130cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺。 3. 结构：整体由两部分组成，底部两层斜面展示柜，上部伸出式遮阳伞设计，配备布帘进行装饰，更加美观大方，踢脚板设计，结构合理稳定；	1个	1110	1110	1个月	一年
3	90° 转角五 格柜	乐天良木 HP-G35H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：80*30*80cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：双层五格结构，边角进行倒圆角处理，适合转角位置使用； 4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。	1个	515	515	1个月	一年
4	标准六格玩 具柜	乐天良木 HP-G14H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：120*30*80cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：三层六格结构，底部采用踢脚板加固； 4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。	1个	625	625	1个月	一年
5	表演服装道 具柜	乐天良木 HP-G29H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：90*40*110cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：整体为左右结构，弧形侧板，左侧顶部带有挂杆，可挂衣服，下方坐柜设计，表面覆皮革软包，可作为临时座面可收纳，右侧由多个开放式层板组成，可放置物品，层板的右侧粘贴玻璃镜，可用于整理着装，底部采用踢脚板设计；彩色部分选用UV彩色打印技术，所有接触人体的边棱均为倒圆角，安全环保； 4. 沙发软垫，坐感舒适，选用优质皮革，放心使用。	1个	1125	1125	1个月	一年
6	月亮桌	乐天良木 HP-Z08H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：φ75*50cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材； 2. 涂层：环保水性清漆； 3. 结构：桌面厚度1.6cm，采用5*5cm的橡胶木桌腿，支撑稳固，桌面呈月牙形，可多张组合形状； 4. 五金件：桌面与桌腿采用弓形内塞角八孔定位，	1个	455	455	1个月	一年

				5. 脚垫：桌腿底部配以TPR脚垫					
	7、科学区								
1	标准三格玩具柜	乐天良木 HP-G05H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：120*30*80cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：上下三层结构，柜体的上下四角均安装塑料加固包角，增强柜体的结构稳定性，延长柜体的使用寿命，底部采用踢脚板加固； 4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。	1个	515	515	1个月	一年
2	标准五格玩具柜	乐天良木 HP-G09H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：120*30*80cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：左右五格结构，底部采用踢脚板加固； 4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。	1个	525	525	1个月	一年
3	90° 转角五格柜	乐天良木 HP-G35H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：80*30*80cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：双层五格结构，边角进行倒圆角处理，适合转角位置使用； 4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。	1个	515	515	1个月	一年
4	标准两格柜	乐天良木 HP-G04H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：120*30*80cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：上下两层储物格，柜体的上下四角均安装塑料加固包角，增强柜体的结构稳定性，延长柜体的使用寿命，底部采用踢脚板加固； 4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。	1个	462	462	1个月	一年
5	圣彼得堡贩卖台	乐天良木 HP-DB05H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：75*30*94cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 结构：底部斜面货品展示架，顶部颜色的装饰； 3. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角；	1个	1100	1100	1个月	一年

				4.油墨：彩色部分选用UV彩色打印技术，图案清晰无晕染，					
	8、水培区								
1	转角花架	乐天良木 HP-J14H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：45*45*120cm，±0.5cm 1.材质：杉木材质； 2.涂层：环保水性漆 3.结构：花架采用金字塔结构，高度逐渐增高，便于让孩子们观察植物的生长；	1个	1130	1130	1个月	一年
2	房形花架	乐天良木 HP-J15H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：120*30*130cm，±0.5cm 1.材质：采用芬兰松材质，厚度不低于1.5cm 2.涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3.结构：花架结构稳定，方便儿童观察盆景，浇水，施肥，更全面的观察植物的生长过程；	1个	982	982	1个月	一年
小班家具小计：							32848		
小班家具合计：					3班		98544		
中班家具配置									
1、教学活动区									
1	幼儿桌	乐天良木 HP-Z01-2H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：120*60*52cm，±0.5cm 1.材质：采用AA级橡胶木板材； 2.涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3.结构：桌面采用压边工艺，桌面边缘测量厚度不低于2.8cm，桌面四边整体为半圆弧状。桌面底部中间两道托底撑，托底撑横截面规格为2*3cm，托底撑长度47.5cm，托底撑与桌面采用螺丝连接且螺丝无外露，桌面下有围边加固，厚度不低于1.8cm。采用5*5cm的橡胶木桌腿，支撑稳固； 4.五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接，弓形内塞角八孔定位； 5.脚垫：桌腿底部配以TPR脚垫。	8张	365	2920	1个月	一年
2	幼儿椅	乐天良木 HP-Y04P	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：30*30*52cm，±0.5cm，坐高27.5cm。 1.材质：橡胶木材质； 2.涂层：环保水性清漆，三底两面喷涂而成，漆面平整光滑；	35把	85	2975	1个月	一年

				3. 结构：榫卯结构，座面为圆弧状，圆角倒棱，椅腿为橡胶木腿，靠背带有卡通样式，增加趣味性的同时方便手拉移动；					
	2、生活区								
1	小鹿毛巾架	乐天良木 HP-J12H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：105*50*80cm，±0.5cm 1. 材质：多层板 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：双面两层毛巾架，每层等间距设置8个挂钩位置，可供32个小朋友使用，挂钩上带有熊头标识，可放置名牌区域，方便区分和标记，一侧有小鹿造型装饰，造型别致且充满童趣 4. 万向轮：底部带有万向轮，方便移动，四周全部圆弧倒角，保证安全。	1个	328	328	1个月	一年
	3、阅读区								
1	斯洛德书架	乐天良木 HP-LD06H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：80*35*80cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺； 2. 结构：双面书架，一面为三层书架，一面为单层书架，书架底部踢脚板设计，整体采用拼板胶加固； 4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	2个	625	1250	1个月	一年
2	90° 转角四格柜	乐天良木 HP-G34H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：80*30*60cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：双层四格设计，边角安全圆角处理，适合转角位置使用； 4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。	1个	485	485	1个月	一年

3	斯洛德四格柜B	乐天良木 HP-LD12H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：80*30*60cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 3. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺； 2. 结构：双层四格柜，上层为两个中空储物柜，下层为两个带门储物柜，柜门一角采用方便开关设计，柜体底部采用踢脚板设计，踢脚板颜色与柜门颜色相映衬，增加设计感； 4. 五金件：优质五金件； 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1个	655	655	1个月	一年
4	斯洛德房型柜	乐天良木 HP-LD13H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：60*30*120cm，±0.5cm 1. 材质：橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 涂层：环保水性清漆； 3. 结构：房顶造型的三层柜，底层为抽屉柜，底部采用踢脚板设计；彩色部分选用UV彩色打印技术，所有接触人体的边棱均为倒圆角，安全环保；	1个	1150	1150	1个月	一年
5	阅读茶几	乐天良木 HP-CJ1H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：80*40*35cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：桌底设单层两格储物空间，可存放物品；两侧桌腿弓形设计，结构更稳固；所有棱角均圆弧倒棱，倒角，无危险锐利边缘。	1个	568	568	1个月	一年
6	单人沙发	乐天良木 HP-SF3H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：50*40*50cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：木质骨架，所有棱角均圆弧倒棱，倒角，无危险锐利边缘，铺设软垫，两侧扶手镂空，两侧底板底部圆弧镂空，中间腿部挡板圆弧造型，结构合理稳定，单人位置； 4. 沙发软垫，坐感舒适，选用优质皮革，放心使用。	2个	635	1270	1个月	一年
4、角色扮演区									
1	斯洛德布偶	乐天良木	山东厚朴	规格：80*30*120cm	1套	998	998	1个月	一年

	台	HP-LD04H	教育装备有限公司	1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺； 3. 结构：底部为黑板柜设计，黑板书写顺滑不卡顿，顶部带有屋顶设计，窗口配备布帘进行装饰，安全环保，色彩部分采用UV彩色打印技术，无毒无异味， 4. 整体：表面光滑无毛刺，所有棱角倒圆角设计，保证小朋友们使用过程中的安全。					
2	小号三格玩具柜	乐天良木 HP-G06H	山东厚朴教育装备有限公司	规格：80*30*60cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：上下三层结构，柜体的上下四角均安装塑料加固包角，增强柜体的结构稳定性，延长柜体的使用寿命，底部采用踢脚板加固； 4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。	1个	686	686	1个月	一年
3	90° 转角四格柜	乐天良木 HP-G34H	山东厚朴教育装备有限公司	规格：80*30*60cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺； 3. 结构：双层四格设计，边角安全圆角处理，适合转角位置使用； 4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫；	1个	485	485	1个月	一年
4	小号两格柜	乐天良木 HP-G03H	山东厚朴教育装备有限公司	规格：80*30*60cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：上下两层储物格，柜体的上下四角均加装了加固塑料内包角，底部采用踢脚板加固； 4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。	1个	620	620	1个月	一年
5	斯洛德灶台	乐天良木 HP-LD01H	山东厚朴教育装备有限公司	规格：80*40*109cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 涂层：彩色部分采用UV打印技术，环保油墨； 3. 结构：底部左侧是双层柜，右侧是带柜门的储物空间，中间操作台面宽大，上部是网格收纳架，实用型强，柜体两边带有镂空把手，方便挪动；	1个	1360	1360	1个月	一年

6	斯洛德洗衣柜	乐天良木 HP-LD02H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：80*40*109cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 结构：底部右侧是滚筒洗衣机造型，上部配有挂杆，用于模拟晾晒衣物，柜体两边带有镂空把手，方便挪动； 3. 涂层：彩色部分采用UV打印技术，环保油墨； 4. 整体：表面光滑无毛刺，所有棱角倒圆角设计，保证小朋友们使用过程中的安全。	1个	1380	1380	1个月	一年
7	斯洛德冰箱	乐天良木 HP-LD03H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：40*40*110cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 涂层：彩色部分采用UV打印技术； 3. 结构：仿真双层冰箱造型，带有模拟电子屏，柜体两边带有镂空把手，方便挪动； 4. 整体：表面光滑无毛刺，所有棱角倒圆角设计，保证小朋友们使用过程中的安全。	1个	1270	1270	1个月	一年
5、建构区									
1	斯洛德四格柜A	乐天良木 HP-LD11H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：80*30*60cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺； 3. 结构：双层四格异形柜，柜门上角扣圆弧把手，开关方便又美观，柜体底部采用踢脚板设计，踢脚板颜色与柜门颜色相映衬，增加设计感； 4. 五金件：优质五金件 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1个	655	655	1个月	一年
2	斯洛德四格柜B	乐天良木 HP-LD12H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：80*30*60cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 3. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺； 2. 结构：双层四格柜，上层为两个中空储物柜，下层为两个带门储物柜，柜门一角采用方便开关设计，柜体底部采用踢脚板设计，踢脚板颜色与柜门颜色相映衬，增加设计感；	1个	655	655	1个月	一年

				4. 五金件：优质五金件； 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。					
3	斯洛德房型柜	乐天良木 HP-LD13H	山东厚朴教育装备有限公司	规格：60*30*120cm，±0.5cm 1. 材质：橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 涂层：环保水性清漆； 3. 结构：房顶造型的三层柜，底层为抽屉柜，底部采用踢脚板设计；彩色部分选用UV彩色打印技术，所有接触人体的边棱均为倒圆角，安全环保；	1个	1150	1150	1个月	一年
4	三格高柜	乐天良木 HP-G02H	山东厚朴教育装备有限公司	规格：60*30*80cm，±0.5cm 1. 材质：橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 涂层：环保水性清漆； 3. 结构：上下三层结构，上、中两层中空设计，下层带背板设计，底部采用踢脚板设计；彩色部分选用UV彩色打印技术，所有接触人体的边棱均为倒圆角，安全环保；	1个	626	626	1个月	一年
5	积木推车	乐天良木 HP-TC1H	山东厚朴教育装备有限公司	规格：33*35*38cm，±0.5cm 1. 材质：多层板 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 2. 结构：所有接触人体的边棱均为倒圆角，底部配备轮子，顶部是实木把手，和幼儿身高相匹配，使用不费力；	1个	228	228	1个月	一年
6	通用积木桌	乐天良木 HP-Z10H	山东厚朴教育装备有限公司	规格：55*55*60cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：积木桌整体呈方正造型。桌面部分设有拼搭区域，配置积木底板，方便进行积木搭建活动。桌面边缘有一圈围挡，可防止积木滚落。桌面下方设有开放式的储物层，方便放置积木及其他玩具等物品，既实用又节省空间。桌体四脚着地，结构稳固； 4. 五金件：选用优质五金件，环保耐用。	1个	788	788	1个月	一年
	6、科学区								

1	阅读坐柜	乐天良木 HP-G50H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：80*30*35cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：四格结构，顶部带有彩色沙发软包，坐感舒适，底部采用踢脚板设计；所有接触人体的边棱均为倒圆角，安全环保； 4. 沙发软垫，坐感舒适，选用优质皮革，放心使用。	1个	335	335	1个月	一年
2	三层直角柜	乐天良木 HP-G33H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：30*30*80cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：转角90°设计，三层储物空间，适合转角位置使用； 4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。	1个	365	365	1个月	一年
3	展示柜	乐天良木 HP-G30H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：80*30*80cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：双层结构，底部为两格带门柜，背板四周扣槽式安装，内嵌无裸露，底部采用踢脚板设计；彩色部分选用UV彩色打印技术，所有接触人体的边棱均为倒圆角，安全环保。	2个	645	1290	1个月	一年
4	斯洛德四格柜A	乐天良木 HP-LD11H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：80*30*60cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺； 3. 结构：双层四格异形柜，柜门上角扣圆弧把手，开关方便又美观，柜体底部采用踢脚板设计，踢脚板颜色与柜门颜色相映衬，增加设计感； 4. 五金件：优质五金件 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1个	655	655	1个月	一年

5	斯洛德房型柜	乐天良木 HP-LD13H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格: 60*30*120cm, ±0.5cm 1. 材质: 橡胶木板材, 厚度不低于1.6cm; 2. 涂层: 环保水性清漆; 3. 结构: 房顶造型的三层柜, 底层为抽屉柜, 底部采用踢脚板设计; 彩色部分选用UV彩色打印技术, 所有接触人体的边棱均为倒圆角, 安全环保;	1个	1150	1150	1个月	一年
	7、美工区								
1	斯洛德收纳 美工柜	乐天良木 HP-LD09H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格: 110*30*92cm, ±0.5cm 1. 材质: 采用AA级橡胶木板材, 厚度不低于1.6cm; 2. 涂层: 彩色部分采用UV打印技术; 3. 结构: 多种不同的收纳空间, 满足不同的存储需求, 可存放画纸, 画笔, 颜料等多种材料, 造型新颖; 4. 整体: 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端, 所有接触人体的边棱均为倒圆角	1个	1260	1260	1个月	一年
2	标准三格玩 具柜	乐天良木 HP-G05H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格: 120*30*80cm, ±0.5cm 1. 材质: 采用AA级橡胶木板材, 厚度不低于1.6cm; 2. 涂层: 环保水性漆, 三底两面喷涂; 3. 结构: 上下三层结构, 柜体的上下四角均安装塑料加固包角, 增强柜体的结构稳定性, 延长柜体的使用寿命, 底部采用踢脚板加固; 4. 脚垫: 贴地处装有塑料脚垫。	1个	515	515	1个月	一年
3	斯洛德移动 美工柜	乐天良木 HP-LD07H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格: 80*40*80cm, ±0.5cm 1. 材质: 采用AA级橡胶木板材, 厚度不低于1.6cm; 2. 涂层: 环保水性漆, 三底两面喷涂工艺; 3. 结构: 多种不同的收纳空间, 满足不同的存储需求, 可存放画纸, 画笔, 颜料等多种材料, 下面四角安装万向轮, 选用优质万向轮, 4. 塑料件: 下部采用优质亚克力板, 透明直观, 环保耐用,	1个	1550	1550	1个月	一年
4	标准五格玩 具柜	乐天良木 HP-G09H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格: 120*30*80cm, ±0.5cm 1. 材质: 采用AA级橡胶木板材, 厚度不低于1.6cm 2. 涂层: 环保水性漆, 三底两面喷涂;	1个	525	525	1个月	一年

				3. 结构：左右五格结构，底部采用踢脚板加固； 4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。					
5	画板柜	乐天良木 HP-G44H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：80*30*105cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：底部是中空的两层四格收纳柜，增加储物空间，顶部是双面黑板设计，便于孩子们书写、绘画、学习，功能性多样，小孩子们可以进行商城、医院、教室等场景的模拟，用来当作售卖台、展示柜、教学柜等； 4. 黑板书写流畅，耐磨，不打滑。	1个	870	870	1个月	一年
	8、水培区								
1	转角花架	乐天良木 HP-J14H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：45*45*120cm，±0.5cm 1. 材质：杉木材质； 2. 涂层：环保水性漆 3. 结构：花架采用金字塔结构，高度逐渐增高，便于让孩子们观察植物的生长；	1个	1130	1130	1个月	一年
2	房形花架	乐天良木 HP-J15H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：120*30*130cm，±0.5cm 1. 材质：采用芬兰松材质，厚度不低于1.5cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：花架结构稳定，方便儿童观察盆景，浇水，施肥，更全面的观察植物的生长过程；	1个	982	982	1个月	一年
中班家具小计：							33129		
中班家具合计：					3班		99387		
大班家具配置									
1、教学活动区									
1	幼儿桌	乐天良木 HP-Z01-3H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：120*60*56cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：桌面采用压边工艺，桌面边缘测量厚度不低于2.8cm，桌面四边整体为半圆弧状。桌面底部中间两道托底撑，托底撑横截面规格为2*3cm，托底撑长度47.5cm，托底撑与桌面采用螺丝连接且螺丝无外露，桌面下有围边加固，厚度不低于1.8cm。采用5*5cm的橡胶木桌腿，	8张	365	2920	1个月	一年

				支撑稳固； 4. 五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接，弓形内塞角八孔定位； 5. 脚垫：桌腿底部配以TPR脚垫。					
2	幼儿椅	乐天良木 HP-Y04P	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：30*30*52cm，±0.5cm，坐高27.5cm。 1. 材质：橡胶木材质； 2. 涂层：环保水性清漆，三底两面喷涂而成，漆面平整光滑； 3. 结构：榫卯结构，座面为圆弧状，圆角倒棱，椅腿为橡胶木腿，靠背带有卡通样式，增加趣味性的同时方便手拉移动；	35把	85	2975	1个月	一年
	2、生活区								
1	小鹿毛巾架	乐天良木 HP-J12H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：105*50*80cm，±0.5cm 1. 材质：多层板 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：双面两层毛巾架，每层等间距设置8个挂钩位置，可供32个小朋友使用，挂钩上带有熊头标识，可放置名牌区域，方便区分和标记，一侧有小鹿造型装饰，造型别致且充满童趣 4. 万向轮：底部带有万向轮，方便移动，四周全部圆弧倒角，保证安全。	1个	328	328	1个月	一年
	3、阅读区								
1	稚禾收纳柜 A	乐天良木 HP-09ZH	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：50*30*100cm，±0.5cm 1. 材质：橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 涂层：环保水性清漆； 3. 结构：房顶造型的三层柜，底层为抽屉柜，底部采用踢脚板设计；彩色部分选用UV彩色打印技术，所有接触人体的边棱均为倒圆角，安全环保；	1个	862	862	1个月	一年
2	稚禾布艺书 架	乐天良木 HP-01ZH	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：80*30*90cm，±0.5cm 1. 材质：橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 涂层：环保水性清漆； 3. 结构：上部分为五层布艺书架，用五根实木圆柱固定，底部三格均匀分布，中间图书图案点缀，底部采用踢	2个	820	1640	1个月	一年

				脚板设计；彩色部分选用UV彩色打印技术，所有接触人体的边棱均为倒圆角，安全环保；					
3	单人沙发	乐天良木 HP-SF3H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：50*40*50cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：木质骨架，所有棱角均圆弧倒棱，倒角，无危险锐利边缘，铺设软垫，两侧扶手镂空，两侧底板底部圆弧镂空，中间腿部挡板圆弧造型，结构合理稳定，单人位置； 4. 沙发软垫，坐感舒适，选用优质皮革，放心使用。	2个	635	1270	1个月	一年
4	双人沙发	乐天良木 HP-SF2H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：90*40*50cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺； 3. 结构：木质骨架，所有棱角均圆弧倒棱，倒角，无危险锐利边缘，铺设软垫，两侧扶手镂空，两侧底板底部圆弧镂空，中间腿部挡板圆弧造型，结构合理稳定，多人位置； 4. 双人位沙发设计，选用优质沙发面料，	1个	1220	1220	1个月	一年
5	阅读茶几	乐天良木 HP-CJ1H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：80*40*35cm，±0.5cm 1. 材质：橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 涂层：环保水性清漆； 3. 结构：桌底设单层两格储物空间，可存放物品；两侧桌腿弓形设计，结构更稳固；所有棱角均圆弧倒棱，倒角，无危险锐利边缘。	1张	568	568	1个月	一年
6	阅读情景屋	乐天良木 HP-YD01H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：130*120*140cm 1. 材质：多层板板材，表面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁； 2. 涂层：环保水性漆，无皱皮、发粘或漏漆现象。 3. 结构：房型小屋造型，前后不设栅栏或门，采用布帘遮挡，增添私密性，营造舒适阅读空间；左右两侧，一侧作书架，内外都可放置绘本，一侧设三格坐柜，上铺设软包，既可做收纳，同时为幼儿提供舒适阅读条件	1套	1760	1760	1个月	一年

				4.五金件：产品部件使用五金件链接，五金件材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观					
	4、美工区								
1	稚禾纸筒柜	乐天良木 HP-02ZH	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：40*40*50cm，±0.5cm 1.材质：橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2.涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺； 3.结构：有六个分隔放置纸筒，弧形侧板印有火车图案，下面四角安装四个万向轮，可随处移动； 4.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1个	525	525	1个月	一年
2	稚禾晾画美工柜	乐天良木 HP-03ZH	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：60*40*80cm，±0.5cm 1.材质：橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2.涂层：环保水性油漆，三底两面喷涂工艺； 3.结构：上下双层结构，分别设有三层晾画空间，顶部设有储物空间，含储物及晾画功能，柜子底部踢脚板设计，结构合理稳定；	1个	868	868	1个月	一年
3	稚禾移动美工柜	乐天良木 HP-04ZH	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：80*40*60cm，±0.5cm 1.材质：橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2.涂层：环保水性清漆； 3.结构：多种不同的收纳空间，满足不同的存储需求，可存放画纸，画笔，颜料等多种材料，底部四角安装四个万向轮，可随处移动；彩色部分选用UV彩色打印技术，所有接触人体的边棱均为倒圆角，安全环保； 4.五金件：选用优质五金件，环保耐用； 5.整体：★依据GB/T39600-2021的检测标准，提供美工柜关于甲醛释放量≤0.025mg/m³，达到ENF级的检测报告。	1个	880	880	1个月	一年
4	90° 转角四格柜	乐天良木 HP-G34H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：80*30*60cm，±0.5cm 1.材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2.涂层：环保水性漆，三底两面喷涂；	1个	485	485	1个月	一年

				3. 结构：双层四格设计，边角安全圆角处理，适合转角位置使用； 4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。					
5	画板柜	乐天良木 HP-G44H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：80*30*105cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：底部是中空的两层四格收纳柜，增加储物空间，顶部是双面黑板设计，便于孩子们书写、绘画、学习，功能性多样，小孩子们可以进行商城、医院、教室等场景的模拟，用来当作售卖台、展示柜、教学柜等； 4. 黑板书写流畅，耐磨，不打滑。	1个	870	870	1个月	一年
6	美工画板柜	乐天良木 HP-MS03H	山东厚朴 教育装备 有限公司	1. 规格：60*40*110cm，±0.5cm 2. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于16mm 3. 涂层：环保水性清漆； 4. 结构：画板柜整体呈梯型结构，顶部带有画轴与双面画板设计，底部是中空的两格收纳柜，增加储物空间，侧面镂空，增加了趣味性和互动性，底部装有万向轮，方便移动。 5. 板面附一层书写膜，此膜为水溶性粉笔专用，表面具有特种规则纹路，书写流畅。	1个	935	935	1个月	一年
5、情景体验区									
1	小号四格玩具柜	乐天良木 HP-G08H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：80*30*60cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：双层四格柜，柜体底部采用踢脚板设计； 4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。	1个	720	720	1个月	一年
2	两层直角柜	乐天良木 HP-G32H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：30*30*60cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：双层90°转角设计，所有棱角倒圆角设计，用于拐角位置； 4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。	1个	420	420	1个月	一年

3	小号两格柜	乐天良木 HP-G03H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格: 80*30*60cm, ±0.5cm 1. 材质: 采用AA级橡胶木板材, 厚度不低于1.6cm; 2. 涂层: 环保水性漆, 三底两面喷涂; 3. 结构: 上下两层储物格, 柜体的上下四角均加装了加固塑料内包角, 底部采用踢脚板加固; 4. 脚垫: 贴地处装有塑料脚垫。	1个	620	620	1个月	一年
4	表演服装道具柜	乐天良木 HP-G29H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格: 90*40*110cm, ±0.5cm 1. 材质: 采用AA级橡胶木板材, 厚度不低于1.6cm 2. 涂层: 环保水性漆, 三底两面喷涂; 3. 结构: 整体为左右结构, 弧形侧板, 左侧顶部带有挂杆, 可挂衣服, 下方坐柜设计, 表面覆皮革软包, 可作为临时座面可收纳, 右侧由多个开放式层板组成, 可放置物品, 层板的右侧粘贴玻璃镜, 可用于整理着装, 底部采用踢脚板设计; 彩色部分选用UV彩色打印技术, 所有接触人体的边棱均为倒圆角, 安全环保; 4. 沙发软垫, 坐感舒适, 选用优质皮革, 放心使用。	1个	1125	1125	1个月	一年
5	阅读坐柜	乐天良木 HP-G50H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格: 80*30*35cm, ±0.5cm 1. 材质: 采用AA级橡胶木板材, 厚度不低于1.6cm 2. 涂层: 环保水性漆, 三底两面喷涂; 3. 结构: 四格结构, 顶部带有彩色沙发软包, 坐感舒适, 底部采用踢脚板设计; 所有接触人体的边棱均为倒圆角, 安全环保; 4. 沙发软垫, 坐感舒适, 选用优质皮革, 放心使用。	1个	335	335	1个月	一年
6	稚禾情景屋 (表演柜)	乐天良木 HP-08ZH	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格: 左70*28*23cm, 右80*30*135cm, ±0.5cm 1. 材质: 橡胶木板材, 厚度不低于1.6cm; 2. 涂层: 环保水性清漆; 3. 结构: 左侧为可移动扮演皮革坐柜, 坐感舒适, 放心使用, 背面中空两格柜, 可放置剧场扮演柜下方, 右侧为剧场扮演柜, 上方小剧场配有幕布拉帘, 下方为黑板柜设计, 背面中空两格柜, 可储物, 底部采用踢脚板设计; 彩色部分选用UV彩色打印技术, 所有接触人体的边棱均为倒圆角, 安全环保	1个	1110	1110	1个月	一年
	6、建构区								

1	教具盒柜	乐天良木 HP-G31H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：97*40*86cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm+塑料盒 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：采用可抽拉收纳盒设计，可以更便捷地存取物品，塑料轨道的设计使得收纳盒抽拉顺畅，降低了因摩擦过大导致的损坏几率，延长了收纳盒和柜体的使用寿命。设有三列储物区域，每列配置五个收纳盒；底部采用翻板活动轮工艺，增加翻转扣件，移动或固定时可自由切换。 4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1个	1250	1250	1个月	一年
2	稚禾收纳柜 A	乐天良木 HP-09ZH	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：50*30*100cm，±0.5cm 1. 材质：橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 涂层：环保水性清漆； 3. 结构：房顶造型的三层柜，一层中空储物，二层带背板，底层为抽屉柜，底部采用踢脚板设计；彩色部分选用UV彩色打印技术，所有接触人体的边棱均为倒圆角，安全环保；	1个	862	862	1个月	一年
3	稚禾收纳柜 B	乐天良木 HP-10ZH	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：80*30*60cm，±0.5cm 1. 材质：橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 涂层：环保水性清漆； 3. 结构：双层五格柜，上层为三格储物柜，下层为两格抽屉柜，结构合理稳定；彩色部分选用UV彩色打印技术，所有接触人体的边棱均为倒圆角，安全环保；	1个	815	815	1个月	一年
4	九格背板柜	乐天良木 HP-G27H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：80*30*80cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：三层九格带背板结构，，底部采用踢脚板加固； 4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。	1个	822	822	1个月	一年

5	积木推车	乐天良木 HP-TC1H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格: 33*35*38cm, ±0.5cm 1. 材质: 多层板 2. 涂层: 环保水性漆, 三底两面喷涂; 2. 结构: 所有接触人体的边棱均为倒圆角, 底部配备轮子, 顶部是实木把手, 和幼儿身高相匹配, 使用不费力; ;	1个	228	228	1个月	一年
6	通用积木桌	乐天良木 HP-Z10H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格: 55*55*60cm, ±0.5cm 1. 材质: 采用AA级橡胶木板材, 厚度不低于1.6cm; 2. 涂层: 环保水性漆, 三底两面喷涂; 3. 结构: 积木桌整体呈方正造型。桌面部分设有拼搭区域, 配置积木底板, 方便进行积木搭建活动。桌面边缘有一圈围挡, 可防止积木滚落。桌面下方设有开放式的储物层, 方便放置积木及其他玩具等物品, 既实用又节省空间。桌体四脚着地, 结构稳固; 4. 五金件: 选用优质五金件, 环保耐用。	1个	788	788	1个月	一年
7、科学区									
1	稚禾收纳柜 B	乐天良木 HP-10ZH	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格: 80*30*60cm, ±0.5cm 1. 材质: 橡胶木板材, 厚度不低于1.6cm; 2. 涂层: 环保水性清漆; 3. 结构: 双层五格柜, 上层为三格储物柜, 下层为两格抽屉柜, 结构合理稳定; 彩色部分选用UV彩色打印技术, 所有接触人体的边棱均为倒圆角, 安全环保;	2个	815	1630	1个月	一年
2	稚禾收纳柜 A	乐天良木 HP-09ZH	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格: 50*30*100cm, ±0.5cm 1. 材质: 橡胶木板材, 厚度不低于1.6cm; 2. 涂层: 环保水性清漆; 3. 结构: 房顶造型的三层柜, 一层中空储物, 二层带背板, 底层为抽屉柜, 底部采用踢脚板设计; 彩色部分选用UV彩色打印技术, 所有接触人体的边棱均为倒圆角, 安全环保;	1个	862	862	1个月	一年
3	90° 转角四 格柜	乐天良木 HP-G34H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格: 80*30*60cm, ±0.5cm 1. 材质: 采用AA级橡胶木板材, 厚度不低于1.6cm 2. 涂层: 环保水性漆, 三底两面喷涂; 3. 结构: 双层四格设计, 边角安全圆角处理, 适合转角	1个	485	485	1个月	一年

				位置使用； 4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。					
4	小号三格玩具柜	乐天良木 HP-G06H	山东厚朴教育装备有限公司	规格：80*30*60cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：上下三层结构，柜体的上下四角均安装塑料加固包角，增强柜体的结构稳定性，延长柜体的使用寿命，底部采用踢脚板加固； 4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。	1个	686	686	1个月	一年
	8、水培区								
1	转角花架	乐天良木 HP-J14H	山东厚朴教育装备有限公司	规格：45*45*120cm，±0.5cm 1. 材质：杉木材质； 2. 涂层：环保水性漆 3. 结构：花架采用金字塔结构，高度逐渐增高，便于让孩子们观察植物的生长；	1个	1130	1130	1个月	一年
2	房形花架	乐天良木 HP-J15H	山东厚朴教育装备有限公司	规格：120*30*130cm，±0.5cm 1. 材质：采用芬兰松材质，厚度不低于1.5cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：花架结构稳定，方便儿童观察盆景，浇水，施肥，更全面的观察植物的生长过程；	1个	982	982	1个月	一年
大班家具小计：							32976		
大班家具合计：					3班		98928		
学前班家具配置									
1、教学活动区									
1	幼儿桌	乐天良木 HP-Z01-3H	山东厚朴教育装备有限公司	规格：120*60*56cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：桌面采用压边工艺，桌面边缘测量厚度不低于2.8cm，桌面四边整体为半圆弧状。桌面底部中间两道托底撑，托底撑横截面规格为2*3cm，托底撑长度47.5cm，托底撑与桌面采用螺丝连接且螺丝无外露，桌面下有围边加固，厚度不低于1.8cm。采用5*5cm的橡胶木桌腿，支撑稳固；	8张	365	2920	1个月	一年

				4. 五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接，弓形内塞角八孔定位； 5. 脚垫：桌腿底部配以TPR脚垫。					
2	幼儿椅	乐天良木 HP-Y04P	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：30*30*52cm，±0.5cm，坐高27.5cm。 1. 材质：橡胶木材质； 2. 涂层：环保水性清漆，三底两面喷涂而成，漆面平整光滑； 3. 结构：榫卯结构，座面为圆弧状，圆角倒棱，椅腿为橡胶木腿，靠背带有卡通样式，增加趣味性的同时方便手拉移动；	35把	85	2975	1个月	一年
3	标准三格玩具柜	乐天良木 HP-G05H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：120*30*80cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：上下三层结构，柜体的上下四角均安装塑料加固包角，增强柜体的结构稳定性，延长柜体的使用寿命，底部采用踢脚板加固； 4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。	4个	515	2060	1个月	一年
4	标准功能六格柜	乐天良木 HP-G24H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：120*30*80cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：三层六格结构，柜体上下四角加装加固塑料内包角，增强柜体的结构稳定性，延长柜体的使用寿命；右侧固定格，左侧加设塑料搁架条，隔板的高度可根据所放置的物品灵活调整，满足多样化的储物需求；底部采用翻板活动轮工艺，增加翻转扣件，移动或固定时可自由切换。	4个	625	2500	1个月	一年
	2、生活区								
1	小鹿毛巾架	乐天良木 HP-J12H	山东厚朴 教育装备 有限公司	规格：105*50*80cm，±0.5cm 1. 材质：多层板 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：双面两层毛巾架，每层等间距设置8个挂钩位置，可供32个小朋友使用，挂钩上带有熊头标识，可放置名牌区域，方便区分和标记，一侧有小鹿造型装饰，造	1个	328	328	1个月	一年

				型别致且充满童趣 4. 万向轮：底部带有万向轮，方便移动，四周全部圆弧倒角，保证安全。					
学前班家具合计：							10783		
教室床衣帽柜被褥图书配置									
1	塑料网床	康奇sjk02	永嘉县康奇玩具有限公司	规格尺寸：130*58*20 材质：塑料+铁件。 最大载重：50kg。床面采用优质环保网布，床架采用直径25mm铁管制成，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。床脚采用安全环保塑料，可堆叠收纳。	460张	215	98900	1个月	一年
2	组合衣帽柜	童年之家定制	南阳童年之家康体设备有限公司	尺寸： cm 290*40*200cm*1个 材质：生态板 厚度1.8cm 包含储物柜 衣柜 鞋柜 书包柜功能	13个	3150	40950	1个月	一年
3	幼儿被褥（六件套）	森宇SONYU	临沂森宇家纺有限公司	1.被罩：规格：115*145cm 密度：12868， ，全棉材质，120g/平方整张可水洗，工艺要求： 加麻绳加水洗标，内部锁边，压1.5公分明线 2.垫子：规格：65*142cm 密度：12868 ，全棉材质，工艺要求： 加麻绳加水洗标，内部锁边。 3.枕头：规格：30*46cm 密度：12868， 全棉材质，工艺要求： 加麻绳加水洗标，内部锁边，压2公分明线。 4.被芯：规格：110*140cm 重量：≥2斤 特级正品精梳棉胎 米黄磨毛包布 工艺要求：加麻绳，加斜表，加检测口。 5.垫芯：规格：60*140cm 重量：≥1.5斤 特级正品精梳棉胎 米黄磨毛包布 工艺要求：加麻绳 7.手提袋：高档皮革袋子/高档无纺布袋子。	460套	228	104880	1个月	一年

4	幼儿图书	各大出版社16开	阳谷毕升印务有限公司	专业出版社“幼儿图书种类”主要包括图画故事类、儿歌诗歌类、益智启蒙类、科普百科类、卡通动漫类等	3000册	16.5	49500	1个月	一年
5	写生画架	乐天良木HP-HJ182	山东厚朴教育装备有限公司	1.规格：画架高100cm 2.材质：白松木 配4K实心画板，画架三角设计稳固，可折叠收纳不占空间	20个	220	4400	1个月	一年
教室床衣帽柜被褥图书配置合计：							298630		
幼儿室内家具报价合计：							685505		
(二) 教师办公家具报价明细									
1	6人位办公桌	童年之家370*120*75cm	南阳童年之家康体设备有限公司	规格：长370cm*宽120cm*高75cm*110cm, 1、饰面均采用优质耐曲板，经三聚氢胺专业加工处理，具耐磨，抗刻划耐高温、防污、硬度高。 2、板材：桌面采用25mm厚的实木颗粒板，原材料树种一致，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好，不弯形，比重合理，达到国际标准 3、锁具：优质五金锁具	4套	3150	12600	1个月	一年
2	办公椅	童年之家62*63*105cm	南阳童年之家康体设备有限公司	1、规格：62*63*105-115cm 2、面料：要求采用优质网布料，要求抗污、耐磨、阻燃；布饰面要求布纹细腻，韧性强，厚度适中； 3、海棉：选用原生定型PU发泡阻燃海绵，要求弹性好，不易变形，软硬适中； 4、选用优质弓形钢架，不易变形、折弯	80把	335	26800	1个月	一年
3	资料柜	童年之家90*40*185cm	南阳童年之家康体设备有限公司	规格：长90*宽40*高185cm 1、柜体：优质一级冷轧钢板； 2、喷涂材料：表面采用乳化剂和碱性助洗脱脂，磷酸除锈，锌系薄膜磷化，钝化，最后粉末喷涂； 3、柜体结构：上下两层，中间2个抽屉。 4、柜门：上方两扇加玻璃对开门，下方为两扇对开实门。 5、锁具：优质五金锁具 6、柜内：上层为一层隔板，下层为一层隔板。	40个	780	31200	1个月	一年

				7、颜色为灰白套色。					
4	茶水柜	童年之家 80*40*80cm	南阳童年之家康体设备有限公司	规格80*40*80cm 1. 基材：采用优质实木颗粒板，板材均经过防虫、防腐等化学处理； 2. 贴面：经三聚氢胺专业加工处理，具耐磨，耐划耐高温、防污、硬度高； 3. 五金：品牌优质五金配件，拼接紧密，间隙细小且均等。 4. 封边：选用优质PVC封边条，耐开裂性，耐光色牢度	10个	565	5650	1个月	一年
5	1.2米办公桌	童年之家 120*60*75cm	南阳童年之家康体设备有限公司	规格：长120*宽60*高75cm 1. 基材：采用优质实木颗粒板，板材均经过防虫、防腐等化学处理； 2. 贴面：经三聚氢胺专业加工处理，具耐磨，耐划耐高温、防污、硬度高； 3. 五金：品牌优质五金配件，拼接紧密，间隙细小且均等。 4. 封边：选用优质PVC封边条，耐开裂性，耐光色牢度	20张	720	14400	1个月	一年
6	2.4米会议桌	童年之家 240*120*75cm	南阳童年之家康体设备有限公司	规格：240*120*75cm 1、基材：采用优质实木颗粒板，板材均经过防虫、防腐等化学处理； 2、面材：经三聚氢胺专业加工处理，具耐磨，耐划耐高温、防污、硬度高； 3、ABS封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性，耐光色牢度 4、五金件：品牌优质五金配件，拼接紧密，间隙细小且均等。 4、选用优质弓形钢架，不易变形、折弯	1张	1550	1550	1个月	一年

7	1.8米班台	童年之家 180*90*75 cm	南阳童年 之家康体 设备有限 公司	规格：180*90*75cm 1、基材：采用优质实木颗粒板，板材均经过防虫、防腐等化学处理； 2、面材：经三聚氢胺专业加工处理，具耐磨，耐划耐高温、防污、硬度高； 3、ABS封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性，耐光色牢度 4、五金件：品牌优质五金配件，拼接紧密，间隙细小且均等。 5、配置：桌面配有多功能电源线盒 6、选用优质钢架，不易变形。	1张	1680	1680	1个月	一年
8	2.4米书柜	童年之家 240*40*18 0cm	南阳童年 之家康体 设备有限 公司	规格：240*40*180cm 1、基材：采用优质实木颗粒板，板材均经过防虫、防腐等化学处理； 2、面材：经三聚氢胺专业加工处理，具耐磨，耐划耐高温、防污、硬度高； 3、封边：选用优质PVC封边条，耐开裂性，耐光色牢度 4、五金件：品牌门铰，轻松开启，无噪音；拉手为国产优质五金配件，拼接紧密，间隙细小且均等。	1套	1820	1820	1个月	一年
9	班椅	童年之家 65*65*110 cm	南阳童年 之家康体 设备有限 公司	规格：65*65*110~119cm 1、面料：采用优质环保皮，皮革pH值4.0~6.0，符合安全性能要求。 2、椅座材质：多层实木弯板压制而成，多层强力拉筋包背，具有回力好，经久耐用的优点，用品牌高速衣车及粗线车制皮套，直接包面，沉稳舒适； 3、气压棒：双重气压杆经过升降耐用检测，安全稳定 4、五星脚：电镀钢制脚架 5、椅轮：静音顺滑万向轮 6、底盘（座椅底盘）：加厚钢制底盘，钢板冲压成型，利于座稳固，紧密链接气压杆，防护力强；	1把	880	880	1个月	一年
10	三人沙发	童年之家 180*80*87 cm	南阳童年 之家康体 设备有限	规格：180*80*87cm 1. 面料：采用优质环保皮覆面，符合安全性能要求； 2. 海绵：采用高密度发泡海绵，高回弹棉，软硬适中，	1个	1260	1260	1个月	一年

			公司	回弹性能好，不变形； 3. 内架：框架除选用上等木方，材质坚硬刚性强； 4. 地脚：选用优质钢架，不易变形。					
11	单人沙发	童年之家 80*80*87cm	南阳童年之家康体设备有限公司	规格：80*80*87cm 1. 面料：采用优质环保皮覆面，符合安全性能要求； 2. 海绵：采用高密度发泡海绵，高回弹棉，软硬适中，回弹性能好，不变形； 3. 内架：框架除选用上等木方，材质坚硬刚性强； 4. 地脚：选用优质钢架，不易变形。	5个	580	2900	1个月	一年
12	长茶几	童年之家 40*60*52.5cm	南阳童年之家康体设备有限公司	规格：40*60*52.5cm，饰面均采用优质超晶石，框架采用优质钢架. 不易变形，工艺：精密焊接+打磨去毛刺，表面烤漆/电镀/拉丝处理，提升耐用与美观。	3个	680	2040	1个月	一年
13	小茶几	童年之家 50*50*55cm	南阳童年之家康体设备有限公司	规格：50*50*55cm，饰面均采用优质科技石，框架采用优质钢架. 不易变形，工艺：精密焊接+打磨去毛刺，表面烤漆/电镀/拉丝处理，提升耐用与美观。	5个	520	2600	1个月	一年
14	两人位办公桌	童年之家 160*120*110cm	南阳童年之家康体设备有限公司	规格：长160cm*宽120cm*高110cm, 1、饰面均采用优质耐曲板，经三聚氢胺专业加工处理，具耐磨，抗刻划耐高温、防污、硬度高。 2、板材：桌面采用25mm厚的实木颗粒板，原材料树种一致，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好，不弯形，比重合理，达到国际标准 3、锁具：优质五金锁具	2套	1245	2490	1个月	一年
15	组合沙发	童年之家定制	南阳童年之家康体设备有限公司	规格：单人沙发90*80*80cm 三人沙发190*80*80cm 1. 面料：采用优质环保皮覆面，符合安全性能要求； 2. 海绵：采用高密度发泡海绵，高回弹棉，软硬适中，回弹性能好，不变形； 3. 内架：框架除选用上等木方，材质坚硬刚性强； 4. 地脚：选用优质钢架，不易变形。	2套	3320	6640	1个月	一年
16	货架	童年之家 200*45*200cm	南阳童年之家康体设备有限公司	规格：长200cm宽45cm高200cm 采用优质钢架结构，立柱1.5mm，搁板0.8mm，经剪、冲、折专门轧制而成，具有良好的机械特性。层板与立柱之间采用插接式结构，可	8个	865	6920	1个月	一年

			公司	随意调整每一层板的高度。					
17	6米会议桌	童年之家 600*180*75cm	南阳童年之家康体设备有限公司	规格：600*180*75cm 1. 基材：采用优质实木颗粒板，板材均经过防虫、防腐等化学处理； 2. 贴面：经三聚氢胺专业加工处理，具耐磨，耐划耐高温、防污、硬度高； 3. 五金：品牌优质五金配件，拼接紧密，间隙细小且均等。 4. 封边：选用优质PVC封边条，耐开裂性，耐光色牢度	1张	4560	4560	1个月	一年
18	上下实门柜	童年之家 90*40*185cm	南阳童年之家康体设备有限公司	规格：长90cm*宽40cm*高185cm 1、柜体：优质一级冷轧钢板； 2、喷涂材料：表面采用乳化剂和碱性助洗脱脂，磷酸除锈，锌系薄膜磷化，钝化，最后粉末喷涂； 3、柜体结构：上下两层 4、柜门：上方为两扇对开实门，下方为两扇对开实门。 5、锁具：优质五金锁具 6、柜内：上层为一层隔板，下层为一层隔板	11个	780	8580	1个月	一年
19	多功能室条桌	童年之家 120*40*75cm	南阳童年之家康体设备有限公司	规格：120*40*75cm 1. 基材：采用优质实木颗粒板，板材均经过防虫、防腐等化学处理； 2. 贴面：经三聚氢胺专业加工处理，具耐磨，耐划耐高温、防污、硬度高； 3. 五金：品牌优质五金配件，拼接紧密，间隙细小且均等。 4. 封边：选用优质PVC封边条，耐开裂性，耐光色牢度	6张	455	2730	1个月	一年
20	多功能室椅子	童年之家 52*44*81cm	南阳童年之家康体设备有限公司	尺寸：52*44*81cm 材质：靠背：PP加纤 融合铁塔设计元素 背网：透气横条纹网 座布：优质弹力绒布 海绵：4.5分厚高密度回弹海绵 座板：12MM厚 五金架：22#大直径高档镀铬钢管架 可重叠堆放，节省空间，多彩颜色搭配	100把	330	33000	1个月	一年

教师办公家具报价合计：							170300		
(三) 保安室配置报价明细									
1	防爆盾	名优安防	靖江市金鹰警用器材制造有限公司	1、材质：高强度PC材料； 2、防护面积：约500MM*900MM； 3、厚度：约3.5MM； 4、重量：约2.5KG； 5、结构强度：握把与盾体连接强度>500N；臂带与盾体连接强度>500N； 6、耐穿刺性：≥147J 7、耐打击性：≥342J	2个	335	670	1个月	一年
2	警用钢叉	名优安防	靖江市金鹰警用器材制造有限公司	1、材质：不锈钢； 2、净重：约1600G； 3、尺寸：收缩1.25M，伸展2.0M 4、上口直径：25MM； 5、下管直径：35MM； 6、叉管直径：22MM； 7、尾端握柄：工兵铲造型。	2个	220	440	1个月	一年
3	安保头盔	名优安防	靖江市金鹰警用器材制造有限公司	1、材质：PC、钢； 2、头围尺寸：可调节； 3、防护级别：PC二级、钢盔三级； 4、结构强度：23KG负荷维持120秒未出现系带断裂、连接件脱落现象； 5、耐穿刺性：3KG钢锥，1米落下2次，头盔未被穿透； 6、耐老化性：通过GA296-2011老化试验	2顶	68	136	1个月	一年
4	防爆脚叉	名优安防	靖江市金鹰警用器材制造有限公司	1、材质：不锈钢+铁叉头； 2、尺寸：收缩1.2M，伸展2.0M； 3、直径：约3.5CM；	2个	155	310	1个月	一年
5	防割手套	名优安防	靖江市金鹰警用器材制造有限公司	1、防割等级：5级； 2、抗撕拉系数：4级； 3、耐磨系数：3级； 4、材料：高分子量聚乙烯纤维+不锈钢丝	2双	46	92	1个月	一年

6	狼牙橡胶棍	名优安防	靖江市金鹰警用器材制造有限公司	1、材质：橡胶； 2、长度：45CM； 3、外型：头部狼牙棒造型； 4、特点：可任意弯曲。	4个	45	180	1个月	一年
7	防刺衣	名优安防	靖江市金鹰警用器材制造有限公司	1、外套材质：涤纶； 2、内胆材质：高锰钢铆接内胆； 3、重量：2.6KG；	2个	260	520	1个月	一年
8	强光手电	名优安防	靖江市金鹰警用器材制造有限公司	1、材质：铝合金； 2、长度：15.4CM； 3、净重：125G； 4、射程：150M； 5、续航时间：3.5H（持续强光下）	4个	65	260	1个月	一年
9	催泪剂	名优安防	靖江市金鹰警用器材制造有限公司	辣椒精水溶液	4瓶	38	152	1个月	一年
10	防爆柜	名优安防	靖江市金鹰警用器材制造有限公司	1600*1200*390	1个	780	780	1个月	一年
11	春秋保安服	名优安防	靖江市金鹰警用器材制造有限公司	高密度涤棉斜纹面料 不缩水 不褪色 不起球 耐磨透气 配备上衣裤子 腰带 帽子 标志	2套	120	240	1个月	一年
12	夏季保安服	名优安防	靖江市金鹰警用器材制造有限公司	高密度涤棉斜纹面料 不缩水 不褪色 不起球 耐磨透气 配备上衣裤子 腰带 帽子 标志	2套	98	196	1个月	一年
13	冬季保安服	名优安防	靖江市金鹰警用器材制造有限公司	中长款 加厚毛领 可拆卸内胆 外层 防雨绸 防风御寒 填充物 热熔棉 版型 宽松版	2个	180	360	1个月	一年

保安室配置报价合计：								4336		
(四) 医疗隔离室配置报价明细										
1	常用医疗器械	三山	宁波市海曙华合玻璃仪表有限公司	棉花缸1个、医用镊子2个、镊子桶1个、方形不锈钢药盘1个、8寸带盖方盘2个、医用剪刀2个、止血钳2个、止血带2条	1套	265	265	1个月	一年	
2	16寸药箱	三山	宁波市海曙华合玻璃仪表有限公司	16寸单开药箱配备49种急救套装 碘伏1瓶 酒精1瓶 双氧水1瓶 绷带2卷 碘伏棉片20片 棉签3包 多功能卡片刀1个 防水创口贴1盒 风油精1瓶 急救口哨1个 PE透气压敏胶带1卷 大号创口贴1盒 碘伏棉球1瓶 无纺布创口贴1盒 棉球2瓶 卡通创可贴1盒 弹力创可贴1盒 纱布1包 紫药水1瓶 无菌贴2片 无菌压缩毛巾1条 退热贴2片 急救保温毯1个 口罩10个 止血带1个 清凉油1个 绷带2包 冰带1包 体温计1个 头套1个 夹板1个 医用胶手套1双 别针10个 不锈钢镊子1把 剪刀1把 红花油1瓶 烧烫伤膏1支 压舌板10只 眼药水1瓶 人工呼吸隔膜1个 万痛筋骨贴1盒 免洗手凝胶1瓶	1套	285	285	1个月	一年	
3	诊查床	三山	宁波市海曙华合玻璃仪表有限公司	150*60*60cm 材质钢材 皮革 海绵	1张	650	650	1个月	一年	
4	药品柜	三山	宁波市海曙华合玻璃仪表有限公司	1、规格，宽*深*高：85*40*180cm； 2、优质0.5mm冷轧钢板制成，，表面经酸洗磷化，全封闭静电喷塑	1个	780	780	1个月	一年	
5	高压消毒锅	三山8L	宁波市海曙华合玻璃仪表有限公司	容量8L 电源220V 功率1KW 最高工作温度126℃-128℃ 加厚锅体，防烫防干烧内胆，升温快，安全性强，灭菌效果好	1个	330	330	1个月	一年	
6	常用体检设备	三山	宁波市海曙华合玻璃仪表有限公司	电子血压计1个、听诊器1个、胸围尺2个、对数灯光视力表1套、辨色图谱2本、额温枪1个、电子体温计2支	1套	580	580	1个月	一年	

			限公司						
7	身高体重称	三山	宁波市海曙华合玻璃仪表有限公司	幼儿园专用身高体重称 称重范围：0.5-160KG 加在表盘 透光性好 铝制表针 刻度清晰精准 身高刻度最高190cm 铝合金升降杆 升降顺畅 刻度清晰 底座加厚钢板 稳固耐用 秤板绒垫防滑 使用安全	1台	420	420	1个月	一年
8	医疗室垃圾桶	三山	宁波市海曙华合玻璃仪表有限公司	50L医疗翻盖垃圾桶 尺寸：400*450*570mm 桶身采用加厚新料，坚固耐摔	1个	48	48	1个月	一年
9	儿童沙发	童年之家定制	南阳童年之家康体设备有限公司	单人位2个 双人位1个 尺寸：单人位64*43*52cm 双人位114*43*52cm 卡通造型 优质科技布面料，亲肤柔软，防水耐脏好打理， 沙发整体圆滑无锐角安全舒适，结构符合人体工学幼儿 身体坐姿，座感舒适 框架实木松木材质，填充优质海绵， 密度大复原能力强	1套	1350	1350	1个月	一年
医疗隔离室报价明细合计：							4708		
(五) 校园标识标牌报价明细									
1	幼儿园院内宣传栏	童年之家定制	南阳童年之家康体设备有限公司	尺寸：1200*2400*200mm 镀锌板折弯焊接打磨烤漆，画面采用高清UV打印	3组	1260	3780	1个月	一年
2	爱护花草标牌	童年之家定制	南阳童年之家康体设备有限公司	尺寸：500*1000mm 镀锌板折弯焊接打磨烤漆，画面采用高清UV打印	8个	95	760	1个月	一年
3	单位名称标牌	童年之家定制	南阳童年之家康体设备有限公司	尺寸：300*2000mm 不锈钢或钛金折弯，文字烤漆	1个	420	420	1个月	一年

4	幼儿园楼梯 / 走廊标语 字	童年之家 定制	南阳童年 之家康体 设备有限 公司	亚克力水晶字10mm厚 规格：200mm/字，8-10个字每组为一项 文字内容简短温馨，贴合幼儿认知，如“小手牵大手， 文明一起走”“爱与陪伴，快乐成长”等	3项	880	2640	1个月	一年
5	校园警示牌	童年之家 定制	南阳童年 之家康体 设备有限 公司	尺寸：600*400mm 10mmPVC高清uv打印+高光晶片	15个	26	390	1个月	一年
6	校园导视牌	童年之家 定制	南阳童年 之家康体 设备有限 公司	尺寸：800*18000mm 镀锌管焊接打磨烤漆，画面采用高 清UV打印，（操场、种植园、滑梯区等指示）	3组	760	2280	1个月	一年
7	提示异形标 牌	童年之家 定制	南阳童年 之家康体 设备有限 公司	尺寸：200*300mm 温馨提示、请讲普通话、节约用水/禁 止吸烟、慢步轻声、禁止追逐等标牌	100个	42	4200	1个月	一年
8	教室科室制 度牌	童年之家 定制	南阳童年 之家康体 设备有限 公司	尺寸：800*600mm 10mmPVC高清uv打印+高光晶片	36块	65	2340	1个月	一年
9	走廊文化展 板	童年之家 定制	南阳童年 之家康体 设备有限 公司	分年龄段展示幼儿作品（绘画、手工、书法）及节日主 题、季节主题、传统文化主题可自行布置框架 规格2400*1200mm	36块	560	20160	1个月	一年
10	班级风采墙 展板	童年之家 定制	南阳童年 之家康体 设备有限 公司	幼儿风采墙（可自行粘贴班级幼儿照片、成长瞬间） 规格：800*1200	36块	480	17280	1个月	一年
11	音体活动室 文化墙装饰	童年之家 定制	南阳童年 之家康体 设备有限 公司	uv打印高清画面+异形雕刻造型12mm 预设画面整体尺寸：3600*1280mm	1项	1650	1650	1个月	一年

12	兴趣活动室 主题文化墙 装饰	童年之家 定制	南阳童年 之家康体 设备有限 公司	uv打印高清画面+异形雕刻造型 预设画面整体尺寸：3600*1480mm	1项	1650	1650	1个月	一年
13	党员活动室 文化墙建设	童年之家 定制	南阳童年 之家康体 设备有限 公司	uv打印高清画面+异形雕刻造型 预设画面整体尺寸：4200*1480mm	1项	1650	1650	1个月	一年
14	风采展示架	童年之家 定制	南阳童年 之家康体 设备有限 公司	尺寸：1200*2400mm 风采展示，主题宣传等 厚度4cm 铝 合金可移动展架	6组	450	2700	1个月	一年
15	班级及科室 牌	童年之家 定制	南阳童年 之家康体 设备有限 公司	尺寸：129*300mm 班级科室牌主体为木板雕刻打磨光滑 ，厚度为12mm，雕刻底座，画面为透明亚克力UV高清打 印，双面画面分别固定成形。	36个	55	1980	1个月	一年
16	异形地贴（ 小脚丫等）	童年之家 定制	南阳童年 之家康体 设备有限 公司	尺寸：300*200mm 高清灰胶可移除贴（不留胶印）+PVC 磨砂耐磨地贴膜	300个	5	1500	1个月	一年
17	放学队牌	童年之家 定制	南阳童年 之家康体 设备有限 公司	20*30cm双面，手柄18*30厘米，12mmPVC双面UV打印雕刻	10个	42	420	1个月	一年
18	活动队旗	童年之家 定制	南阳童年 之家康体 设备有限 公司	40*30cm 三角旗+导游杆（不锈钢）	10套	36	360	1个月	一年
19	活动绶带（ 教师）	童年之家 定制	南阳童年 之家康体 设备有限 公司	幼儿园绶带（老师用），双面 缎面材质，展开尺寸 14.5*190cm 节日活动使用	20条	28	560	1个月	一年

20	礼仪小标兵 绶带	童年之家 定制	南阳童年 之家康体 设备有限 公司	幼儿园绶带（学生用），双面 缎面材质，展开尺寸 14.5*150cm 节日活动使用	20条	26	520	1个月	一年
21	红马夹	童年之家 定制	南阳童年 之家康体 设备有限 公司	绸缎马夹 双面丝网印字	20件	35	700	1个月	一年
22	立地三角提 示牌	童年之家 定制	南阳童年 之家康体 设备有限 公司	禁止停车，不锈钢三角牌，双面字 40*60cm双面不锈钢 材质	6个	45	270	1个月	一年
23	厨房制度牌	童年之家 定制	南阳童年 之家康体 设备有限 公司	尺寸：800*600mm 10mmPVC高清uv打印+高光晶片	20块	65	1300	1个月	一年
24	厨房标识牌	童年之家 定制	南阳童年 之家康体 设备有限 公司	尺寸：200*300mm 10mmPVC高清uv打印+高光晶片	20块	45	900	1个月	一年
25	厨房食品安 全看板	童年之家 定制	南阳童年 之家康体 设备有限 公司	尺寸：1200*2400mm 食品安全公示栏/食品安全监督公示 栏/蔬菜验收标准等，四分铝合金开启边框内置高清展板 +高光晶片	4块	265	1060	1个月	一年
26	厨房6s管理 责任人标牌	童年之家 定制	南阳童年 之家康体 设备有限 公司	透明亚克力打印雕刻+照片卡盒	30套	115	3450	1个月	一年
27	厨房区域牌 吊牌	童年之家 定制	南阳童年 之家康体 设备有限 公司	尺寸：400*600mm 透明亚克力双面吊牌	10个	45	450	1个月	一年
28	幼儿用餐公	童年之家	南阳童年之	尺寸：1200*2400mm 四分铝合金开启边框内置高清展板+	1块	220	220	1个月	一年

	示看板	定制	家康体设备有限公司	可擦写面					
29	膳食指南看板	童年之家定制	南阳童年之家康体设备有限公司	尺寸：1200*2400mm 四分铝合金开启边框内置高清展板+高光晶片	1块	220	220	1个月	一年
30	幼儿用餐统计表	童年之家定制	南阳童年之家康体设备有限公司	幼儿用餐统计表60*120cm 5mm龙卡板	1块	120	120	1个月	一年
31	有电危险标识	童年之家定制	南阳童年之家康体设备有限公司	有电危险15*30cm 车贴覆膜材质	10个	8	80	1个月	一年
32	节约用水标识	童年之家定制	南阳童年之家康体设备有限公司	节约用水20*40cm 车贴覆膜材质	20个	8	160	1个月	一年
33	蔬菜验收制度牌	童年之家定制	南阳童年之家康体设备有限公司	蔬菜验收标准60*80cm 5mm龙卡板	2个	21	42	1个月	一年
34	生熟荤素标识	童年之家定制	南阳童年之家康体设备有限公司	生熟荤素7*7cm圆 车贴覆膜材质	30个	5	150	1个月	一年
35	七步洗手法	童年之家定制	南阳童年之家康体设备有限公司	七步洗手法50*20cm车贴覆膜	1块	12	12	1个月	一年
36	门卫安全制度	童年之家定制	南阳童年之家康体设备有限公司	门卫安全制度60*80cm 5mm龙卡板	5块	45	225	1个月	一年
37	保健室制度	童年之家定制	南阳童年之家康体设备有限公司	保健室制度55*80cm 5mm龙卡板	10块	45	450	1个月	一年
38	请讲普通话制度牌	童年之家定制	南阳童年之家康体设备有限公司	请讲普通话15*45cm 5mm龙卡板	20个	12	240	1个月	一年
39	禁止吸烟制度牌	童年之家定制	南阳童年之家康体设备有限公司	禁止吸烟15*45cm 5mm龙卡板	20个	12	240	1个月	一年

			有限公司						
校园标识标牌报价明细合计:							77529		
(六) 窗帘报价明细									
1	窗帘	黔帝	绍兴黔帝纺织品(阻燃)有限公司	采用三层加厚高精密面料, 99%高效遮光, 做工细腻、结构紧密相连、手感丝滑柔顺、透气性好 安装方式: 孔装侧单接高 / 加厚罗马杆白	700平方	82	57400	1个月	一年
2	卷帘	黔帝	绍兴黔帝纺织品(阻燃)有限公司	卷拉式防油污半遮光卷帘 防水抗污	10平方	75	750	1个月	一年
窗帘报价明细合计:							58150		
投标报价总计:			大写: 壹佰万零伍佰贰拾捌元整 小写: (¥: 1000528.0元)						

说明:

1. 如果按单价计算的结果与总价不一致, 以单价为准修正总价。
2. 投标报价包含货物正式交付使用所发生的(人工费、服务费、运输费、保险费、安装调试费、税费、备品备件费等)一切费用。

供应商: (电子签章) 南阳童年之家康体设备有限公司

法定代表人或其委托代理人: (电子签章) _____

2026 年 7 月 8 日