

投标分项报价一览表

供应商名称 (公章) 杭州南纬策电力安装工程有限公司

项目编号: 浙财招标采购-2026-67

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计 (元)	交货安装时间
1	高压开关柜	铠策 KYN-28	1. 名称: 高压开关柜 AH-12 2. 型号: KYN-28 3. 规格: 进线柜 4. 型号: 800*1650*2200 5. 电压 (kV): 8.7/15KV 6. 柜体之间桥架、线缆、母线、接地及系统调试 7. 其他: 详见设计图纸及相关规范要求	铠策电力科技有限公司	套	1	90517.93	90517.93	合同签订后90日历天
2	高压开关柜	铠策 KYN-28	1. 名称: 高压开关柜 AH-11 2. 型号: KYN-28 3. 规格: 多功能高压计量柜 4. 型号: 800*1650*2200 5. 电压 (kV): 8.7/15KV 6. 柜体之间桥架、线缆、母线、接地及系统调试 7. 其他: 详见设计图纸及相关规范要求	铠策电力科技有限公司	套	1	90517.93	90517.93	合同签订后90日历天
3	高压开关柜	铠策 KYN-28	1. 名称: 高压开关柜 AH-10 2. 型号: KYN-28 3. 规格: PT柜 4. 型号: 800*1650*2200 5. 电压 (kV): 8.7/15KV 6. 柜体之间桥架、线缆、母线、接地及系统	铠策电力科技有限公司	套	1	90517.93	90517.93	合同签订后90日历天

			调试 7.其他:详见设计图纸及相关规范要求						
4	高压开关柜	铠发 KYN-28	1.名称:高压开关柜 AH-9 2.型号:KYN-28 3.规格:馈线柜 4.型号:800*1650*2200 5.电压(kV):8.7/15KV 6.柜体之间桥架、线缆、母线、接地及系统 调试 7.其他:详见设计图纸及相关规范要求	铠发电力科技有限公司	套	1	90517.93	90517.93	合同签订后90 日历天
5	高压开关柜	铠发 KYN-28	1.名称:高压开关柜 AH-8 2.型号:KYN-28 3.规格:馈线柜 4.型号:800*1650*2200 5.电压(kV):8.7/15KV 6.柜体之间桥架、线缆、母线、接地及系统 调试 7.其他:详见设计图纸及相关规范要求	铠发电力科技有限公司	套	1	90517.93	90517.93	合同签订后90 日历天
6	高压开关柜	铠发 KYN-28	1.名称:高压开关柜 AH-7 2.型号:KYN-28 3.规格:联络柜 4.型号:800*1650*2200 5.电压(kV):8.7/15KV 6.柜体之间桥架、线缆、母线、接地及系统 调试 7.其他:详见设计图纸及相关规范要求	铠发电力科技有限公司	套	1	90517.93	90517.93	合同签订后90 日历天
7	高压开关柜	铠发 KYN-28	1.名称:高压开关柜 AH-6 2.型号:KYN-28 3.规格:隔离柜 4.型号:800*1650*2200 5.电压(kV):8.7/15KV 6.柜体之间桥架、线缆、母线、接地及系统 调试	铠发电力科技有限公司	套	1	90517.93	90517.93	合同签订后90 日历天

			7.其他：详见设计图纸及相关规范要求						
8	高压开关柜	铠策 KYN-28	1.名称：高压开关柜 AH-5 2.型号：KYN-28 3.规格：馈线柜 4.型号：800*1650*2200 5.电压(kV)：8.7/15KV 6.柜体之间桥架、线缆、母线、接地及系统调试 7.其他：详见设计图纸及相关规范要求	 铠策电力科技有限公司	套	1	90517.93	90517.93	合同签订后90日历天
9	高压开关柜	铠策 KYN-28	1.名称：高压开关柜 AH-4 2.型号：KYN-28 3.规格：馈线柜 4.型号：800*1650*2200 5.电压(kV)：8.7/15KV 6.柜体之间桥架、线缆、母线、接地及系统调试 7.其他：详见设计图纸及相关规范要求	铠策电力科技有限公司	套	1	90517.93	90517.93	合同签订后90日历天
10	高压开关柜	铠策 KYN-28	1.名称：高压开关柜 AH-3 2.型号：KYN-28 3.规格：PT柜 4.型号：800*1650*2200 5.电压(kV)：8.7/15KV 6.柜体之间桥架、线缆、母线、接地及系统调试 7.其他：详见设计图纸及相关规范要求	铠策电力科技有限公司	套	1	90517.93	90517.93	合同签订后90日历天
11	高压开关柜	铠策 KYN-28	1.名称：高压开关柜 AH-2 2.型号：KYN-28 3.规格：多功能高压计量柜 4.型号：800*1650*2200 5.电压(kV)：8.7/15KV 6.柜体之间桥架、线缆、母线、接地及系统调试 7.其他：详见设计图纸及相关规范要求	铠策电力科技有限公司	套	1	90517.93	90517.93	合同签订后90日历天

12	高压开关柜	铠龙 KYN-28	1.名称:高压开关柜 AH-1 2.型号:KYN-28 3.规格:进线柜 4.型号:800*1650*2200 5.电压(kV):8.7/15KV 6.柜体之间桥架、线缆、母线、接地及系统调试 7.其他:详见设计图纸及相关规范要求	铠龙电力科技有限公司	套	1	90517.93	90517.93	合同签订后90日历天
13	直流馈电屏	方正 WZ-GZDW	1.名称:铅酸免维护电池直流屏 2.型号:电池容量40AH 3.接地及系统调试 4.其他:详见设计图纸及相关规范要求	方正电源集团有限公司	套	1	14160.98	14160.98	合同签订后90日历天
14	成套配电箱	共宏 JXF	1.名称:配电箱 AL1 2.规格:600*600*300 3.安装方式:挂墙明装,距地1.3米 4.其他:详见设计图纸及相关规范要求	浙江共宏电气科技有限公司	套	1	6947.42	6947.42	合同签订后90日历天
15	干式变压器	一浪 SCB18-2000kVA/10	1.名称:变压器 TR1 2.型号:SCB18-2000kVA 3.类型:10±2*2.5%/0.4kV D,Yn11 UK=6% 4.连接桥架、线缆、母线、接地及系统调试 5.其他:详见设计图纸及相关规范要求	江苏一浪电气有限公司	套	2	259846.49	519692.98	合同签订后90日历天
16	低压开关柜	铠龙 MNS	1.名称:低压开关柜 A101 2.型号:MNS 3.规格:低压进线柜 4.外形尺寸:800*1200*2200 5.柜体之间桥架、线缆、母线、接地及系统调试 6.其他:详见设计图纸及相关规范要求	铠龙电力科技有限公司	套	1	79636.79	79636.79	合同签订后90日历天
17	低压开关柜	铠龙 MNS	1.名称:低压开关柜 A102 2.型号:MNS 3.规格:联络柜 4.外形尺寸:800*1200*2200 5.柜体之间桥架、线缆、母线、接地及系统	铠龙电力科技有限公司	套	1	79636.79	79636.79	合同签订后90日历天

			调试 6.其他: 详见设计图纸及相关规范要求						
18	低压开关柜	铠策 MNS	1.名称: 低压开关柜 A103 2.型号: MNS 3.规格: 补偿柜 4.外形尺寸: 600*1200*2200 5.柜体之间桥架、线槽、母线、接地及系统 调试 6.其他: 详见设计图纸及相关规范要求	铠策电力科技有限公司	套	1	65503.21	65503.21	合同签订后90 日历天
19	低压开关柜	铠策 MNS	1.名称: 低压开关柜 A104 2.型号: MNS 3.规格: 补偿柜 4.外形尺寸: 600*1200*2200 5.柜体之间桥架、线槽、母线、接地及系统 调试 6.其他: 详见设计图纸及相关规范要求	铠策电力科技有限公司	套	1	65503.21	65503.21	合同签订后90 日历天
20	低压开关柜	铠策 MNS	1.名称: 低压开关柜 A105 2.型号: MNS 3.规格: 切换柜 4.外形尺寸: 1200*1200*2200 5.柜体之间桥架、线槽、母线、接地及系统 调试 6.其他: 详见设计图纸及相关规范要求	铠策电力科技有限公司	套	1	90953.42	90953.42	合同签订后90 日历天
21	低压开关柜	铠策 MNS	1.名称: 低压开关柜 A106 2.型号: MNS 3.规格: 馈电柜 4.外形尺寸: 800*1200*2200 5.柜体之间桥架、线槽、母线、接地及系统 调试 6.其他: 详见设计图纸及相关规范要求	铠策电力科技有限公司	套	1	79636.79	79636.79	合同签订后90 日历天
22	低压开关柜	铠策 MNS	1.名称: 低压开关柜 A107 2.型号: MNS 3.规格: 馈电柜	铠策电力科技有限公司	套	1	79636.79	79636.79	合同签订后90 日历天

			4.外形尺寸:800*1200*2200 5.柜体之间桥架、线槽、母线、接地及系统调试 6.其他:详见设计图纸及相关规范要求						
23	低压开关柜	铠发 MNS	1.名称:低压开关柜 A108 2.型号:MNS 3.规格:馈电柜 4.外形尺寸:800*1200*2200 5.柜体之间桥架、线槽、母线、接地及系统调试 6.其他:详见设计图纸及相关规范要求	铠发电力科技有限公司	套	1	79636.79	79636.79	合同签订后90日历天
24	低压开关柜	铠发 MNS	1.名称:低压开关柜 A109 2.型号:MNS 3.规格:动力馈电柜 4.外形尺寸:600*1200*2200 5.柜体之间桥架、线槽、母线、接地及系统调试 6.其他:详见设计图纸及相关规范要求	铠发电力科技有限公司	套	1	65503.21	65503.21	合同签订后90日历天
25	低压开关柜	铠发 MNS	1.名称:低压开关柜 B101 2.型号:MNS 3.规格:低压进线总开关柜 4.外形尺寸:800*1200*2200 5.柜体之间桥架、线槽、母线、接地及系统调试 6.其他:详见设计图纸及相关规范要求	铠发电力科技有限公司	套	1	79636.79	79636.79	合同签订后90日历天
26	低压开关柜	铠发 MNS	1.名称:低压开关柜 B102 2.型号:MNS 3.规格:联络柜 4.外形尺寸:800*1200*2200 5.柜体之间桥架、线槽、母线、接地及系统调试 6.其他:详见设计图纸及相关规范要求	铠发电力科技有限公司	套	1	79636.79	79636.79	合同签订后90日历天
27	低压开关柜	铠发	1.名称:低压开关柜 B103	铠发电力科技有限公司	套	1	65503.21	65503.21	合同签订

		MNS	2. 型号:MNS 3. 规格:补偿柜 4. 外形尺寸:600*1200*2200 5. 柜体之间桥架、线槽、母线、接地及系统调试 6. 其他: 详见设计图纸及相关规范要求						订后90 日历天
28	低压开关柜	德聚 MNS	1. 名称:低压开关柜 B104 2. 型号:MNS 3. 规格:补偿柜 4. 外形尺寸:600*1200*2200 5. 柜体之间桥架、线槽、母线、接地及系统调试 6. 其他: 详见设计图纸及相关规范要求	德聚电力科技有限公司	套	1	65503.21	65503.21	合同签 订后90 日历天
29	低压开关柜	德聚 MNS	1. 名称:低压开关柜 B105 2. 型号:MNS 3. 规格:切换柜 4. 外形尺寸:1200*1200*2200 5. 柜体之间桥架、线槽、母线、接地及系统调试 6. 其他: 详见设计图纸及相关规范要求	德聚电力科技有限公司	套	1	90953.42	90953.42	合同签 订后90 日历天
30	低压开关柜	德聚 MNS	1. 名称:低压开关柜 B106 2. 型号:MNS 3. 规格:馈电柜 4. 外形尺寸:800*1200*2200 5. 柜体之间桥架、线槽、母线、接地及系统调试 6. 其他: 详见设计图纸及相关规范要求	德聚电力科技有限公司	套	1	79636.79	79636.79	合同签 订后90 日历天
31	低压开关柜	德聚 MNS	1. 名称:低压开关柜 B107 2. 型号:MNS 3. 规格:馈电柜 4. 外形尺寸:800*1200*2200 5. 柜体之间桥架、线槽、母线、接地及系统调试	德聚电力科技有限公司	套	1	79636.79	79636.79	合同签 订后90 日历天

			6.其他:详见设计图纸及相关规范要求						
32	低压开关柜	铠装 MNS	1.名称:低压开关柜 B108 2.型号:MNS 3.规格:馈电柜 4.外形尺寸:800*1200*2200 5.柜体之间桥架、线缆、母线、接地及系统调试 6.其他:详见设计图纸及相关规范要求	 德策电力科技有限公司	套	1	79636.79	79636.79	合同签订后90日历天
33	低压开关柜	铠装 MNS	1.名称:低压开关柜 B109 2.型号:MNS 3.规格:动力馈电柜 4.外形尺寸:600*1200*2200 5.柜体之间桥架、线缆、母线、接地及系统调试 6.其他:详见设计图纸及相关规范要求	德策电力科技有限公司	套	1	65503.21	65503.21	合同签订后90日历天
34	成套配电箱	抽屉 JXF	1.名称:二回路配电箱 2.规格:2000*800*600 3.其他:详见设计图纸及相关规范要求	浙江共庄电气科技有限公司	套	4	12158.99	48635.96	合同签订后90日历天
35	低压配电柜	铠装 MNS	1.名称:UPS进线柜 1-1 2.型号:MNS 3.规格:UPS进线柜 4.外形尺寸:800*1000*2000 5.柜体之间线缆、接地及系统调试 6.其他:详见设计图纸及相关规范要求	德策电力科技有限公司	套	1	48328.67	48328.67	合同签订后90日历天
36	低压配电柜	铠装 MNS	1.名称:UPS进线柜 1-2 2.型号:MNS 3.规格:UPS进线柜 4.外形尺寸:800*1000*2000 5.柜体之间线缆、接地及系统调试 6.其他:详见设计图纸及相关规范要求	德策电力科技有限公司	套	1	48328.67	48328.67	合同签订后90日历天
37	低压配电柜	铠装 MNS	1.名称:UPS输出柜 1-1 2.型号:MNS 3.规格:UPS输出柜	德策电力科技有限公司	套	1	48328.67	48328.67	合同签订后90日历天

			4. 外形尺寸:600*1000*2000 5. 柜体之间线缆、接地及系统调试 6. 其他: 详见设计图纸及相关规范要求						
38	低压配电屏	铠策 MNS	1. 名称:UPS输出柜 1-2 2. 型号:MNS 3. 规格:UPS输出柜 4. 外形尺寸:600*1000*2000 5. 柜体之间桥架、线缆、母线、接地及系统调试 6. 其他: 详见设计图纸及相关规范要求	铠策电力科技有限公司	套	1	48328.67	48328.67	合同签订后90日历天
39	低压配电屏	铠策 MNS	1. 名称:UPS进线柜 2-1 2. 型号:MNS 3. 用途:UPS进线柜 4. 外形尺寸:800*1000*2000 5. 柜体之间线缆、接地及系统调试 6. 其他: 详见设计图纸及相关规范要求	铠策电力科技有限公司	套	1	48328.67	48328.67	合同签订后90日历天
40	低压配电屏	铠策 MNS	1. 名称:UPS进线柜 2-2 2. 型号:MNS 3. 用途:UPS进线柜 4. 外形尺寸:800*1000*2000 5. 柜体之间线缆、接地及系统调试 6. 其他: 详见设计图纸及相关规范要求	铠策电力科技有限公司	套	1	48328.67	48328.67	合同签订后90日历天
41	低压配电屏	铠策 MNS	1. 名称:UPS输出柜 2-1 2. 型号:MNS 3. 用途:馈电 4. 外形尺寸:600*1000*2000 5. 柜体之间线缆、接地及系统调试 6. 其他: 详见设计图纸及相关规范要求	铠策电力科技有限公司	套	1	48328.67	48328.67	合同签订后90日历天
42	低压配电屏	铠策 MNS	1. 名称:UPS输出柜 2-2 2. 型号:MNS 3. 用途:馈电 4. 外形尺寸:600*1000*2000 5. 柜体之间线缆、接地及系统调试	铠策电力科技有限公司	套	1	48328.67	48328.67	合同签订后90日历天

			6.其他:详见设计图纸及相关规范要求						
43	EPS、UPS电源	美泽 MZR3000- 500kVA	1.名称:500kVA 模块化UPS 2.含出线线缆、接地及系统调试 3.其他:详见设计图纸及相关规范要求	深圳市美泽电源技术有限公司	项	1	438299.19	2629795.14	合同签订后90日历天
44	蓄电池	天之福 12V/200Ah	1.名称:高能UPS蓄电池 2.型号:12V/200Ah 3.其他:详见设计图纸及相关规范要求	广东省天之福能源有限公司	项	6	61239.95	367439.70	合同签订后90日历天
45	双电源高科高费	10KV, 2000KVA	1.双电源高科高费 10KV, 2000KVA	国网河南省电力公司新 川县供电公司	项	1	760000.00	760000.00	合同签订后90日历天
46	电力电缆	鑫之星 ZA-YJLV2 2-8.4/15 KV-3*240	ZA-YJLV22-8.4/15KV-3*240	河北视之星线缆有限公司	米	370	126.82	46923.40	合同签订后90日历天
47	电力电缆	鑫之星 ZA-YJV-8 .7/15KV- 3*120	ZA-YJV-8.7/15KV-3*120	河北视之星线缆有限公司	米	36	364.62	13126.32	合同签订后90日历天
48	户内电缆头	鑫之星 3*240mm 铝芯	3*240mm铝芯电缆	河北视之星线缆有限公司	个	4	580	2320.00	合同签订后90日历天
49	户内电缆头	鑫之星 3*120铜 芯	3*120铜芯电缆	河北视之星线缆有限公司	个	4	612	2448.00	合同签订后90日历天
50	MPP管 顶管	Φ180 壁厚 10mm	Φ180 壁厚10mm	南阳市中兴塑胶制品有限公司	米	370	309.02	114337.40	合同签订后90日历天
51	电缆井	定制	标准规范钢筋混凝土电缆井,内部净尺寸适配 10kV 高压电缆、低压电缆分层敷设。	河南德策电力安装工程有限公司	座	4	3400	13600.00	合同签订后90日历天
52	密集母线	正凯 XL-I	密集母线-2500A	郑州正凯电力设备有限公司	米	60	2631.59	157895.40	合同签订后90日历天

										日历天
53	配线	鑫之星 ZA-RVV-1 *240	ZA-RVV-1*240	河北魏之星线缆有限公司	米	175	227.06	2671360.90	合同签订后90日历天	
54	配线	鑫之星 ZA-RVV-1 *150	ZA-RVV-1*150	河北魏之星线缆有限公司	米	248	141.47	204848.56	合同签订后90日历天	
55	电力电缆	鑫之星 ZA-YJV-8 /15KV-3* 120	ZA-YJV-8/15KV-3*120	河北魏之星线缆有限公司	米	36	362.27	13041.72	合同签订后90日历天	
56	配线	鑫之星 ZA-RVV-5 *16	ZA-RVV-5*16	河北魏之星线缆有限公司	米	50	83.75	4187.50	合同签订后90日历天	
57	电力电缆	鑫之星 ZA-RVV-4 *150+1*7 0	ZA-RVV-4*150+1*70	河北魏之星线缆有限公司	米	70	583.98	40878.60	合同签订后90日历天	
58	配线	鑫之星 ZA-RVV-1 *25	ZA-RVV-1*25	河北魏之星线缆有限公司	米	90	27.13	2441.70	合同签订后90日历天	
59	电力电缆	鑫之星 ZA-RVV-1 *120	ZA-RVV-1*120	河北魏之星线缆有限公司	米	880	113	99440.00	合同签订后90日历天	
投标报价金额合计（大写）：壹仟零伍拾柒万柒仟陆佰陆拾元贰角（¥10577660.20元）										

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：赵明

日期：2026年07月21日