桐柏县固县镇人民政府固县镇新庄村数字智能全自动化大宗绿茶生产线系统采购安装（产业强镇配套）项目

采购文件

项目名称：桐柏县固县镇人民政府固县镇新庄村数字智能全自动化大宗绿茶生产线系统采购安装（产业强镇配套）项目

项目编号：桐财招标采购-2026-7

采购人：桐柏县固县镇人民政府

采购代理机构：中文达建设发展股份有限公司

2026年7月

使用说明

为规范我县政府采购文件编制，加强政府采购监督管理，保证政 府采购活动公平、公正，持续优化营商环境，依据新的法律法规和 政策要求，结合政府采购参与主体意见建议，修订形成了《桐柏县 政府采购文件示范文本（2024 年 版）》，使用说明如下：

一、适用范围

《示范文本》适用于我县采用公开招标方式采购的政府采购货 物和服务项目。

二、填写规则

条款中以空格和下划横线“ __ ”形式标记的部分，为采购人或采购 代理机 构需要填写的内容 。采购人或采购代理机构应根据采购项 目具体特点和实际 需要进行具体化填写，确实没有需要填写的，在 空格或下划横线“__ ”中用“/ ” 标记。

条款中以“ □ ”形式标记的内容，为采购人或采购代理机构需要 确定的选 项。编制招标文件时，适用于本项目的选项标记为“☑ ”， 不适用于本项目的 选项标记为“ □ ”。

三、资料表的运用

为了便于供应商高效阅览、避免遗漏重点内容 ， 《示范文本》 对第三章“ 投标人须知 ”设置了“ 投标人须知表 ”，采购人或采 购代理机构在编制招 标文件时 ，应根据采购项 目实际需要 ，对于 需要修 改和补充 的内容在 资料表 中选择和补充列明。 “ 投标人须 知表 ”与“投标人须知 ”正文内容不一致的， 以“ 投标人须知表 ” 为准。

四、采购需求与合同文本

《示范文本》在第二章“采购需求 ”部分列出了需求大纲供采购人或采 购代理机构参考 。采购人或采购代理机构应当依据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规和政策要求，结合采购项目合同类型和特点，规范拟定 和签署项目采购合同。在拟定合同文本时，应优先选择国家或行业制定推荐 的有关标准或示范合同文本。

五、投标文件格式的统一与简化

为便于供应商制作投标文件 ，便于评标委员会评审时统一标准 ， 《示范文本》对适宜的内容提供了统一的投标文件参考格式。

六、实施及修改

各预算单位、采购代理机构认真组织好《示范文本》 的使用，使用中有 任何意见建议 ，请及时与县财政局政府采购监督管理办公室联系 。我们将 及时总结经验 ， 以进一步修订完善《示范文本》 并协同推进其规范运用 。 采购人或采购代理机构可根据法律法规 、政府采购政策文件等更新情况 或项 目具体特点 ，对示范文本适当进行更新或调整。

目录

第一章 公开招标公告.....5
第二章 采购需求.....10
第三章 投标人须知.....17
第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准.....25
第五章 政府采购合同（草案，仅供参考）.....40
第六章 投标文件格式.....48

第一章 公开招标公告

桐柏县固县镇人民政府固县镇新庄村数字智能全自动化大宗绿茶生产线系统采购安装（产业强镇配套）项目公开招标公告

项目概况

桐柏县固县镇人民政府固县镇新庄村数字智能全自动化大宗绿茶生产线系统采购安装（产业强镇配套）项目的潜在投标人应在全国公共 资源交易平台（河南省·南阳桐柏分平台）（http://tbggzyjyzx.tongbai.gov.cn/） 获取招标文件，并于 2026 年 8 月 18 日 09 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：桐财招标采购-2026- 7

2.项目名称：桐柏县固县镇人民政府固县镇新庄村数字智能全自动化大宗绿茶生产线系统采购安装（产业强镇配套）项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：3999980 元

最高限价：3999980 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	桐财招标采购-2026- 7 - 1	桐柏县固县镇人民政府固县镇新庄村数字智能全自动化大宗绿茶生产线系统采购安装（产业强镇配套）项目-1 标段	3999980	3999980

5.采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：日处理夏秋茶原料鲜叶 4 万斤大宗茶生产线全套设备采购、安装、调试（具体采购内容及参数要求详见招标文件）；

5.2 资金来源：财政资金；

5.3 质量标准：质量合格，符合国家和行业质量现行规范标准；

5.4 交货期：合同签订后 60 日历天内安装、调试完毕；

5.5 交货地点：采购人指定地点；

5.6 质保期：三年；

5.7 标段划分：本项目共划分为 1 个标段；

6. 合同履行期限：同交货期；

7.本项目是否接受联合体投标：否

8.是否接受进口产品：否

9.是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

2.1.中小企业政策

（√）本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项 目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物 由符 合政策要求的中小/微企业制造、服务由符合政策要求的中小/微企业承接。预留份 额通过以下 措施进行：预留金额____ 万元或预留___ %份额。

2.2.按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部、司法部关于政府采购支 持监狱企业发展有关问题的通知》《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的 通知》的规定，扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。

2.3.本项目支持河南省政府采购合同融资政策和资格信用承诺制。

2.4.本项目是否属于政府购买服务：

（√）否 □接受进口产品 （√）不接受进口产品

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承 接主体。

注：（政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。）

3、本项目的特定资格要求：

3.1.注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力（提供统一社会信用代码三证合一的营业执照）；

3.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2025 年度经审计机构出具的财务审计报告或财务报表，如截止开标时间供应商成立时间不足一年的，须提供 近一个月内其基

本开户银行出具的资信证明）；

3.3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4.有依法缴纳税收和社会保障资金的记录（提供2026年1月1日以来任意1个月的纳税 及社保缴费凭证(新成立公司以成立时间为准)，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应 商，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明资料）；

3.5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6 .根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】， 查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；

3.7.遵守国家有关法律法规、规章。

三、获取招标文件

1.时间：2026年7月29日至2026年8月4日，每天上午8:00至12:00，下午12:00至18:00 （北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：全国公共资源交易平台（河南省·南阳桐柏分平台）（http://tbggzyjyzx. tongbai.gov.cn/）；

3.方式：潜在供应商需通过http://tbggzyjyzx.tongbai.gov.cn/登录交易系统免费 进行招标文件下载。（详见全国公共资源交易平台（河南省·南阳桐柏分平台）网资料下 载专区《政府采购一交易乙方操作手册》）。若因为自身原因错过文件下载时间，造成损 失由潜在供应商自行负责。

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2026年8月18日09时00分（北京时间）

2.地点：本项目使用不见面开标，供应商无需前往现场参与投标。具体操作流程详 见全国公共资源交易平台（河南省·南阳桐柏分平台）下载专区栏发布的政府采购一交 易乙方操作手册。

五、开标时间及地点

1.时间：2026年8月18日09时00 分（北京间）

2.地点：全国公共资源交易平台（河南省·南阳桐柏分平台）不见面开标大厅。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》《全国公共资 源交易平台（河南省·南阳桐柏分平台）》上发布，招标公告期限为五个工作日 。

七、其他补充事宜

本项目采用“暗标 ”评审。供应商应按照招标文件要求制作投标文件。

使用普通电子交易系统的。供应商须上传加密电子投标文件，电子投标文件需要使用投标文件制作工具制作，制作工具及操作手册可在全国公共资源交易平台（河南省·南阳桐柏分平台）网站“下载专区”中下载。加密电子投标文件应在招标文件规定的上传截止时间前 到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次招标。

本项目采用全流程电子化，供应商应在电子投标文件上传截止时间前登录不见面开标大厅，所有准备工作需要自行到位。开启过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流。开启过程中，如因供应商准备不到位、网络问题等情况（30 分钟内）造成无法及时解密的，视为该供应商自动放弃，将被退回投标文件。电子交易系统技术支持电话：0512-58188538。

注：请各潜在供应商在获取招标文件后及时关注网站更新信息，若因其他原因未能及 时看到网上更新信息而造成的损失，采购人及采购代理机构将不负任何责任。

监督部门信息：桐柏县政府采购监督管理办公室

地址：桐柏县大禹路中段

联系人：袁国印

联系方式：0377-68163012

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：桐柏县固县镇人民政府

地址：桐柏县固县镇 206 省道

联系人：金典林

联系方式：13409292192

2.采购代理机构信息（如有）

名称：中文达建设发展股份有限公司

地址：河南省郑州市郑东新区商都路 100 号 1 号楼 2 单元 6 层 616 号

联系人：魏二朋

联系方式：17633418687

3.项目联系方式

项目联系人：魏二朋

联系方式：17633418687

第二章 采购需求

一、采购内容及要求

序号	产品名称	单位	数量	技术参数
1	数字化控制系统	套	1	1.采用 TCP/IP 物联网通信、触摸屏及 PLC 可编程控制器通过人机交互界面互联实现生产线数字化全自动运行及远程控制； 2.系统满足至少 10 个以上区域分开控制，可进行四种以上品类茶叶的分模式全自动化加工生产需求； 3.各子系统设备配置蜂鸣器和报警灯，当系统电压、气压异常、设备运行故障及设备高温、缺相、过载时能通过 LED 显示屏显示及声光提示； 4.系统关键控制单元应具备故障自动切换功能，确保单点故障时不中断整线运行； 5.系统要有系统参数、操作日志及报警等记录，可实时显示生产线流程、设备状态、报警信息，历史数据可以查询与导出； 6.系统内设备应具备紧急状态下的急停功能，急停时设备主电机及功能部分立即断电、停机，具备实时重启功能。 7.系统全自动化运行中因停电或电气故障停机应具备实时运行数据存储功能，恢复供电或故障排除后生产线可恢复至原生产状态运行。
2	数字屏显组件	套	1	1.数字化控制系统控制； 2.支持 RS485、TCP/IP、Modbus RTU、Profibus 通讯协议； 3.像素点间距≥P2.5，亮度≥1000 cd/m²、视角 水平/垂直≥140°； 4.IP65 及以上的防护等级； 5.模组/箱体尺寸不低于 320×160mm、500×3000mm
3	储青全自动控制系统	套	1	1. 采用 TCP/IP 物联网通信、触摸屏及 PLC 可编程控制器通过人机交互界面互联并接入数字化系统集中监控与数据采集实现生产线设备全自动运行及远程控制； 2.采用具备边储青边生产模式； 3.具备萎凋及自动调节通风温度功能； 4.具备手动/自动模式切换，配置紧急停机、启动、停机按钮。
4	鲜叶提升机	台	1	1.通过储青全自动控制系统控制； 2.输送机长度需满足茶叶不落地全自动化生产运行需求，输送带有效宽度≥800mm，料槽高度 120mm—200mm； 3.主架材质采用 304 不锈钢、厚度≥1.5mm，输送带采用 304 不锈钢链板、厚度≥1.0mm； 4.采用无级调速控制、输送速度 0.5～1.5m/s（无级可调）； 5.输送带采用不锈钢链条驱动，调节采用拉轴式、轴承采用内嵌式双密封；转料衔接处需采用可拆卸封盖密封处理； 6.电机采用齿轮减速电机，电机功率≤1.5kW。
5	鲜叶储青机	台	2	1.通过储青全自动控制系统控制； 2.鲜叶储存量≥5000kg，配备鼓风机和供风管实现强制通风，保持鲜叶存放内部温度低于 30℃，具备自动布料功能； 3.输送带有效宽度≥2900mm，厚度≥1.5mm，输送速度变频无级可调； 4.箱体材质采用 304 不锈钢，输送带调节采用拉轴式； 5.电源 AC380V，设备总功率≤32kW； 6.运行模式支持手动/自动切换，配置紧急停机按钮。
6	储青进出料输送机	套	1	1.通过储青全自动控制系统控制； 2.输送机长度需满足茶叶不落地全自动化生产运行需求，输送带有效宽度≥500mm，料槽高度 120mm—200mm； 3.主架材质采用铝合金或 304 不锈钢、厚度≥1.8mm，输送带采用 304 不锈钢链板、厚度≥1.5mm，输送带调节采用拉轴式； 4.电机采用齿轮减速电机，输送长度 6 米以下电机功率≤0.4kW、输送长度 6 米以上电机功率≤1.5kW。

7	杀青全自动控制系统	套	1	1.采用 TCP/IP 物联网通信、触摸屏及 PLC 可编程控制器通过人机交互界面互联并接入上位机或数字化控制系统集中监控与数据采集实现生产线设备全自动运行及远程控制； 2.具备配方管理功能及通过鲜叶的投叶量和老嫩等级等变量智能前馈补偿功能调用针对四种以上不同茶叶品种、等级的工艺参数（配方），实现一键切换生产需求； 3.杀青控温范围室温-500℃无级可调、实时及设定温度可 LED 显示屏实时显示，杀青滚筒转速范围 0-45r/min 无级可调； 4.可实时采集、存储和分析加工数据、具备完善的故障报警功能，并能自动记录所有操作和报警事件； 5.具备手动/自动模式切换，配置紧急停机按钮。
8	超高热风杀青机	台	1	1.通过杀青全自动控制系统控制； 2.热风炉膛内胆、热交换管、料架、炉内构件等连续使用部件耐温度＞1500℃、采用 310S 不锈钢，茶叶接触面及滚筒采用 304 不锈钢材料； 3.热风炉应配备余热回收利用装置、杀青热风温度范围 230℃～480℃可调、滚筒转速 4～50r/min（无级可调）； 4.台时产量（鲜叶）≥800kg/h； 5.高温部件（热风炉、热风输送管、滚筒等）外部应有隔热防护，滚筒需配置排湿装置； 6.以生物质颗粒为燃料，整机功率≤9kW。
9	杀青进出料输送机	套	1	1.通过各子系统全自动控制； 2.输送机长度需满足茶叶不落地全自动化生产运行需求，输送带有效宽度≥500mm，料槽高度 120mm—200mm； 3.主架材质采用铝合金或 304 不锈钢、厚度≥1.8mm，输送带采用不锈钢链板、厚度≥1.5mm，输送带调节采用拉轴式； 4.电机采用齿轮减速电机，输送长度 5 米以下电机功率≤0.25kW、输送长度 5 米—10 米电机功率≤0.75kW、输送长度 10 米以上电机功率≤1.5kW。
10	回潮全自动控制系统	套	1	1.采用 TCP/IP 物联网通信、触摸屏及 PLC 可编程控制器通过人机交互界面互联并接入数字化控制系统集中监控与数据采集实现生产线设备全自动运行及远程控制； 2.回潮时间可达到 90 分钟以上、回潮时间控制精度偏差＜5 秒； 3、具备配方管理功能调用针对四种以上不同茶叶品种、等级的工艺参数（配方），实现一键切换生产需求； 4.可实时采集、存储和分析加工数据、具备完善的故障报警功能，并能自动记录所有操作和报警事件； 5.具备手动/自动模式切换，配置紧急停机、启动、停机按钮。
11	箱式回潮机	套	1	1.通过回潮全自动控制系统控制； 2.采用一体式箱体结构，输送带采用 304 不锈钢链板、厚度≥1.5mm、速度可调节，配置空气循环装置； 3.鲜叶处理能力≥800kg/h、回潮时间 10—90 分钟（可调）、工作温度范围室温～30℃（可调）、箱体容积≥60m³； 4.整机功率≤10kW。
12	箱式冷却机	台	1	1.通过回潮全自动控制系统控制； 2.采用一体式箱体结构、箱体需设置散热层； 3.鲜叶处理能力≥1200kg/h、鲜叶冷却后温度≤室温+5℃、网孔大小应根据鲜叶确定，确保茶叶不穿过网孔； 4.整机功率≤3kW。
13	回潮进出料输送机	套	1	1.通过各子系统全自动控制； 2.输送机长度需满足茶叶不落地全自动化生产运行需求，输送带有效宽度≥500mm，料槽高度 120mm—200mm； 3.主架材质采用铝合金或 304 不锈钢、厚度≥1.8mm，输送带采用食品级材质、厚度≥5mm； 4.滚筒直径≤76mm，表面≥0.8 网纹滚花镀彩锌防锈处理；调节滚筒采用拉轴式、轴承采用内嵌式双密封 5.电机采用齿轮减速电机，输送长度 5 米以下电机功率≤0.25kW、输送长度 5 米—10 米电机功率≤0.75kW、输送长度 10 米以上电机功率≤1.5kW。

14	揉捻全自动控制系统	套	1	1.采用 TCP/IP 物联网通信、触摸屏及 PLC 可编程控制器通过人机交互界面互联并接入上位机或数字化控制系统集中监控与数据采集实现生产线设备全自动运行及远程控制； 2.须具备通过压力传感器自动调节揉捻及进料压力控制和恒压自动控制功能； 3.实现揉桶转速的无级调速、并能与压力协同变化实现“慢－快－慢”的转速配合； 4.系统应能控制自动上料、揉捻完成后的自动开盖出料及出料门自动清理功能； 5、具备配方管理功能调用针对四种以上不同茶叶品种、等级的工艺参数（配方），实现一键切换生产需求； 6.具备用户编辑多段式的“压力－时间”、“转速－时间”控制曲线设定功能； 7.可实时采集、存储和分析加工数据、具备完善的故障报警功能，报警项显示屏实时显示，并能自动记录所有操作和报警事件； 8.揉捻机组应实现全自动连续化运行，从自动上料、自动揉捻到自动出料全过程无需人工干预。 9.具备手动/自动模式切换功能。
15	揉捻恒压组件模块	套	8	1.通过揉捻全自动控制系统控制； 2.材质采用 304 不锈钢，选用轮辐式压力传感器、压力控制范围 0～600N 连续可调、PID 闭环控制、支持多段（≥10 段）压力－时间曲线设定与自动执行； 3.支持 Modbus RTU 协议，需接入上位机或数字化控制系统集中监控与数据采集。
16	上进料揉捻机组	套	1	1.通过揉捻全自动控制系统人机交互界面控制； 2.揉桶、揉盘、棱骨等与茶叶直接接触的部件应采用 304 不锈钢； 3.机架及骨架应采用优质型材焊接而成，表面喷塑处理，机组配有防护门； 4.两台揉捻机共用同一框架机体为一组共 4 组，揉桶直径≥550mm、揉桶高度≥400mm、回转转速 0～60 r/min 无级可调、揉捻压力范围 0～600N 无级可调、容叶量单桶≥80kg； 5.采用电机+丝杆自动加压方式、桶盖配备恒压检测模块，采用柔性加压控制策略，根据揉桶内揉捻叶的实际承压状况自动调整压盖行程； 6.进料采用揉桶上进料、实现连续式自动进料和自动出料，出料口设有气动开门及吹料装置，主驱动采用一体式直连电机； 7.设有单机急停、单机调速、点动运行、手动加减压按钮； 8.单机主功率≤3kW。
17	揉捻进出料输送机	套	1	1.通过各子系统全自动控制； 2.输送机长度需满足茶叶不落地全自动化生产运行需求，输送带有效宽度≥500mm，料槽高度 120mm—200mm； 3.主架材质采用铝合金或 304 不锈钢、厚度≥1.8mm，输送带采用食品级材质、厚度≥5mm； 4.输送滚筒直径≤76mm，表面≥0.8 网纹滚花镀彩锌防锈处理；调节滚筒采用拉轴式、轴承采用内嵌式双密封； 5.电机采用齿轮减速电机，输送长度 5 米以下电机功率≤0.25kW、输送长度 5 米—10 米电机功率≤0.75kW、输送长度 10 米以上电机功率≤1.5kW。
18	烘干全自动控制系统	套	2	1.采用 TCP/IP 物联网通信、触摸屏及 PLC 可编程控制器通过人机交互界面互联并接入上位机或数字化控制系统集中监控与数据采集实现生产线设备全自动运行及远程控制； 2.须具备实时温湿度监测茶叶干燥度动态调整烘干时长、新风温湿度等参数控制；烘干控温范围室温-250℃无级可调、实时及设定温度需 LED 显示屏实时显示； 3.具备配方管理功能调用针对四种以上不同茶叶品种、等级的工艺参数（配方），实现一键切换生产需求； 4.可实时采集、存储和分析加工数据、具备完善的故障报警功能，并能自动记录所有操作和报警事件； 5.具备手动/自动模式切换，配置紧急停机、启动、停机按钮。

19	翻板烘干机	台	2	1.通过烘干全自动控制系统控制； 2.热风炉膛内胆、热交换管、料架、炉内构件等连续使用部件耐温度≥800℃、材质采用 310S 不锈钢； 3.烘箱应采用多层翻板结构，烘箱应设置保温层，配置清料装置，高温部件（热风炉、热风输送管等）外部应有隔热防护； 4.热风炉应配备余热回收利用装置、烘干热风温度范围 50℃～250℃可调、热风风速 0～16m/s、烘干时间范围 0.15～2 小时（无级可调）、烘干面积 30m²、滚筒转速 4～50r/min（无级可调）； 5.以生物质颗粒为燃料，整机功率≤9.5kW。
20	烘干进出料输送机	套	2	1.通过各子系统全自动控制； 2.输送机长度需满足茶叶不落地全自动化生产运行需求，输送带有效宽度≥500mm，料槽高度 120mm—200mm； 3.主架材质采用铝合金或 304 不锈钢、厚度≥1.8mm，输送带采用 304 不锈钢链板、厚度≥1.5mm； 4.输送带调节采用拉轴式、轴承采用内嵌式双密封； 5.电机采用齿轮减速电机，输送长度 6 米以下电机功率≤0.4kW、输送长度 6 米以上电机功率≤1.5kW。
21	复干全自动控制系统	套	1	1.采用 TCP/IP 物联网通信、触摸屏及 PLC 可编程控制器通过人机交互界面互联并接入上位机或数字化控制系统集中监控与数据采集实现生产线设备全自动运行及远程控制； 2.须具备实时温湿度监测茶叶干燥度动态调整复干时长、锅温等参数控制，复干控温范围室温-100℃无级可调，温度控制精度±1℃，茶叶干燥度范围 0—100%RH 无级可调、控制精度±2%RH，实时及设定温度、干燥度及报警项需 LED 显示屏实时显示； 3.具备配方管理功能调用针对四种以上不同茶叶品种、等级的工艺参数（配方），实现一键切换生产需求； 4.可实时采集、存储和分析加工数据、具备完善的故障报警功能，并能自动记录所有操作和报警事件； 5.具备手动/自动模式切换，配置紧急停机、启动、停机按钮。
22	复干水分检测模块	套	8	1.通过复干全自动控制系统控制； 2.材质采用 304 不锈钢，耐温 180℃，检测范围 3.0%～100.0%、检测精度≤±0.3%、检测时间应≤1s； 3.提供 RS485 接口，支持 Modbus RTU 协议，需接入上位机或数字化控制系统集中监控与数据采集。
23	复干机架组件	套	8	1.主框架采用矩形方管，型材壁厚满足承重要求； 2.焊缝连续满焊，焊口打磨平整； 3.整体除锈+底漆+面漆双层喷涂。
24	复干机组	套	1	1.通过复干全自动控制系统控制； 2.复干机数量不低于 8 台，滚筒直径≥1200mm，采用八角锥形结构、中轴式支撑、滚筒转速 26～ 42 r/min（无级可调）、投叶量≥250kg/h； 3.通过减速机+链条式联轴器传动； 4.采用闭环加热，单机主功率≤2.2kW
25	复干进出料输送机	套	1	1.通过各子系统全自动控制； 2.输送机长度需满足茶叶不落地全自动化生产运行需求，输送带有效宽度≥500mm，料槽高度 120mm—200mm； 3.主架材质采用铝合金或 304 不锈钢、厚度≥1.8mm，输送带采用食品级材质、厚度≥5mm； 4.滚筒直径≤76mm，表面≥0.8 网纹滚花镀彩锌防锈处理；调节滚筒采用拉轴式、轴承采用内嵌式双密封； 5.电机采用齿轮减速电机，输送长度 5 米以下电机功率≤0.25kW、输送长度 5 米—10 米电机功率≤0.75kW、输送长度 10 米以上电机功率≤1.5kW。
26	车色全自动控制系统	套	1	1.采用 TCP/IP 物联网通信、触摸屏及 PLC 可编程控制器通过人机交互界面互联并接入上位机或数字化控制系统集中监控与数据采集实现生产线设备全自动运行及远程控制； 2.可实时采集、存储和分析加工数据、具备完善的故障报警功能，并能自动记录所有操作和报警事件； 3.具备手动/自动模式切换，配置紧急停机、启动、停机按钮。
27	车色机架组件	台	4	1.主框架采用矩形方管，型材壁厚满足承重要求； 2.焊缝连续满焊，焊口打磨平整； 3.整体除锈+底漆+面漆双层喷涂。

28	车色机组	套	1	1.通过车色全自动控制系统控制； 2.车色机数量不低于 4 台，滚筒直径≥φ1400mm，采用八角锥形结构、中轴式支撑、滚筒转速 26～ 42 r/min（无级可调）、投叶量≥250kg/h； 3.通过减速机+链条式联轴器传动，单机主功率≤2.2kW。
29	车色进出料输送机	套	1	1.通过各子系统全自动控制； 2.输送机长度需满足茶叶不落地全自动化生产运行需求，输送带有效宽度≥500mm，料槽高度 120mm—200mm； 3.主架材质采用铝合金或 304 不锈钢、厚度≥1.8mm，输送带采用食品级材质、厚度≥5mm； 4.滚筒直径≤76mm，表面≥0.8 网纹滚花镀彩锌防锈处理；调节滚筒采用拉轴式、轴承采用内嵌式双密封； 5.电机采用齿轮减速电机，输送长度 5 米以下电机功率≤0.25kW、输送长度 5 米—10 米电机功率≤0.75kW、输送长度 10 米以上电机功率≤1.5kW。
30	除尘罩组件	套	12	1.材质采用 304 不锈钢，厚度≥1.5mm；须具备独立主动排尘装置
31	除尘风管组件	套	12	1.材质采用 304 不锈钢，厚度≥2mm，管道直径≥219mm
32	颗粒供料全自动控制系统	套	1	1.采用 TCP/IP 物联网通信、触摸屏及 PLC 可编程控制器通过人机交互界面互联并接入上位机或数字化控制系统集中监控与数据采集实现生产线设备全自动运行及远程控制； 2.须具备颗粒燃料自动补给功能； 3.可实时采集、存储和分析加工数据、具备完善的故障报警功能，并能自动记录所有操作和报警事件； 4.具备手动/自动模式切换，配置紧急停机、启动、停机按钮。
33	爬坡输送机	条	1	1.通过各子系统全自动控制； 2.输送机长度需满足茶叶不落地全自动化生产运行需求，输送带有效宽度≥500mm，料槽高度 120mm—200mm； 3.主架材质采用铝合金或 304 不锈钢、厚度≥1.8mm，输送带采用食品级材质、厚度≥5mm； 4.滚筒直径≤76mm，表面≥0.8 网纹滚花镀彩锌防锈处理；调节滚筒采用拉轴式、轴承采用内嵌式双密封； 5.电机采用齿轮减速电机，输送长度 5 米以下电机功率≤0.25kW、输送长度 5 米—10 米电机功率≤0.75kW、输送长度 10 米以上电机功率≤1.5kW。
34	颗粒料仓	台	1	1.材质采用 304 不锈钢； 2.通过颗粒供料全自动控制系统控制出料门，出料方式采用电动绞龙；出料须具备防堵装置； 3.运行模式可手、自动互换； 4.缺料、料满采用光电传感器连接自动控制系统.
35	颗粒供料车	台	1	1.通过颗粒供料全自动控制系统控制； 2.材质采用 304 不锈钢； 3.具备自动行走、自动定位、自动定量下料、自动返航添料等功能，采用伺服电机控制；配备计量装置、行走速度 0.5—2m/s（无级可调）、定位精度 ≤±5mm、供料精度单次供料误差≤±5%
36	颗粒供料车	台	1	1.通过颗粒供料全自动控制系统控制； 2.材质采用 304 不锈钢； 3.具备自动行走、自动定位、自动定量下料、自动返航添料等功能，采用伺服电机控制；配备计量装置、行走速度 0.5—2m/s（无级可调）、定位精度 ≤±5mm、供料精度单次供料误差≤±5%
37	颗粒供料组件	台	11	1.材质采用 304 不锈钢，料斗壁厚≥1.5mm； 2.轨道两端应设有限位装置或缓冲器。
38	颗粒机全自动控制系统	套	1	1.采用 TCP/IP 物联网通信、触摸屏及 PLC 可编程控制器通过人机交互界面互联并接入上位机或数字化控制系统集中监控与数据采集实现生产线设备全自动运行及远程控制； 2.须具备根据系统设定温度自动调节燃烧机热负荷功能，温度控制精度≤±2℃；支持多段（≥10 段）温度/时间曲线设定与自动执行； 3.可实时采集、存储和分析加工数据、具备完善的故障报警功能，并能自动记录所有操作和报警事件； 4.具备手动/自动模式切换，配置紧急停机、启动、停机按钮。

39	颗粒燃烧机	台	1	1.通过颗粒机全自动控制系统控制； 2.燃料和火焰直接接触的部件应采用 310S 不锈钢材质，热功率不低于 50 万大卡/小时，燃烧炉内温度≥1200℃以上； 3.根据系统设定自动调节给料和送风、可自动点火、自动配风、自动调节热负荷，可保存和调用不同茶叶的加工参数； 4.具备过电压、过电流、短路、缺相保护和相序保护功能，具备参数锁定功能； 5.支持 RS485、TCP/IP、Modbus RTU、Profibus 通讯协议，需接入数字化控制系统集中监控与数据采集。
40	颗粒燃烧机	台	10	1.通过颗粒机全自动控制系统控制； 2.燃料和火焰直接接触的部件应采用 310S 不锈钢材质，热功率不低于 20 万大卡/小时，燃烧炉内温度≥800℃以上； 3.根据系统设定自动调节给料和送风、可自动点火、自动配风、自动调节热负荷，可保存和调用不同茶叶的加工参数； 4.具备过电压、过电流、短路、缺相保护和相序保护功能，具备参数锁定功能； 5.支持 RS485、TCP/IP、Modbus RTU、Profibus 通讯协议，需接入数字化控制系统集中监控与数据采集。
41	全自动称重式匀堆装袋机	台	1	1.采用 PLC 与触摸屏人机交互界面互联并接入上位机或数字化控制系统集中监控与数据采集实现设备全自动运行及远程物联网控制； 2.箱体采用 304 不锈钢材质；顶部应封闭并设置检修门及除尘口，干毛茶一次性仓储容量≥5000KG； 3.匀堆过程应实现投料、输送、布料、出料的全流程往复式自动化匀堆、设置瀑布式布料行车、出料门≥16 个以上、采用电缸驱动间隔式开门； 4.称重系统应采用高精度称重传感器（精度不低于 C3 级）、包装重量范围 5～50kg； 5.具备快慢双速加料机制、具备零点自动跟踪和去皮功能、装袋具备自动计数功能； 6.支持 RS485、TCP/IP、Modbus RTU、Profibus 通讯协议；　　7.具备手动/自动模式切换，配置紧急停机、启动、停机按钮。
42	匀堆进出料输送机	套	1	1.通过各子系统全自动控制； 2.输送机长度需满足茶叶不落地全自动化生产运行需求，输送带有效宽度≥500mm，料槽高度 120mm—200mm； 3.主架材质采用铝合金或 304 不锈钢、厚度≥1.8mm，输送带采用食品级材质、厚度≥5mm； 4.滚筒直径≤76mm，表面≥0.8 网纹滚花镀彩锌防锈处理；调节滚筒采用拉轴式、轴承采用内嵌式双密封； 5.电机采用齿轮减速电机，输送长度 5 米以下电机功率≤0.25kW、输送长度 5 米—10 米电机功率≤0.75kW、输送长度 10 米以上电机功率≤1.5kW。
43	设备基坑平台封板	㎡	10	材质采用 304 不锈钢、厚度≥2.5mm。
44	数字监控系统	套	1	1.有效像素≥ 400 万（4MP），最大分辨率不低于 2560×1440； 2.智能功能：移动侦测、视频遮挡报警、区域入侵、越界侦测、异常检测； 3.内置拾音麦克风，支持音频采集；
45	主配电系统	套	1	1.　系统制式：三相五线制，AC380V，50Hz，配电系统分级保护，各级实现选择性配合。 2.整套配电系统满足生产线所有动力设备、控制柜、照明、检修电源同时运行需求； 3.布线采用梯式喷塑桥架； 4.采用国标铜芯电缆。

说明：设备单价应包含出厂价、运杂费、采保费及安装费、税费等所有应包含费用。

二、项目商务要求

1.交货期：交货期：合同签订 60 日历天内安装、调试完毕；交货地点：采购人指定地

点；

2.付款方式：双方协商，符合桐柏县财政局关于印发《关于政府采购支持稳经济 促增长的 通知》（桐财购〔2022〕10 号）的要求

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈 快 递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号））：无

4.质保期：三年

5.关于强制节能产品的要求：符合 4.3.2 规定

6.保险（如适用）：无

7.验收标准及方式：根据与本项目有关的现行工程技术、质量评定标准、 施工验收标准及 规范，乙方自行验收通过后甲方再组织相关部门进行验收。

8.□有样品，样品提供要求、方式、摆放时间及地点

☑无样品。

9. □有演示，演示要求、内容、方式及地点。鼓励使用不见面演示。

☑无演示。

10.其他要求（如有）：无

第三章 投标人须知

投标人须知表

条款名称	内容
项目属性	□服务 ☑ 货物 【供应商对其提供的产品应出具《 关于符合本国产品标准的 声 明函 》（后 附） 或财政部会 同有关 部 门规 定 的有 关证 明文 件 。 】
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ☑ 否
现场考察	☑ 不组织 □组织，考察时间：____ 年____ 月____ 日____ 点____ 分 考察地点：_____。
开标前答疑会	☑ 不 召开 □召开，召开时间：____ 年____ 月____ 日____ 点____ 分 召开 地点：_____。
中小企业	1、本项 目采购标的按照 中小企业划分标准属于： 工 业 □本项 目专门面 向中小企业采购。 ☑本项 目小微企业价格折扣 比例 10 %。 2 、 中 标 供 应 商 享 受《 政 府 采 购 促 进 中 小 企 业 发 展 管 理 办 法 》规 定 的 中 小企业扶持政策 的 ，采购人 、采购代理机构将随 中标 结果公开 中标供应商的《 中小企业声明函》。
投标报价	投标报价的特殊规定： ☑ 无 □有，具体情形：
项目预算	3999980 元
投标有效期	开标之日起 60 日历日
投标文件数量	电子投标文件：1 份
投标截止时间	2026 年 08 月 18 日 09 时 00 分（北 京 时 间）
开标时间	2026 年 08 月 18 日 09 时 00 分（北 京 时 间）
核心产品	数字化控制系统
评标方法	☑综合评分法 □最低评标价法
确定中标人	采购人是否委托评标委员会直接确定中标人： □是☑否 推荐 3 名 中标候选人
代理费	□ 集中采购机构不收费

	收费对象： □ 采 购 人 ☑中标人 收费标准：参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理 服务收费指 导意见》的通知豫招协〔2023〕002 号文件的计算方 法收取。
评标委员会 的组成	评标委员会成员人数：5 人。 评标委员会由采购人代表和评审专家组成。其中：采购人代表 1 人，评审专家 4 人。评审专家产生方式：从财政部门的政府采购 专家库中随机抽取。

投标人须知

一、说明

1.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《公开招标公告》。

1.2 投标人（也称供应商、申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2.资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金 3999980 元和/或本项目采购中无法与财政性资金 分 割的非财政性资金 0 万元。

2.2 项 目属性见《投标人须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知表》。

2.4 核心产品见《投标人须知表》。

3.现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的， 由投标人自行承担不利评审后果。

4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第 十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进 口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括 已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财 库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕2 48 号文）财（库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库 〔2008〕248 号文） 以及南阳市财政局的具体规定。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型 企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、 管理关 系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的 相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通 知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2 020〕46 号）、《关 于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）执行。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除 等 政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣 除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残 疾人福利 性单位应当同时满足以下条件：

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《公开招标公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确 定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目

清单的形式发布并适 时调整 。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确 定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优 化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

4.3.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。 优先采购的具体规定见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网 产品政府采 购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功 能的计算机、通信 设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准 （GB 15629.11/1102）并通 过国家产品认证的产品。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、 信息产业部根据政府采购改革进展 和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构 认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购 的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简 称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型 号，由财政部、、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理 局关 于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2 006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2 010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一 公 布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推

广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需 求标 准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其 具体 要求见第二章《采购需求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中 心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7 号），本项目如涉及绿色数据中心，则具 体要求见第二章《采购需求》。

5.投标费用

投标人应自行承担所有与准备和招标有关的费用，无论招标的结果如何，采购人或采购代 理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6.采购范围及适用法律

6.1 本次招标适用的法律法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国民法典》以及其 他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门 ”是指 桐柏县政府采购监督管理办公室 。

6.3 “货物 ”指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的与本次招标相关的 产品和产品 的安装调试及其售后服务 。

6.4 “服务 ”指招标文件规定投标人应承担的 安装调试及售后 服务。

二、招标文件

7.招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 公开招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并 保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8.对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告

发 布媒体上发布更正公告，不得改变采购标的和资格条件。

8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具 有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以 书面形式（必 须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投 标文件的截止时间和开标时间。

8.3 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，发布的一切公告信息（包 括招标公告、更正公告、澄清公告、延期公告等）均在“河南省政府采购网”“中国招标投标 公共服务平台”“全国公共资源交易平台（河南省·南阳桐柏分平台）”发布，请潜在投标供 应商随时查询有关公告信息。 若因潜在投标供应商没有及时查看到公告信息而造成的投标失误， 责任自负。

8.4 投标人应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新招标文件（电子答疑文件）， 如有则需下载最新的招标文件，并在此基础上制作最新的投标文件并上传。

三、投标文件的编制

9.投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对 多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行 投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法 定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文 解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在 解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致 的，其不利后果由投标人自行承担。

10.投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《开标一览表及资格证明文件》《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第六章《投标文件格 式》。如有漏项或评标委员会认为其投标文件有明显缺陷的，造成的后果由投标人自己承担。

10.2 对于招标文件中标记了实质性格式文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表

达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否 则投标无效。未标记实质性格式的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 电子投标文件应使用 CA 数字证书生成并在截止时间前上传其加密版本，根据招标文 件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》。**否则，被视为无效投标文 件，将被平台系统拒绝。**

10.4 第四章《开评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文 件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.6 投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 投标人认为应附的其他材料。

11.投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，招标文件中有特殊规定的，从其 规定。

（1）投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费， 安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产 品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

（2）服务项目按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、 服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外） ， 否则 其投标无效。

11.5 本次招标设有预算，投标人报价超过预算的，评标委员会将不予评议。

11.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明， 必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为

无效 投标处理。

12.投标有效期

12.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。中标人的投标有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不 要求也不允许其修改投标文件。

13.投标文件的签署、盖章

13.1 电子投标文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进投标文件。

13.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过 CA 加盖电子签章。

四、投标文件的提交

14.投标文件的提交

14.1 电子投标文件的提交是指使用全国公共资源交易平台（河南省·南阳桐柏分平台）网上交易系统在投标截止 时间前完成制作软件生成的加密电子投标文件的上传。未在投标截止时间前完成上传的，视 为逾期提交。逾期提交的投标文件，招标人不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件。

15.投标截止时间

投标人应在招标文件要求的投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

16.投标文件的修改与撤回

16.1 在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的电子投标 文件，最终电子投标文件以投标截止时间前完成上传至全国公共资源交易平台（河南省· 南阳桐柏分平台） 电子交易平台系统最后一份解密投标文件为准。投标截止时间之后，投 标人不得修改或撤回电子投标文件。

第四章　开、评标程序、评标方法和评标标准

一、开标

1.采购人或采购代理机构按招标公告中规定的时间开标，本项目使用不见面开标，投 标人无需到开标现场。

2.开标：

2.1 投标人解密：投标人制作电子投标文件时，必须使用本单位企业数字证书进行加密， 投标人在开标前须自行检查数字证书的有效性。开标前登录网上不见面系统进行等候签到； 投标时间截止后才可以签到，签到时间段系统设定为 20 分钟，错过签到时间段，由此产生的后果，供应商承担一切责任。

2.2 唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留 1 分钟供投标人查看， 如无异议视为同意）。招标（采购）人、监督人员需要关注开标过程中，投标人随时在线 提出的异议、问题沟通等信息，并及时做好答复工作。

2.3 宣布开标结束。

二、资格审查

1.开标结束后，采购人或采购代理机构将根据资格审查要求中的规定，对投标人进行资格 审查，并形成资格审查结果。

2.投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其 投标无效。

3.资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

资格审查要求

序号	审查因 素	审查内容	备注

1	满足第一章《公开招 标公告》投标人具备的资格要求	1.注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力（提供统一社会信用代码三证合一的营业执照）； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 （提供2023、2024、2025年度经审计机构出具的财务审计报告或财务报表，如截止开标时间供应商成立时间不足一年的，须提供近一个月内其基本开户银行出具的资信证明）； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的记录（提供2026年1月1日以来任意1个月的纳税及社保缴费凭证（新成立公司以成立时间为准），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明资料）； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6 .根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 （财库〔2016〕125号） 的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案 件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录 名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchin a.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.c n）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止 时间； 7.遵守国家有关法律法规、规章。	投标人为企业（包括合伙企业、个体 工商户）的，应提供有效的 营业执照； 投标人为 事业单位的，应提供 有效的 事业单位法 人证书； 投标人是非企业机构的，应提供有效 的执业许可证、登记 证书等证明文 件； 投标人是自然人的，应提供有效的自 然 人身份证明。 分支机构参加投标的 ，应提供该分支 机构或其所属法人/其他组织的相应 证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参 与本项目 的授权书（格式自拟，须加盖其所属 法人/其他组织的公章）；对于银行、 保险、石油石化、电力、电信等行业 的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法 人/其他组织的有关 文件或制度等能够 证明授权其独立开 展业务的证明材料。
2	中小企业政策	具体要求见第一章《公开招标公告》	

2-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	格式见《投标文件格式》
3	本项目的其他资格要求	见第一章《公开招标公告》	

说明：按照桐柏县财政局建立政府采购“承诺+信用管理”准入管理制度的要求，对于县本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“桐柏县政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号1中1-5项证明材料。

投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

三、评标委员会

1.采购人、采购代理机构将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定和招标采购项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上的或者技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

2.采购人应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库，通过随机方式抽取专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应领域的评审专家。但在中标结果公告评审专家名单时，对自行选定的评审专家做出标注。

3.评标委员会应当严格遵守评审纪律，现场签订评审委员会评审承诺书，并按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.评标委员会应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。

5.评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报

酬。

6.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

7.评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合本办法规定的；

（2）政府采购货物和服务招标投标管理办法（87号令）第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

8.评审活动结束后，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知（豫财购〔2017〕9号）的规定，发放劳务报酬。

四、投标文件的审查

1.投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书。
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标； 投标人对所投招标文件中所列的所有内容进行投标。
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。

5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的。
6	实质性格式	标记为实质性格式的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的。
7	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认。（如有）
8	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。
9	☑交货时间 ☐服务期限	是否符合招标要求。
10	☑质保期 ☐服务质量	是否符合招标要求。
11	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。
12	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；不存在《桐柏县财政局关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》（桐财购〔2022〕3 号）投标人串通投标的情形： （一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传的计算机网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（二）不同供 应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印、加密或上

		传；（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或分发，或者不同供应商的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；（五）不同供应商的投标（响应）文件内容存在两处以上细节错误一致；（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险或者领取报酬的；（七）不同供应商投标（响应）文件中的法定代表人或负责人签名出自同一人之手；（八）其他涉嫌串通的情形。
13	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。
14	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

2. 技术审查

☑货物类，审查投标设备的技术指标、技术性能或产品技术说明、项目供货方案、培训计划和强制节能产品证明文件等是否符合招标要求。

□服务类，审查服务方案、人员配备方案及人员基本情况等是否符合招标要求。

3. 评标委员会将通过审查确定每一投标人是否对招标文件做出了实质性响应实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和要求，而无重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏差将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

4. 投标文件的澄清

4.1 为了有助于投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清、说明或补正其投标内容。投标人须按照采购人或采购代理机构通知的时间、地点、方式指派法定代表人（负责人）或授权代表进行澄清、说明或补正。

4.2 澄清、说明或补正要求。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（负责人）

或授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 投标人的澄清、说明或补正文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清、说明或补正的部分。

五. 评标方法和评标标准

1. 本项目采用的评标方法为：

☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指 标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规 定的评标标准不得作为评审的依据。

多家投标人提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人 计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐。

☐最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标 人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

☐其他方式，具体要求：_____ 。

2. 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优 先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

3. 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

4. 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过 资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审 后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述 规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☐随机抽取

☐其他方式，具体要求：_____。

4.2 采用综合评分法时，投标人的排名按得分顺序从高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按照投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同 的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中 标候

选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（采购包）评标委员会共推荐 3 名中标候选人。

5.报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时， 有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

6.确定中标人

□根据采购人授权，评委会根据排名顺序直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

☑采购人应当在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不符合应提交投标文件资料数量要求的；

（6）开标解密时未在规定时间（30 分钟）内进行解密成功的视为撤销其投标文件（因 电子开标系统原因除外）；

（7）投标文件未使用 CA 加密的；

（8）未在投标截止时间前完成上传的；

（9）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了预算金额，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，应当在指定媒体发布公告，将废标理由通知所有投标人。

评分标准

序号	评分因素	分值	评分标准	说明

分值构成 （总分 100 分）		投标报价：30 分； 技术或方案：25 分； 综合部分：45 分；		
1	投标报价 （30 分）	30 分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×分值。	注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﴾46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。（专门面向中小企业的项目除外）
2	技术或方案 （25 分暗标）	25 分	供货方案 （0-5 分）	供货方案根据产品选型、供货组织、人员车辆配备等内容，区分五档： 第一档：根据采购人实际需求，针对项目实际情况，产品选型（品牌、配置、适用性、性价比）科学、合理，有详细的供货、组织协调计划，人员、车辆配备合理、可行，供货保证措施明确、具体，得 5 分； 第二档：根据采购人实际需求，产品选型（品牌、配置、适用性、性价比）合理，有基本合理的供货、组织协调计划，人员、车辆配备基本满足供货需求，供货保证措施基本可行，得 3 分； 第三档：供货方案一般、产品选型（品牌、配置、适用性、性价比）基本合理。有人员安装计划、供货计划的，得 2 分； 第四档：有供货方案，但内容与本项目实际不符（或部分内容缺项），得 1 分； 第五档：没有不得分。

			安装方案 （0-5 分）	根据安装调试计划、流程、人员配备、违约承诺等分五档： 第一档：安装调试方案详细、可行、有针对性，时间计划安排精细合理、有详细的违约承诺及质量承诺，人员安装计划配备得当能够很好地满足项目要求的，得 5 分 第二档：安装调试方案合理，有基本合理的时间计划、违约承诺及质量承诺，人员配备基本满足安装方案，保证措施基本可行，得 3 分； 第三档：安装调试方案一般，有时间计划、违约承诺及质量承诺，有人员安装计划、保证措施的，得 2 分； 第四档：有安装方案，但内容与本项目实际不符（或部分内容缺项），得 1 分； 第五档：没有不得分。
			质量保证措施 （0-5 分）	质量控制措施体现在质量控制流程、质量控制制度、质量控制方法等方面，区分五档： 第一档：质量控制措施内容完整详细、质量控制流程清晰规范、要点齐全，质量控制制度健全完备，控制措施具体，方式明确，充分保证项目质量控制要求的，得 5 分 第二档：质量控制措施内容完整，有质量控制的工作流程制度，能满足项目质量控制要求但总体不详细具体的，得 3 分 第三档：质量控制措施操作性不强，得 2 分 第四档：有明显缺陷的，得 1 分 第五档：没有不得分。
			培训方案 （0-5 分）	培训计划方案具体体现在培训内容、时间、地点、课目、组织等方面，区分五档： 第一档：培训计划方案内容完整，培训课目设置与装备使用结合紧密、针对性强，培训组织形式多样充分体现线上线下多手段、培训方法紧贴使用对象体现分层次教培特点，培训骨干技术实力较强，体现多专业配备，充分满足项目需要的，得 5 分 第二档：培训计划方案内容完整，培训课目设置符合装备使用要求，培训组织及方法安排基本可行，能满足项目需要，但在培训形式、分层次教培等方面还够科学灵活的，得 3 分 第三档：培训计划方案内容完整，培训课目设置有所欠缺或培训安排不够周密的，得 2 分 第四档：有培训计划方案的，得 1 分 第五档：没有不得分。

			应急方案 （0-5 分）	根据应急方案对风险的识别、组织框架、响应机制、资源保障等区分为五档： 第一档：方案体系完整，逻辑严密，完全贴合本项目特性，具备实操性与可靠性得五分。 第二档：方案框架基本完整，符合常规要求，具备一定的合理性，但在深度和针对性上略有不足得 3 分。 第三档：方案内容简单，流于形式，多为原则性描述，合理性和可靠性不高得 2 分。 第四档：方案存在明显缺陷，与项目实际需求严重脱节，或关键内容缺失得 1 分。 第五档：没有不得分。
以上技术部分为暗标，未按暗标要求进行编写的，其技术部分为 0 分。				
3	综合部分 （45 分）	30 分	满足招标文件技术要求程度 （0-30 分）	（1）投标货物技术性能指标完全符合招标文件要求的，得 30 分。 （2）本次招标不接受备选方案，否则将被视为实质性偏离而被拒绝。 （3）技术性能指标，每负偏离一项扣 2 分，扣完本项评分为止。 注：投标人必须对招标文件采购需求中列明的技术要求内容作出一对一应答，要求真实、准确，应答要有具体内容，并在投标文件格式“《技术偏差表》”中的“偏差说明”处填写“正偏离或符合或负偏离”，然后在“《技术偏差表》”中“技术偏差说明”处列明在投标文件第几页、在检验报告或产品说明书或技术白皮书或彩页等第几条并在相应位置中做出醒目标注，评委会未在该处找到 “正偏离或符合”依据的，视为负偏离。
		4 分	企业类似业绩 （0-4 分）	供应商有类似业绩，每一项加 2 分，最多得 4 分。（合同原件扫描件上传市场主体库）

		7 分	售后服务承诺（0-7 分）	售后服务内容（包括常见性故障提供解决方案、维修保养服务体系、质保期内及质保期外所能提供的免费服务及收费服务内容，产品调试退换货的方案及措施等方面） 第一档：售后服务方案、措施及承诺特别全面，合理、可行，可实施性强、针对性强，有合理、详细的设备退换货方案及措施，能较好的满足本项目要求的，得 7 分； 第二档：售后服务方案、措施及承诺基本合理，设备退换货方案及措施简单、可实践实施，得 5 分； 第三档：售后服务方案一般，服务方案各方面安排一般、均为通用性的说明，设备退换货方案实践实施性一般，得 3 分； 第四档：有售后服务方案，但内容与本项目实际不符（或部分内容缺项），无操作性，得 1 分； 第五档：没有不得分。
		2 分	环保节能（0-2 分）	除政府强制采购节能产品外，采购项目中拟供产品列入《节能产品政府采购品目清单》并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每有一项得 0.5 分，最多得 1 分， 不提供的得 0 分。采购项目中拟供产品列入《环境标志产品政府采购品目清单》并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一项得 0.5 分，最多得 1 分 ，不提供的得 0 分。
		2 分	信用评价（0-2 分）	根据《桐柏县政府采购信用评价实施办法》，供应商登录“桐柏县政府采购信用管理系统，网址 http://tongbaiweb.zcxy.caizj.nanyang.gov.cn:8008/#/”打印并提交《桐柏县政府采购供应商信用记录表》（扫描件），诚信指数为（80-90 点（含 90 点））的加 1 分，（90-100 点）的加 2 分，其他不得分。
合计		100		

备注：严格执行《桐柏县政府采购负面清单》，根据实际项目需要设置科学合理的评分因素及分值。

注：

1.上述业绩证明、各类证书、证明材料等均须在有效期内，要求投标文件中附相应的复印件，投标文件中的复印件应与要求上传至市场主体库中的原件扫描件一致，否则不得分。技术参数可提供产品技术彩页、技术白皮书、检测报告等相关资料印证。

2.投标产品（核心产品）若出现同一品牌需参照：（中华人民共和国财政部令第 87 号--

政府采购货物和服务招标投标管理办法）第三十一条：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。）

六.中标通知及签订合同

1.中标通知

1.1 中标人被正式确定后，将在“河南省政府采购网”和“全国公共资源交易平台（河南省·南阳桐柏分平台）”“中国招标投标公共服务平台”上公告中标结果，同时向中标人发出《中标通知书》。

1.2《中标通知书》将作为签订合同的依据之一。

1.3《中标通知书》发放办法：政府采购项目通过“全国公共资源交易平台（河南省·南阳桐柏分平台）公共服务平台”向中标人发出电子《中标通知书》后，中标供应商可登录桐柏县公共资源交易平台会员系统，自行打印加盖电子签章的《中标通知书》。

2.签订合同

2.1 中标供应商打印《中标通知书》后及时与采购人签订政府采购合同。合同签订后，采购人应通过“河南省电子化政府采购系统”（https://zfcg.henan.gov.cn/)合同管理栏目上传合同原件扫描件完成备案。

2.2 招标文件、投标文件、答疑及澄清文件，均为签订合同的依据。

七.质疑与答复

1.根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知

道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3.接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到桐柏县公共资源交易系统并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4.超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5.采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、相关注意事项

1.开标及询标时，投标人法定代表人（负责人）或授权代表务必携带有效的身份证明，否则产生的不利后果由投标人自行承担。

2.各投标人应保证：投标文件中涉及的所有内容，不会出现因第三方提出侵权而引发法律及经济纠纷，不论何种情况下若发生此类情况，其相应责任由投标人自行承担。

3.3开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

4.为了保证评标的公正性，除询标外，评委不得与投标人交换意见。无论评标工作结束与否，参与评标的任何人均不得私下向外透露评标中的任何情况。

5.投标人应本着公平竞争的原则参与投标，不得用任何方式对其他投标人恶意攻击。

6.投标人如有违反上述要求或违反国家法律法规的行为，无论评标结果如何，其投标资格将被取消。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系，也可与以下电话联系。

中国农业银行　业务负责人：郑转　联系电话：0377-68013039

中国建设银行　业务负责人：姜鹏　联系电话：15139019891

中原银行　业务负责人：吴迪　联系电话：18537789808

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线 上融资一站式 服务（简称“政采贷 ”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章 政府采购合同（草案，仅供参考）

说明：

1.合同类型按照《中华人民共和国民法典》规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况 确定。合同文本应当符合《中华人民共和国民法典》及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕

22 号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，

采购标的质量、数量（规模），履行时间、期限、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、 付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任 与解决争议的方法等。

2.合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于劳动和社会保障权益的有关要求。

3.对于通过预留采购项目、预留专门采购包等措施签订的采购合同，应当明确标注本 合同为中小企业预留合同。

4.政府采购合同设定预付款支付方式的，预付款支付比例原则上不低于合同金额的 50%；对于中小企业，预付款支付比例原则上不低于合同金额的 70%。

5.政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。 对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后 1 日内将资金支付到合同约定的供 应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同 中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

6.采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采 购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成 交供应商在履约验收环节出具检测报告。

7.当采购项目涉及数据中心相关设备、运维服务时，采购需求应当符合《绿色数据中 心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7 号）的有关要求，并在合同中明确对相 关指标的验收方式和违约责任。

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

签订时间：　　年　　月　　日

（甲方）（××项目）委托（代理机构名称）进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条：合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、（××号）招标采购文件

2、投标文件

3、乙方在投标时的书面承诺

4、（××号）中标通知书

5、合同补充条款或说明

6、保密协议或条款

7、相关附件、图纸

第二条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

第三条：合同总金额

大写：元。本合同项下货物总金额：**¥**元。分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条：权利和质量保证

1、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2、乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

3、本项目质保期 ____ 年，保修期 ____ 年。

4、乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此批货物完整、详细的技术资料和说明文件。

5、乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

6、乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

7、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条：付款方式

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

3、款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

货到初验合格后支付至合同总价的 _____ %，货到安装调试合格后支付至合同总价的 ___ %，运行正常后支付至合同总价的 _____ %，余款 ___ %作为质量保证金于货物或系统运行满月（年）后，并经甲乙双方复验合格后的 ____ 个工作日内付清。

第六条：交货与验收

交货时间：_____

交货地点：_____

安装调试时间：_____

2、乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3、乙方提供的货物应包括本合同“第一条合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4、甲方应当在到货后的个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5、需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完

毕后的个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

（1）重新调试直至合格为止；

（2）要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负责。

6、验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7、甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请的第三方质量检测机构及专家参与验收。

8、货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9、货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10、如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第七条：项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：_____ ；联系电话： _____。

第八条：售后服务

1、质量保证期为自货物通过最终验收之日起个月 。若国家有明确规定的质量 保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2、在货物质保期内 ， 乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材 料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3、对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影 响甲方就其损失向乙 方索赔的权利。

4、货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持 。应当由专门 队伍从

事此项工作， 并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何 问题在 ___ 日（小时）之内做出及时响应，在 __ 日 （小时）之内赶到现场实地解决问题。若 问题、故障在检修工作 ___ 日 （小时）后仍无法解决，乙方应在___ 日 （小时）内免费提供不 低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用 ，直至故障货物修复。

5、 乙方应当建立健全售后服务体系 ，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程 。对于乙方违规操作造成甲方损失的， 由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6、 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换 。质保期内， 乙方对货物（人为故意损坏除外）提供免费保修或免费更换；质保期后 ，收取维修成本费(备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供。

第十条：分包

除招标采购文件事先说明且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的 合同义务。

第十一条：合同的生效

1、本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2、生效后，除《中华人民共和国政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外， 甲乙双 方不得擅自变更、 中止或终止合同。

第十二条：违约责任

1、 乙方所交付 的货物不符合本合 同规定 的 ， 甲方有权拒收 ， 乙方在得到 甲方通知之日起 个工作日内采取补救措施 ，逾期仍未采取有效措施的 ， 甲方有权要求乙 方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金； 同时乙方应向甲方支付合同总价 _____ % 的违约金。

2、 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的， 甲方应向乙方偿付拒付货款___%的 违约金。

3、 乙方无正当理由逾期交付货物的 ，每逾期 1 天 ， 乙方向甲方偿付逾期交货部 分货款总额的 _%o 的违约金 。如乙方逾期交货达天， 甲方有权解除合同， 甲方解除 合同的通知自到达乙方时生效 。在此情况 下 ， 乙方给 甲方造成的实 际损失高于违约 金的 ，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4、 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 ____ %0 违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的 __ %。

5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方 两次

维修 ，货物仍 不能达到合同约定的质量标准、运行效果的， 甲方有权要求乙方 更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理， 同时， 乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6、其它未尽事宜 ， 以《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定为准， 无相关规定的，双方协商解决。

第十三条：不可抗力

乙方中任何一方 ， 因不可抗力不能按时或完全履行合同的 ，应及时通知对方 ， 并在个工作日内提供相应证明 。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题 ， 可由双方初步协商 ，并向主管部门和政府采购管理部门报告 。确定为不可抗力原因 造成的损失，免予承担责任。

第十四条：争议解决方式

1、 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物 质量进行鉴定 。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担； 货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

2、在解释或者执行本合同的过程中发生争议时 ，双方应通过协商方式解决。

3、经协商不能解决的争议，双方可选择以下第 种方式解决：

（1） 向当地有管辖权的法院提起诉讼；

（2） 向当地仲裁委员会提出仲裁。

4、在法院审理和仲裁期间 ，除有争议部分外 ，本合同其他部分可以履行的仍 应按合同条款继续履行。

第十五条：其他

符合《中华人民共和国政府采购法》第 49 条规定的 ，经双方协商 ，办理政府采购手续后，可 签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力 。本合同一式份，甲 、乙双方各执 ___ 份。

（以下无正文）

甲方：	乙方：
名称：（盖章）	名称：（盖章）
法定代表人：（签字）	法定代表人：（签字）
开户银行：	开户银行：

银行账号：　　银行账号：

签订日期：　年　月　日

注：以上合同格式供采购人和中标单位参考，采购人和中标单位可自行增加或递减合同的相应条款和约束内容。

第六章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编 制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

（项目名称）

投 标 文 件

投标人：_____（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或签章）

_____ 年____ 月____ 日

目录

（格式自拟）

一、资格证明文件格式

1.开标一览表

项目名称	
项目编号	
投标人	
投标报价	大写：（¥：）
交货安装时间	
质保期	年
备注	

注：“开标一览表”报总价。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____ 年____ 月____ 日

2.授权书格式

法定代表人（负责人）授权委托书

委托单位：

地址：　　法定代表人（负责人）：

授权代表姓名：　　性别：　　出生日期：年月日

所在单位：　　职务：

身份证：　　现住：

兹委托参加_____项目事宜，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、签订与中标事宜有关的合同。

授权代表在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。 授权代表无转委权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

授权代表（签字）：

日期：____ 年___ 月___ 日

附：法定代表人（负责人）的身份证及授权代表的身份证

3.资格声明函格式

关于资格的声明函

采购人或代理机构名称：

关于贵方编号为公开招标，本签字人愿意参加投标，提供“采购内容及要求”中规定的服务， 并 证明提交的下列文件和说明是准确的真实的。

1、由市场监管局签发的我方工商营业执照副本。

2、法定代表人（负责人）授权书。

3、法定代表人（负责人）或授权代表身份证（答疑时出示原件）。

4、公司地址、联系电话、传真等。

5、法定代表人（负责人）或授权代表的联系电话。

6、招标项目要求的其他文件。

7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____ 年____ 月____ 日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条供虚假材料谋 取中标、成交的„有关规定予以处理。

4.承诺函格式

投标人承诺函

采购人或代理机构名称：

很荣幸能参与项目编号为项目的投标。

我代表（投标人名称），在此做如下承诺：

1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；

2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在虚假内容，我方愿意承担法律责任。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务质量符合招标文件要求，并提供优质 服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责

任；

4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

5、我方同意招标文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意， 不得改变原合同文本的条款。

6、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上

述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____ 年_____ 月_____ 日

5.营业执照副本或其他资格证明文件

6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

7.依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

8.良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：（1）提供 2023、2024、2025 年度经审计机构出具的财务审计报告或财务报表，如 截止开标时间 供应商成立时间不足一年的，须提供近三个月内其基本开户银行出具的资信 证明；

（2）投标人提供企业有关财务会计制度。

9.投标人出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加 盖单位公章）

10.投标人诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成分，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公 开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律 责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期：____ 年_____ 月____ 日

11.投标人出具信用记录查询结果网页截图

12.其他资格证明

按照桐柏县财政局建立政府采购“承诺+信用管理 ”准入管理制度的要求，对于县本级政 府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“桐柏县政府 采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述5-9项证明材料。投标人在中标后， 应 将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并 公示。

桐柏县政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律 法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活 动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的 条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法 律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：____ 年_____ 月____ 日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求， 按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书 ”。

二、商务技术文件格式

1.投标书格式

投标书

致：采购人或采购代理机构

根据贵方招标编号为（）的公开招标公告，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交电子投标文件一份，并对之负法律责任。

投标文件组成资格证明文件第 1 至_ 项，商务技术文件第 1 至_ 项。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附服务报价以开标一览表为准。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权力。

5、本投标自开标之日起有效期为 60 天。

地址：

电话（传真）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：___ 年_____ 月_____ 日

2、投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：

项目编号：

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
投标报价金额合计（大写）：									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____ 年_____ 月_____ 日

3. 主要设备技术指标及技术性能说明

4. 项目供货方案、培训计划等

5. 技术偏差情况

技术规格偏离表

项目名称：　　项目编号：

序号	货物名称	招标规格	投标规格	偏离	说明

供应商保证：本表未填或未在本表列出的偏差，均视为供应商完全响应采 购文件的 全部要求。

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____ 年_____ 月_____ 日

6. 商务偏差表格式

商务偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件 商务条款	投标文件商务条款	偏差描述	结论

供应商保证：本表未填或未在本表列出的偏差，均视为供应商完全响应采购文件的全部要求。

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____ 年_____ 月____ 日

7. 售后服务计划

8. 投标人业绩

9.节能产品、环境标志产品明细表

节能产品明细表

序号	设备名称	品牌 型号	制造商名称	节字标志认证证书号	国家节能产品 认证证书有效 截止日期	数量	单价	总价

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：____ 年_____ 月____ 日

环境标志产品明细表

序号	设备名称	品牌 型号	制造商名称	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效 截止日期	数量	单价	总价

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人（盖章）：

日期：____ 年____ 月_____ 日

填报要求：

1.本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。

2.节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中 的产品。投标人须在投标文件中附该产品节能证书，否则评标委员会有权不予认可。

3.环境标志产品是指财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的 产品。投标人须在投标文件中附该产品环保证书，否则评委委员会有权不予认可。

4.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资 料相符。

5.没有相关产品可不提供本表。

10. 中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位声明函（属于中小微企业 的填写， 不属于的无需填写此项内容）

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2 020〕46 号） 的规定 ，本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项 目名称）采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的 中小企业制造 。相关企业（含联合体中的中小企业 、 签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 制造商为（企业名称） ，从业人员 ___ 人，营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ ，属于（中型企业、小型企 业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 制造商为（企业名称）， 从业人员__ 人，营业收入为_____ 万元，资产总额为_____ 万元，属于（中型企业、小型企 业、微型企业）；

……

以上企业 ，不属于大企业的分支机构 ，不存在控股股东为大企业的情形，也不存 在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____ 年_____ 月____ 日

备注： ①从业人员 、营业收入、资产总额填报上自验收合格之日起 1 年度数据 ，无上自验收合格之日起 1 年度数据的新成立企业可不填报。

②供应商提供的货物既有中小企业制造货物 ，也有大型企业制造货物的 ，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》 规定的中小企业扶持政策。

③以联合体形式参加政府采购活动 ，联合体各方均为中小企业的 ，联合体视同中小企业 。其中 ，联合体各方均为小微企业的 ，联合体视同小微企业。

④在政府采购活动中 ，供应商提供的所有货物由小微企业制造 ， 即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的 ，才能享受《政府采购促进中小企业发展管 理办

法》 规定的价格扣减。

⑤中小企业声明函格式应严格按照招标文件提供的格式填写 。非单一产品采购的 ，设备制造商不止一家时 ， 中小企业声明函中须列出所有的设备及制造商 ，罗列不全的中 小企业声明函不予认可。

⑥在货物采购项 目 中 ，货物应当由中小企业制造 ，不对其中涉及的服务的承接商作出 要求。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：___年___月___日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声 明 ，根据《 财政部 、 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关 问题 的通知》 （财库〔 2014 〕 68 号） ，本企业 _____（是、不是） 监狱企业 。后附省级以上 监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业证明文 件。

本企业对上述声明的真实性负责 。如有虚假 ，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章） ：

日期：____ 年____ 月_____ 日

11、招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料

12、关于符合本国产品标准的声明函 （项目包含货物时适用）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）①，生产厂为（厂名）②，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中 国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）③ 。（产品名称 1）的（关键组件）④在中国境 内生产。（产品名称 1）的（关键工序）⑤在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

注：①产品如有型号，请在“产品名称 ”栏一并填写。

②生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

③该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例 ”栏可不填，下同。

④该产品的关键组件要求实施前，“关键组件 ”栏可不填，下同。

⑤该产品的关键工序要求实施前，“关键工序 ”栏可不填，下同。

三、技术或方案（参考第四章评分办法中技术或方案内容）

技术方案“ 暗标 ”要求（技术方案与商务部分分开制作，需单独上传）

本项目技术方案采用“ 暗标 ”，“ 暗标 ”应当以能够隐去投标人的身份为原则，具体要求如下：

1、版面要求：A4 纸张大小，纵向排版，不设置封面。

2、颜色要求：所有文字、图表均为黑色。

3、字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体 ”四号“常规 ”字；图、表内的字体 及字号不作要求；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记。

4、排版要求：页边距要求上、下边距 3 厘米，左、右页边距 2 厘米；不得设置目录；段落格 式对齐方式统一设为左对齐；正文首行缩进 2 字符；标题缩进量为 0、不设置首行缩进；不得 有空格；正文、标题行间距为固定值 25 磅；段前段后间距为 0，且段落前后不得设置空行； 不得设置页眉、页脚和页码；图、表部分对齐形式设为居中对齐；标题规则：一级“一、 ” 二级“（一） ”三级“ 1. ”四级“（1） ”五级“ 1） ”六级“a. ”七级“a） ”。

5、除满足上述各项要求外，技术“暗标 ”中不得出现任何行间插字或删除痕迹，构成投标 文件的“技术暗标 ”的正文中不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。