

河南浙胜产业发展有限责任公司
中原数智融合产业园项目设备采购项目



采购合同



采购单位：河南浙胜产业发展有限责任公司
供 应 商：河南铠策电力安装工程有限公司



采购合同

采购单位（甲方） 河南浙胜产业发展有限责任公司

供应商（乙方） 河南铠策电力安装工程有限公司

签订地点 河南浙胜产业发展有限责任公司办公室

签订时间 2026年7月29日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表（附后）。

2、合同合计金额人民币壹仟零伍拾柒万柒仟陆佰陆拾元贰角（¥10577660.20元），合同费用包括供货清单内设备、材料采购、变压器安装等所列项目以及包装、运输、税费等全部费用。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用 and 保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 交付和验收

1、交货时间：合同签订后 90 日历天内

地点：甲方指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接收。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、货物每次运送至甲方指定地点，甲方应当场对货物的数量、规格等进行

核对（货物的数量、规格以附件：供货一览表为准），并向乙方出具收货凭证。收货凭证上载明的已签收货物，由甲方负责保管，如发生丢失等情况，乙方概不负责。在货物全部运送至甲方指定地点，甲方还应向乙方出具货物全部签收完毕的凭证。

5、乙方在货物安装、调试完毕后。无论乙方是通过书面或电话（包括天眼查、企查查等甲方公开的联系电话）、微信或其他方式，通知甲方进行验收的，均视为有效验收通知。甲方在收到乙方通知验收后，需要甲方、电业局、使用单位共同验收，并通电正常运行 2 个月视为验收合格，由甲乙双方签字验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

第五条 安装和培训

- 1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源等）。
- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点由双方协商确定。
- 3、设备使用及操作维护方法乙方负责对使用单位进行培训，留取纸质版及视频版的培训资料。

第六条 售后服务

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件规定为甲方提供售后及质保服务。
- 2、货物保修起止时间：自验收合格之日起 1 年。
- 3、验收合格后质保一年内，操作权限归乙方，乙方需每个月对电力基础设施进行一次维保检修，并留取维保记录。
- 4、质保期内因质量问题需要维修和更换配件产生的费用由乙方负责。

第七条 付款方式和期限

付款方式：

- 1、预付款：合同签订后 7 日内甲方向乙方支付合同金额 30%的预付款；
- 2、验收后拨款：项目全部完工验收合格后 7 日内，甲方应向乙方拨付至合同金额的 97%；剩余 3%作为质保金，质保金在质保期过后 5 个工作日内无息返还。

第八条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第九条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 90 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向浙川县人民法院提起诉讼。

第十一条 签订本合同依据

- 1、政府采购招标文件；
- 2、乙方提供的投标文件；
- 3、投标承诺书；
- 4、中标或成交通知书。

第十二条 本合同一式四份，甲乙双方各执两份。本合同甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（章）  2026年7月29日	乙方（章）  2026年7月29日
单位地址：	单位地址：河南省南阳市淅川县上集镇工业路乡村振兴产业园6号楼
法定代表人： 	法定代表人：[Signature]
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：15957774444
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：中国农业银行股份有限公司淅川县北区支行
账号：	账号：16689101040000832
邮政编码：	邮政编码：474450

附件：供货一览表

序号	项目编码	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）
1	0304020 09001	高压开关柜	铠策 KYN-28	1. 名称: 高压开关柜 AH-12 2. 型号: KYN-28 3. 规格: 进线柜 4. 型号: 800*1650*2200 5. 电压 (kV): 8.7/15KV 6. 柜体之间桥架、线缆、母线、接地及系统调试 7. 其他: 详见设计图纸及相关规范要求	铠策电力科技有限公司	套	1	90517.93	90517.93
2	0304020 09002	高压开关柜	铠策 KYN-28	1. 名称: 高压开关柜 AH-11 2. 型号: KYN-28 3. 规格: 多功能高压计量柜 4. 型号: 800*1650*2200 5. 电压 (kV): 8.7/15KV 6. 柜体之间桥架、线缆、母线、接地及系统调试 7. 其他: 详见设计图纸及相关规范要求	铠策电力科技有限公司	套	1	90517.93	90517.93
3	0304020 09003	高压开关柜	铠策 KYN-28	1. 名称: 高压开关柜 AH-10 2. 型号: KYN-28 3. 规格: PT柜 4. 型号: 800*1650*2200 5. 电压 (kV): 8.7/15KV 6. 柜体之间桥架、线缆、母线、接地及系统调试 7. 其他: 详见设计图纸及相关规范要求	铠策电力科技有限公司	套	1	90517.93	90517.93
4	0304020 09009	高压开关柜	铠策 KYN-28	1. 名称: 高压开关柜 AH-9 2. 型号: KYN-28 3. 规格: 馈线柜 4. 型号: 800*1650*2200 5. 电压 (kV): 8.7/15KV 6. 柜体之间桥架、线缆、母线、接地及系统调试 7. 其他: 详见设计图纸及相关规范要求	铠策电力科技有限公司	套	1	90517.93	90517.93
5	0304020 09004	高压开关柜	铠策 KYN-28	1. 名称: 高压开关柜 AH-8 2. 型号: KYN-28 3. 规格: 馈线柜 4. 型号: 800*1650*2200 5. 电压 (kV): 8.7/15KV 6. 柜体之间桥架、线缆、母线、接地及系统调试 7. 其他: 详见设计图纸及相关规范要求	铠策电力科技有限公司	套	1	90517.93	90517.93

6	0304020 09005	高压 开关 柜	铠策 KYN-2 8	1. 名称:高压开关柜 AH-7 2. 型号:KYN-28 3. 规格:联络柜 4. 型号:800*1650*2200 5. 电压(kV):8.7/15KV 6. 柜体之间桥架、线缆、母 线、接地及系统调试 7. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	铠策电力 科技有限 公司	套	1	90517.93	90517.93
7	0304020 09006	高压 开关 柜	铠策 KYN-2 8	1. 名称:高压开关柜 AH-6 2. 型号:KYN-28 3. 规格:隔离柜 4. 型号:800*1650*2200 5. 电压(kV):8.7/15KV 6. 柜体之间桥架、线缆、母 线、接地及系统调试 7. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	铠策电力 科技有限 公司	套	1	90517.93	90517.93
8	0304020 09007	高压 开关 柜	铠策 KYN-2 8	1. 名称:高压开关柜 AH-5 2. 型号:KYN-28 3. 规格:馈线柜 4. 型号:800*1650*2200 5. 电压(kV):8.7/15KV 6. 柜体之间桥架、线缆、母 线、接地及系统调试 7. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	铠策电力 科技有限 公司	套	1	90517.93	90517.93
9	0304020 09008	高压 开关 柜	铠策 KYN-2 8	1. 名称:高压开关柜 AH-4 2. 型号:KYN-28 3. 规格:馈线柜 4. 型号:800*1650*2200 5. 电压(kV):8.7/15KV 6. 柜体之间桥架、线缆、母 线、接地及系统调试 7. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	铠策电力 科技有限 公司	套	1	90517.93	90517.93
10	0304020 09010	高压 开关 柜	铠策 KYN-2 8	1. 名称:高压开关柜 AH-3 2. 型号:KYN-28 3. 规格:PT柜 4. 型号:800*1650*2200 5. 电压(kV):8.7/15KV 6. 柜体之间桥架、线缆、母 线、接地及系统调试 7. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	铠策电力 科技有限 公司	套	1	90517.93	90517.93
11	0304020 09011	高压 开关 柜	铠策 KYN-2 8	1. 名称:高压开关柜 AH-2 2. 型号:KYN-28 3. 规格:多功能高压计量柜 4. 型号:800*1650*2200 5. 电压(kV):8.7/15KV 6. 柜体之间桥架、线缆、母 线、接地及系统调试 7. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	铠策电力 科技有限 公司	套	1	90517.93	90517.93

12	0304020 09012	高压 开关 柜	铠策 KYN-2 8	1. 名称:高压开关柜 AH-1 2. 型号:KYN-28 3. 规格:进线柜 4. 型号:800*1650*2200 5. 电压(kV):8.7/15KV 6. 柜体之间桥架、线缆、母 线、接地及系统调试 7. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	铠策电力 科技有限 公司	套	1	90517.93	90517.93
13	0304040 11001	直流 馈电 屏	万正 WZ-GZ DW	1. 名称:铅酸免维护电池直 流屏 2. 型号:电池容量40AH 3. 接地及系统调试 4. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	万正电源 集团有限 公司	套	1	14160.98	14160.98
14	0304020 11001	成套 配电 箱	共宏 JXF	1. 名称:配电箱 AL1 2. 规格:600*600*300 3. 安装方式:挂墙明装,距 地1.3米 4. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	浙江共宏 电气科技 有限公司	套	1	6947.42	6947.42
15	0304010 02002	干式 变压 器	一派 SCB18 -2000 kVA/1 0	1. 名称:变压器 TR1 2. 型号: SCB18-2000kVA, 3. 类型:10±2*2.5%/0.4kV D, Yn11 UK=6% 4. 连接桥架、线缆、母线、 接地及系统调试 5. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	江苏一派 电气有限 公司	套	2	259846.49	519692.98
16	0304020 10001	低压 开关 柜	铠策 MNS	1. 名称:低压开关柜 A101 2. 型号:MNS 3. 规格:低压进线柜 4. 外形尺寸: 800*1200*2200 5. 柜体之间桥架、线缆、母 线、接地及系统调试 6. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	铠策电力 科技有限 公司	套	1	79636.79	79636.79
17	0304020 10002	低压 开关 柜	铠策 MNS	1. 名称:低压开关柜 A102 2. 型号:MNS 3. 规格:联络柜 4. 外形尺寸: 800*1200*2200 5. 柜体之间桥架、线缆、母 线、接地及系统调试 6. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	铠策电力 科技有限 公司	套	1	79636.79	79636.79

18	0304020 10003	低压 开关 柜	铠策 MNS	1. 名称:低压开关柜 A103 2. 型号:MNS 3. 规格:补偿柜 4. 外形尺寸: 600*1200*2200 5. 柜体之间桥架、线缆、母 线、接地及系统调试 6. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	铠策电力 科技有限 公司	套	1	65503.21	65503.21
19	0304020 10004	低压 开关 柜	铠策 MNS	1. 名称:低压开关柜 A104 2. 型号:MNS 3. 规格:补偿柜 4. 外形尺寸: 600*1200*2200 5. 柜体之间桥架、线缆、母 线、接地及系统调试 6. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	铠策电力 科技有限 公司	套	1	65503.21	65503.21
20	0304020 10005	低压 开关 柜	铠策 MNS	1. 名称:低压开关柜 A105 2. 型号:MNS 3. 规格:切换柜 4. 外形尺寸: 1200*1200*2200 5. 柜体之间桥架、线缆、母 线、接地及系统调试 6. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	铠策电力 科技有限 公司	套	1	90953.42	90953.42
21	0304020 10006	低压 开关 柜	铠策 MNS	1. 名称:低压开关柜 A106 2. 型号:MNS 3. 规格:馈电柜 4. 外形尺寸: 800*1200*2200 5. 柜体之间桥架、线缆、母 线、接地及系统调试 6. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	铠策电力 科技有限 公司	套	1	79636.79	79636.79
22	0304020 10007	低压 开关 柜	铠策 MNS	1. 名称:低压开关柜 A107 2. 型号:MNS 3. 规格:馈电柜 4. 外形尺寸: 800*1200*2200 5. 柜体之间桥架、线缆、母 线、接地及系统调试 6. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	铠策电力 科技有限 公司	套	1	79636.79	79636.79
23	0304020 10008	低压 开关 柜	铠策 MNS	1. 名称:低压开关柜 A108 2. 型号:MNS 3. 规格:馈电柜 4. 外形尺寸: 800*1200*2200 5. 柜体之间桥架、线缆、母 线、接地及系统调试 6. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	铠策电力 科技有限 公司	套	1	79636.79	79636.79

24	0304020 10009	低压 开关 柜	铠策 MNS	1. 名称:低压开关柜 A109 2. 型号:MNS 3. 规格:动力馈电柜 4. 外形尺寸: 600*1200*2200 5. 柜体之间桥架、线缆、母 线、接地及系统调试 6. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	铠策电力 科技有限 公司	套	1	65503.21	65503.21
25	0304020 10010	低压 开关 柜	铠策 MNS	1. 名称:低压开关柜 B101 2. 型号:MNS 3. 规格:低压进线总开关柜 4. 外形尺寸: 800*1200*2200 5. 柜体之间桥架、线缆、母 线、接地及系统调试 6. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	铠策电力 科技有限 公司	套	1	79636.79	79636.79
26	0304020 10011	低压 开关 柜	铠策 MNS	1. 名称:低压开关柜 B102 2. 型号:MNS 3. 规格:联络柜 4. 外形尺寸: 800*1200*2200 5. 柜体之间桥架、线缆、母 线、接地及系统调试 6. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	铠策电力 科技有限 公司	套	1	79636.79	79636.79
27	0304020 10012	低压 开关 柜	铠策 MNS	1. 名称:低压开关柜 B103 2. 型号:MNS 3. 规格:补偿柜 4. 外形尺寸: 600*1200*2200 5. 柜体之间桥架、线缆、母 线、接地及系统调试 6. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	铠策电力 科技有限 公司	套	1	65503.21	65503.21
28	0304020 10013	低压 开关 柜	铠策 MNS	1. 名称:低压开关柜 B104 2. 型号:MNS 3. 规格:补偿柜 4. 外形尺寸: 600*1200*2200 5. 柜体之间桥架、线缆、母 线、接地及系统调试 6. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	铠策电力 科技有限 公司	套	1	65503.21	65503.21
29	0304020 10014	低压 开关 柜	铠策 MNS	1. 名称:低压开关柜 B105 2. 型号:MNS 3. 规格:切换柜 4. 外形尺寸: 1200*1200*2200 5. 柜体之间桥架、线缆、母 线、接地及系统调试 6. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	铠策电力 科技有限 公司	套	1	90953.42	90953.42

30	0304020 10015	低压 开关 柜	铠策 MNS	1. 名称:低压开关柜 B106 2. 型号:MNS 3. 规格:馈电柜 4. 外形尺寸: 800*1200*2200 5. 柜体之间桥架、线缆、母 线、接地及系统调试 6. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	铠策电力 科技有限 公司	套	1	79636.79	79636.79
31	0304020 10016	低压 开关 柜	铠策 MNS	1. 名称:低压开关柜 B107 2. 型号:MNS 3. 规格:馈电柜 4. 外形尺寸: 800*1200*2200 5. 柜体之间桥架、线缆、母 线、接地及系统调试 6. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	铠策电力 科技有限 公司	套	1	79636.79	79636.79
32	0304020 10017	低压 开关 柜	铠策 MNS	1. 名称:低压开关柜 B108 2. 型号:MNS 3. 规格:馈电柜 4. 外形尺寸: 800*1200*2200 5. 柜体之间桥架、线缆、母 线、接地及系统调试 6. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	铠策电力 科技有限 公司	套	1	79636.79	79636.79
33	0304020 10018	低压 开关 柜	铠策 MNS	1. 名称:低压开关柜 B109 2. 型号:MNS 3. 规格:动力馈电柜 4. 外形尺寸: 600*1200*2200 5. 柜体之间桥架、线缆、母 线、接地及系统调试 6. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	铠策电力 科技有限 公司	套	1	65503.21	65503.21
34	0304020 11002	成套 配电 箱	共宏 JXF	1. 名称:二层空调配电柜 2. 规格:2000*800*600 3. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	浙江共宏 电气科技 有限公司	套	4	12158.99	48635.96
35	0304020 10022	低压 配电 屏	铠策 MNS	1. 名称:UPS进线柜 1-1 2. 型号:MNS 3. 规格:UPS进线柜 4. 外形尺寸: 800*1000*2000 5. 柜体之间线缆、接地及系 统调试 6. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	铠策电力 科技有限 公司	套	1	48328.67	48328.67

36	0304020 10023	低压 配电 屏	铠策 MNS	1. 名称:UPS进线柜 1-2 2. 型号:MNS 3. 规格:UPS进线柜 4. 外形尺寸: 800*1000*2000 5. 柜体之间线缆、接地及系 统调试 6. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	铠策电力 科技有限 公司	套	1	48328.67	48328.67
37	0304020 10024	低压 配电 屏	铠策 MNS	1. 名称:UPS输出柜 1-1 2. 型号:MNS 3. 规格:UPS输出柜 4. 外形尺寸: 600*1000*2000 5. 柜体之间线缆、接地及系 统调试 6. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	铠策电力 科技有限 公司	套	1	48328.67	48328.67
38	0304020 10025	低压 配电 屏	铠策 MNS	1. 名称:UPS输出柜 1-2 2. 型号:MNS 3. 规格:UPS输出柜 4. 外形尺寸: 600*1000*2000 5. 柜体之间桥架、线缆、母 线、接地及系统调试 6. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	铠策电力 科技有限 公司	套	1	48328.67	48328.67
39	0304020 10026	低压 配电 屏	铠策 MNS	1. 名称:UPS进线柜 2-1 2. 型号:MNS 3. 用途:UPS进线柜 4. 外形尺寸: 800*1000*2000 5. 柜体之间线缆、接地及系 统调试 6. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	铠策电力 科技有限 公司	套	1	48328.67	48328.67
40	0304020 10027	低压 配电 屏	铠策 MNS	1. 名称:UPS进线柜 2-2 2. 型号:MNS 3. 用途:UPS进线柜 4. 外形尺寸: 800*1000*2000 5. 柜体之间线缆、接地及系 统调试 6. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	铠策电力 科技有限 公司	套	1	48328.67	48328.67
41	0304020 10028	低压 配电 屏	铠策 MNS	1. 名称:UPS输出柜 2-1 2. 型号:MNS 3. 用途:馈电 4. 外形尺寸: 600*1000*2000 5. 柜体之间线缆、接地及系 统调试 6. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	铠策电力 科技有限 公司	套	1	48328.67	48328.67

42	0304020 10029	低压 配电 屏	铠策 MNS	1. 名称:UPS输出柜 2-2 2. 型号:MNS 3. 用途:馈电 4. 外形尺寸: 600*1000*2000 5. 柜体之间线缆、接地及系 统调试 6. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	铠策电力 科技有限 公司	套	1	48328.67	48328.67
43	0304060 02001	EPS、 UPS电 源	美泽 MZR30 00-50 0kVA	1. 名称:500kVA 模块化UPS 2. 含出线线缆、接地及系统 调试 3. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	深圳市美 泽电源技 术有限公 司	套	6	438299.19	2629795.1 4
44	0304060 01001	蓄电 池	天之 畅 12V/2 00Ah	1. 名称:高能UPS蓄电池 2. 型号:12V/200Ah 3. 其他:详见设计图纸及相 关规范要求	广东省天 之畅科技 有限公司	组	6	61239.95	367439.70
45	03B001	双电 源高 科高 费	10KV, 2000K VA	1. 双电源高科高费 10KV, 2000KVA	国网河南 省电力公 司淅川县 供电公司	项	1	760000.00	760000.00
46	0304080 01014	电力 电缆	鑫之 星 ZA-YJ LV22- 8.4/1 5KV-3 *240	ZA-YJLV22-8.4/15KV-3*24 0	河北缆之 星线缆有 限公司	米	370	126.82	46923.40
47	0304080 01014	电力 电缆	鑫之 星 ZA-YJ V-8.7 /15KV -3*12 0	ZA-YJV-8.7/15KV-3*120	河北缆之 星线缆有 限公司	米	36	364.62	13126.32
48	0304080 06001	户内 电缆 头	鑫之 星 3*240 mm铝 芯	3*240mm铝芯电缆	河北缆之 星线缆有 限公司	个	4	580.00	2320.00
49	0304080 06001	户内 电缆 头	鑫之 星 3*120 铜芯	3*120铜芯电缆	河北缆之 星线缆有 限公司	个	4	612.00	2448.00
50	0408030 02001	MPP管 顶管	Φ 180 壁厚 10mm	Φ 180 壁厚10mm	南阳市中 兴塑胶制 品有限公 司	米	370	309.02	114337.40
51	0405040 02001	电缆 井	定制	标准现浇钢筋混凝土电缆 井, 内部净尺寸适配 10kV 高压电缆、低压电缆分层敷 设。	河南铠策 电力安装 工程有限 公司	座	4	3400.00	13600.00

52	0304030 05001	密集 母线	正凯 XL-I	密集母线-2500A	郑州正凯 电力设备 有限公司	米	60	2631.59	157895.40
53	0304120 04001	配线	鑫之 星 ZA-RV V-1*2 40	ZA-RVV-1*240	河北缆之 星线缆有 限公司	米	1176 5	227.06	2671360.9 0
54	0304120 04002	配线	鑫之 星 ZA-RV V-1*1 50	ZA-RVV-1*150	河北缆之 星线缆有 限公司	米	1448	141.47	204848.56
55	0304090 01001	电力 电缆	鑫之 星 ZA-YJ V-8/1 5KV-3 *120	ZA-YJV-8/15KV-3*120	河北缆之 星线缆有 限公司	米	36	362.27	13041.72
56	0304120 04003	配线	鑫之 星 ZA-RV V-5*1 6	ZA-RVV-5*16	河北缆之 星线缆有 限公司	米	50	83.75	4187.50
57	0304090 01002	电力 电缆	鑫之 星 ZA-RV V-4*1 50+1* 70	ZA-RVV-4*150+1*70	河北缆之 星线缆有 限公司	米	70	583.98	40878.60
58	0304120 04004	配线	鑫之 星 ZA-RV V-1*2 5	ZA-RVV-1*25	河北缆之 星线缆有 限公司	米	90	27.13	2441.70
59	0304090 01001	电力 电缆	鑫之 星 ZA-RV V-1*1 20	ZA-RVV-1*120	河北缆之 星线缆有 限公司	米	880	113.00	99440.00
金额合计（大写）：壹仟零伍拾柒万柒仟陆佰陆拾元贰角（¥10577660.20元）									