

2.投标分项报价一览表（适用于货物）

投标分项报价一览表								
投标人名称（公章）：河南永瑞汽车销售有限公司			项目编号：内乡政采公开-2026-26					
序号	设备名称	品牌型号规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1	7~9座高一级纯电动小型营运客车	瑞风牌HFC6511REV5C7J	安徽江淮汽车集团股份有限公司	台	20	151500.00元	3030000.00	合同签订后15日历天内交付使用
全新原厂7~9座高一级纯电动小型营运客车，车辆执行小型客车高一级标准，2026年全新下线、未上牌、无试运营、无返修，专门适配内乡县乡村窄路、陡坡、多弯、坑洼农村道路客运场景，定位镇村客运运营。 核心刚性准入条件： 1、座位布局：7座/8座/9座可选； 2、续航标准：工信部公示CLTC综合工况续航520km； 3、税费政策：纳入2026新能源车辆购置税减半目录，可全额享受购置税减半优惠； 4、三电质保：动力电池、驱动电机、整车电控质保8年或60万公里，先到为准； 5、智能配置：标配整车智能车联网系统，支持对接我县交通智慧监管平台； 6、电池标准：搭载新一代高密度安全磷酸铁锂动力电池，液冷恒温系统； 7、通行标准：整车通过农村公路复杂路况专项调校，完全满足村镇道路安全通行规范； （二）整车基础尺寸与高一级整车性能参数 1、车辆分类：小型营运客车，高一级客运等级 2、车身外部尺寸：长5145mm×宽1765mm×高1900mm，轴距3110mm 3、通过性（农村道路专项强化） 3.1满载最小离地间隙145mm； 3.2接近角22°，离去角20°； 3.3最小转弯半径6m； 3.4最大爬坡度25%； 4、整车结构工艺：高强度承载式车								

		身，整车阴极电泳全防腐处理，底盘、车架、车身底部喷涂加厚防腐耐磨涂层。 5、行驶性能（高一级舒适标准） 5.1 最高设计车速100km/h； 5.2 0-50km/h加速5.0s，低速扭矩充沛，起步线性无顿挫； 5.3 匀速60km/h车内噪音66dB，全车密封降噪，达到高一级客车静谧性指标； 5.4 制动距离：30km/h初速制动距离8m，制动线性平稳； 6、质量参数 6.1 整备质量2035kg； 6.2 最大允许总质量2655kg，满载承载力满足7-9人+随身行李客运需求。 7、车门布局：主副驾侧开门+右侧滑乘客门带应急机械解锁装置，主下车门槛高度降低。 （三）动力电池系统 1、电池类型：新一代高能量密度磷酸铁锂动力电池，电芯具备高热稳定性，无热失控风险。 2、容量与续航：电池系统总电量78kWh，工信部公示CLTC综合续航里程520km，冬季低温、夏季高温续航衰减控制在15%以内，续航冗余充足。 3、温控防护系统：标配独立液冷+恒温一体化温控系统，工作温域-25℃~50℃，冬季主动加热、夏季强制散热，四季续航稳定；电池包整体防护等级IP68，整车高压线束IP67防水防尘。 4、质保约定：三电系统（电池、驱动电机、整车电控）8年或60万公里超长质保，二者以先到为准，质保覆盖电芯、模组、冷却管路、高压线束、驱动总成全部零部件，不含人为损坏。 5、政策合规：电池、整车型号同步纳入工信部机动车公告、新能源购置税减半车型目录、营运客车准入目录，可正常上牌、办理道路运输证、等级评定、年度审验。 （四）驱动电机与整车电控系统 1、驱动电机：永磁同步集成式驱动电机，功率85kW，峰值扭矩175N·m，					
--	--	--	--	--	--	--	--

		针对山区坡道、满载起步专项动力调校，重载爬坡动力无衰减； 2、电控系统：集成整车电控单元，整车CAN总线智能控制，具备多级动能回收、节能/标准双模式切换、故障远程自诊断； 3、能耗控制：整车百公里CLTC综合电耗15kWh。 （五）底盘、制动与行走系统 1、专用客运底盘：轻型高承载营运客车专用底盘抗颠簸疲劳。 2、悬架系统：前麦弗逊独立悬架，后钢板弹簧非独立悬架兼顾载客与重载耐用性。 3、转向系统：电动液压助力转向。 4、制动安全全套配置 4.1四轮通风盘式制动+ABS防抱死+EBD制动力分配系统； 4.2标配电子手刹、自动驻车； 4.3选配车身稳定控制系统ESC，湿滑、泥泞山路防止侧滑； 4.4制动磨损、制动液液位实时报警。 4.5轮胎与轮辋：195/70 R15高耐磨真空载重轮胎，抗扎、抗碎石磨损，适配乡村土路、碎石路面；高强度防锈钢制轮辋。 （六）内饰与高一级客运舒适配置 1.乘客座椅标准 （1）布局：7座2+2+3布局，可选8座2+3+3客运布局、9座2+2+2+3客运布局； （2）配置：每座独立安全带、侧边扶手；全车内饰、座椅、顶棚均采用高等级阻燃环保材料，新车无刺鼻异味。 （3）空间：车厢内部通道宽度350mm，后排上下车无挤压，行李放置区域预留充足储物空间，满足农村客运随身农具、行李存放需求。 2.驾驶区域高配安全配置 （1）驾驶员高减震人体工学座椅，前后/靠背多向调节，带安全带预紧； （2）多功能方向盘，集成定速巡航、多媒体、车辆（高一级标配）模式切换按键； 3.液晶仪表，实时显示续航、车速、					
--	--	---	--	--	--	--	--

		能耗； 3. 整车舒适便民设施 (1) 全自动冷暖空调； (2) 全车隔热隔音钢化车窗，侧窗可局部开启通风；左右外后视镜电动调节、电加热除霜； (3) 全车节能阅读灯、侧踏步照明； (4) 车载高清影音系统； (七) 智能车联网+客运监管全套系统 1. 整车智能车联网终端 2. 内置4G/5G全网通车联网模块，支持整车数据24小时云端实时上传； 3. 远程实时监控：电池SOC、电池单体温度、高压绝缘、电机工况、整车故障、行驶速度、位置轨迹； 4. 远程故障诊断、远程OTA升级、超速预警； 5. 预留标准数据对接接口，无条件接入内乡县交通运输局智慧交通监管平台，数据传输无加密、无限制。 6. 可选客运票务与播报系统：智能自动语音进出站播报、车顶LED线路显示屏；支持刷卡、微信/支付宝扫码付费终端，带运营营收数据统计上传功能。 (八) 全域安全配置 1. 主动安全配置 ABS、EBD、ESC车身稳定、胎压实时监测TPMS、车道偏离预警LDW、超速报警、前碰撞预警、夜间行车辅助灯光、高清倒车影像+多探头倒车雷达。 2. 被动安全配置 全车三点式安全带、全车多点位安全锤、前后双具6kg干粉车载灭火器、乘客门内外双应急解锁开关、整车碰撞高压自动断电装置。 3. 电气防火安全 全车内饰阻燃达标、高压部件醒目绝缘警示标识、整车线路防火波纹管防护，杜绝乡村高温、颠簸线路短路起火风险。 4. 道路通行合规 整车外廓尺寸、制动、灯光、防护全部符合农村公路营运车辆安全技术要求，山区连续坡道、窄路、涉水工况					
--	--	--	--	--	--	--	--

			通过原厂专项安全验证。 (九) 环保、税费及营运合规要求 1. 纯电动零排放，无尾气污染物，符合河南省新能源营运车辆环保准入标准；车内空气质量满足GB/T27630客车车内空气标准； 2. 车辆列入国家《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》，可全额享受新能源汽车购置税减半政策，投标文件已附工信部目录截图、购置税合规承诺函； 3. 车辆各项参数、尺寸、座椅配置满足小型高一级客车全部评定指标。 (十) 质保、本地化售后与交付标准 1. 分层质保承诺 (1) 三电系统（电池、电机、电控）：8年或60万公里，先到为准； (2) 整车车身、底盘车架、悬架大件：5年或20万公里； (3) 整车其余零部件：3年或15万公里； 2. 售后服务 (1) 故障报修2小时内响应，县城车辆故障24小时内到场维修；偏远村组车辆提供上门抢修服务； (2) 免费提供驾驶员安全操作培训、维修人员三电系统专项培训，终身原厂配件平价供应。 3. 车辆交付要求 (1) 交付车辆为全新原厂整车，无试乘试驾、无营运记录、无钣金喷漆返修；统一车身外观涂装、统一内饰配色、统一标识标牌，20台车辆配置完全一致； (2) 随车交付全套资料：整车合格证、工信部公告复印件、高一级客车参数达标说明、购置税减半资质文件、三电质保承诺书、车辆检测报告、使用维修手册、全套随车工具。							
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
投标报价金额合计（大写）：叁佰零叁万元整										

法定代表人（负责人）或授权代表（电子签章/签名）：

徐新鑫

日 期：2026 年 8 月 4 日

