

南阳市生态环境局卧龙分局开展全区入河（湖）排污口排查整治工作采购三方服务（第一区域）项目

南阳市卧龙区入河排污口排查工作报告 （第一区域）

河南洁达环保投资有限公司

二零二六年六月

目录

一、工作概况	1
1.1、工作由来	1
1.2、工作范围	1
二、工作成果	3
2.1、入河排污口排查成果	3
2.2、入河排污口排查溯源工作成果	3
2.3、水质监测报告	6
2.4、入河排污口“一口一策”成果	7
2.5、入河排污口“一口一档”成果	7
2.6、入河排污口“一河一档”成果	7
2.7、入河排污口“一镇一档”成果	9
2.8、入河排污口分布专题图成果	10
三、工作总结和建议	10
3.1、工作总结	10
3.2、工作建议	10
附图一、地理位置图	13
附图二、卧龙区水系图	14
附图三、卧龙区入河排污口排查工作范围图	15
附件一、技术服务合同	16
附件二、入河排污口分布专题图	22
附件三、入河排污口位置分布图	23

附件四、检测报告	28
附件五、入河排污口“一口一策”	80
附件六、入河排污口“一口一档”	87
附件七、“一河一档”	90
附件八、“一镇一档”	96
附件九、专家签名表及专家意见	100

一、工作概况

1.1、工作由来

为深入贯彻党中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战决策部署，落实国家关于入河排污口监督管理的顶层设计，根据省、市两级政府的工作要求，为从根本上改善卧龙区水生态环境质量，厘清辖区入河污染物排放底数，卧龙区组织开展了本次全面的入河排污口排查溯源工作，加强入河排污口监督管理，是打通水陆污染源监管、持续改善水环境质量的关键环节。2022年，国务院办公厅印发《关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函〔2022〕17号），明确提出“水陆统筹、以水定岸”的基本原则，要求建立健全责任明晰、设置合理、管理规范长效监督管理机制。开展排查溯源，建立“一口一档”，是落实国家源头治理、系统治理、精准治理要求的首要基础和必经步骤。

为将国家战略转化为地方行动，河南省及南阳市相继出台了具体实施方案。根据《河南省加强入河入海排污口监督管理工作方案》的整体安排，各地市需全面开展排查、监测、溯源、整治工作。在此基础上，《南阳市入河排污口排查整治实施方案》（宛政办〔2023〕10号）进一步明确了工作时间与任务要求，要求在2023年年底，完成全区主要河流及重点湖库排污口排查，并完成80%的源和30%的整治任务；2024年年底，基本完成全区主要河流及重点湖库排污口溯源，完成70%整治任务；2025年年底，完成全市所有排污口排查；基本完成全市主要河流及重点湖库排污口整治。最终建成技术体系科学、管理体系高效的入河排污口监督管理制度体系。

1.2、工作范围

根据要求，南阳市生态环境局卧龙分局需对辖区内主要河流和水库的入河排污口开展调查，2023年底，南阳市卧龙区需全面完成入河排污口排查、监测、溯源，建立入河排污口台账，形成问题清单，制定入河排污口“一口一策”整治方案，启动入河排污口整治和信息管理平台录入工作。2024年底，基本完成入

河排污口整治，形成管理体系比较完备、技术体系较为科学的入河排污口设置及监督管理体系，完成所有入河口规范化建设并巩固整治成效。

南阳市生态环境局卧龙分局对全区主要河流包括白河、沟渠、黄渠河、麦河、梅河、梅溪河、沐垢河、三里河、十二里河、泗水河、邕河、潦河、石碾河、东潦河、礞石河、灰渠河、华河、老河沟、兰营水库、彭李坑水库、打磨石岩水库、杨树岗水库等组织开展入河（湖）排污口排查整治工作，南阳市生态环境局卧龙分局根据全区实际情况出发，将全区需排查的主要河流和工作任务分成两部分开展。

河南洁达环保投资有限公司（以下简称我公司）承担南阳市生态环境局卧龙分局开展全区入河（湖）排污口排查整治工作采购三方服务（第一区域）（项目合同见附件一），主要包括以下河流和水库：沐垢河、麦河、泗水河、黄渠河、邕河、温凉河、梅溪河、三里河、十二里河等9条河流（流域）及兰营水库、龙王沟水库、冢岗庙水库、寺沟水库等4个水库。

受南阳市生态环境局卧龙分局委托，我公司根据《入河排污口监督管理技术指南》、《排查技术指南》，参照《卧龙区入河排污口排查整治工作方案》中入河排污口排查主要工作内容和工作要求，对南阳市生态环境局卧龙分局开展全区入河（湖）排污口排查整治工作采购三方服务（第一区域涉及的主要河流入河排污进行排查溯源工作。

二、工作成果

2.1、入河排污口排查成果

截止 2025 年底，我公司已完成了南阳市生态环境局卧龙分局开展全区入河（湖）排污口排查整治工作采购三方服务（第一区域）主要河流（沐垢河、麦河、泗水河、黄渠河、邕河、温凉河、梅溪河、三里河、十二里河、兰营水库、龙王沟水库、冢岗庙水库、寺沟水库）入河排污口的排查、检测及溯源工作。

2.2、入河排污口排查溯源工作成果

本次共排查河流 9 条（沐垢河、麦河、泗水河、黄渠河、邕河、温凉河、梅溪河、三里河、十二里河），水库 4 个（兰营水库、龙王沟水库、冢岗庙水库、寺沟水库），排查长度共计 380.2km。共计排查排污口 96 个，其中工矿企业排污口 1 个、规模以下畜禽养殖排污口 2 个、城镇污水处理厂排污口 4 个、城镇生活污水散排口 5 个、农村生活污水散排口 5 个，农村污水处理设施排污口 5 个、城镇雨洪排口 19 个、其他排污口 55 个。

表 2-1 南阳市生态环境局卧龙分局开展全区入河（湖）排污口排查整治工作采购三方服务（第一区域）主要河流入河排污口排查溯源服务工程量

编号	河流名称	工作阶段	已完工程量	备注
一、主要河流入河排污口排查、检测、溯源工程量				
1、沐垢河				
1.1	沐垢河	入河排污口排查	已完成两岸 64Km 入河排污口排查，排查出排污口 18 个。	64km
1.2		入河排污口检测	共检测排污口个数为 9 个。	
1.3		入河排污口溯源	溯源入河排污口 18 个。	
2、麦河				
2.1		入河排污口排查	已完成两岸共 29Km 入河排污口排查，排查出排污口 29 个。	29km

2.2	麦河	入河排污口检测	共检测排污口个数为 4 个。	
2.3		入河排污口溯源	溯源入河排污口 29 个。	
3、泗水河				
3.1	泗水河	入河排污口排查	已完成两岸共 72.6Km 入河排污口排查，排查出排污口 7 个。	72.6km
3.2		入河排污口检测	共检测排污口个数为 1 个。	
3.3		入河排污口溯源	溯源入河排污口 7 个。	
4、黄渠河				
4.1	黄渠河	入河排污口排查	已完成两岸共 29.5Km 入河排污口排查，排查出排污口 5 个。	29.5km
4.2		入河排污口检测	共检测排污口个数为 1 个。	
4.3		入河排污口溯源	溯源入河排污口 5 个。	
5、邕河				
5.1	邕河	入河排污口排查	已完成两岸共 33.0Km 入河排污口排查，排查出排污口16 个。	33.0km
5.2		入河排污口检测	共检测排污口个数为 5 个。	
5.3		入河排污口溯源	溯源入河排污口 16 个。	
6、温凉河				
6.1	温凉河	入河排污口排查	已完成两岸共5.6Km 入河排污口排查，排查出排污口 / 个。	5.6km
6.2		入河排污口检测	具备检测条件排污口/ 个，快检检测 /个。	
6.3		入河排污口溯源	溯源入河排污口/个。	
7、梅溪河				
7.1	梅溪河	入河排污口排查	已完成两岸共 30.2Km 入河排污口排查，排查出排污口 2 个。	30.2km
7.2		入河排污口检测	具备检测条件排污口 0 个。	
7.3		入河排污口溯源	溯源入河排污口 2 个。	
8、三里河				
8.1		入河排污口排查	已完成两岸共 27.2Km 入河排污口排查，排查出排污口 1 个。	27.2km

8.2	三里河	入河排污口检测	具备检测条件排污口 0 个。	
8.3		入河排污口溯源	溯源入河排污口 1 个。	
9、十二里河				
9.1	十二里河	入河排污口排查	已完成两岸共 60.4Km 入河排污口排查，排查出排污口 16 个。	60.4km
9.2		入河排污口检测	共检测排污口个数为 1 个。	
9.3		入河排污口溯源	溯源入河排污口 16 个。	
10、兰营水库				
10.1	兰营水库	入河排污口排查	已完成两岸共 5.7Km 入河排污口排查，排查出排污口 2 个。	5.7km
10.2		入河排污口检测	共检测排污口个数为 1 个。	
10.3		入河排污口溯源	溯源入河排污口 2 个。	
11、龙王沟水库				
11.1	龙王沟水库	入河排污口排查	已完成两岸共 21.2Km 入河排污口排查，排查出排污口 2 个。	21.2km
11.2		入河排污口检测	具备检测条件排污口/ 个，快检包检测/ 个。	
11.3		入河排污口溯源	溯源入河排污口 /个。	
12、冢岗庙水库				
12.1	冢岗庙水库	入河排污口排查	已完成两岸共 11.8Km 入河排污口排查，排查出排污口 2 个。	11.8km
12.2		入河排污口检测	具备检测条件排污口/ 个，快检包检测/ 个。	
12.3		入河排污口溯源	溯源入河排污口 /个。	
13、寺沟水库				
13.1	寺沟水库	入河排污口排查	已完成两岸共 5.6Km 入河排污口排查，排查出排污口 2 个。	5.6km
13.2		入河排污口检测	具备检测条件排污口/ 个，快检包检测/ 个。	
13.3		入河排污口溯源	溯源入河排污口 /个。	

2.3、水质监测报告

经过全面排查，对卧龙区入河排污口的数量、空间分布、排放状况及其与区域水环境质量进行系统分析，确定 64 个排放口具备监测条件，确定水质监测指标为：pH 值、化学需氧量、氨氮、总磷和总氮等指标，均进行了水质监测分析。（水质监测报告见附件三）

在实施监测的排污口中，超标因子主要集中在反映有机污染和富营养化的指标上，其中氨氮（ $\text{NH}_3\text{-N}$ ）和化学需氧量是超标最普遍、最严重的两项指标，这与本区以生活源和农业面源为主的污染结构相符。

表 2-2 分类型超标情况一览表

排污口类型	主要超标因子	典型超标区域	成因简要分析
农村生活散排口、城镇生活污水散排口	化学需氧量、氨氮	全区各农村聚居区沿岸沟渠，尤以沐垢河等支流沿线为甚。	污水直排，缺乏处理；生活污水直接入河；化粪池出水未经深度处理。
规模以下畜禽养殖排污口	化学需氧量、氨氮	蒲山镇等养殖集中区	养殖废水处理设施不完善或运行不正常，高浓度有机废水直接排入环境。

2.4、入河排污口“一口一策”成果

根据本次对南阳市生态环境局卧龙分局开展全区入河（湖）排污口排查整治工作采购三方服务（第一区域）范围内的入河排污口开展的“查、测、溯”工作，对其中需要整治的 37 个入河排污口制定一口一策，对 2026 年度整治任务中的 4 个排污口提供整治技术服务。通过排口监测、方案制定、立行立改、全面施治、典型示范等方式，实现排污口整治的系统规划和科学施治，对各分类排污口采取取缔、工程整治和规范类措施。截至 2025 年 12 月，已全面完成入河排污口整治相关工作，完成率 100%。2026 年需要整治的 4 个入河排污口。（“一口一策”见附件五）。

2.5、入河排污口“一口一档”成果

根据南阳市生态环境局卧龙分局开展全区入河（湖）排污口排查整治工作采购三方服务（第一区域）排查成果，汇总出“一口一档”。（“一口一档”见附件六）。

2.6、入河排污口“一河一档”成果

根据南阳市生态环境局卧龙分局开展全区入河（湖）排污口排查整治工作采购三方服务（第一区域）排查成果，汇总出“一河一档”。（“一河一档见附件七”）。

表 2-3 卧龙区入河（湖）排污口（第一区域）按河流排查情况一览表

河流名称	排查点位数（个）	排污口类型及数量（个）	排查长度（km）
沐垢河	18	城镇污水处理厂排污口/1 城镇雨洪排口/1 城镇生活污水散排口/5 其他排污口/11	64
麦河	29	城镇污水处理厂排污口/1 城镇雨洪排口/1 农村污水处理设施排污口/3 其他排污口/24	13.4
泗水河	7	城镇污水处理厂排污口/1 规模以下畜禽养殖排污口/2 其他排污口/4	72.6
黄渠河	5	农村污水处理设施排污口/1 农村生活污水散排口/2 其他排污口/2	29.5
邕河	16	工矿企业排污口/1 农村污水处理设施排污口/1 农村生活污水散排口/2 城镇雨洪排口/3 其他排污口/9	33.0
温凉河	0	/	5.6
梅溪河	2	城镇雨洪排口/2	30.2
三里河	1	城镇雨洪排口/1	27.2
十二里河	16	城镇污水处理厂排污口/1 农村生活污水散排口/1 城镇雨洪排口/11 其他排污口/3	60.4
兰营水库	2	其他排污口/2	5.7
龙王沟水库	0	/	21.2
豕岗庙水库	0	/	11.8

河流名称	排查点位数（个）	排污口类型及数量（个）	排查长度（km）
寺沟水库	0	/	5.6
总 计	96	/	380.2

2.7、入河排污口“一镇一档”成果

根据南阳市生态环境局卧龙分局开展全区入河（湖）排污口排查整治工作采购三方服务（第一区域排查成果，汇总出“一镇一档”。（“一镇一档见附件八”）。

表 2-4 卧龙区入河（湖）排污口（第二区域）排查各镇分布情况一览表

镇/办事处	涉及排污口个数（个）
王村街道办事处	城镇污水处理厂排污口/1 其他排污口/1 城镇生活污水散排口/1 城镇雨洪排口/1
靳岗街道办事处	其他排污口/2
卧龙岗街道办事处	城镇雨洪排口/12
谢庄镇	其他排污口/3 农村生活污水散排口/1
七里园	城镇雨洪排口/3 其他排污口/2
潦河镇	城镇污水处理厂排污口/1 城镇雨洪排口/2 其他排污口/10 城镇生活污水散排口/4
蒲山镇	其他排污口/12 工矿企业排污口/1 农村生活污水散排口/4 规模以下畜禽养殖排污口/2 农村污水处理设施排污口/2 城镇污水处理厂排污口/2
石桥镇	其他排污口/24 农村污水处理设施排污口/3 城镇雨洪排口/1 城镇污水处理厂排污口/1
总 计	96

2.8、入河排污口分布专题图成果

根据南阳市生态环境局卧龙分局开展全区入河（湖）排污口排查整治工作采购三方服务（第一区域）排查成果，及时上传国家有关平台 APP 和奥维地图上，进行保存，方便后续查看。（见附图二、三）

三、工作总结和建议

3.1、工作总结

本次共排查河流 9 条（沐垢河、麦河、泗水河、黄渠河、邕河、温凉河、梅溪河、三里河、十二里河），水库 4 个（兰营水库、龙王沟水库、冢岗庙水库、寺沟水库），排查长度共计 380.2km。共计排查排污口 139 个，其中工矿企业排污口 1 个、规模以下畜禽养殖排污口 2 个、城镇污水处理厂排污口 4 个、城镇生活污水散排口 5 个、农村生活污水散排口 5 个，农村污水处理设施排污口 5 个、城镇雨洪排口 19 个、其他排污口 55 个。

通过对调查数据的整理和分析，形成了详细的入河排污口清单和调查报告，为后续的入河排污口整治和水环境保护工作提供了重要依据。

3.2、工作建议

为切实将排查溯源成果转化为治理效能，提出以下“精准、科学、依法”治理的对策建议：

- （1）实施分类整治工程，精准削减入河负荷

首要攻坚农村生活污水：将农村生活污水治理作为优先事项，积极谋划并申请“农村环境综合整治”或“重点流域农业面源污染治理”类中央、省级生态环境资金项目。建议近期选择 2-3 个重点乡镇开展试点，建设集中式污水处理站与配套管网，或推广适用分散式处理技术，形成可复制的模式后全区推广。

严控工业与养殖点源：实施深度监测与执法检查，确保特征污染物稳定达标，并安装在线监测设施联网监管。对 2 个规模化养殖排污口，责令完善粪污资源化利用与废水处理设施，推行种养结合，杜绝废水直排。

系统修复城镇排水管网：将解决“雨污混接”问题纳入城镇更新计划，设立管网排查修复专项资金，分片区实施雨污分流改造，根治污水通过雨水口入河问题。

（2）创新长效监管机制，巩固排查溯源成果

建立动态管理平台：基于本次“一口一档”成果，建设卧龙区入河排污口信息化动态监管平台，实现排污口审批、监测、执法、整治信息的“一库管理、一图展示、一网通办”。

实施风险分级管控：明确不同风险等级排污口的监管频次、监测要求与责任人，将监管资源集中于高风险目标。

深化部门联防联控：强化生态环境部门牵头，住建（城管）、水利、农业农村等部门协同的联合工作机制，将排污口监管及整治成效纳入河湖长制考核，形成监管合力。

（3）强化保障措施，确保治理成效


加强组织与资金保障：建议成立区级排污口整治工作领导小组，统筹推进。积极争取中央、省级生态环境资金，同时整合区级涉农、住建等资金，保障整治项目落地。

强化科技与能力支撑：推广无人机、水下机器人、水质指纹溯源等新技术在监管中的应用。定期开展基层管理人员业务培训，提升专业化水平。


鼓励公众参与监督：通过公开排污口名录、设立标识牌等方式，拓展公众监督渠道，构建“政府主导、企业施治、公众参与”的共治格局。



附图二、卧龙区水系图



附图三、卧龙区入河排污口排查工作范围图



附件一、技术服务合同

技 术 服 务 合 同

项目名称 卧龙区入河排污口排查整治项目(第一区域)

委 托 方 南阳市生态环境局卧龙分局

服 务 方 河南洁达环保投资有限公司

签订日期 2024 年 1 月 4 日

签订地点 南阳市生态环境局卧龙分局

填写说明

一、技术服务合同是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的合同，不包括以常规手段或者为生产经营目的进行一般加工、订作、修理、修缮、广告、印刷、测绘、标准化测试等订立承揽合同和建设工程的勘察、设计、安装、施工合同。

“解决特定问题”是指需要运用科学技术知识解决专业技术工作中有关改进产品结构，改良工艺流程，提高产品质量，降低产品成本，节约资源能耗，保护资源环境，实现安全操作，提高经济效益和社会效益等问题。

二、本合同一式（肆）份。

三、合同当事人双方自愿鉴证的可到工商行政管理部门办理鉴证手续。

一、项目的内容与形式：

内容：服务方按照国家有关规定，为委托方提供卧龙区入河排污口排查整治项目服务。

形式：根据招标及投标文件要求，提供麦河、泗水河、黄渠河、邕河、温凉河、梅溪河、三里河、十二里河、沐垢河、兰营水库、龙王沟水库、冢岗庙水库的入河口排查、溯源、系统填报、技术报告等。

二、具体技术要求及预期达到的技术、经济指标：

1、2023 年底，完成排污口排查，80%的溯源和 30%的整治方案的编制；

2、2024 年底，基本完成溯源和 70%整治方案的编制；

3、2025 年底，基本完成全区所有入河排污口排查，完成所有整改方案的编制，建立入河排污口信息化管理体系。

三、委托方的权利和义务：

权利：委托方按合同约定期限接受服务方的工作成果，委托方若发现服务方工作成果不符合合同规定应及时通知服务方改进或返工。

义务：委托方积极配合服务方工作，按时为服务方提供必须的经费，必要的工作条件，项目基础资料，技术数据，协助服务方完成工作。按期接受服务方的工作成果。

四、服务方的权利与义务：

权利：服务方若发现委托方提供的技术数据。资料不符合服务方

的要求，有权要求委托方在约定期限内补充，修改或更换。

若因委托方提供经费或资料延误时间。服务方提供成果时间随之顺延。

义务：按合同约定日期完成服务项目，保证工作质量并承担保密义务。

五、项目完成的标准、方式与期限：

验收标准与方式：通过环保主管部门组织的验收。

期 限：自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日。

六、价款、支付方式及其收款账号信息：

1、该项目总额为人民币 1736000.00 元（大写：壹佰柒拾叁万陆仟元整）；

2、合同签订，2023 年任务完成后支付项目总额的 70%，即人民币 1215200.00 元（大写：壹佰贰拾壹万伍仟贰佰元整），2025 年底全部任务完成并通过验收后支付项目总额的 30%，即人民币 520800.00 元（大写：伍拾贰万零捌佰元整）。

3、收款账号名称：河南洁达环保投资有限公司

开户行：建设银行南阳工南支行

账号：4100 1541 3100 5020 3541

纳税人识别号：9141 1303 5724 5870 39

七、违约责任

1、委托方如未能按时支付服务方款项，应当支付违约金（由于委托方原因，延误向服务方支付费用，每延误一天，应支付应付金额

1%的违约金)。

2、由于委托方变更计划、提供的资料不准确、未按期提供必要资料及有关的工作条件而造成工作的返工或修改,委托方应按服务方实际消耗的工作量增付费用,服务方提交成果时间相应顺延,由此给委托方造成的损失服务方不承担责任。

八、争议的解决方法:

协商、调解。

委托方(盖章)南阳市生态环境局卧龙分局

地址: 南阳市卧龙区中州路 393 巷 50 号

联系人: 柴丽

联系电话: 19939331328

法定代表(或委托代理)人签字

时间: 2024 年 1 月 4 日

服务方(盖章)河南洁达环保投资有限公司

地址: 南阳市宛城区溧河乡润河西路 836 号


联系人: 赵龙

联系电话: 17838782937

法定代表(或委托代理)人签字


时间: 2024 年 1 月 4 日

附件二、入河排污口分布专题图




附件三、入河排污口位置分布图


（1）农村生活污水处理设施排污口




（2）城镇污水处理厂排污口




（3）城镇雨洪排口




(4) 畜禽养殖排污口




(5) 工矿企业排污口



(6) 农村生活污水散排口



(7) 城镇生活污水散排口



附件四、检测报告

JH/QMS-TF-801-2023/A	报告编号: WT(S)202309014
 231612050073 有效期2029年2月23日	
检 测 报 告	
报告编号: WT(S)202309014	
项目名称: 南阳市生态环境局卧龙分局委托检测	
委托单位: 南阳市生态环境局卧龙分局	
检测类别: 废 水	
报告日期: 2023 年 9 月 15 日	
	
河南洁泓环保检测科技有限公司	
	
河南洁泓环保检测科技有限公司	

JH/QMS-TF-801-2023/A

报告编号: WT(S) 202309014

检测报告说明

- 1、本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及  章无效。
- 2、报告内容涂改无效，无授权签字人签字无效。
- 3、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，
不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。
- 4、本报告未经同意不得用于任何形式的宣传。
- 5、复制本报告中的部分内容无效。

名 称：河南洁泓环保检测科技有限公司

地 址：河南省南阳市宛城区溧河乡涧河西路 836 号河南洁达
环保投资有限公司办公楼 1 层 2 层

邮 编：473000

电 话：0377-63531578

河南洁泓环保检测科技有限公司

249

1 概述

河南洁泓环保检测科技有限公司受南阳市生态环境局卧龙分局委托，于 2023 年 9 月 8 日对石桥镇麦河污水处理厂出口废水进行了采样检测。

2 检测分析内容

2.1 废水检测

废水检测点位、项目、频次见表 2-1。

表 2-1 废水检测点位、项目、频次一览表

检测点位	检测项目	检测频次
石桥镇麦河污水处理厂出口	pH 值、水温、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、粪大肠菌群	检测 1 次
备注	/	

3 分析方法、方法来源及所用仪器设备

本次检测样品的采集及分析均采用国家或行业标准方法。废水检测分析方法及所用仪器见表 3-1。

表 3-1 废水检测分析及所用仪器一览表

序号	检测项目	分析方法及编号	所用仪器设备及编号	检出限或最低检出浓度 (mg/L)
1	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHBJ-260 型便携式 pH 计 JHYQ-164-2021	/
2	水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB 13195-91	局浸温度计 JHYQ-61-2022	/
3	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89	BSA124S 电子天平 JHYQ-07-2016	/

JH/QMS-TF-801-2023/A 报告编号: WT(S)202309014

4	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	COD 恒温加热器 JHYQ-89-2017	4
5	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	T6 新世纪紫外可见分光光度计 JHYQ-59-2022	0.025
6	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89	T6 新世纪紫外可见分光光度计 JHYQ-59-2022	0.01
7	粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018	DNP-9052 电热恒温培养箱 JHYQ-82-2017	20 (MPN/L)
			DNP-9082 电热恒温培养箱 JHYQ-131-2019	
			XFS-280CB 手提式高压蒸汽灭菌器 JHYQ-199-2022	
			XFS-280CB 手提式高压蒸汽灭菌器 JHYQ-200-2022	

4 检测分析质量保证

- 4.1 检测样品分析严格按照国家监测技术规范要求执行；
- 4.2 检测分析方法采用国家颁布的标准分析方法，检测人员经考核并持有合格证书，所有检测仪器经计量部门检定并在有效期内；
- 4.3 检测仪器符合国家有关标准和技术要求，分析过程严格按照监测技术规范以及国家监测标准进行，现场所用仪器检漏校准并记录存档，水质检测项目（悬浮物、粪大肠菌群除外）分别做 100%平行样分析，均合格；化学需氧量做一个密码质控样分析，合格；
- 4.4 检测数据严格执行三级审核制度。

5 检测分析结果

5.1 废水检测分析结果见表 5-1（废水检测分析结果报告单）。

251

JH/QMS-TF-801-2023/A 报告编号: WT(S)202309014

表 5-1 废水检测分析结果报告单

项目名称: 南阳市生态环境局卧龙分局委托检测

样品类型: 废水

编 号	采样地点	项 目 名 称		水温 (℃)	pH 值	悬浮物 (mg/L)	化学需氧量 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)	粪大肠菌群 (MPN/L)	状态描述
		采 样 时 间	采 样 时 间								
1	石桥镇麦河污水处理 厂出口	2023.9.8 16: 30		25.6	7.4	10	26	1.16	0.92	9.4×10 ²	浅黄色、澄清、无臭、 无油膜
备 注											

编制人: 李帅 审核: 李帅 签发: 李帅
日期: 2023.9.15 日期: 2023.9.15 日期: 2023.9.15

报告结束



河南洁沚环保检测科技有限公司

JH/QMS-TF-801-2023/A

报告编号: WT(S)202311128



检 测 报 告

报告编号: WT(S)202311128

项目名称: 南阳市生态环境局卧龙分局委托检测

委托单位: 南阳市生态环境局卧龙分局

检测类别: 地表水

报告日期: 2023 年 12 月 02 日

河南洁泓环保检测科技有限公司



河南洁泓环保检测科技有限公司

JH/QMS-TF-801-2023/A

报告编号: WT(S)202311128

检测报告说明

- 1、本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及  章无效。
- 2、报告内容涂改无效，无授权签字人签字无效。
- 3、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，
不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。
- 4、本报告未经同意不得用于任何形式的宣传。
- 5、复制本报告中的部分内容无效。

名 称：河南洁泓环保检测科技有限公司

地 址：河南省南阳市宛城区溧河乡润河西路 836 号河南洁达环保
投资有限公司办公楼 1 层 2 层

邮 编：473000

电 话：0377-63531578

河南洁泓环保检测科技有限公司

16

JH/QMS-TF-801-2023/A

报告编号: WT(S)202311178

1 概述

河南洁泓环保检测科技有限公司受南阳市生态环境局卧龙分局委托，
对于其于 2023 年 11 月 29 日所送的 10 个地表水样品进行了检测分析。

2 检测分析内容

2.1 地表水检测

地表水检测样品、项目、频次见表 2-1。

表 2-1 地表水检测样品、项目、频次一览表

检测样品名称	检测项目	检测频次
辛店村 1 11.29、辛店村 2 11.29、辛店村 3 11.29、辛店村 4 11.29、王村雨水口 11.29、王村污水雨水 11.29、小陈庄 11.29、大刘庄 11.29、柳树店 11.29、火星庙 11.29	pH 值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮	检测 1 次

3 分析方法、方法来源及所用仪器设备

本次检测样品的分析均采用国家或行业标准方法。地表水检测分析方法及所用仪器见表 3-1。

表 3-1 地表水检测分析方法及所用仪器一览表

序号	检测项目	分析及编号	所用仪器设备及编号	检出限或最低检出浓度 (mg/L)
1	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHS-3E 型 pH 计 JHYQ-178-2022	/
2	水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB 13195-91	温度计 (0~60℃)	/
3	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	COD 恒温加热器 JHYQ-108-2017、JHYQ-44-2016	4
4	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	ST106-3RW 智能一体化蒸馏仪 JHYQ-121-2018 T6 新世纪紫外可见分光光度计 JHYQ-59-2022	0.025

JH/QMS-TF-801-2023/A 报告编号: WT(S)202311128

序号	检测项目	分析方法及编号	所用仪器设备及编号	检出限或最低检出浓度 (mg/L)
5	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89	L5 紫外可见分光光度计 JHYQ-105-2017	0.01
6	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	T6 新世纪紫外可见分光光度计 JHYQ-59-2022	0.05

4 检测分析质量保证

- 4.1 检测样品分析严格按照国家监测技术规范要求执行；
- 4.2 检测分析方法采用国家颁布的标准分析方法，检测人员经考核并持有合格证书，所有检测仪器经计量部门检定并在有效期内；
- 4.3 检测仪器符合国家有关标准和技术要求；检测项目 pH 值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮分别做平行样分析，化学需氧量做邻苯二甲酸氢钾标准溶液分析，氨氮做加标回收实验分析，均合格；分析过程严格按照监测技术规范以及国家监测标准进行；
- 4.4 检测数据严格执行三级审核制度。

5 检测分析结果

- 5.1 地表水检测分析结果见表 5-1（地表水检测分析结果报告单）。

报告编号: WTS202311128

JH/QMS-TF-801-2023/A

地表水检测分析结果报告单

表 5-1

项目名称: 南阳市生态环境局卧龙分局委托检测

样品类型: 地表水

编号	样品名称	项 目 名 称		pH 值	水温 (℃)	化学需氧量 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)	总氮 (mg/L)	状态描述
		送 样 时 间								
1	辛店村 1 11.29	2023.11.29 17:37		7.5	12.8	59	19.2	4.74	34.4	黄色、微浑
2	辛店村 2 11.29			7.6	12.9	127	14.2	2.94	27.2	浅黄色、微浑
3	辛店村 3 11.29			7.3	12.8	143	14.5	2.96	25.6	浅黄色、浑浊
4	辛店村 4 11.29			7.7	12.8	131	14.8	2.88	29.5	浅黄色、浑浊
5	王村雨水口 11.29			7.5	12.9	74	53.8	3.91	77.6	浅黄色、微浑
6	王村污水雨水 11.29			7.7	12.8	75	19.0	4.08	51.1	浅黄色、浑浊
7	小陈庄 11.29			7.5	12.9	306	38.1	5.05	52.5	黄色、浑浊
8	大刘庄 11.29			7.4	12.9	60	9.98	9.46	62.6	黄色、微浑
9	柳树店 11.29			7.6	12.7	218	93.6	6.25	115	浅黄色、浑浊
10	火星庙 11.29			7.5	12.7	155	77.4	5.80	99.6	黄色、微浑
备注			本报告仅对送检的 10 个地表水样品数据负责。							

编制人:

审核:

签发:

日期:

日期:

日期:

报告结束

河南洁泓环保科技有限公司

第 3 页 共 3 页

JH/QMS-TF-801-2023/B

报告编号: WT(S)202403136-1



231612050073
有效期2029年2月23日

检测 报 告

报告编号: WT(S)202403136-1

项目名称: 南阳市生态环境局卧龙分局委托检测

委托单位: 南阳市生态环境局卧龙分局

检测类别: 废 水

报告日期: 2024 年 04 月 09 日



河南洁泓环保科技有限公司



河南洁泓环保科技有限公司

JH/QMS-TF-801-2023/B

报告编号：WT(S)202403136-1

检测报告说明

- 1、本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及  章无效。
- 2、报告内容涂改无效，无授权签字人签字无效。
- 3、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，
不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。
- 4、本报告未经同意不得用于任何形式的宣传。
- 5、复制本报告中的部分内容无效。

名 称：河南洁泓环保检测科技有限公司

地 址：河南省南阳市宛城区溧河乡涧河西路 836 号河南洁达环保
投资有限公司办公楼 1 层 2 层

邮 编：473024

电 话：0377-63531578

河南洁泓环保检测科技有限公司

JH/QMS-TF-801-2023/B

报告编号：WT(S)202403136-1

1 概述

河南洁泓环保检测科技有限公司受南阳市生态环境局卧龙分局委托，于 2024 年 3 月 28 日对蒲山镇刘家埂移民村生活污水排放口、小陈庄南雨污混杂排口、黄山村雨污混杂排放口、黄山村雨污排口 2 共计四处废水进行采样检测。

2 检测分析内容

2.1 废水检测

废水检测点位、项目、频次见表 2-1。

表 2-1 废水检测点位、项目、频次一览表

检测点位	检测项目	检测频次
蒲山镇刘家埂移民村生活污水排放口、小陈庄南雨污混杂排口、黄山村雨污混杂排放口、黄山村雨污排口 2#	pH 值、水温、化学需氧量、总氮、氨氮、总磷	检测 1 次

3 分析方法、方法来源及所用仪器设备

本次检测样品的采集及分析均采用国家或行业标准方法。废水检测分析方法及所用仪器见表 3-1。

表 3-1 废水检测分析方法及所用仪器一览表

序号	检测项目	分析方法及编号	所用仪器设备及编号	检出限或最低检出浓度（mg/L）
1	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHBJ-260 型便携式 pH 计 JHYQ-165-2021	/
2	水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB 13195-91	局浸温度计 JHYQ-106-2022	/

JH/QMS-TF-801-2023/B

报告编号：WT(S)202403136-1

序号	检测项目	分析及编号	所用仪器设备及编号	检出限或最低检出浓度（mg/L）
3	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	COD 恒温加热器 JHYQ-89-2017	4
4	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	T6 新世纪紫外可见分光光度计 JHYQ-59-2022	0.05
5	氨氮	水质 氨氮的测定 蒸馏—中和滴定法 HJ 537-2009	ST106-3RW 智能一体化蒸馏仪 JHYQ-121-2018	0.05
6	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89	L5 紫外可见分光光度计 JHYQ-105-2017	0.01

4 检测分析质量保证

4.1 检测采样及样品分析均严格按照国家监测技术规范要求执行；

4.2 检测分析方法采用国家颁布的标准分析方法，检测人员经考核并持有合格证书，所有检测仪器经计量部门检定并在有效期内；

4.3 检测仪器符合国家有关标准和技术要求，现场所用仪器检漏、校准并记录存档；便携式 pH 计使用前校准合格；废水采样现场检测水温、pH 值；废水各检测项目分别做平行样分析，检测项目化学需氧量做邻苯二甲酸氢钾标准溶液分析，均合格；分析过程严格按照监测技术规范以及国家监测标准进行；

4.4 检测数据严格执行三级审核制度。

5 检测分析结果

5.1 废水检测分析结果见表 5-1（废水检测分析结果报告单）。

JH/QMS-TF-801-2023/B

报告编号: WT(S)202403136-1

表 5-1 废水检测分析结果报告单

项目名称: 南阳市生态环境局卧龙分局委托检测

样品类型: 废水

编号	采样地点	项目名称		pH 值	水温 (℃)	化学需氧量 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)	总氮 (mg/L)	状态描述
		采样时间	检测时间							
1	蒲山镇刘家埂移民村生活污水排放口	2024.3.28	11:50	7.5	15.8	115	36.2	3.88	42.8	黄色、微浑、臭、无油膜
2	小陈庄南雨污混杂排放口	2024.3.28	13:49	7.2	18.5	151	21.4	2.55	26.7	黄色、微浑、臭、无油膜
3	黄山村雨污混杂排放口	2024.3.28	14:10	8.1	19.2	832	172	13.9	196	黄色、微浑、臭、无油膜
4	黄山村雨污排放口 2	2024.3.28	14:35	7.8	20.3	728	78.0	6.88	87.2	黄色、微浑、臭、无油膜
备注										

编制人: 李伟

审核: 李伟

签发: 李伟

日期: 2024.4.9

日期: 2024.4.9

日期: 2024.4.9

报告结束



河南洁泓环保科技有限公司

JH/QMS-TF-801-2023/B		报告编号: WT(S)202403136-2	
JH/QMS-TF-801-2023/B		报告编号: WT(S)202403136-2	
 231612050073 有效期2029年2月23日		检测报告	
报告编号: WT(S)202403136-2			
项目名称: 南阳市生态环境局卧龙分局委托检测 委托单位: 南阳市生态环境局卧龙分局 检测类别: 废水 报告日期: 2024年04月09日			
			
河南洁泓环保科技有限公司			
河南洁泓环保科技有限公司			
检测报告说明			
1. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及  章无效。 2. 报告内容涂改无效, 无授权签字人签字无效。 3. 由委托单位自行采集的样品, 仅对送检样品检测数据负责, 不对样品来源负责。无法复现的样品, 不予受理。 4. 本报告未经同意不得用于任何形式的宣传。 5. 复制本报告中的部分内容无效。			
名称: 河南洁泓环保科技有限公司 地址: 河南省南阳市宛城区溇河乡涧河西路 836 号河南洁达环保投资有限公司办公楼 1 层 2 层 邮编: 473024 电话: 0377-63531578			
河南洁泓环保科技有限公司			
河南洁泓环保科技有限公司			

1 概述

河南洁泓环保科技有限公司受南阳市生态环境局卧龙分局委托

于2024年4月3日、2024年4月8日对南阳市三里河入河排污口废水进行

采样检测。

2 检测分析内容

2.1 废水检测

废水检测点位、项目、频次见表 2-1。

表 2-1 废水检测点位、项目、频次一览表

[illegible]

3 分析方法、方法来源及所用仪器设备

本次检测样品的采集及分析均采用国家或行业标准方法。废水检测分析方法及所用仪器见表 3-1。

表 3-1 废水检测分析方法及所用仪器一览表

序号	检测项目	分析方法及编号	所用仪器设备名称及编号	检出限或最低检测浓度 (mg/L)
1	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHB-260 型便携式 pH 计 JHYQ-165-2021 JHYQ-164-2021	/
2	水温	水质 水温的测定 温度计或倾 倒温度计测定法 GB 13195-91	周浸温度计 JHYQ-106-2022 JHYQ-61-2022	/
3	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬 酸盐法 HJ 823-2017	COD 恒温加热器 JHYQ-107-2017、 JHYQ-89-2017、 JHYQ-44-2016、 JHYQ-108-2017、 标准 COD 消解器 JHYQ-37-2018	4
4	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸 钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	T6 新世纪紫外可见分光光 度计 JHYQ-59-2022	0.05
5	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分 光光度法 HJ 535-2009	L5 紫外可见分光光度计 JHYQ-106-2017	0.025
6	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光 光度法 GB 11893-89	ST100-3RW 智能一体化蒸 馏仪 JHYQ-121-2018 L5 紫外可见分光光度计 JHYQ-106-2017 T6 新世纪紫外可见分光光 度计 JHYQ-59-2022	0.05 0.01

4 检测分析质量保证

4.1 检测采样及样品分析均严格按照国家监测技术规范要求执行:

4.2 检测分析方法采用国家颁布的标准分析方法,检测人员经考核并持

有合格证书,所有检测仪器经计量部门检定并在有效期内;

4.3 检测仪器符合国家有关标准和技术要求,现场所用仪器检漏、校准

便携式 pH 计使用前校准合格；废水采样现场检测水温、pH

JH/QMS-TF-801-2023/B

报告编号: WT(S)202403136-2

值：废水各检测项目分别做平行样分析，检测项目化学需氧量做邻苯二甲酸氢钾标准溶液分析，均合格；分析过程严格按照监测技术规范以及国家监测标准进行；

4.4 检测数据严格执行三级审核制度。

5 检测结果

5.1 废水检测分析结果见表 5-1（废水检测分析结果报告单）。

第 3 页 共 8 页

河南洁泓环保检测科技有限公司

JH/QMS-TF-801-2023/B

报告编号: WT(S)202403136-2

表 5-1 废水检测分析结果报告单

项目名称: 南阳市生态环境局卧龙分局委托检测

样品类型: 废水

编号	采样地点	项目 名称 采 样 时 间	pH 值	水温 (℃)	化学需氧量 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)	总氮 (mg/L)	状态描述
1	南阳市靳庄东生活污水排放口	2024.4.3 09:30	8.4	16.3	468	40.5	5.63	64.8	浅黄、浑浊、微臭、无油膜
2	南阳市靳庄东生活污水排放口 2	2024.4.3 09:37	8.3	15.5	353	71.0	8.58	104	浅黄、浑浊、微臭、无油膜
3	南阳市靳庄东生活污水排放口 3	2024.4.3 09:47	8.7	15.6	890	33.4	4.25	82.8	浅黄、浑浊、微臭、无油膜
4	南阳市靳庄东生活污水排放口 4	2024.4.3 10:02	8.4	15.9	512	66.3	8.92	79.9	浅黄、浑浊、微臭、无油膜
5	南阳市靳庄东生活污水排放口 5	2024.4.3 10:18	8.6	15.1	266	24.6	3.68	42.9	浅黄、浑浊、微臭、无油膜
6	南阳市靳庄东污水排放口 6	2024.4.3 10:30	8.0	15.8	313	36.7	5.48	48.9	浅黄、浑浊、微臭、无油膜
7	南阳市靳庄东生活污水排放口 7	2024.4.3 10:42	7.9	15.4	508	19.1	3.83	27.9	浅黄、浑浊、微臭、无油膜
8	南阳市靳庄西北污水沟	2024.4.3 10:56	8.1	16.0	98	20.6	2.77	32.5	浅黄、浑浊、微臭、无油膜
备注			/						

表 5-1

废水检测分析结果报告单

项目名称: 南阳市生态环境局卧龙分局委托检测

样品类型: 废水

编号	采样地点	项目 名称 采样 时间	pH 值	水温 (℃)	化学需氧量 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)	总氮 (mg/L)	状态描述
9	孙庄西生活污水排放口 3	2024.4.3 11:16	8.2	16.2	575	49.5	7.02	72.1	浅黄、浑浊、微臭、无油膜
10	孙庄西生活污水排放口 4	2024.4.3 11:35	8.3	15.7	643	79.2	13.9	112	浅黄、浑浊、微臭、无油膜
11	孙庄西生活污水排放口 5	2024.4.3 12:34	8.3	15.7	713	53.9	10.6	109	浅黄、浑浊、微臭、无油膜
12	孙庄西生活污水排放口 6	2024.4.3 12:51	8.8	15.0	317	67.2	9.09	83.2	浅黄、浑浊、微臭、无油膜
13	靳岗村东雨污入河沟渠	2024.4.3 13:07	7.8	14.6	147	30.5	2.93	50.7	浅黄、浑浊、微臭、无油膜
14	孙庄西生活污水排放口 7	2024.4.3 13:33	8.2	15.7	631	53.2	10.1	110	浅黄、浑浊、微臭、无油膜
15	孙庄西生活污水排放口 8	2024.4.3 13:53	7.9	15.6	417	20.8	3.56	38.1	浅黄、浑浊、微臭、无油膜
16	孙庄西生活污水排放口 10	2024.4.3 14:24	8.4	16.2	274	31.7	4.36	44.3	浅黄、浑浊、微臭、无油膜
备注			/						

表 5-1

废水检测分析结果报告单

项目名称: 南阳市生态环境局卧龙分局委托检测

样品类型: 废水

编号	采样地点	项目 名称 采样 时间	pH 值	水温 (℃)	化学需氧量 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)	总氮 (mg/L)	状态描述
17	孙庄西生活污水排放口 12	2024.4.3 14:48	8.2	15.9	150	41.4	3.26	49.1	浅黄、浑浊、臭、无油膜
18	靳岗村二组东生活排污口 1	2024.4.8 14:38	7.6	16.6	274	25.0	3.38	32.9	浅黄、浑浊、臭、无油膜
19	靳岗村二组东生活排污口 3	2024.4.8 14:50	8.2	16.0	655	69.5	9.87	87.3	浅黄、浑浊、臭、无油膜
20	靳岗村二组东生活排污口 4	2024.4.8 15:02	8.1	16.6	389	27.6	4.43	37.1	浅黄、微浑、臭、无油膜
21	靳岗村二组东生活排污口 5	2024.4.8 15:16	8.0	17.2	743	62.2	7.33	81.0	浅黄、浑浊、臭、无油膜
22	靳岗村二组东生活排污口 6	2024.4.8 15:28	8.3	20.0	448	52.4	6.46	66.4	浅黄、浑浊、臭、无油膜
23	坡桥村雨污混排口 3	2024.4.8 15:45	7.9	18.3	147	46.9	5.31	58.4	浅黄、浑浊、臭、无油膜
24	坡桥村雨污混排口 1	2024.4.8 15:51	7.9	18.0	340	68.7	6.38	82.3	浅黄、浑浊、臭、无油膜
备注			/						

JH/QMS-TF-801-2023/B

报告编号：WT(S)202403136-2

表 5-1 废水检测分析结果报告单

项目名称：南阳市生态环境局卧龙分局委托检测 样品类型：废水

编号	采样地点	项目 名称 采样 时间	pH 值	水温 (℃)	化学需氧量 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)	总氮 (mg/L)	状态描述
25	坡桥村雨污混排口 2	2024.4.8 15:51	8.0	18.8	337	62.0	6.41	79.3	浅黄、浑浊、臭、 无油膜
26	许庄生活污水散排沟	2024.4.8 15:51	8.4	20.3	336	62.3	6.27	76.1	灰色、微浑、微 臭、无油膜
27	新寺村西水沟入河口	2024.4.8 15:51	8.2	21.0	27	15.0	2.08	25.1	浅黄、浑浊、微 臭、无油膜
28	南阳市锦兴农业冷库东 300 米入三里河 排污沟渠	2024.4.8 15:51	8.2	20.0	744	87.2	11.9	99.8	浅灰、浑浊、臭、 无油膜
备注			/						

JH/QMS-TF-801-2023/B

报告编号：WT(S)202403136-2

表 5-1 废水检测分析结果报告单

项目名称：南阳市生态环境局卧龙分局委托检测 样品类型：废水

编号	采样地点	项目 名称 采样 时间	pH 值	水温 (℃)	化学需氧量 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)	总氮 (mg/L)	状态描述
29	雷草河南生活污水排放口	2024.4.8 17:29	7.8	21.4	1.76×10 ³	117	36.8	139	浅黄、浑浊、臭、 无油膜
30	沙场东洒水冲车生活污水排放口	2024.4.8 17:44	8.2	20.5	18	32.5	1.43	40.4	浅黄、浑浊、臭、 无油膜
31	锦磊游乐场南雨污排放口 1	2024.4.8 18:01	8.1	19.3	19	3.68	0.54	7.64	浅黄、微浑、微 臭、无油膜
32	官庄西 300 米生活污水入河排污沟渠	2024.4.8 18:09	7.9	22.0	18	0.62	0.35	1.99	浅黄、澄清、无 臭、无油膜
备注			/						

编制人： 李

审核： 张

签发： 李

日期： 2024.4.9

日期： 2024.4.9

日期： 2024.4.9

报告结束

JH/QMS-TF-801-2023/B

报告编号：WT(S)202408064



231612050073
有效期2029年2月23日

检测报告

报告编号：WT(S)202408064

项目名称：南阳市卧龙区入河排污口水质检测
(十二里河，兰营水库)

委托单位：南阳市生态环境局卧龙分局

检测类别：废水、地表水

报告日期：2024 年 08 月 21 日

河南洁泓环保检测科技有限公司



河南洁泓环保检测科技有限公司



JH/QMS-TF-801-2023/B

报告编号：WT(S)202408064

检测报告说明

- 1、本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及  章无效。
- 2、报告内容涂改无效，无授权签字人签字无效。
- 3、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，
不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。
- 4、本报告未经同意不得用于任何形式的宣传。
- 5、复制本报告中的部分内容无效。

名 称：河南洁泓环保检测科技有限公司

地 址：河南省南阳市宛城区溧河乡润河西路 836 号河南洁达环保
投资有限公司办公楼 1 层 2 层

邮 编：473024

电 话：0377-63531578

河南洁泓环保检测科技有限公司

JH/QMS-TF-801-2023/B

报告编号: WT(S)202408064

1 概述

河南洁泓环保检测科技有限公司受南阳市生态环境局卧龙分局委托，于 2024 年 8 月 14 日对十二里河，兰营水库入河排污口处废水进行采样检测。

2 检测分析内容

2.1 废水检测

废水检测点位、项目、频次见表 2-1。

表 2-1 废水检测点位、项目、频次一览表

检测点位	检测项目	检测频次
南阳市卧龙区谢庄镇姚庄村东 200 米雨污排口	pH 值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮	检测 1 次

2.2 地表水检测

地表水检测点位、项目、频次见表 2-2。

表 2-2 地表水检测点位、项目、频次一览表

检测点位	检测项目	检测频次
南阳市卧龙区谢庄镇小李河西 100 米入河排口、南阳市卧龙区靳岗街道刘小庄南 100 米雨水排口	pH 值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮	检测 1 次

3 分析方法、方法来源及所用仪器设备

本次检测样品的采集及分析均采用国家或行业标准方法。水质检测分析方法及所用仪器见表 3-1。

JH/QMS-TF-801-2023/B

报告编号：WT(S)202408064

表 3-1 水质检测分析及所用仪器一览表

序号	检测项目	分析及编号	所用仪器设备及编号	检出限或最低检出浓度 (mg/L)
1	水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB 13195-91	局浸温度计 JHYQ-106-2022	/
2	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHBJ-260 型便携式 pH 计 JHYQ-165-2021	/
3	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	COD 恒温加热器 JHYQ-107-2017、JHYQ-89-2017	4
4	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	T6 新世纪紫外可见分光光度计 JHYQ-59-2022	0.05
5	氨氮	水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537-2009	ST106-3RW 智能一体化蒸馏仪 JHYQ-121-2018	0.05
		水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009	T6 新世纪紫外可见分光光度计 JHYQ-59-2022	0.025
6	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89	L5 紫外可见分光光度计 JHYQ-105-2017	0.01

4 检测分析质量保证

4.1 检测采样及样品分析均严格按照国家监测技术规范要求执行；

4.2 检测分析方法采用国家颁布的标准分析方法，检测人员经考核并持有合格证书，所有检测仪器经计量部门检定并在有效期内；

4.3 检测仪器符合国家有关标准和技术要求，现场所用仪器检漏、校准并记录存档；便携式 pH 计使用前校准合格；水质采样现场检测水温、pH 值；水质各检测项目分别做平行样分析，总氮、总磷分做加标回收实验分析，检测项目化学需氧量做标准溶液分析，均合格；分析过程严格按照监测技术规范以及国家监测标准进行；

4.4 检测数据严格执行三级审核制度。

JH/QMS-TF-801-2023/B

报告编号: WT(S)202408064

5 检测分析结果

5.1 地表水检测分析结果见表 5-1（地表水检测分析结果报告单）。

5.2 废水检测分析结果见表 5-2（废水检测分析结果报告单）。

JH/QMS-TF-801-2023/B

报告编号: WT(S)202408064

表 5-1

废水检测分析结果报告单

项目名称: 南阳市卧龙区入河排污口水质检测（十二里河，兰营水库）

样品类型: 废水

编号	采样地点	项目 名称 采 样 时 间	pH 值	水温 (℃)	化学需氧量 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)	总氮 (mg/L)	状态描述
1	南阳市卧龙区谢庄镇姚庄村东 200 米雨污排口	2024.8.14 10:52	8.2	28.9	102	56.0	5.55	67.8	微黄、微浑、臭、无油膜
备注 /									

报告编号: WTT(S)202408064

JH/QMS-TF-801-2023 B

表 5-1 地表水检测分析结果报告单

项目名称: 南阳市卧龙区入河排污口水质检测（十二里河，兰营水库） 样品类型: 地表水

编号	采样地点	项目 名称 采样 时间	pH 值	水温 (℃)	化学需氧量 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)	总氮 (mg/L)	状态描述
1	南阳市卧龙区谢庄 镇小李河西 100 米 入河排口	2024.8.14 11:23	8.4	33.4	13	0.241	0.24	9.67	无色、无沉淀
2	南阳市卧龙区靳岗 街道刘小庄南 100 米雨水排口	2024.8.14 15:56	8.2	33.9	22	0.402	0.12	1.55	无色、无沉淀
备注									



编制人: 李伟 审核: 李伟 签发: 李伟
日期: 2024.8.21 日期: 2024.8.21 日期: 2024.8.21

——报告结束——



河南洁泓环保科技有限公司

JH/QMS-TF-801-2025/A 报告编号: WTSJ202601085

231612050073
有效期2029年2月23日

检测报告

报告编号: WTSJ202601085

项目名称: 南阳市生态环境局卧龙分局委托检测
委托单位: 南阳市生态环境局卧龙分局
检测类别: 废水
报告日期: 2026 年 1 月 19 日

河南洁泓环保科技有限公司
检验检测专用章

河南洁泓环保科技有限公司

JH/QMS-TF-801-2025/A 报告编号: WTSJ202601085

检测报告说明

- 1、本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及 章无效。
- 2、报告内容涂改无效,无授权签字人签字无效。
- 3、由委托单位自行采集的样品,仅对送检样品检测数据负责,不对样品来源负责。无法复现的样品,不予受理。
- 4、本报告未经同意不得用于任何形式的宣传。
- 5、复制本报告中的部分内容无效。

名称: 河南洁泓环保科技有限公司
地址: 河南省南阳市宛城区溧河乡涧河西路 836 号河南洁达环保投资有限公司办公楼 1 层 2 层
邮编: 473024
电话: 0377-63531578

河南洁泓环保科技有限公司

JH/QMS-TF-801-2025/A

报告编号：WTSJ202501085

1 概述

河南洁泓环保科技有限公司受南阳市生态环境局卧龙分局的委托，于 2026 年 1 月 15 日对河南省南阳市卧龙区蒲山镇泗水河城镇污水处理厂排口的废水进行取样检测。

2 检测分析内容

2.1 废水检测

废水检测点位、项目、频次见表 2-1。

表 2-1 废水检测点位、项目、频次一览表

检测点位	检测项目	检测频次
河南省南阳市卧龙区蒲山镇泗水河城镇污水处 理厂排口	pH 值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮	检测 1 次

3 分析方法、方法来源及所用仪器设备

本次检测样品的采集及分析均采用国家或行业标准方法。废水检测分析方法及所用仪器设备见表 3-1。

表 3-1 废水检测分析方法及所用仪器一览表

序号	检测项目	分析方法和编号	所用仪器设备及编号	检出限 (mg/L)
1	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHB-260 型便携式 pH 计 JHYQ-164-2021	/
2	水温	水质 水温的测定 传感器法 HJ 1396-2024	PHB-260 型便携式 pH 计 JHYQ-164-2021	/
3	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬 酸钾法 HJ 828-2017	COD 恒温加热器 JHYQ-107-2017	4

第 1 页 共 3 页

河南洁泓环保科技有限公司

JH/QMS-TF-801-2025/A

报告编号：WTSJ202501085

4	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂比色法 HJ 535-2009	T6 新世纪紫外可见分光光度计 JHYQ-59-2022	0.025
5	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89	L5 紫外可见分光光度计 JHYQ-105-2017	0.01
6	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012	T6 新世纪紫外可见分光光度计 JHYQ-59-2022	0.05

4 检测分析质量保证

4.1 检测采样及样品分析均严格按照国家监测技术规范要求执行；

4.2 检测分析方法采用国家颁布的标准分析方法，检测人员经考核并持有合格证书，所有检测仪器经计量部门检定并在有效期内；

4.3 检测仪器符合国家有关标准和技术要求，废水采样现场测定 pH 值、水温，检测项目化学需氧量做标准溶液分析，总氮做加标回收实验分析，均合格；分析过程严格按照监测技术规范以及国家监测标准进行；

4.4 检测数据严格执行三级审核制度。

5 检测分析结果

5.1 废水检测分析结果见表 5-1（废水检测分析结果报告单）。

第 2 页 共 3 页

河南洁源环保科技有限公司

JH/QMS-TF-801-2025/A

报告编号: WT(SJ)202601085

表 5-1 废水检测分析结果报告单

项目名称: 南阳市生态环境局卧龙分局委托检测

样品类型: 废水

编号	采样地点	项目 名称 采 样 时 间	pH 值	水温 (℃)	化学需氧量 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)	总氮 (mg/L)	状态描述
1	河南省南阳市卧龙区蒲山镇酒水河城镇污水处理厂排口	2026.1.15 14:31	7.9	14.5	44	3.57	0.46	12.7	无色、无臭、澄清、无油膜
备注			/						

编制人: 审 核: 签 发:

日 期: 2026.1.19 日 期: 2026.1.19 日 期: 2026.1.19

报告结束



JH/QMS-TF-801-2025/A

报告编号: WT(S)202601085



231612050073
有效期2029年2月23日

检 测 报 告

报告编号: WT(S)202601085

项目名称: 南阳市生态环境局卧龙分局委托检测

委托单位: 南阳市生态环境局卧龙分局

检测类别: 废 水

报告日期: 2026 年 1 月 19 日

河南洁泓环保检测科技有限公司



河南洁泓环保检测科技有限公司

JH/QMS-TF-801-2025/A

报告编号: WT(S)202601085

检测报告说明

- 1、本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及  章无效。
- 2、报告内容涂改无效，无授权签字人签字无效。
- 3、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，
不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。
- 4、本报告未经同意不得用于任何形式的宣传。
- 5、复制本报告中的部分内容无效。

名 称：河南洁泓环保检测科技有限公司

地 址：河南省南阳市宛城区溧河乡润河西路 836 号河南洁达环保
投资有限公司办公楼 1 层 2 层

邮 编：473024

电 话：0377-63531578

河南洁泓环保检测科技有限公司

JH/QMS-TF-801-2025/A

报告编号：WT(S)202601085

1 概述

河南洁泓环保检测科技有限公司受南阳市生态环境局卧龙分局的委托，于 2026 年 1 月 15 日对河南省南阳市卧龙区蒲山镇泗水河城镇污水处理厂排口的废水进行取样检测。

2 检测分析内容

2.1 废水检测

废水检测点位、项目、频次见表 2-1。

表 2-1 废水检测点位、项目、频次一览表

检测点位	检测项目	检测频次
河南省南阳市卧龙区蒲山镇泗水河城镇污水处理厂排口	pH 值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮	检测 1 次

3 分析方法、方法来源及所用仪器设备

本次检测样品的采集及分析均采用国家或行业标准方法。废水检测分析方法及所用仪器见表 3-1。

表 3-1 废水检测分析及所用仪器一览表

序号	检测项目	分析及编号	所用仪器设备及编号	检出限 (mg/L)
1	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHBJ-260 型便携式 pH 计 JHYQ-164-2021	/
2	水温	水质 水温的测定 传感器法 HJ 1396-2024	PHBJ-260 型便携式 pH 计 JHYQ-164-2021	/
3	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	COD 恒温加热器 JHYQ-107-2017	4

JH/QMS-TF-801-2025/A

报告编号：WT(S)202601085

4	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	T6 新世纪紫外可见分光光度计 JHYQ-59-2022	0.025
5	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89	L5 紫外可见分光光度计 JHYQ-105-2017	0.01
6	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012	T6 新世纪紫外可见分光光度计 JHYQ-59-2022	0.05

4 检测分析质量保证

4.1 检测采样及样品分析均严格按照国家监测技术规范要求执行；

4.2 检测分析方法采用国家颁布的标准分析方法，检测人员经考核并持有合格证书，所有检测仪器经计量部门检定并在有效期内；

4.3 检测仪器符合国家有关标准和技术要求，废水采样现场测定 pH 值、水温，检测项目化学需氧量做标准溶液分析，总氮做加标回收实验分析，均合格；分析过程严格按照监测技术规范以及国家监测标准进行；

4.4 检测数据严格执行三级审核制度。

5 检测分析结果

5.1 废水检测分析结果见表 5-1（废水检测分析结果报告单）。

JH/QMS-TF-801-2025/A

报告编号: WT(S)202601085

表 5-1

废水检测分析结果报告单

项目名称: 南阳市生态环境局卧龙分局委托检测

样品类型: 废水

编号	采样地点	项目 名称		pH 值	水温 (℃)	化学需氧量 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)	总氮 (mg/L)	状态描述
		采 样 时 间								
1	河南省南阳市卧龙区 蒲山镇泗水河城镇污 水处理厂排口	2026.1.15 14:31		7.9	14.5	44	3.57	0.46	12.7	无色、无臭、澄清、 无油膜
备 注			/							



编制人: 审核: 签 发:
日期: 2026.1.19 日期: 2026.1.19 日期: 2026.1.19

——报告结束——

JH/QMS-TF-801-2023/B

报告编号：WT(S)202408059



检测报告

报告编号：WT(S)202408059

项目名称：南阳市卧龙区入河排污口水质检测（麦河）

委托单位：南阳市生态环境局卧龙分局

检测类别：废水、地表水

报告日期：2024 年 08 月 19 日

河南洁泓环保科技有限公司



河南洁泓环保科技有限公司

JH/QMS-TF-801-2023/B

报告编号：WT(S)202408059

检测报告说明

- 1、本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及  章无效。
- 2、报告内容涂改无效，无授权签字人签字无效。
- 3、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，
不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。
- 4、本报告未经同意不得用于任何形式的宣传。
- 5、复制本报告中的部分内容无效。

名 称：河南洁泓环保检测科技有限公司

地 址：河南省南阳市宛城区溧河乡涧河西路 836 号河南洁达环保
投资有限公司办公楼 1 层 2 层

邮 编：473024

电 话：0377-63531578

河南洁泓环保检测科技有限公司

1 概述

河南洁泓环保检测科技有限公司受南阳市生态环境局卧龙分局委托，于 2024 年 8 月 13 日对麦河入河排污口处废水进行采样检测。

2 检测分析内容

2.1 废水检测

废水检测点位、项目、频次见表 2-1。

表 2-1 废水检测点位、项目、频次一览表

检测点位	检测项目	检测频次
麦河污水处理厂入河排污口、和寨生活污水治理设施入河排污口、南阳市卧龙区石桥镇小郭庄南 200 米入河排污口	pH 值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮	检测 1 次

2.2 地表水检测

地表水检测点位、项目、频次见表 2-2。

表 2-2 地表水检测点位、项目、频次一览表

检测点位	检测项目	检测频次
南阳市卧龙区石桥镇前赵皮河西南 150 米河对岸雨水排水口	pH 值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮	检测 1 次

3 分析方法、方法来源及所用仪器设备

本次检测样品的采集及分析均采用国家或行业标准方法。水质检测分析方法及所用仪器见表 3-1。

表 3-1 水质检测分析及所用仪器一览表

序号	检测项目	分析方法及编号	所用仪器设备及编号	检出限或最低检出浓度 (mg/L)
1	水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB 13195-91	局浸温度计 JHYQ-41-2022	/
2	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHBJ-260 型便携式 pH 计 JHYQ-163-2021	

JH/QMS-TF-801-2023/B

报告编号: WT(S)202408059

序号	检测项目	分析及编号	所用仪器设备及编号	检出限或最低检出浓度 (mg/L)
3	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	COD 恒温加热器 JHYQ-107-2017、JHYQ-89-2017	4
4	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	T6 新世纪紫外可见分光光度计 JHYQ-59-2022	0.05
5	氨氮	水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537-2009	ST106-3RW 智能一体化蒸馏仪 JHYQ-121-2018	0.05
		水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009	T6 新世纪紫外可见分光光度计 JHYQ-59-2022	0.025
6	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89	L5 紫外可见分光光度计 JHYQ-105-2017	0.01

4 检测分析质量保证

4.1 检测采样及样品分析均严格按照国家监测技术规范要求执行；

4.2 检测分析方法采用国家颁布的标准分析方法，检测人员经考核并持有合格证书，所有检测仪器经计量部门检定并在有效期内；

4.3 检测仪器符合国家有关标准和技术要求，现场所用仪器检漏、校准并记录存档；便携式 pH 计使用前校准合格；水质采样现场检测水温、pH 值；水质各检测项目分别做平行样分析，氨氮、总磷分做加标回收实验分析，检测项目化学需氧量做标准溶液分析，均合格；分析过程严格按照监测技术规范以及国家监测标准进行；

4.4 检测数据严格执行三级审核制度。

5 检测分析结果

5.1 地表水检测分析结果见表 5-1（地表水检测分析结果报告单）。

5.2 废水检测分析结果见表 5-2（废水检测分析结果报告单）。

表 5-1

废水检测分析结果报告单

项目名称: 南阳市卧龙区入河排污口水质检测（麦河）

样品类型: 废水

编号	采样地点	项目 名称 采 样 时 间	pH 值	水温 (℃)	化学需氧量 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)	总氮 (mg/L)	状态描述
1	麦河污水处理厂入 河排污口	2024.8.13 10:52	7.9	36.5	23	8.66	1.48	12.6	无色、澄清、无臭、 无油膜
2	和寨生活污水处理 设施入河排污口	2024.8.13 11:08	7.7	36.9	82	48.1	3.78	57.2	微黄、微浑、微臭、 无油膜
3	南阳市卧龙区石桥 镇小郭庄南 200 米 入河排污口	2024.8.13 11:23	7.4	35.5	12	0.199	0.42	18.2	无色、澄清、无臭、 无油膜
备注		/							

报告编号: WT(S)202408059

JH/QMS-TF-801-2023/B

地表水检测分析结果报告单

表 5-1

样品类型: 地表水

项目名称: 南阳市卧龙区入河排污口水质检测 (麦河)

编号	采样地点	项目 名称 采样 时间	pH 值	水温 (℃)	化学需氧量 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)	总氮 (mg/L)	状态描述
1	南阳市卧龙区石桥镇前赵皮河西南150米河对岸雨水排口	2024.8.13 11:39	7.3	32.1	28	8.66	1.82	16.5	无色、无沉淀
备注 /									

编制人: 李冲

日期: 2024.8.19

审核: 孙海龙

日期: 2024.8.19

签发: 谷建良

日期: 2024.8.19

报告结束



河南洁潞环保科技有限公司

JH/QMS-TF-801-2023/B

报告编号：WT(S)202408053



231612050073
有效期2029年2月23日

检测报告

报告编号：WT(S)202408053

项目名称：南阳市卧龙区入河排污口水质检测（梅河）

委托单位：南阳市生态环境局卧龙分局

检测类别：废 水

报告日期：2024 年 08 月 19 日

河南洁泓环保检测科技有限公司



河南洁泓环保检测科技有限公司



JH/QMS-TF-801-2023/B

报告编号: WT(S)202408053

检测报告说明

- 1、本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及  章无效。
- 2、报告内容涂改无效，无授权签字人签字无效。
- 3、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，
不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。
- 4、本报告未经同意不得用于任何形式的宣传。
- 5、复制本报告中的部分内容无效。

名 称：河南洁泓环保检测科技有限公司

地 址：河南省南阳市宛城区溧河乡润河西路 836 号河南洁达环保
投资有限公司办公楼 1 层 2 层

邮 编：473024

电 话：0377-63531578

河南洁泓环保检测科技有限公司

JH/QMS-TF-801-2023/B

报告编号: WT(S)202408053

1 概述

河南洁泓环保检测科技有限公司受南阳市生态环境局卧龙分局委托，于 2024 年 8 月 12 日对南阳市卧龙区蒲山镇李湾村南部国家电网变压器下污水排口处废水进行采样检测。

2 检测分析内容

2.1 废水检测

废水检测点位、项目、频次见表 2-1。

表 2-1 废水检测点位、项目、频次一览表

检测点位	检测项目	检测频次
南阳市卧龙区蒲山镇李湾村南部 国家电网变压器下污水排口	pH 值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮	检测 1 次

3 分析方法、方法来源及所用仪器设备

本次检测样品的采集及分析均采用国家或行业标准方法。废水检测分析方法及所用仪器见表 3-1。

表 3-1 废水检测分析方法及所用仪器一览表

序号	检测项目	分析及编号	所用仪器设备及编号	检出限或最低 检出浓度 (mg/L)
1	水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒 温度计测定法 GB 13195-91	局浸温度计 JHYQ-106-2022	/
2	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHBJ-260 型便携式 pH 计 JHYQ-165-2021	
3	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸 盐法 HJ 828-2017	COD 恒温加热器 JHYQ-108-2017	4
4	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾 消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	T6 新世纪紫外可见分 光光度计 JHYQ-59-2022	0.05
5	氨氮	水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定 法 HJ 537-2009	ST106-3RW 智能一体 化蒸馏仪 JHYQ-121-2018	0.05

JH/QMS-TF-801-2023/B

报告编号：WT(S)202408053

序号	检测项目	分析方法及编号	所用仪器设备及编号	检出限或最低检出浓度 (mg/L)
6	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89	L5 紫外可见分光光度计 JHYQ-105-2017	0.01

4 检测分析质量保证

- 4.1 检测采样及样品分析均严格按照国家监测技术规范要求执行；
- 4.2 检测分析方法采用国家颁布的标准分析方法，检测人员经考核并持有合格证书，所有检测仪器经计量部门检定并在有效期内；
- 4.3 检测仪器符合国家有关标准和技术要求，现场所用仪器检漏、校准并记录存档；便携式 pH 计使用前校准合格；废水采样现场检测水温、pH 值；废水各检测项目分别做平行样分析，总氮、总磷分做密码质控样分析，检测项目化学需氧量做标准溶液分析，均合格；分析过程严格按照监测技术规范以及国家监测标准进行；
- 4.4 检测数据严格执行三级审核制度。

5 检测分析结果

- 5.1 废水检测分析结果见表 5-1（废水检测分析结果报告单）。

报告编号: WT(S)202408053

JH/QMS-TF-801-2023/B

废水检测分析结果报告单

表 5-1

项目名称: 南阳市卧龙区入河排污口水质检测 (梅河) 样品类型: 废水

编号	采样地点	项目 名称		pH 值	水温 (℃)	化学需氧量 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)	总氮 (mg/L)	状态描述
		采 样 时 间	项 目 名 称							
1	南阳市卧龙区蒲山镇李湾村南部国家电网变压器下污水排口	2024.8.12 14:28		7.8	34.6	455	94.2	9.60	166	微黑、浑浊、臭、无油膜
备 注										
/										

编制人: 李中 审核: 孙海生 日期: 2024.8.19 报告结束



河南洁泓环保科技有限公司

JH/QMS-TF-801-2023/B

报告编号：WT(S)202408071



231612050073
有效期2029年2月23日

检测报告

报告编号：WT(S)202408071

项目名称：南阳市卧龙区入河排污口水质检测（沐垢河）

委托单位：南阳市生态环境局卧龙分局

检测类别：废水、地表水

报告日期：2024 年 08 月 21 日

河南洁泓环保检测科技有限公司



河南洁泓环保检测科技有限公司

JH/QMS-TF-801-2023/B

报告编号：WT(S)202408071

检测报告说明

- 1、本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及  章无效。
- 2、报告内容涂改无效，无授权签字人签字无效。
- 3、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，
不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。
- 4、本报告未经同意不得用于任何形式的宣传。
- 5、复制本报告中的部分内容无效。

名 称：河南洁泓环保检测科技有限公司

地 址：河南省南阳市宛城区溧河乡涧河西路 836 号河南洁达环保
投资有限公司办公楼 1 层 2 层

邮 编：473024

电 话：0377-63531578

河南洁泓环保检测科技有限公司

JH/QMS-TF-801-2023/B

报告编号：WT(S)202408071

1 概述

河南洁泓环保检测科技有限公司受南阳市生态环境局卧龙分局委托，于 2024 年 8 月 15 日对沐垢河入河排污口处废水进行采样检测。

2 检测分析内容

2.1 废水检测

废水检测点位、项目、频次见表 2-1。

表 2-1 废水检测点位、项目、频次一览表

检测点位	检测项目	检测频次
辛店村生活污水排放口 2、辛店村生活污水排放口 1、辛店村雨水排放口 1、南阳市卧龙区潦河镇辛店村东北角出入河排污口、郑岗阳光都市小区生活污水排放口	pH 值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮	检测 1 次

2.2 地表水检测

地表水检测点位、项目、频次见表 2-2。

表 2-2 地表水检测点位、项目、频次一览表

检测点位	检测项目	检测频次
王村雨污排放口 2、王村雨污排放口 1	pH 值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮	检测 1 次

3 分析方法、方法来源及所用仪器设备

本次检测样品的采集及分析均采用国家或行业标准方法。水质检测分析方法及所用仪器见表 3-1。

表 3-1 水质检测分析方法及所用仪器一览表

序号	检测项目	分析方法及编号	所用仪器设备及编号	检出限或最低检出浓度 (mg/L)
1	水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB 13195-91	局浸温度计 JHYQ-106-2022	/

JH/QMS-TF-801-2023/B

报告编号: WT(S)202408071

序号	检测项目	分析方法及编号	所用仪器设备及编号	检出限或最低检出浓度 (mg/L)
2	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHBJ-260 型便携式 pH 计 JHYQ-165-2021	/
3	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	COD 恒温加热器 JHYQ-107-2017、 JHYQ-89-2017	4
4	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	T6 新世纪紫外可见分光光度计 JHYQ-59-2022	0.05
5	氨氮	水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537-2009	ST106-3RW 智能一体化蒸馏仪 JHYQ-121-2018	0.05
		水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009	T6 新世纪紫外可见分光光度计 JHYQ-59-2022	0.025
6	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89	L5 紫外可见分光光度计 JHYQ-105-2017	0.01

4 检测分析质量保证

4.1 检测采样及样品分析均严格按照国家监测技术规范要求执行；

4.2 检测分析方法采用国家颁布的标准分析方法，检测人员经考核并持有合格证书，所有检测仪器经计量部门检定并在有效期内；

4.3 检测仪器符合国家有关标准和技术要求，现场所用仪器检漏、校准并记录存档；便携式 pH 计使用前校准合格；水质采样现场检测水温、pH 值；水质各检测项目分别做平行样分析，氨氮、总磷做加标回收实验分析，检测项目化学需氧量做标准溶液分析，均合格；分析过程严格按照监测技术规范以及国家监测标准进行；

4.4 检测数据严格执行三级审核制度。

5 检测分析结果

5.1 地表水检测分析结果见表 5-1（地表水检测分析结果报告单）。

5.2 废水检测分析结果见表 5-2（废水检测分析结果报告单）。

JH/QMS-TF-801-2023/B

报告编号：WT(S)202408071

表 5-1

废水检测分析结果报告单

项目名称：南阳市卧龙区入河排污口水质检测（沐垢河）

样品类型：废水

编号	采样地点	项目 名称 采 样 时 间	pH 值	水温 (℃)	化学需氧量 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)	总氮 (mg/L)	状态描述
1	辛店村生活污水排放口 1	2024.8.15 16:46	8.0	34.2	22	2.86	0.32	7.44	无色、澄清、无臭、无油膜
2	南阳市卧龙区潦河镇辛店村东北角出入河排口	2024.8.15 16:55	8.0	34.0	21	3.73	0.31	15.3	无色、澄清、无臭、无油膜
3	辛店村雨水排放口 1	2024.8.15 17:13	8.1	34.7	44	8.18	0.68	16.6	微黄、微浑、微臭、无油膜
4	郑岗阳光都市小区生活污水排放口	2024.8.15 17:26	7.8	33.7	73	41.8	4.64	53.5	无色、微浑、微臭、无油膜
5	辛店村生活污水排放口 2	2024.8.15 17:49	8.1	34.8	643	46.8	3.59	51.2	微黄、微浑、微臭、无油膜
备注			/						

报告编号: WT(S)202408071

JH/QMS-TF-801-2023/B

表 5-1 地表水检测分析结果报告单

项目名称: 南阳市卧龙区入河排污口水质检测 (沐垢河) 样品类型: 地表水

编号	采样地点	项目 名称 采样 时间	pH 值	水温 (℃)	化学需氧量 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)	总氮 (mg/L)	状态描述
1	王村雨污排放口 2	2024.8.15 14:11	7.8	33.1	81	49.8	4.78	58.4	微黑、有沉淀
2	王村雨污排放口 1	2024.8.15 14:50	7.7	32.1	11	1.61	0.24	18.8	无色、无沉淀
备注: /									

编制人: 李伟 日期: 2024.8.21

审核: 孙海林 日期: 2024.8.21

签发: 孙海林 日期: 2024.8.21

报告结束



河南洁泓环保科技有限公司

附件五、入河排污口“一口一策”

2023-2026 年“一口一策”清单

序号	县	入河排污口名称	对应整治清单排污口名称以及入河排污口编码	入河排污口编码	经度	纬度	地址	排污口一级分类	排污口二级分类	审批（登记）或备案情况	责任主体	行业主管部门	分类整治要求	问题具体情形	问题详情	拟采取的具体整治措施
1	卧龙区	养殖场污水排放口	河南省南阳市卧龙区周湾村畜禽养殖排污口	FG-411303-0065-QT-00	112.604594	33.137853	蒲山镇周湾村附近养殖场	其他排污口	规模以下畜禽养殖排污口		蒲山镇人民政府	卧龙区农业农村局	依法取缔	其他违反法律、行政法规规定设置的（违反《河南省水污染防治条例》第三十九条）	养殖场粪污直排，但已废弃	封堵排污口或者拆除排污管道
2	卧龙区	丰园鑫业排污口	河南省南阳市卧龙区蒲山镇丰园鑫业公司畜禽养殖排污口	FG-411303-0064-QT-00	112.601237	33.159734	丰园鑫业-河南省南阳市卧龙区泗水河桥西北	其他排污口	规模以下畜禽养殖排污口		蒲山镇人民政府	卧龙区农业农村局	依法取缔	其他违反法律、行政法规规定设置的（违反《河南省水污染防治条例》第三十九条）	养殖场粪污直排口，且已废弃	封堵排污口，建设粪污收集设施，以种养结合为原则，还田资源化利用，
3	卧龙区	蒲山镇火星庙村生活污水站排放口	河南省南阳市卧龙区蒲山镇火星庙村农村污水处理设施排污口	FG-411303-0105-QT-00	112.561777	33.079348	卧龙区蒲山镇	其他排污口	农村污水处理设施排污口		蒲山镇人民政府	卧龙区生态环境局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	农村生物污水处理设施排水水质超标	加强运行管理，加强设备维护，确保达标排放。
4	卧龙区	养殖场污水口	河南省南阳市卧龙区安皋镇安皋村凉水河西岸畜禽养殖排污口	FG-411303-0041-QT-00	112.395685	33.111805	卧龙区安皋镇	其他排污口	规模以下畜禽养殖排污口		安皋镇人民政府	卧龙区农业农村局	依法取缔	在饮用水水源保护区内设置的排污口	规模以下养殖场排污口	封堵排口，以种养结合为原则，还田资源化利用
5	卧龙区	卧龙区卧龙岗街道白河四级坝右岸下游80米排水闸	卧龙区卧龙岗街道白河四级坝右岸下游80米污水处理厂排污口	FG-411303-0140-QT-00	112.503635	32.953780	卧龙岗街道白河四级坝右岸下游80米	其他排污口	城镇污水处理厂排污口		南阳清源水务发展有限公司	卧龙区住建局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	南阳市污水处理厂溢流涵闸，有污水外溢情况，水质快检超标	加强监督管理和涵闸设备维护，防止污水溢流。
6	卧龙区	南阳市卧龙区李庄村东边白河河堤农村生活污水排口	南阳市卧龙区李庄村东边白河河堤农村生活污水排口	FG-411303-0121-QT-00	112.477500	32.932500	南阳市卧龙区李庄村东边白河河堤	其他排污口	农村生活污水散排口		南阳市卧龙区潦河镇人民政府	卧龙区生态环境局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	化粪池生活污水直排入白河。	封堵化粪池排口，配套带水位阀的污水泵将化粪池污水抽至房前屋后的菜林地资源化利用；或者建设农村生活污水处理设施（低能耗低成本人工湿地等），处理达标后排放。

南阳市卧龙区入河排污口排查工作报告（第一区域）

7	卧龙区	南阳市卧龙区潦河镇李庄村后屯沪陕高速桥下白河岸边雨污混排口	南阳市卧龙区李庄村后屯沪陕高速桥下白河岸边冲沟型其他排口	FG-411303-0119-QT-00	112.475746	32.927804	南阳市卧龙区潦河镇李庄村后屯沪陕高速桥下白河岸边	其他排污口	其他排污口		南阳市宛城区潦河镇人民政府	卧龙区生态环境局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	李庄村的化粪池生活污水直排入该沟渠中借道排放。	1.封堵化粪池排口 2.配套带水位阀的污水泵将化粪池污水抽至房前屋后的菜地林地资源化利用
8	卧龙区	南阳市卧龙区潦河镇李庄村东南角沪陕高速公路桥下农村生活污水排出口	南阳市卧龙区潦河镇李庄村东南角沪陕高速公路桥下农村生活污水排出口	FG-411303-0118-QT-00	112.472773	32.928608	南阳市卧龙区潦河镇李庄村东南角沪陕高速公路桥下	其他排污口	农村生活污水散排口		南阳市卧龙区潦河镇人民政府	卧龙区生态环境局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	化粪池污水未经处理直排入河	1.封堵排口 2.配套带水位阀的污水泵将化粪池污水抽至房前屋后的菜地林地资源化利用
9	卧龙区	蒲山镇火星庙村生活污水处理站排出口	河南省南阳市卧龙区蒲山镇火星庙村农村污水处理设施排出口	FG-411303-0105-QT-00	112.561777	33.079348	卧龙区蒲山镇	其他排污口	农村污水处理设施排出口		蒲山镇人民政府	卧龙区生态环境局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	农村生物污水处理设施排水水质超标	加强运行管理，加强设备维护，确保达标排放。
10	卧龙区	小陈庄生活污水排出口2	河南省南阳市卧龙区蒲山镇小陈庄村北农村2#生活污水散排口	FG-411303-0174-QT-00	112.573600	33.075717	卧龙区蒲山镇	其他排污口	农村生活污水散排口		蒲山镇人民政府	卧龙区生态环境局	规范整治	农村生活污水排水水质超标	农村生活污水排水水质超标	设置三级沉淀池，定期清掏，生活污水进沉淀池处理后排放。
11	卧龙区	小陈庄生活污水排出口	河南省南阳市卧龙区蒲山镇小陈庄北小桥南部生活污水散排口	FG-411303-0115-QT-00	112.574054	33.075136	卧龙区蒲山镇	其他排污口	农村生活污水散排口		蒲山镇人民政府	卧龙区生态环境局	规范整治	农村生活污水排水水质超标	农村生活污水排水水质超标	设置三级沉淀池，定期清掏，生活污水进沉淀池处理后排放。
12	卧龙区	大刘庄生活污水处理站排出口	河南省南阳市卧龙区蒲山镇大刘庄农村污水处理设施排出口	FG-411303-0025-QT-00	112.564212	33.107370	卧龙区蒲山镇	其他排污口	农村污水处理设施排出口		蒲山镇人民政府	卧龙区生态环境局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	农村生物污水处理设施排水水质超标	加强运行管理，加强设备维护，确保达标排放。
13	卧龙区	南阳市南峰调味品有限公司排污口	河南省南阳市卧龙区南阳市南峰调味品有限公司排污口	FG-411303-0175-GY-00	112.569324	33.074454	卧龙区蒲山镇	工业排污口	工矿企业排污口		蒲山镇人民政府	卧龙区生态环境局	依法取缔	禁止排污	禁止排污	封堵排污口或者拆除排污管道

南阳市卧龙区入河排污口排查工作报告（第一区域）

14	卧龙区	辛店村雨水排水口1	河南省南阳市卧龙区潦河镇辛店村辛店桥北西侧1#雨水排水口	FG-411303-0005-QT-00	112.440243	32.95372	潦河镇辛店村辛店桥北西侧	其他排口	农村生活污水散排口	潦河镇人民政府	生态环境部门	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	生活污水接入雨水管道中排放	开展管网调查，整治混接错接管网；防止向雨水管网倾倒、排放污染物的行为。
15	卧龙区	郑岗嘉城阳光都市生活污水排水口	河南省南阳市卧龙区潦河镇郑岗嘉城阳光都市生活污水散排口	FG-411303-0013-QT-00	112.441342	32.952813	潦河镇辛店村	其他排口	农村生活污水散排口	潦河镇人民政府	生态环境部门	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	农村生活污水直排	封堵排口，截污纳管，将污水排入城镇污水处理设施，统一收集处理
16	卧龙区	辛店村生活污水排水口1	河南省南阳市卧龙区潦河镇辛店村S231沐垌河桥西侧1#生活污水散排口	FG-411303-0006-QT-00	112.442093	32.951703	潦河镇辛店村	其他排口	农村生活污水散排口	潦河镇人民政府	生态环境部门	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	农村生活污水直排	建设生活污水调节池、贮存池，收集污水后资源化利用
17	卧龙区	辛店村生活污水排水口2	河南省南阳市卧龙区潦河镇辛店村沐垌河东侧2#生活污水散排口	FG-411303-0015-QT-00	112.441256	32.952695	潦河镇辛店村	其他排口	农村生活污水散排口	潦河镇人民政府	生态环境部门	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	农村生活污水直排	建设生活污水调节池、贮存池，收集污水后资源化利用。
18	卧龙区	卧龙牧原七厂雨水排水口	河南省南阳市卧龙区青华镇张庄南侧牧原七厂雨水排水口	FG-411303-0001-QT-00	112.354405	32.815094	青华镇张庄南	其他排口	其他排污口	青华镇人民政府	生态环境部门	依法取缔	排污口废弃	该排污口为卧龙牧原七厂的雨水排放口，通过地下管道排入河流，已长时间不排放	封堵该排口
19	卧龙区	蒲山镇刘家埂移民村生活污水排水口	河南省南阳市卧龙区蒲山镇刘家埂移民村生活污水散排口	FG-411303-0026-QT-00	112.570428	33.103052	蒲山镇小刘庄村西南160m	其他排口	农村生活污水散排口	蒲山镇人民政府	生态环境部门	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	农村生活污水直排	建设生活污水调节池、贮存池，收集污水后资源化利用。
20	卧龙区	黄山村雨污混杂排水口	河南省南阳市卧龙区黄山村黄山村南侧其他排口	FG-411303-0031-QT-00	112.606238	33.074205	蒲山镇黄山村南部	其他排口	其他排污口	蒲山镇人民政府	生态环境部门	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	农村生活污水直排	建设生活污水调节池、贮存池，收集污水后资源化利用。

南阳市卧龙区入河排污口排查工作报告（第一区域）

21	卧龙区	黄山村雨污排放口2	河南省南阳市卧龙区黄山村西南侧小桥东侧生活污水散排口	FG-411303-0035- QT-00	112.605318	33.075288	蒲山镇黄山村西南侧小桥	其他排口	农村生活污水散排口		蒲山镇人民政府	生态环境部门	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	有生活污水直排进入沟渠河汉	修建调蓄池并定期清掏至房前屋后的菜地林地资源化利用
22	卧龙区	王村雨污排放口1	河南省南阳市卧龙区王村乡G312与军民路交叉口东侧1#雨水排口	FG-411303-0049- QT-00	112.418861	33.015594	卧龙区王村乡	其他排口	其他排污口		王村街道办事处	住建、城管部门	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	分流制城市雨洪排口晴天有污水流出需溯源整治的排污口	整治混接错接管网，防止向雨水管网倾倒、排放污染物的行为
23	卧龙区	王村雨污排放口2	河南省南阳市卧龙区王村乡国道312大桥南侧2#生活污水散排口	FG-411303-0050- QT-00	112.418738	33.016233	卧龙区王村乡国道312大桥南	其他排口	城镇生活污水散排口		王村街道办事处	住建、城管部门	清理合并	城镇污水收集管网覆盖范围内的生活污水散排口	城镇生活污水直排	封堵排口，截污纳管，将污水排入城镇污水处理设施，统一收集处理
24	卧龙区	谢庄镇雨污排放口2	河南省南阳市卧龙区谢庄镇蒲谢线桥北头东侧生活污水散排口	FG-411303-0078- QT-00	112.439151	33.149988	卧龙区谢庄镇	其他排口	城镇雨洪排口		谢庄镇人民政府	住建、城管部门	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水排口晴天有污水排出	开展管网调查，整治混接错接管网，防止向雨水管网倾倒、排放污染物的行为。
25	卧龙区	谢庄镇雨污排放口1	河南省南阳市卧龙区谢庄镇蒲谢线桥南头西侧生活污水散排口	FG-411303-0080- QT-00	112.439151	33.149715	卧龙区谢庄镇	其他排口	城镇雨洪排口		谢庄镇人民政府	住建、城管部门	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水排口晴天有污水排出	开展管网调查，整治混接错接管网，防止向雨水管网倾倒、排放污染物的行为。
26	卧龙区	谢庄镇中心小学排污口	河南省南阳市卧龙区谢庄镇中心小学东南侧其他排口	FG-411303-0082- QT-00	112.439414	33.146171	卧龙区谢庄镇	其他排口	城镇生活污水散排口		谢庄镇人民政府	住建、城管部门	清理合并	城镇污水收集管网覆盖范围内的生活污水散排口	城镇生活污水直排	封堵排口，截污纳管，将污水排入城镇污水处理设施，统一收集处理
27	卧龙区	柳树店生活污水排放口	河南省南阳市卧龙区七里园乡柳树店村公路桥西南侧其他排口	FG-411303-0112- QT-00	112.564185	33.068442	卧龙区七里园乡柳树店村公路桥西南侧	其他排口	农村生活污水散排口		七里园乡人民政府	生态环境部门	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	有生活污水直排进入沟渠河汉	修建调蓄池并定期清掏至房前屋后的菜地林地资源化利用

南阳市卧龙区入河排污口排查工作报告（第一区域）

28	卧龙区	南阳市卧龙区潦河镇李庄村卫生院后方约50米白河河堤其他排污口	河南省南阳市卧龙区潦河镇李庄村卫生院后方约50米白河河堤其他排污口	FG-411303-0129-QT-00	112.480233	32.935485	南阳市卧龙区潦河镇李庄村卫生院后方约50米	其他排污口	其他排污口		南阳市卧龙区潦河镇人民政府	生态环境部门	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	农村生活污水混入雨水沟渠，影响排水水质	建设农村污水处理设施，将农村生活污水处理达标后排放
29	卧龙区	卧龙区陆营镇大李庄村沐垢河入白河河口	河南省南阳市卧龙区陆营镇大李庄村沐垢河入白河河口	FG-411303-0146-QT-00	112.493875	32.851664	陆营镇大李庄村沐垢河入白河河口	其他排污口	其他排污口		陆营镇人民政府	生态环境部门	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	连接的排污通道上有城镇居民生活污水混入，导致排水水质较差	清理违规接入排污通道的支管、支线
30	卧龙区	卧龙区卧龙岗街道雪枫大桥西桥头下游5米雨水排水口	河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道雪枫大桥西桥头下游5米城镇雨洪排水口	FG-411303-0123-QT-00	112.506827	32.959371	雪枫大桥西桥头下游5米	其他排污口	城镇雨洪排水口		南阳市城市管理局	住建、城管部门	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水排水口晴天有污水排出	开展管网调查，整治混接错接管网，防止向雨水管网倾倒、排放污染物的行为。
31	卧龙区	卧龙区卧龙岗街道白河水上游客集散中心东60米雨水排水口	卧龙区卧龙岗街道白河水上游客集散中心东60米雨水排水口	FG-411303-0128-QT-00	112.52023	32.980613	卧龙岗街道白河水上游客集散中心东60米	其他排污口	其他排污口		南阳市卧龙岗街道办事处	住建、城管部门	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	混入污水的城镇雨洪排水口，晴天排水水质超标	开展管网调查，整治混接错接管网，防止向雨水管网倾倒、排放污染物的行为
32	卧龙区	南阳市卧龙区蒲山镇大庄村尤寨雨水冲沟	南阳市卧龙区蒲山镇大庄村尤寨雨水冲沟	FG-411303-0131-QT-00	112.624415	33.096632	蒲山镇大庄村尤寨	其他排污口	其他排污口		蒲山镇人民政府	生态环境部门	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	冲沟上游岸边有生活垃圾堆积，雨季会随径流冲入河沟，可能影响水质。	清理河沟内生活垃圾，避免影响排水水质
33	卧龙区	南阳市卧龙区石桥镇夏村月季园旁城路桥下雨水排水口	河南省南阳市卧龙区石桥镇夏村月季园旁城路桥下城镇雨洪排水口	FG-411303-0181-QT-00	112.626219	33.175343	南阳市卧龙区石桥镇夏村月季园旁城路桥下	其他排污口	城镇雨洪排水口		石桥镇人民政府	住建、城管部门	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水排水口晴天有污水排出	开展管网调查，整治混接错接管网，防止向雨水管网倾倒、排放污染物的行为。
34	卧龙区	柳树店生活污水排放口	河南省南阳市卧龙区七里园乡柳树店村公路桥西南侧其他排污口（24年、25年都下发整治通知）	FG-411303-0112-QT-00	112.564185	33.068442	卧龙区七里园乡柳树店村公路桥西南侧	其他排污口	农村生活污水散排水口		七里园乡政府	城管	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	有生活污水直排进入沟渠河汉	修建调蓄池并定期清淘至房前屋后的菜地林地资源化利用

南阳市卧龙区入河排污口排查工作报告（第一区域）

35	卧龙区	和寨村污水处理设施入河排污口	河南省南阳市卧龙区和寨村农村污水处理设施入河排污口	FG-411303-0051-QT-00	112.613469	33.195228	卧龙区石桥镇和寨村东	其他排口	农村污水处理设施排污口		石桥镇人民政府	生态环境	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	农治设施排水超标	加强农治设施运维管理，确保达标排放
36	卧龙区	小陈庄南雨污排放口	河南省南阳市卧龙区蒲山镇小陈庄南其他排口	FG-411303-0027-QT-00	112.59956	33.07992	蒲山镇小陈庄	其他排口	农村生活污水散排口		蒲山镇人民政府	生态环境	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水排口晴天有污水排出	开展管网调查，整治混接错接管网，防止向雨水管网倾倒、排放污染物的行为。
37	卧龙区	南阳市卧龙区谢庄镇姚庄村东200米雨污排口	河南省南阳市卧龙区谢庄镇姚庄村东200米生活污水散排口	FG-411303-0203-QT-00	112.485566	33.115984	南阳市卧龙区谢庄镇姚庄村东200米	其他排口	农村生活污水散排口		谢庄镇政府	生态环境	规范整治	不具备纳管条件，排放未经处理水污染物的排污口	农村生活污水直排	配套建设人工湿地或者封堵排口资源化利用
38	卧龙区	河南省南阳市卧龙区石桥镇前赵皮河西南150米河对岸3#雨水排口	河南省南阳市卧龙区石桥镇前赵皮河西南150米河对岸3#雨水排口	FG-411303-0191-QT-00	112.600992	33.211858	河南省南阳市卧龙区石桥镇前赵皮河西南150米河对岸	其他排口	其他排污口		南阳市卧龙区石桥镇人民政府	生态环境	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	雨水排口晴天有污水排出	污口及其排污通道上违规搭接其他排口的：清理违规接入排污通道的支管、支线
39	卧龙区	河南省南阳市卧龙区石桥镇小郭庄南200米其他排口	河南省南阳市卧龙区石桥镇小郭庄南200米其他排口	FG-411303-0195-QT-00	112.616087	33.193767	河南省南阳市卧龙区石桥镇小郭庄南200米	其他排口	其他排污口		南阳市卧龙区石桥镇人民政府	生态环境	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	水质超过地表水五类标准	在排污口及其排污通道上违规搭接其他排口的：清理违规接入排污通道的支管、支线

2026年下半年下发“一口一策”整治清单

序号	县	入河排污口名称	入河排污口编码	经度	纬度	地址	排污口 一级分类	排污口 二级分类	审批(登记)或备 案情况	责任 主体	行业主 管部 门	分类整治要 求	问题具体情形	问题 详情	拟采取的具体整治措施
1	卧龙区	河南省南阳市卧龙区蒲山镇李湾村南部国家电网变压器下生活污水散排口	FG-411303-0213-QT-00	112.588816	33.120453	河南省南阳市卧龙区蒲山镇李湾村南部国家电网变压器下	其他排口	城镇生活污水散排口			生态环境部门	清理合并	城镇污水收集管网覆盖范围内的生活污水散排口	城镇污水收集管网覆盖范围内的生活污水散排口，依据《城镇排水与污水处理条例》及国家有关规定将污水排入城镇排水设施，排水设计方案应当符合城镇排水与污水处理规划和相关标准要求。被清理的排污口参见依法取缔的技术要求予以取缔。对确有困难、短期内难以清理合并的，采取有效措施，对生活污水进行收集和集中处理	封堵排口，截污纳管，将污水排入城镇污水处理设施，统一收集处理
2	卧龙区	河南省南阳市卧龙区潦河镇李庄村卫生院后方约50米农村生活污水排口	FG-411303-0133-QT-00	112.480139	32.938120	河南省南阳市卧龙区潦河镇李庄村卫生院后方约50米	其他排口	农村生活污水散排口			生态环境部门	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	封堵化粪池排口，配套带水位阀的污水泵将化粪池污水抽至房前屋后的菜地林地资源化利用
3	卧龙区	河南省南阳市卧龙区潦河镇辛店村东南侧其他排口	FG-411303-0217-QT-00	112.436341	32.950528	河南省南阳市卧龙区潦河镇辛店村东南侧	其他排口	其他排污口			生态环境部门	清理合并	城镇污水收集管网覆盖范围内的生活污水散排口	城镇污水收集管网覆盖范围内的生活污水散排口，依据《城镇排水与污水处理条例》及国家有关规定将污水排入城镇排水设施，排水设计方案应当符合城镇排水与污水处理规划和相关标准要求。被清理的排污口参见依法取缔的技术要求予以取缔。对确有困难、短期内难以清理合并的，采取有效措施，对生活污水进行收集和集中处理	封堵排口，截污纳管，将污水排入城镇污水处理设施，统一收集处理
4	卧龙区	河南省南阳市卧龙区潦河镇辛店村北侧生活污水散排口	FG-411303-0218-QT-00	112.436354	32.951021	河南省南阳市卧龙区潦河镇辛店村北侧	其他排口	城镇生活污水散排口			生态环境部门	清理合并	城镇污水收集管网覆盖范围内的生活污水散排口	城镇污水收集管网覆盖范围内的生活污水散排口，依据《城镇排水与污水处理条例》及国家有关规定将污水排入城镇排水设施，排水设计方案应当符合城镇排水与污水处理规划和相关标准要求。被清理的排污口参见依法取缔的技术要求予以取缔。对确有困难、短期内难以清理合并的，采取有效措施，对生活污水进行收集和集中处理	封堵排口，截污纳管，将污水排入城镇污水处理设施，统一收集处理

附件六、入河排污口“一口一档”

序号	位置		排污口名称	排污口编码	排污口分类		
	经度	纬度			一级分类	二级分类	三级分类
1	112.507644	32.970055	南阳市卧龙区卧龙岗街道明清新城桥下左岸雨水排口	FG-411303-0023-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	
2	112.413325	33.002966	河南省南阳市卧龙区王村污水处理厂污水排放口	FG-411303-0043-SH-00	城镇污水处理厂排污口	城镇污水处理厂排污口	
3	112.489215	32.952791	河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道十二里河左岸绿道8号城镇雨洪排口	FG-411303-0165-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	
4	112.489513	32.950558	河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道十二里河左岸绿道7号城镇雨洪排口	FG-411303-0164-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	
5	112.489495	32.948733	河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道十二里河左岸绿道6号城镇雨洪排口	FG-411303-0160-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	
6	112.489406	32.948194	河南省南阳市卧龙区十二里河左岸绿道5号城镇雨洪排口	FG-411303-0157-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	
7	112.489411	32.945422	河南省南阳市卧龙区十二里河左岸绿道4号雨洪排口	FG-411303-0154-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	
8	112.488622	32.945446	河南省南阳市卧龙区十二里河左岸绿道3号雨洪排口	FG-411303-0152-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	
9	112.612563	33.127914	河南省南阳市卧龙区蒲山镇泗水河大桥上游右岸150米雨水排口	FG-411303-0136-QT-00	其他排口	其他排污口	
10	112.487551	32.945466	河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道十二里河左岸绿道2号城镇雨洪排口	FG-411303-0151-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	
11	112.485751	32.943951	河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道十二里河左岸绿道1号城镇雨洪排口	FG-411303-0148-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	
12	112.507331	32.970036	河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道明清新城桥下右岸城镇雨洪排口	FG-411303-0166-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	
13	112.487321	32.956218	河南省南阳市卧龙区潦河镇罗湾村东北角中建环能南阳市十二里河应急污水处理站排污口	FG-411303-0156-SH-00	城镇污水处理厂排污口	城镇污水处理厂排污口	
14	112.488561	32.945444	河南省南阳市卧龙区潦河镇罗湾村十二里河右岸绿道1号雨洪排口	FG-411303-0149-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	
15	112.620372	33.187251	河南省南阳市卧龙区麦河大桥上游500米雨水排口	FG-411303-0172-QT-00	其他排口	其他排污口	
16	112.486982	32.957664	河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道张公桥南桥头城镇雨洪排口	FG-411303-0159-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	
17	112.489458	32.950331	河南省南阳市卧龙区潦河镇十二里河右岸绿道2号雨洪排口	FG-411303-0153-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	
18	112.601607	33.046055	河南省南阳市卧龙区七里园乡美盛白河湾二期桥头城镇雨洪排口	FG-411303-0158-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	
19	112.599944	33.046453	河南省南阳市卧龙区七里园乡孔明北路邕河大桥上游左岸100米城镇雨洪排口	FG-411303-0161-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	
20	112.598905	33.045994	河南省南阳市卧龙区七里园乡孔明北路大桥下游右岸60米城镇雨洪排口	FG-411303-0163-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	
21	112.509321	32.965101	河南省南阳市卧龙区三里卧龙岗街道河桥下左岸城镇雨洪排口	FG-411303-0168-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	
22	112.620206	33.187429	河南省南阳市卧龙区石桥镇麦河大桥上游400米雨水排口	FG-411303-0170-QT-00	其他排口	其他排污口	
23	112.601962	33.046126	河南省南阳市卧龙区卧龙岗七里园乡美盛白河湾二期桥头其他排口	FG-411303-0155-QT-00	其他排口	其他排污口	
24	112.436341	32.950528	河南省南阳市卧龙区潦河镇辛店村东南侧其他排口	FG-411303-0217-QT-00	其他排口	其他排污口	
25	112.613469	33.195228	河南省南阳市卧龙区和寨村农村污水处理设施入河排口	FG-411303-0051-QT-00	其他排口	农村污水处理设施排污口	
26	112.434274	32.955644	河南省南阳市卧龙区潦河镇S231与沐垢河交叉口桥东北侧1#雨水排口	FG-411303-0214-QT-00	其他排口	其他排污口	
27	112.434276	32.955598	河南省南阳市卧龙区潦河镇S231与沐垢河交叉口桥东北侧2#雨水排口	FG-411303-0215-QT-00	其他排口	其他排污口	
28	112.434241	32.955648	河南省南阳市卧龙区潦河镇S231与沐垢河交叉口桥西北侧雨水排口	FG-411303-0216-QT-00	其他排口	其他排污口	

南阳市卧龙区入河排污口排查工作报告（第一区域）

29	112.436354	32.951021	河南省南阳市卧龙区潦河镇辛店村北侧生活污水散排口	FG-411303-0218-QT-00	其他排口	城镇生活污水散排口	
30	112.419064	32.940893	河南省南阳市卧龙区潦河镇沃得农机南阳服务中心旁河道雨水排口	FG-411303-0219-QT-00	其他排口	其他排污口	
31	112.409978	32.927068	河南省南阳市卧龙区潦河镇沐垢河与安众街桥东头南侧雨水排口	FG-411303-0220-QT-00	其他排口	其他排污口	
32	112.410022	32.927089	河南省南阳市卧龙区潦河镇沐垢河与安众街桥西头南侧雨水排口	FG-411303-0221-QT-00	其他排口	其他排污口	
33	112.410126	32.927184	河南省南阳市卧龙区潦河镇沐垢河与安众街桥东头北侧雨水排口	FG-411303-0222-QT-00	其他排口	其他排污口	
34	112.409975	32.927154	河南省南阳市卧龙区潦河镇沐垢河与安众街桥西头北侧雨水排口	FG-411303-0223-QT-00	其他排口	其他排污口	
35	112.600992	33.211858	河南省南阳市卧龙区石桥镇前赵皮河西南150米河对岸3#雨水排口	FG-411303-0191-QT-00	其他排口	其他排污口	
36	112.569324	33.074454	河南省南阳市卧龙区南阳市南峰调味品有限公司排污口	FG-411303-0175-GY-00	工业排污口	工矿企业排污口	工业企业排污口
37	112.418861	33.015594	河南省南阳市卧龙区王村乡G312与军民路交叉口东侧1#雨水排口	FG-411303-0049-QT-00	其他排口	其他排污口	
38	112.435919	32.953578	河南省南阳市卧龙区潦河镇辛店村沐垢河东侧2#生活污水散排口	FG-411303-0015-QT-00	其他排口	城镇生活污水散排口	
39	112.434628	32.955541	河南省南阳市卧龙区潦河镇辛店村S231沐垢河桥西侧1#生活污水散排口	FG-411303-0006-QT-00	其他排口	城镇生活污水散排口	
40	112.441342	32.952813	河南省南阳市卧龙区潦河镇郑岗嘉城阳光都市生活污水散排口	FG-411303-0013-QT-00	其他排口	城镇生活污水散排口	
41	112.440243	32.953721	河南省南阳市卧龙区潦河镇辛店村辛店桥北西侧1#雨水排口	FG-411303-0005-QT-00	其他排口	其他排污口	
42	112.478255	33.040141	河南省南阳市卧龙区靳岗街道刘小庄南100米雨水排口	FG-411303-0205-QT-00	其他排口	其他排污口	
43	112.418737	33.016232	河南省南阳市卧龙区王村乡国道312大桥南侧2#生活污水散排口	FG-411303-0050-QT-00	其他排口	城镇生活污水散排口	
44	112.606238	33.074205	河南省南阳市卧龙区黄山村黄山村南侧其他排口	FG-411303-0031-QT-00	其他排口	其他排污口	
45	112.605318	33.075288	河南省南阳市卧龙区黄山村西南侧小桥东侧生活污水散排口	FG-411303-0035-QT-00	其他排口	农村生活污水散排口	
46	112.570428	33.103052	河南省南阳市卧龙区蒲山镇刘家堤移民村生活污水散排口	FG-411303-0026-QT-00	其他排口	农村生活污水散排口	
47	112.564185	33.068442	河南省南阳市卧龙区七里园乡柳树店村公路桥西南侧其他排口	FG-411303-0112-QT-00	其他排口	其他排污口	
48	112.573601	33.075717	河南省南阳市卧龙区蒲山镇小陈庄村北农村2#生活污水散排口	FG-411303-0177-QT-00	其他排口	农村生活污水散排口	
49	112.476911	33.040306	河南省南阳市卧龙区卧龙岗靳岗街道兰湖儿童水上乐园西南处雨水排口	FG-411303-0204-QT-00	其他排口	其他排污口	
50	112.490271	33.120884	河南省南阳市卧龙区谢庄镇桑园村南10米雨水排口	FG-411303-0201-QT-00	其他排口	其他排污口	
51	112.491355	33.120398	河南省南阳市卧龙区谢庄镇桑园村东南10米雨水排口	FG-411303-0200-QT-00	其他排口	其他排污口	
52	112.477737	33.100421	河南省南阳市卧龙区谢庄镇黄楝树庄西150米雨水排口	FG-411303-0199-QT-00	其他排口	其他排污口	
53	112.611687	33.199636	河南省南阳市卧龙区石桥镇和庄东南200米3#雨水排口	FG-411303-0185-QT-00	其他排口	其他排污口	
54	112.612121	33.203131	河南省南阳市卧龙区石桥镇和庄东南300米1#雨水排口	FG-411303-0184-QT-00	其他排口	其他排污口	
55	112.574217	33.075489	河南省南阳市卧龙区蒲山镇小陈庄北小桥南部生活污水散排口	FG-411303-0115-QT-00	其他排口	农村生活污水散排口	
56	112.623901	33.181751	河南省南阳市卧龙区石桥镇S333麦河大桥西南200m5#雨水排口	FG-411303-0060-QT-00	其他排口	其他排污口	
57	112.621368	33.185871	河南省南阳市卧龙区石桥镇中山街麦河桥西南200m6#雨水排口	FG-411303-0059-QT-00	其他排口	其他排污口	
58	112.618112	33.187726	河南省南阳市卧龙区石桥镇麦河桥西南200m4#雨水排口	FG-411303-0056-QT-00	其他排口	其他排污口	
59	112.617381	33.187561	河南省南阳市卧龙区石桥镇S231麦河桥南侧城镇雨洪排口	FG-411303-0055-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	
60	112.615765	33.189035	河南省南阳市卧龙区石桥镇麦河桥西北40m3#雨水排口	FG-411303-0054-QT-00	其他排口	其他排污口	
61	112.616157	33.188445	河南省南阳市卧龙区石桥镇麦河桥西南20m2#雨水排口	FG-411303-0053-QT-00	其他排口	其他排污口	

南阳市卧龙区入河排污口排查工作报告（第一区域）

62	112.616227	33.189056	河南省南阳市卧龙区石桥镇麦河桥北20m1#雨水排口	FG-411303-0052-QT-00	其他排口	其他排污口	
63	112.620167	33.186788	河南省南阳市卧龙区石桥镇麦河城镇污水处理厂排污口	FG-411303-0002-SH-00	城镇污水处理厂排污口	城镇污水处理厂排污口	
64	112.619762	33.187125	河南省南阳市卧龙区石桥镇中山街桥西南侧雨水排口	FG-411303-0198-QT-00	其他排口	其他排污口	
65	112.609085	33.207552	河南省南阳市卧龙区石桥镇杨堂东北200米1#雨水排口	FG-411303-0197-QT-00	其他排口	其他排污口	
66	112.609798	33.204909	河南省南阳市卧龙区石桥镇杨堂东200米2#雨水排口	FG-411303-0196-QT-00	其他排口	其他排污口	
67	112.615334	33.192002	河南省南阳市卧龙区石桥镇下河西50米1#雨水排口	FG-411303-0194-QT-00	其他排口	其他排污口	
68	112.602527	33.211833	河南省南阳市卧龙区石桥镇前赵皮河西南200米4#雨水排口	FG-411303-0193-QT-00	其他排口	其他排污口	
69	112.601491	33.212544	河南省南阳市卧龙区石桥镇前赵皮河西南150米2#雨水排口	FG-411303-0192-QT-00	其他排口	其他排污口	
70	112.614551	33.194566	河南省南阳市卧龙区石桥镇和寨村东南100米2#雨水排口	FG-411303-0183-QT-00	其他排口	其他排污口	
71	112.611711	33.197182	河南省南阳市卧龙区石桥镇和寨村东100米1#雨水排口	FG-411303-0182-QT-00	其他排口	其他排污口	
72	112.599131	33.212581	河南省南阳市卧龙区石桥镇前赵皮河西200米1#雨水排口	FG-411303-0190-QT-00	其他排口	其他排污口	
73	112.616879	33.188532	河南省南阳市卧龙区石桥镇麦河桥南东侧南岸雨水排口	FG-411303-0188-QT-00	其他排口	其他排污口	
74	112.615995	33.189815	河南省南阳市卧龙区石桥镇麦河桥北150米处雨水排口	FG-411303-0187-QT-00	其他排口	其他排污口	
75	112.612618	33.200879	河南省南阳市卧龙区石桥镇和庄东200米2#雨水排口	FG-411303-0186-QT-00	其他排口	其他排污口	
76	112.424676	33.030671	河南省南阳市卧龙区王村信臣西路与王安路交叉口西侧300m雨水排口	FG-411303-0176-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	
77	112.599561	33.079920	河南省南阳市卧龙区蒲山镇小陈庄南其他排口	FG-411303-0027-QT-00	其他排口	其他排污口	
78	112.485566	33.115984	河南省南阳市卧龙区谢庄姚庄村东200米生活污水散排口	FG-411303-0203-QT-00	其他排口	农村生活污水散排口	
79	112.616087	33.193767	河南省南阳市卧龙区石桥镇小郭庄南200米其他排口	FG-411303-0195-QT-00	其他排口	其他排污口	
80	112.569593	33.076167	河南省南阳市卧龙区槐树湾村槐树湾村公路桥东北雨水排口	FG-411303-0113-QT-00	其他排口	其他排污口	
81	112.541261	33.082802	河南省南阳市卧龙区火星庙东侧邕河桥南侧3#雨水排口	FG-411303-0108-QT-00	其他排口	其他排污口	
82	112.541381	33.082961	河南省南阳市卧龙区火星庙东侧邕河桥东北侧1#雨水排口	FG-411303-0106-QT-00	其他排口	其他排污口	
83	112.541301	33.082802	河南省南阳市卧龙区火星庙东侧邕河桥南侧2#雨水排口	FG-411303-0107-QT-00	其他排口	其他排污口	
84	112.601237	33.159734	河南省南阳市卧龙区蒲山镇丰园禽业公司畜禽养殖排污口	FG-411303-0064-QT-00	其他排口	规模以下畜禽养殖排污口	
85	112.604594	33.137853	河南省南阳市卧龙区周湾村畜禽养殖排污口	FG-411303-0065-QT-00	其他排口	规模以下畜禽养殖排污口	
86	112.564212	33.107370	河南省南阳市卧龙区蒲山镇大刘庄农村污水处理设施排污口	FG-411303-0025-QT-00	其他排口	农村污水处理设施排污口	
87	112.622883	33.171063	南阳市卧龙区石桥镇夏村雨水排口	FG-411303-0179-QT-00	其他排口	农村污水处理设施排污口	
88	112.622236	33.170107	南阳市卧龙区石桥镇夏村农村污水处理设施排污口	FG-411303-0180-QT-00	其他排口	农村污水处理设施排污口	
89	112.608611	33.131721	河南省南阳市卧龙区蒲山镇周湾村雨水排口	FG-411303-0067-QT-00	其他排口	其他排污口	
90	112.609336	33.131771	河南省南阳市卧龙区蒲山镇泗水河城镇污水处理厂排污口	FG-411303-0068-SH-00	城镇污水处理厂排污口	城镇污水处理厂排污口	
91	112.613932	33.126942	河南省南阳市卧龙区蒲山镇泗水河大桥上游80米雨水排口	FG-411303-0130-QT-00	其他排口	其他排污口	
92	112.544712	33.074884	河南省南阳市卧龙区向庄村西260m邕河西侧1#雨水排口	FG-411303-0109-QT-00	其他排口	其他排污口	
93	112.613097	33.127617	河南省南阳市卧龙区蒲山镇泗水河大桥桥上上游100米雨水排口	FG-411303-0135-QT-00	其他排口	其他排污口	
94	112.561777	33.079348	河南省南阳市卧龙区蒲山镇火星庙村农村污水处理设施排污口	FG-411303-0105-QT-00	其他排口	农村污水处理设施排污口	
95	112.544788	33.074754	河南省南阳市卧龙区向庄西260m邕河西侧2#雨水排口	FG-411303-0110-QT-00	其他排口	其他排污口	
96	112.545691	33.073569	河南省南阳市卧龙区向庄西南200m3#雨水排口	FG-411303-0178-QT-00	其他排口	其他排污口	

附件七、“一河一档”

（1）三里河

位置		排污口名称	排污口编码	排污口分类		
112.507644	32.970055	南阳市卧龙区卧龙岗街道明清新城桥下左岸雨水排口	FG-411303-0023-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	

（2）兰营水库

位置		排污口名称	排污口编码	排污口分类		
112.478255	33.040141	河南省南阳市卧龙区靳岗街道刘小庄南100米雨水排口	FG-411303-0205-QT-00	其他排口	其他排污口	
112.476911	33.040306	河南省南阳市卧龙区卧龙岗靳岗街道兰湖儿童水上乐园西南处雨水排口	FG-411303-0204-QT-00	其他排口	其他排污口	

（3）梅溪河

位置		排污口名称	排污口编码	排污口分类		
112.507331	32.970036	河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道明清新城桥下右岸城镇雨洪排口	FG-411303-0166-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	
112.509321	32.965101	河南省南阳市卧龙区三里卧龙岗街道河桥下左岸城镇雨洪排口	FG-411303-0168-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	

（4）黄渠河

位置		排污口名称	排污口编码	排污口分类	
112.606238	33.074205	河南省南阳市卧龙区黄山村黄山村南侧其他排口	FG-411303-0031-QT-00	其他排口	其他排污口
112.605318	33.075288	河南省南阳市卧龙区黄山村西南侧小桥东侧生活污水散排口	FG-411303-0035-QT-00	其他排口	农村生活污水散排口
112.570428	33.103052	河南省南阳市卧龙区蒲山镇刘家埂移民村生活污水散排口	FG-411303-0026-QT-00	其他排口	农村生活污水散排口
112.599561	33.079920	河南省南阳市卧龙区蒲山镇小陈庄南其他排口	FG-411303-0027-QT-00	其他排口	其他排污口
112.564212	33.107370	河南省南阳市卧龙区蒲山镇大刘庄农村污水处理设施排污口	FG-411303-0025-QT-00	其他排口	农村污水处理设施排污口

（5）泗水河

位置		排污口名称	排污口编码	排污口分类	
112.612563	33.127914	河南省南阳市卧龙区蒲山镇泗水河大桥上游右岸150米雨水排口	FG-411303-0136-QT-00	其他排口	其他排污口
112.601237	33.159734	河南省南阳市卧龙区蒲山镇丰园禽业公司畜禽养殖排污口	FG-411303-0064-QT-00	其他排口	规模以下畜禽养殖排污口
112.604594	33.137853	河南省南阳市卧龙区周湾村畜禽养殖排污口	FG-411303-0065-QT-00	其他排口	规模以下畜禽养殖排污口
112.608611	33.131721	河南省南阳市卧龙区蒲山镇周湾村雨水排口	FG-411303-0067-QT-00	其他排口	其他排污口
112.609336	33.131771	河南省南阳市卧龙区蒲山镇泗水河城镇污水处理厂排污口	FG-411303-0068-SH-00	城镇污水处理厂排污口	城镇污水处理厂排污口
112.613932	33.126942	河南省南阳市卧龙区蒲山镇泗水河大桥上游80米雨水排口	FG-411303-0130-QT-00	其他排口	其他排污口
112.613097	33.127617	河南省南阳市卧龙区蒲山镇泗水河大桥右岸上游100米雨水排口	FG-411303-0135-QT-00	其他排口	其他排污口

(6) 十二里河

位置		排污口名称	排污口编码	排污口分类		
112.489215	32.952791	河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道十二里河左岸绿道8号城镇雨洪排口	FG-411303-0165-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	
112.489513	32.950558	河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道十二里河左岸绿道7号城镇雨洪排口	FG-411303-0164-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	
112.489495	32.948733	河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道十二里河左岸绿道6号城镇雨洪排口	FG-411303-0160-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	
112.489406	32.948194	河南省南阳市卧龙区十二里河左岸绿道5号城镇雨洪排口	FG-411303-0157-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	
112.489411	32.945422	河南省南阳市卧龙区十二里河左岸绿道4号雨洪排口	FG-411303-0154-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	
112.488622	32.945446	河南省南阳市卧龙区十二里河左岸绿道3号雨洪排口	FG-411303-0152-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	
112.487551	32.945466	河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道十二里河左岸绿道2号城镇雨洪排口	FG-411303-0151-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	
112.485751	32.943951	河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道十二里河左岸绿道1号城镇雨洪排口	FG-411303-0148-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	
112.487321	32.956218	河南省南阳市卧龙区潦河镇罗湾村东北角中建环能南阳市十二里河应急污水处理站排污口	FG-411303-0156-SH-00	城镇污水处理厂排污口	城镇污水处理厂排污口	
112.488561	32.945444	河南省南阳市卧龙区潦河镇罗湾村十二里河右岸绿道1号雨洪排口	FG-411303-0149-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	
112.486982	32.957664	河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道张公桥南桥头城镇雨洪排口	FG-411303-0159-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	
112.489458	32.950331	河南省南阳市卧龙区潦河镇十二里河右岸绿道2号雨洪排口	FG-411303-0153-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	
112.490271	33.120884	河南省南阳市卧龙区谢庄镇桑园村南10米雨水排口	FG-411303-0201-QT-00	其他排口	其他排污口	
112.491355	33.120398	河南省南阳市卧龙区谢庄镇桑园村东南10米雨水排口	FG-411303-0200-QT-00	其他排口	其他排污口	
112.477737	33.100421	河南省南阳市卧龙区谢庄镇黄楝树庄西150米雨水排口	FG-411303-0199-QT-00	其他排口	其他排污口	
112.485566	33.115984	河南省南阳市卧龙区谢庄镇姚庄村东200米生活污水散排口	FG-411303-0203-QT-00	其他排口	农村生活污水散排口	

（7）邕河

位置		排污口名称	排污口编码	排污口分类		
112.601607	33.046055	河南省南阳市卧龙区七里园乡美盛白河湾二期桥头城镇雨洪排口	FG-411303-0158-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	
112.599944	33.046453	河南省南阳市卧龙区七里园乡孔明北路邕河大桥上游左岸100米城镇雨洪排口	FG-411303-0161-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	
112.598905	33.045994	河南省南阳市卧龙区七里园乡孔明北路大桥下游右岸60米城镇雨洪排口	FG-411303-0163-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	
112.601962	33.046126	河南省南阳市卧龙区卧龙区七里园乡美盛白河湾二期桥头其他排口	FG-411303-0155-QT-00	其他排口	其他排污口	
112.569324	33.074454	河南省南阳市卧龙区南阳市南峰调味品有限公司排污口	FG-411303-0175-GY-00	工业排污口	工矿企业排污口	工业企业排污口
112.564185	33.068442	河南省南阳市卧龙区七里园乡柳树店村公路桥西南侧其他排口	FG-411303-0112-QT-00	其他排口	其他排污口	
112.573601	33.075717	河南省南阳市卧龙区蒲山镇小陈庄村北农村2#生活污水散排口	FG-411303-0177-QT-00	其他排口	农村生活污水散排口	
112.574217	33.075489	河南省南阳市卧龙区蒲山镇小陈庄北小桥南部生活污水散排口	FG-411303-0115-QT-00	其他排口	农村生活污水散排口	
112.569593	33.076167	河南省南阳市卧龙区槐树湾村槐树湾村公路桥东北雨水排口	FG-411303-0113-QT-00	其他排口	其他排污口	
112.541261	33.082802	河南省南阳市卧龙区火星庙东侧邕河桥南侧3#雨水排口	FG-411303-0108-QT-00	其他排口	其他排污口	
112.541381	33.082961	河南省南阳市卧龙区火星庙东侧邕河桥东北侧1#雨水排口	FG-411303-0106-QT-00	其他排口	其他排污口	
112.541301	33.082802	河南省南阳市卧龙区火星庙东侧邕河桥南侧2#雨水排口	FG-411303-0107-QT-00	其他排口	其他排污口	
112.544712	33.074884	河南省南阳市卧龙区向庄村西260m邕河西侧1#雨水排口	FG-411303-0109-QT-00	其他排口	其他排污口	
112.561777	33.079348	河南省南阳市卧龙区蒲山镇火星庙村农村污水处理设施排污口	FG-411303-0105-QT-00	其他排口	农村污水处理设施排污口	
112.544788	33.074754	河南省南阳市卧龙区向庄西260m邕河西侧2#雨水排口	FG-411303-0110-QT-00	其他排口	其他排污口	
112.545691	33.073569	河南省南阳市卧龙区向庄西南200m3#雨水排口	FG-411303-0178-QT-00	其他排口	其他排污口	

（8）沐垢河

位置		排污口名称	排污口编码	排污口分类		
112.413325	33.002966	河南省南阳市卧龙区王村污水处理厂污水排放口	FG-411303-0043-SH-00	城镇污水处理厂排污口	城镇污水处理厂排污口	
112.436341	32.950528	河南省南阳市卧龙区潦河镇辛店村东南侧其他排口	FG-411303-0217-QT-00	其他排口	其他排污口	
112.434274	32.955644	河南省南阳市卧龙区潦河镇S231与沐垢河交叉□桥东北侧1#雨水排口	FG-411303-0214-QT-00	其他排口	其他排污口	
112.434276	32.955598	河南省南阳市卧龙区潦河镇S231与沐垢河交叉□桥东北侧2#雨水排口	FG-411303-0215-QT-00	其他排口	其他排污口	
112.434241	32.955648	河南省南阳市卧龙区潦河镇S231与沐垢河交叉□桥西北侧雨水排口	FG-411303-0216-QT-00	其他排口	其他排污口	
112.436354	32.951021	河南省南阳市卧龙区潦河镇辛店村北侧生活污水散排口	FG-411303-0218-QT-00	其他排口	城镇生活污水散排口	
112.419064	32.940893	河南省南阳市卧龙区潦河镇沃得农机南阳服务中心旁河道雨水排口	FG-411303-0219-QT-00	其他排口	其他排污口	
112.409978	32.927068	河南省南阳市卧龙区潦河镇沐垢河与安众街桥东头南侧雨水排口	FG-411303-0220-QT-00	其他排口	其他排污口	
112.410022	32.927089	河南省南阳市卧龙区潦河镇沐垢河与安众街桥西头南侧雨水排口	FG-411303-0221-QT-00	其他排口	其他排污口	
112.410126	32.927184	河南省南阳市卧龙区潦河镇沐垢河与安众街桥东头北侧雨水排口	FG-411303-0222-QT-00	其他排口	其他排污口	
112.409975	32.927154	河南省南阳市卧龙区潦河镇沐垢河与安众街桥西头北侧雨水排口	FG-411303-0223-QT-00	其他排口	其他排污口	
112.418861	33.015594	河南省南阳市卧龙区王村乡G312与军民路交叉口东侧1#雨水排口	FG-411303-0049-QT-00	其他排口	其他排污口	
112.435919	32.953578	河南省南阳市卧龙区潦河镇辛店村沐垢河东侧2#生活污水散排口	FG-411303-0015-QT-00	其他排口	城镇生活污水散排口	
112.434628	32.955541	河南省南阳市卧龙区潦河镇辛店村S231沐垢河桥西侧1#生活污水散排口	FG-411303-0006-QT-00	其他排口	城镇生活污水散排口	
112.441342	32.952813	河南省南阳市卧龙区潦河镇郑岗嘉城阳光都市生活污水散排口	FG-411303-0013-QT-00	其他排口	城镇生活污水散排口	
112.440243	32.953721	河南省南阳市卧龙区潦河镇辛店村辛店桥北西侧1#雨水排口	FG-411303-0005-QT-00	其他排口	其他排污口	
112.418737	33.016232	河南省南阳市卧龙区王村乡国道312大桥南侧2#生活污水散排口	FG-411303-0050-QT-00	其他排口	城镇生活污水散排口	
112.424676	33.030671	河南省南阳市卧龙区王村信臣西路与王安路交叉口西侧300m雨水排口	FG-411303-0176-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	

(9) 麦河

位置	排污口名称	排污口编码	排污口分类
112.620372 33.187251	河南省南阳市卧龙区麦河大桥上游500米雨水排口	FG-411303-0172-QT-00	其他排口 其他排污口
112.620206 33.187429	河南省南阳市卧龙区石桥镇麦河大桥上游400米雨水排口	FG-411303-0170-QT-00	其他排口 其他排污口
112.613469 33.195228	河南省南阳市卧龙区和寨村农村污水处理设施入河排口	FG-411303-0051-QT-00	其他排口 农村污水处理设施排污口
112.600992 33.211858	河南省南阳市卧龙区石桥镇前赵皮河西南150米河对岸3#雨水排口	FG-411303-0191-QT-00	其他排口 其他排污口
112.611687 33.199636	河南省南阳市卧龙区石桥镇和庄东南200米3#雨水排口	FG-411303-0185-QT-00	其他排口 其他排污口
112.612121 33.203131	河南省南阳市卧龙区石桥镇和庄东300米1#雨水排口	FG-411303-0184-QT-00	其他排口 其他排污口
112.623901 33.181751	河南省南阳市卧龙区石桥镇S333麦河大桥西南200m5#雨水排口	FG-411303-0060-QT-00	其他排口 其他排污口
112.621368 33.185871	河南省南阳市卧龙区石桥镇中山街麦河桥西南200m6#雨水排口	FG-411303-0059-QT-00	其他排口 其他排污口
112.618112 33.187726	河南省南阳市卧龙区石桥镇麦河桥西南200m4#雨水排口	FG-411303-0056-QT-00	其他排口 其他排污口
112.617381 33.187561	河南省南阳市卧龙区石桥镇S231麦河桥南侧城镇雨洪排口	FG-411303-0055-QT-00	其他排口 城镇雨洪排口
112.615765 33.189035	河南省南阳市卧龙区石桥镇麦河桥西北40m3#雨水排口	FG-411303-0054-QT-00	其他排口 其他排污口
112.616157 33.188445	河南省南阳市卧龙区石桥镇麦河桥西南20m2#雨水排口	FG-411303-0053-QT-00	其他排口 其他排污口
112.616227 33.189056	河南省南阳市卧龙区石桥镇麦河桥北20m1#雨水排口	FG-411303-0052-QT-00	其他排口 其他排污口
112.620167 33.186788	河南省南阳市卧龙区石桥镇麦河城镇污水处理厂排口	FG-411303-0002-SH-00	城镇污水处理厂排口 城镇污水处理厂排污口
112.619762 33.187125	河南省南阳市卧龙区石桥镇中山街桥西南侧雨水排口	FG-411303-0198-QT-00	其他排口 其他排污口
112.609085 33.207552	河南省南阳市卧龙区石桥镇杨堂东北200米1#雨水排口	FG-411303-0197-QT-00	其他排口 其他排污口
112.609798 33.204909	河南省南阳市卧龙区石桥镇杨堂东200米2#雨水排口	FG-411303-0196-QT-00	其他排口 其他排污口
112.615334 33.192002	河南省南阳市卧龙区石桥镇下河西50米1#雨水排口	FG-411303-0194-QT-00	其他排口 其他排污口
112.602527 33.211833	河南省南阳市卧龙区石桥镇前赵皮河西南200米4#雨水排口	FG-411303-0193-QT-00	其他排口 其他排污口
112.601491 33.212544	河南省南阳市卧龙区石桥镇前赵皮河西南150米2#雨水排口	FG-411303-0192-QT-00	其他排口 其他排污口
112.614551 33.194566	河南省南阳市卧龙区石桥镇和寨村东南100米2#雨水排口	FG-411303-0183-QT-00	其他排口 其他排污口
112.611711 33.197182	河南省南阳市卧龙区石桥镇和寨村东100米1#雨水排口	FG-411303-0182-QT-00	其他排口 其他排污口
112.599131 33.212581	河南省南阳市卧龙区石桥镇前赵皮河西200米1#雨水排口	FG-411303-0190-QT-00	其他排口 其他排污口
112.616879 33.188532	河南省南阳市卧龙区石桥镇麦河桥南侧东岸雨水排口	FG-411303-0188-QT-00	其他排口 其他排污口
112.615995 33.189815	河南省南阳市卧龙区石桥镇麦河桥北150米处雨水排口	FG-411303-0187-QT-00	其他排口 其他排污口
112.612618 33.200879	河南省南阳市卧龙区石桥镇和庄正东200米2#雨水排口	FG-411303-0186-QT-00	其他排口 其他排污口
112.616087 33.193767	河南省南阳市卧龙区石桥镇小郭庄南200米其他排口	FG-411303-0195-QT-00	其他排口 其他排污口
112.622883 33.171063	南阳市卧龙区石桥镇夏村雨水排口	FG-411303-0179-QT-00	其他排口 农村污水处理设施排污口
112.622236 33.170107	南阳市卧龙区石桥镇夏村农村污水处理设施排污口	FG-411303-0180-QT-00	其他排口 农村污水处理设施排污口

附件八、“一镇一档”

（1）靳岗街道办事处

行政区划（其中村为选填项）				位置		排污口名称	排污口编码	排污口分类		
河南省	南阳市	卧龙区	靳岗街道办事处	112.478255	33.040141	河南省南阳市卧龙区靳岗街道刘小庄南100米雨水排口	FG-411303-0205-QT-00	其他排口	其他排污口	
河南省	南阳市	卧龙区	靳岗街道办事处	112.476911	33.040306	河南省南阳市卧龙区卧龙路靳岗街道兰湖儿童水上乐园西南处雨水排口	FG-411303-0204-QT-00	其他排口	其他排污口	

（2）潦河镇

行政区划（其中村为选填项）				位置		排污口名称	排污口编码	排污口分类		
河南省	南阳市	卧龙区	潦河镇	112.487321	32.956218	阳市卧龙区潦河镇罗湾村东北角中建环能南阳市十二里河应急污水处理	FG-411303-0156-SH-00	城镇污水处理厂排口	城镇污水处理厂排口	
河南省	南阳市	卧龙区	潦河镇	112.488561	32.945444	河南省南阳市卧龙区潦河镇罗湾村十二里河右岸绿道1号雨洪排口	FG-411303-0149-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	
河南省	南阳市	卧龙区	潦河镇	112.489458	32.950331	河南省南阳市卧龙区潦河镇十二里河右岸绿道2号雨洪排口	FG-411303-0153-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口	
河南省	南阳市	卧龙区	潦河镇	112.436341	32.950528	河南省南阳市卧龙区潦河镇辛店村东南侧其他排口	FG-411303-0217-QT-00	其他排口	其他排污口	
河南省	南阳市	卧龙区	潦河镇	112.434274	32.955644	河南省南阳市卧龙区潦河镇S231与沐垢河交叉口桥东北侧1#雨水排口	FG-411303-0214-QT-00	其他排口	其他排污口	
河南省	南阳市	卧龙区	潦河镇	112.434276	32.955598	河南省南阳市卧龙区潦河镇S231与沐垢河交叉口桥东北侧2#雨水排口	FG-411303-0215-QT-00	其他排口	其他排污口	
河南省	南阳市	卧龙区	潦河镇	112.434241	32.955648	河南省南阳市卧龙区潦河镇S231与沐垢河交叉口桥西北侧雨水排口	FG-411303-0216-QT-00	其他排口	其他排污口	
河南省	南阳市	卧龙区	潦河镇	112.436354	32.951021	河南省南阳市卧龙区潦河镇辛店村北侧生活污水散排口	FG-411303-0218-QT-00	其他排口	城镇生活污水散排口	
河南省	南阳市	卧龙区	潦河镇	112.419064	32.940893	河南省南阳市卧龙区潦河镇沃得农机南阳服务中心旁河道雨水排口	FG-411303-0219-QT-00	其他排口	其他排污口	
河南省	南阳市	卧龙区	潦河镇	112.409978	32.927068	河南省南阳市卧龙区潦河镇沐垢河与安众街桥东头南侧雨水排口	FG-411303-0220-QT-00	其他排口	其他排污口	
河南省	南阳市	卧龙区	潦河镇	112.410022	32.927089	河南省南阳市卧龙区潦河镇沐垢河与安众街桥西头南侧雨水排口	FG-411303-0221-QT-00	其他排口	其他排污口	
河南省	南阳市	卧龙区	潦河镇	112.410126	32.927184	河南省南阳市卧龙区潦河镇沐垢河与安众街桥东头北侧雨水排口	FG-411303-0222-QT-00	其他排口	其他排污口	
河南省	南阳市	卧龙区	潦河镇	112.409975	32.927154	河南省南阳市卧龙区潦河镇沐垢河与安众街桥西头北侧雨水排口	FG-411303-0223-QT-00	其他排口	其他排污口	
河南省	南阳市	卧龙区	潦河镇	112.435919	32.953578	河南省南阳市卧龙区潦河镇辛店村沐垢河东侧2#生活污水散排口	FG-411303-0015-QT-00	其他排口	城镇生活污水散排口	
河南省	南阳市	卧龙区	潦河镇	112.434628	32.955541	河南省南阳市卧龙区潦河镇辛店村S231沐垢河桥西侧1#生活污水散排口	FG-411303-0006-QT-00	其他排口	城镇生活污水散排口	
河南省	南阳市	卧龙区	潦河镇	112.441342	32.952813	河南省南阳市卧龙区潦河镇郑岗嘉城阳光都市生活污水散排口	FG-411303-0013-QT-00	其他排口	城镇生活污水散排口	
河南省	南阳市	卧龙区	潦河镇	112.440243	32.953721	河南省南阳市卧龙区潦河镇辛店村辛店桥北西侧1#雨水排口	FG-411303-0005-QT-00	其他排口	其他排污口	

（3）七里园乡

行政区划（其中村为选填项）				位置		排污口名称	排污口编码	排污口分类		
河南省	南阳市	卧龙区	七里园乡	✓	112.601607	33.046055	河南省南阳市卧龙区七里园乡美盛白河湾二期桥头城镇雨洪排口	FG-411303-0158-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口
河南省	南阳市	卧龙区	七里园乡	✓	112.599944	33.046453	南省南阳市卧龙区七里园乡孔明北路邕河大桥上游左岸100米城镇雨洪排	FG-411303-0161-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口
河南省	南阳市	卧龙区	七里园乡	✓	112.598905	33.045994	河南省南阳市卧龙区七里园乡孔明北路大桥下游右岸60米城镇雨洪排口	FG-411303-0163-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口
河南省	南阳市	卧龙区	七里园乡	✓	112.601962	33.046126	河南省南阳市卧龙区七里园乡美盛白河湾二期桥头其他排口	FG-411303-0155-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	七里园乡	✓	112.564185	33.068442	河南省南阳市卧龙区七里园乡柳树店村公路桥西南侧其他排口	FG-411303-0112-QT-00	其他排口	其他排污口

（4）蒲山镇

行政区划（其中村为选填项）				位置		排污口名称	排污口编码	排污口分类		
河南省	南阳市	卧龙区	蒲山镇	✓	112.612563	33.127914	河南省南阳市卧龙区蒲山镇泗水河大桥上游右岸150米雨水排口	FG-411303-0136-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	蒲山镇	✓	112.569324	33.074454	河南省南阳市卧龙区南阳市南峰调味品有限公司排口	FG-411303-0175-GY-00	工业排污口	工矿企业排污口
河南省	南阳市	卧龙区	蒲山镇	✓	112.606238	33.074205	河南省南阳市卧龙区黄山村黄山村南侧其他排口	FG-411303-0031-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	蒲山镇	✓	112.605318	33.075288	河南省南阳市卧龙区黄山村西南侧小桥东侧生活污水散排口	FG-411303-0035-QT-00	其他排口	农村生活污水散排口
河南省	南阳市	卧龙区	蒲山镇	✓	112.570428	33.103052	河南省南阳市卧龙区蒲山镇刘家堤移民村生活污水散排口	FG-411303-0026-QT-00	其他排口	农村生活污水散排口
河南省	南阳市	卧龙区	蒲山镇	✓	112.573601	33.075717	河南省南阳市卧龙区蒲山镇小陈庄村北农村2#生活污水散排口	FG-411303-0177-QT-00	其他排口	农村生活污水散排口
河南省	南阳市	卧龙区	蒲山镇	✓	112.574217	33.075489	河南省南阳市卧龙区蒲山镇小陈庄北小桥南部生活污水散排口	FG-411303-0115-QT-00	其他排口	农村生活污水散排口
河南省	南阳市	卧龙区	蒲山镇	✓	112.599561	33.079920	河南省南阳市卧龙区蒲山镇小陈庄南其他排口	FG-411303-0027-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	蒲山镇	✓	112.569593	33.076167	河南省南阳市卧龙区槐树湾村槐树湾村公路桥东北雨水排口	FG-411303-0113-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	蒲山镇	✓	112.541261	33.082802	河南省南阳市卧龙区火星庙东侧邕河桥南侧3#雨水排口	FG-411303-0108-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	蒲山镇	✓	112.541381	33.082961	河南省南阳市卧龙区火星庙东侧邕河桥东北侧1#雨水排口	FG-411303-0106-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	蒲山镇	✓	112.541301	33.082802	河南省南阳市卧龙区火星庙东侧邕河桥南侧2#雨水排口	FG-411303-0107-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	蒲山镇	✓	112.601237	33.159734	河南省南阳市卧龙区蒲山镇丰园禽业公司畜禽养殖排污口	FG-411303-0064-QT-00	其他排口	规模以下畜禽养殖排污口
河南省	南阳市	卧龙区	蒲山镇	✓	112.604594	33.137853	河南省南阳市卧龙区周湾村畜禽养殖排污口	FG-411303-0065-QT-00	其他排口	规模以下畜禽养殖排污口
河南省	南阳市	卧龙区	蒲山镇	✓	112.564212	33.107370	河南省南阳市卧龙区蒲山镇大刘庄农村污水处理设施排污口	FG-411303-0025-QT-00	其他排口	农村污水处理设施排污口
河南省	南阳市	卧龙区	蒲山镇	✓	112.608611	33.131721	河南省南阳市卧龙区蒲山镇周湾村雨水排口	FG-411303-0067-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	蒲山镇	✓	112.609336	33.131771	河南省南阳市卧龙区蒲山镇泗水河城镇污水处理厂排口	FG-411303-0068-SH-00	城镇污水处理厂排口	城镇污水处理厂排口
河南省	南阳市	卧龙区	蒲山镇	✓	112.613932	33.126942	河南省南阳市卧龙区蒲山镇泗水河大桥上游80米雨水排口	FG-411303-0130-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	蒲山镇	✓	112.544712	33.074884	河南省南阳市卧龙区向庄村西260m邕河西侧1#雨水排口	FG-411303-0109-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	蒲山镇	✓	112.613097	33.127617	河南省南阳市卧龙区蒲山镇泗水河大桥右岸上游100米雨水排口	FG-411303-0135-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	蒲山镇	✓	112.561777	33.079348	河南省南阳市卧龙区蒲山镇火星庙村农村污水处理设施排污口	FG-411303-0105-QT-00	其他排口	农村污水处理设施排污口
河南省	南阳市	卧龙区	蒲山镇	✓	112.544788	33.074754	河南省南阳市卧龙区向庄西260m邕河西侧2#雨水排口	FG-411303-0110-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	蒲山镇	✓	112.545691	33.073569	河南省南阳市卧龙区向庄西南200m3#雨水排口	FG-411303-0178-QT-00	其他排口	其他排污口

（5）石桥镇

行政区划（其中村为选填项）				位置		排污口名称	排污口编码	排污口分类	
河南省	南阳市	卧龙区	石桥镇	112.620372	33.187251	河南省南阳市卧龙区麦河大桥上游500米雨水排口	FG-411303-0172-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	石桥镇	112.620206	33.187429	河南省南阳市卧龙区石桥镇麦河大桥上游400米雨水排口	FG-411303-0170-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	石桥镇	112.613469	33.195228	河南省南阳市卧龙区和寨村农村污水处理设施入河排口	FG-411303-0051-QT-00	其他排口	农村污水处理设施排污口
河南省	南阳市	卧龙区	石桥镇	112.600992	33.211858	河南省南阳市卧龙区石桥镇前赵皮河西南150米河对岸3#雨水排口	FG-411303-0191-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	石桥镇	112.611687	33.199636	河南省南阳市卧龙区石桥镇和庄东南200米3#雨水排口	FG-411303-0185-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	石桥镇	112.612121	33.203131	河南省南阳市卧龙区石桥镇和庄东300米1#雨水排口	FG-411303-0184-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	石桥镇	112.623901	33.181751	河南省南阳市卧龙区石桥镇S333麦河大桥西南200m5#雨水排口	FG-411303-0060-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	石桥镇	112.621368	33.185871	河南省南阳市卧龙区石桥镇中山街麦河桥西南200m6#雨水排口	FG-411303-0059-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	石桥镇	112.618112	33.187726	河南省南阳市卧龙区石桥镇麦河桥西南200m4#雨水排口	FG-411303-0056-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	石桥镇	112.617381	33.187561	河南省南阳市卧龙区石桥镇S231麦河桥南侧城镇雨洪排口	FG-411303-0055-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口
河南省	南阳市	卧龙区	石桥镇	112.615765	33.189035	河南省南阳市卧龙区石桥镇麦河桥西北40m3#雨水排口	FG-411303-0054-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	石桥镇	112.616157	33.188445	河南省南阳市卧龙区石桥镇麦河桥西南20m2#雨水排口	FG-411303-0053-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	石桥镇	112.616227	33.189056	河南省南阳市卧龙区石桥镇麦河桥北20m1#雨水排口	FG-411303-0052-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	石桥镇	112.620167	33.186788	河南省南阳市卧龙区石桥镇麦河城镇污水处理厂排口	FG-411303-0002-SH-00	城镇污水处理厂排口	城镇污水处理厂排污口
河南省	南阳市	卧龙区	石桥镇	112.619762	33.187125	河南省南阳市卧龙区石桥镇中山街桥西南侧雨水排口	FG-411303-0198-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	石桥镇	112.609085	33.207552	河南省南阳市卧龙区石桥镇杨堂东北200米1#雨水排口	FG-411303-0197-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	石桥镇	112.609798	33.204909	河南省南阳市卧龙区石桥镇杨堂东200米2#雨水排口	FG-411303-0196-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	石桥镇	112.615334	33.192002	河南省南阳市卧龙区石桥镇下河西50米1#雨水排口	FG-411303-0194-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	石桥镇	112.602527	33.211833	河南省南阳市卧龙区石桥镇前赵皮河西南200米4#雨水排口	FG-411303-0193-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	石桥镇	112.601491	33.212544	河南省南阳市卧龙区石桥镇前赵皮河西南150米2#雨水排口	FG-411303-0192-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	石桥镇	112.614551	33.194566	河南省南阳市卧龙区石桥镇和寨村东南100米2#雨水排口	FG-411303-0183-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	石桥镇	112.611711	33.197182	河南省南阳市卧龙区石桥镇和寨村东100米1#雨水排口	FG-411303-0182-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	石桥镇	112.599131	33.212581	河南省南阳市卧龙区石桥镇前赵皮河西200米1#雨水排口	FG-411303-0190-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	石桥镇	112.616879	33.188532	河南省南阳市卧龙区石桥镇麦河桥南侧东岸雨水排口	FG-411303-0188-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	石桥镇	112.615995	33.189815	河南省南阳市卧龙区石桥镇麦河桥北150米处雨水排口	FG-411303-0187-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	石桥镇	112.612618	33.200879	河南省南阳市卧龙区石桥镇和庄正东200米2#雨水排口	FG-411303-0186-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	石桥镇	112.616087	33.193767	河南省南阳市卧龙区石桥镇小郭庄南200米其他排口	FG-411303-0195-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	石桥镇	112.622883	33.171063	南阳市卧龙区石桥镇夏村雨水排口	FG-411303-0179-QT-00	其他排口	农村污水处理设施排污口
河南省	南阳市	卧龙区	石桥镇	112.622236	33.170107	南阳市卧龙区石桥镇夏村农村污水处理设施排口	FG-411303-0180-QT-00	其他排口	农村污水处理设施排污口

（6）王村街道办事处

行政区划（其中村为选填项）				位置		排污口名称	排污口编码	排污口分类	
河南省	南阳市	卧龙区	王村街道办事处	112.413325	33.002966	河南省南阳市卧龙区王村污水处理厂污水排放口	FG-411303-0043-SH-00	城镇污水处理厂排污口	城镇污水处理厂排污口
河南省	南阳市	卧龙区	王村街道办事处	112.418861	33.015594	河南省南阳市卧龙区王村乡G312与军民路交叉口东侧1#雨水排口	FG-411303-0049-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	王村街道办事处	112.418737	33.016232	河南省南阳市卧龙区王村乡国道312大桥南侧2#生活污水散排口	FG-411303-0050-QT-00	其他排口	城镇生活污水散排口
河南省	南阳市	卧龙区	王村街道办事处	112.424676	33.030671	河南省南阳市卧龙区王村信臣西路与王安路交叉口西侧300m雨水排口	FG-411303-0176-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口

（7）卧龙岗街道办事处

行政区划（其中村为选填项）				位置		排污口名称	排污口编码	排污口分类	
河南省	南阳市	卧龙区	卧龙岗街道办事处	112.507644	32.970055	南阳市卧龙区卧龙岗街道明清新城桥下左岸雨水排口	FG-411303-0023-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口
河南省	南阳市	卧龙区	卧龙岗街道办事处	112.489215	32.952791	河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道十二里河左岸绿道8号城镇雨洪排口	FG-411303-0165-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口
河南省	南阳市	卧龙区	卧龙岗街道办事处	112.489513	32.950558	河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道十二里河左岸绿道7号城镇雨洪排口	FG-411303-0164-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口
河南省	南阳市	卧龙区	卧龙岗街道办事处	112.489495	32.948733	河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道十二里河左岸绿道6号城镇雨洪排口	FG-411303-0160-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口
河南省	南阳市	卧龙区	卧龙岗街道办事处	112.489406	32.948194	河南省南阳市卧龙区十二里河左岸绿道5号城镇雨洪排口	FG-411303-0157-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口
河南省	南阳市	卧龙区	卧龙岗街道办事处	112.489411	32.945422	河南省南阳市卧龙区十二里河左岸绿道4号雨洪排口	FG-411303-0154-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口
河南省	南阳市	卧龙区	卧龙岗街道办事处	112.488622	32.945446	河南省南阳市卧龙区十二里河左岸绿道3号雨洪排口	FG-411303-0152-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口
河南省	南阳市	卧龙区	卧龙岗街道办事处	112.487551	32.945466	河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道十二里河左岸绿道2号城镇雨洪排口	FG-411303-0151-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口
河南省	南阳市	卧龙区	卧龙岗街道办事处	112.485751	32.943951	河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道十二里河左岸绿道1号城镇雨洪排口	FG-411303-0148-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口
河南省	南阳市	卧龙区	卧龙岗街道办事处	112.507331	32.970036	河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道明清新城桥下右岸城镇雨洪排口	FG-411303-0166-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口
河南省	南阳市	卧龙区	卧龙岗街道办事处	112.486982	32.957664	河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道张公桥南桥头城镇雨洪排口	FG-411303-0159-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口
河南省	南阳市	卧龙区	卧龙岗街道办事处	112.509321	32.965101	河南省南阳市卧龙区三里卧龙岗街道河桥下左岸城镇雨洪排口	FG-411303-0168-QT-00	其他排口	城镇雨洪排口

（8）谢庄镇

行政区划（其中村为选填项）				位置		排污口名称	排污口编码	排污口分类	
河南省	南阳市	卧龙区	谢庄镇	112.490271	33.120884	河南省南阳市卧龙区谢庄镇桑园村南10米雨水排口	FG-411303-0201-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	谢庄镇	112.491355	33.120398	河南省南阳市卧龙区谢庄镇桑园村东南10米雨水排口	FG-411303-0200-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	谢庄镇	112.477737	33.100421	河南省南阳市卧龙区谢庄镇黄棟树庄西150米雨水排口	FG-411303-0199-QT-00	其他排口	其他排污口
河南省	南阳市	卧龙区	谢庄镇	112.485566	33.115984	河南省南阳市卧龙区谢庄镇姚庄村东200米生活污水散排口	FG-411303-0203-QT-00	其他排口	农村生活污水散排口

附件九、专家签名表及专家意见

卧龙区入河排污口排查整治验收工作
签到表

姓 名	单 位	职务/级别	联系电话
李保云	南阳市生态环境监测中心	高工	13643990266
张珂	河南省地质局地质灾害防治中心	副高	18637100651
赵辉	河南省生态环境监测和安全中心	高工	13674965169
高军	南阳市生态环境局卧龙分局	副局长	17633614837
柴丽	南阳市生态环境局卧龙分局	股长	19939331328
李	河南洁达环保投资有限公司		17613696390
邵小海	中贝天设计有限公司	工程师	1334382252

南阳市生态环境局卧龙分局开展全区入河（湖）排污口排查整治工作采购三方服务（第一区域）项目

南阳市卧龙区入河排污口排查整治工作成果报告（第一区域）

评审专家签名表

序号	姓 名	工作单位	职务/职称	联系方式	签名
1	李保云	南阳市生态环境监测中心	高工	13633990266	李保云
2	赵 辉	河南省生态环境监测和安全中心	高工	13674965169	赵 辉
3	张 珂	河南省地质局地质灾害防治中心	副高	18637100651	张 珂

南阳市卧龙区入河排污口排查整治工作报告 （第一区域）技术评审意见

2026年7月2日，南阳市生态环境局卧龙分局在南阳市组织召开了南阳市卧龙区入河排污口排查整治工作报告（第一区域）技术评审会，项目承担单位河南洁达环保投资有限公司技术人员及应邀专家（名单附后）参加了会议，与会专家听取了项目承担单位的汇报，经质询讨论，形成以下意见：

一、总体评价

该项目成果完成了招标文件及合同约定的相关工作内容，报告内容符合相关技术指南要求，技术路线和工作方法合理，经修改完善后可作为下一步工作依据。

二、修改建议

- 1、补充完善本项目工作内容完成情况；
- 2、进一步衔接国家技术指南，完善排查工作各环节细节描述；
- 3、细化报告结论与建议，规范报告文本及相关附图、附表、附件。

专家组：

李保军 张响 赵辉

2026年7月2日