

中标通知书

唐河县欧科电器制造有限公司：

唐河县教育装备与技术保障中心 2026 年唐河县专门学校等学校幼儿园教学设备采购项目依照采购文件规定于 2026 年 7 月 14 日进行招标采购。经评标委员会专家评审，你单位被确定为唐河县教育装备与技术保障中心 2026 年唐河县专门学校等学校幼儿园教学设备采购项目七标段的中标供应商。

中标金额：人民币大写：肆拾肆万玖仟玖佰捌拾捌元（¥449,988.00 元）请你方于接到本通知后到唐河县教育装备与技术保障中心与我方签订合同。

特此通知。

采购人：唐河县教育装备与技术保障中心（盖章）

代理机构：唐河县唐兴工程造价咨询有限公司（盖章）

2026 年 7 月 6 日

2026 年唐河县专门学校等学校教学设备采购项目

采购合同

标段：第 7 标段

甲方：唐河县教育装备与技术保障中心

乙方：唐河县欧科电器制造有限公司



2026 年 8 月 17 日

项目名称采购合同

甲方：唐河县教育装备与技术保障中心（盖章）

乙方：唐河县欧科电器制造有限公司（盖章）

甲、乙双方根据编号为“唐财采购公开-2026-17”及项目名称为“2026年唐河县专门学校等学校幼儿园教学设备采购项目”

”相关招标文件、投标文件和《中标通知书》的要求，并经双方协商一致，达成如下协议：

一、合同金额

本合同金额为（大写）：肆拾肆万玖仟玖佰捌拾捌元（¥ 449988 元），

项目主要包括：餐厅及后厨设备

详细设备清单及技术参数见附件（一）。

二、交货期及交货地点

1、交货期：合同签订后 30 日内供货、安装、调试完毕。

2、交货地点：唐河县境内甲方指定的项目学校。

三、技术标准

乙方提供的物品性能及质量和服务有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准或供应商标准，并满足采购文件要求，实现投标文件承诺条款。

四、技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所供货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。。

七、合同款项支付

1、支款方式：中标供货商供货安装调试完毕并经验收合格后付款 50%，一年后支付剩余 50%货款。

2、若由于某些货物因现场条件限制而无法按期安装交货的，乙方应向甲方提出申请并经甲方同意后，可不影响该项目的验收，支付金额在扣除未交货部分后按时支付。

八、转包或分包

- 1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
- 2、未经甲方同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

九、质量保证及售后服务

1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，并保证产品具有产品质检卡、说明书、合格证。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费维修或更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- (1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
- (2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

3、质量保证及售后服务条款详见附件(二)。

十、供货安装及验收

1、乙方应将货物送到甲方指定的项目学校，设备安装调试完毕后由项目学校出具收货单。

2、乙方货物全部供货安装调试完毕后，由甲方协调有关部门组成县级验收小组对货物数量进行验收并出具验收报告。

3、县级验收合格后，申请第三方按照招投标文件及合同约定对货物质量进行检验验收并出具验收报告。

4、验收不合格由乙方无条件整改，甲方人有权要求乙方无偿调换货物，造成的损失由乙方承担。

5、验收费用由乙方承担。

十一、违约责任

1、乙方不能按合同规定时间供货，按照逾期部分货物总价款的 5%向甲方支付违约金。如因甲方工程施工、市政、绿化、征地、拆迁、供电、道路施工等原因导致供货安装停工或待工（局部停工除外），供货安装工期相应顺延。

2、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定的，甲方有权拒绝验收，乙方应更换货物，若乙方更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，所造成的的损失由乙方承担。

十二、合同履行

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决，如协商不成，可向法院提起诉讼。

十四、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，按采购文件相关条文执行。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，政府采购管理部门一份、集中采购机构一份，具有同等的法律效力。

十五、合同附件

附件（一）设备清单及技术参数

附件（二）质量保证及售后服务条款

甲方：唐河县教育装备与技术保障中心

地址：河南省唐河县城关镇新华街 624 号

法定代表人：张玉华

委托代理人：张增

联系电话：0377-68955268

签定日期：2026 年 8 月 17 日

乙方：唐河县欧科电器制造有限公司

地址：唐河县产业集聚区工业路东段 105 号

法定代表人：何文燕

委托代理人：

联系电话：15670226266

签定日期：2026 年 8 月 17 日

账户号码 41050175680800001862

开户银行：中国建设银行唐河支行

账户名称：唐河县欧科电器制造有限公司

附件（二）质量保证及售后服务条款

一、乙方所供设备质保期壹年，人为损坏及易损易耗件除外，自设备安装调试验收合格之日起计算，如因非质量原因造成设备损坏的，只收取成本费用。质保期满后，乙方只收取配件、人工费用、不得有其他费用。

二、厂制品原则上按合同清单尺寸定制生产，但不排除因场地空间制约、方案调整优化、整体效果需要而略有调整。合同清单中代理设备为生产厂商提供参数，生产厂商如有产品升级调整则以实际为准，排烟系统为整体的一套系统价格，其中所列管道尺寸及其所含零配件可能会因方案优化、工艺改进、场地吊装、安装空间需要而有所调整。

项目清单报价表-七标段

项目名称： 2026年唐河县专门学校等学校幼儿园教学设备采购项目 项目编号： 唐财采购公开-2026-17 单位： 元

文峰幼儿园餐厅及后厨设备清单									
序号	货物名称	品牌 规格型号	生产（制造） 厂商名称	技术参数	数量	单价	小计	货物 交付使用 时间	质 保 期
主仓库									
1	米面架	森泰 50	山东森泰商用 厨具有限公司	采用SUS201 0.8mm厚不锈钢方管加工 制作,地脚配置可调节子弹脚。	7	560	3920	1个 月	一 年
2	四门双温冰 柜	胜泉 1200*700*1 950	山东胜泉电器 有限公司	采用最新工艺，自动磁性回归门,大容量 储藏空间，可拆卸超厚门封条，有效 锁住冷气，高压发泡制作，商用风 冷无霜，全冷冻冷藏双温，制冷更快 、更强。	3	6200	18600	1个 月	一 年
副仓库									
1	四层货架	森泰 500	山东森泰商用 厨具有限公司	层板采用SUS201 0.8mm厚不锈钢加工 制作,且层板下置不锈钢码仔加固，地 脚配置可调节子弹脚。	3	890	2670	1个 月	一 年
2	四层货架	森泰 500	山东森泰商用 厨具有限公司	层板采用SUS201 0.8mm厚不锈钢加工 制作,且层板下置不锈钢码仔加固，地 脚配置可调节子弹脚。	2	870	1740	1个 月	一 年

粗加工间											
1	双星水池	森泰00	1200*700*8	山东森泰商用厨具有限公司	台面及盆斗采用SUS201 0.8mm厚不锈钢加工制作，配置优质下水口及拦渣器。	2	台	950	1900	1个月	一年
2	去皮机	广益昌	450型	济南广益昌机械有限公司	外壳采用优质不锈钢加工制作，铜线电机，操作简单安全。	1	台	2950	2950	1个月	一年
3	双层工作台	森泰0	900*800*80	山东森泰商用厨具有限公司	上/下层板采用SUS201 0.8mm厚不锈钢加工制作，上层板下衬防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子弹脚。	1	台	790	790	1个月	一年
4	四层货架	森泰500	1500*500*1	山东森泰商用厨具有限公司	层板采用SUS201 0.8mm厚不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子弹脚。	1	台	890	890	1个月	一年
细加工间											
1	双层工作台	森泰00	1500*800*8	山东森泰商用厨具有限公司	上/下层板采用SUS201 0.8mm厚不锈钢加工制作，上层板下衬防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子弹脚。	1	台	900	900	1个月	一年
2	双层工作台	森泰00	1200*800*8	山东森泰商用厨具有限公司	上/下层板采用SUS201 0.8mm厚不锈钢加工制作，上层板下衬防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子弹脚。	1	台	820	820	1个月	一年
3	四层货架	森泰500	1500*500*1	山东森泰商用厨具有限公司	层板采用SUS201 0.8mm厚不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，地	1	台	890	890	1个月	一年

6	双层工作台	森泰00	1200*800*8	山东森泰商用厨具有限公司	上/下层板采用SUS201 0.8mm厚不锈钢加工制作，上层板下衬防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子弹脚。	2	台	820	1640	1个月	一年
---	-------	------	------------	--------------	---	---	---	-----	------	-----	----

保洁区

5	刀具、砧板组合消毒柜	林旺800	1200*600*1800	山东林旺商用电器有限公司	外壳采用SUS201 0.8mm厚不锈钢加工制作，紫外线及臭氧消毒杀菌。	1	台	3500	3500	1个月	一年
6	用具消毒柜	林旺800	1200*600*1800	山东林旺商用电器有限公司	外壳采用SUS201 0.8mm厚不锈钢加工制作，紫外线及臭氧消毒杀菌。	1	台	3500	3500	1个月	一年

烹饪区

1	调料台	森泰00	400*1300*800	山东森泰商用厨具有限公司	台面、前面板、靠背板采用SUS201 0.8mm厚不锈钢加工制作，地脚配置可调节子弹脚。	1	台	750	750	1个月	一年
2	电磁大锅灶	恒仕威800	1200*1300*800	东莞市德茨热能科技有限公司	外壳采用SUS201不锈钢加工制作；台面、前面板及侧板采用0.8mm厚不锈钢加工制作；配置散热风机，极速散热；配置显示屏，操作直观；采用多档位火力开关，安全方便。	2	台	10800	21600	1个月	一年
3	双层工作台	森泰00	1800*800*800	山东森泰商用厨具有限公司	上/下层板采用SUS201 0.8mm厚不锈钢加工制作，上层板下衬防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子弹脚。	4	台	950	3800	1个月	一年

4	电饼铛	金运得	56型	山东金运得厨房设备有限公司	采用全模具化生产，上下档温控控制，操作简单方便，加热速度快，设有调温装置，省时省电。	3	台	2080	6240	1个月	一年
5	双门电蒸车	康顺达	24盘	山东康顺达厨业有限公司	采用先进加工工艺，箱体高压发泡，自动上水，内置发热管，加热速度快，热效率高，配置高压泄气装置，内部压力过高时，自动泄气。	2	台	4200	8400	1个月	一年
6	三门六盘烤箱	伟格	1200*800*1500	广州伟格机械设备有限公司	采用特殊保温层，隔温效果好，吊拉式门铰，内置断路器，超温保护功能，炉体采用组合式结构，独立控制，温度均匀。	1	台	7200	7200	1个月	一年
7	木案双层工作台	森泰	1800*800*800	山东森泰商用厨具有限公司	上层板采用加厚木面案，下层板采用SUS201 0.8mm厚不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子弹脚。	1	台	1200	1200	1个月	一年
8	压面机	鑫佰利	350型	山东青州亿百利机械厂	外壳采用优质不锈钢加工制作，可揉压各种酥性、韧性面团。	1	台	6000	6000	1个月	一年
9	搅拌机	恒翔	20L	江苏如东县恒翔食品机械厂	主体外壳采用优质不锈钢加工制作，适应性强，结构紧凑。	1	台	3900	3900	1个月	一年
	和面机	鑫佰利	25KG	山东青州亿百利机械厂	外壳采用SUS201优质不锈钢加工制作，采用减速机链条传动，噪音低，效率高。	1	台	5800	5800	1个月	一年
消毒间、开水房											
1	高温热风循环消毒柜	林旺	1300*500*1980	山东林旺商用电器有限公司	柜体采用聚氨酯加厚保温层，热损率低，内置不锈钢筛网，内部空间大，	2	台	4800	9600	1个月	一年

					采用热风循环系统设计，消毒效果好。						
2	直饮水机	豪林	HL-30S	滨州豪林工贸有限公司	380V/201 不锈钢 加厚板材，箱体发泡保温性好，更节能，自动上水，自动控温，内置PP 棉+压缩活性炭一体净化。	1	台	6700	6700	1个 月	一 年

备餐间

1	双层工作台	森泰	1500*800*800	山东森泰商用厨具有限公司	上/下层板采用SUS201 0.8mm厚不锈钢加工制作，上层板下衬防潮板，且层板下置不锈钢码仔加固，地脚配置可调节子弹脚。	2	台	900	1800	1个 月	一年
2	平板推车	森泰	900*500*900	山东森泰商用厨具有限公司	面板采用SUS201 0.8mm厚不锈钢加工制作，且层板下置不锈钢码仔加固，配置活动轮。	4	台	620	2480	1个 月	一年
3	单门留样柜	胜泉	常规	山东胜泉电器有限公司	采用最新工艺，大容量储藏空间，有效锁住冷气，单开玻璃门设计，外形美观。	1	台	1500	1500	1个 月	一年
4	风幕机	亨得利	定制	佛山市亨得利电子电器有限公司	电机运行平稳，内置过热保护器，性能安全可靠，可持续运行出风平稳均匀；锋利强劲，运转平静，低噪音，且更耐腐蚀耐磨损	10	台	450	4500	1个 月	一年
5	移动紫外线消毒灯	亨得利	40W	佛山市亨得利电子电器有限公司	利用紫外线的杀菌作用进行灭菌消毒的灯具，杀菌能力最强，杀菌力 99%	8	台	180	1440	1个 月	一年

6	灭蝇灯	亨得利	10W	佛山市亨得利 电子电器有限公司	灭蚊灯是根据蚊子的生活习性，通过 释放光束化学物质诱蚊后再通过负压 装置捕蚊的一种简易实用机械装置	8	台	60	480	1个 月	一年
7	快餐盘	鸿为	304优质不 锈钢材质	中山厨为餐饮 设备有限公司	304优质不锈钢材质	50 0	个	18	9000	1个 月	一年
8	双层不锈钢 碗	鸿为	304不锈钢 14CM	中山厨为餐饮 设备有限公司	304不锈钢14CM	50 0	个	12	6000	1个 月	一年
9	筷子	鸿为	标准	中山厨为餐饮 设备有限公司	标准	50 0	双	1	500	1个 月	一年
10	稀饭碗	鸿为	304不锈钢 13CM	中山厨为餐饮 设备有限公司	304不锈钢13CM	50 0	个	11	5500	1个 月	一年
11	筷子消毒车	林旺	优质不锈钢	中山厨为餐饮 设备有限公司	220V,紫外线消毒,消毒时间: 30-40分 钟/次,消毒时严禁取用筷子, 筷子尽 量脱水后放在消毒车内消毒。	2	台	1050	2100	1个 月	一年
12	煎铲	鸿为	常规	中山厨为餐饮 设备有限公司	常规	2	个	30	60	1个 月	一年
13	擦子	鸿为	常规	中山厨为餐饮 设备有限公司	常规	1	个	20	20	1个 月	一年
14	长面杖	鸿为	常规	中山厨为餐饮 设备有限公司	常规	1	个	20	20	1个 月	一年
15	短面杖	鸿为	常规	中山厨为餐饮 设备有限公司	常规	1	个	12	12	1个 月	一年
16	打菜勺	鸿为	常规	中山厨为餐饮 设备有限公司	常规	4	个	25	100	1个 月	一年

17	炒菜铲	鸿为	常规	中山厨为餐饮 设备有限公司	常规	2	个	45	90	1个 月	一年
18	长柄饭瓢	鸿为	常规	中山厨为餐饮 设备有限公司	常规	2	个	40	80	1个 月	一年
20	隔热手套	鸿为	常规	中山厨为餐饮 设备有限公司	常规	2	双	10	20	1个 月	一年
21	正片十八子 菜刀	鸿为	常规	中山厨为餐饮 设备有限公司	常规	2	个	70	140	1个 月	一年
22	砍刀	鸿为	常规	中山厨为餐饮 设备有限公司	常规	1	个	75	75	1个 月	一年
23	菜板白	鸿为	常规	中山厨为餐饮 设备有限公司	常规	1	个	120	120	1个 月	一年
24	菜板红	鸿为	常规	中山厨为餐饮 设备有限公司	常规	1	个	120	120	1个 月	一年
25	菜板绿	鸿为	常规	中山厨为餐饮 设备有限公司	常规	1	个	120	120	1个 月	一年
26	60大盆	鸿为	常规	中山厨为餐饮 设备有限公司	常规	2	个	65	130	1个 月	一年
27	40大盆	鸿为	常规	中山厨为餐饮 设备有限公司	常规	2	个	40	80	1个 月	一年
28	68脚踏垃圾 桶	鸿为	常规	中山厨为餐饮 设备有限公司	常规	1	个	95	95	1个 月	一年
29	40桶	鸿为	常规	中山厨为餐饮 设备有限公司	常规	2	个	170	340	1个 月	一年

30	30桶	鸿为	常规	中山厨为餐饮 设备有限公司	常规	2	个	130	260	1个 月	一年
33	不锈钢小水 杯	鸿为	常规	中山厨为餐饮 设备有限公司	常规	50 0	个	12	6000	1个 月	一年
34	小勺	鸿为	常规	中山厨为餐饮 设备有限公司	常规	50 0	个	6	3000	1个 月	一年
36	26不锈钢锅	鸿为	常规	中山厨为餐饮 设备有限公司	常规	2	个	11	22	1个 月	一年
37	30手提桶	鸿为	常规	中山厨为餐饮 设备有限公司	常规	2	个	65	130	1个 月	一年
38	漏眼盆（大、 小套）	鸿为	常规	中山厨为餐饮 设备有限公司	常规	6	个	50	300	1个 月	一年
39	电饭煲（大） 45L	鸿为	常规	中山厨为餐饮 设备有限公司	常规	2	套	160	320	1个 月	一年
40	米面储存桶 （不锈钢）	鸿为	常规	中山厨为餐饮 设备有限公司	常规	1	个	120	120	1个 月	一年
41	计重器	鸿为	常规	中山厨为餐饮 设备有限公司	常规	2	个	120	240	1个 月	一年
42	烤箱烤盘	鸿为	常规	中山厨为餐饮 设备有限公司	常规	3	个	70	210	1个 月	一年
57	储水桶	鸿为	常规	中山厨为餐饮 设备有限公司	常规	4	个	100	400	1个 月	一年

排烟系统

1	油烟净化一体机	央厨博达	9900*1200*975	山东博达厨业有限公司	油烟净化一体机罩外壳采用SUS201 0.8厚不锈钢加工制作，风机功率380V/2KW-4KW,本机通过采用冷凝碰撞原理，动态抛甩原理，等离子静电吸附等原理达到净化效果，额定风量下净化效率≥96%。BD-FH型风量（m³/h）：≥6000-<20000	11.88	平方	7800	92664	1个月	一年
2	不锈钢弯头	欧科	400*400	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS2010.8mm厚不锈钢加工制作，管道周身作压筋加强处理。	3	套	760	2280	1个月	一年
3	不锈钢管道	欧科	500*800	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS2010.8mm厚不锈钢加工制作，管道周身作压筋加强处理。	170	平方	450	76500	1个月	一年
4	风柜变频启动器	佰仕威	定制	东莞市德茨热能科技有限公司	1、箱体采用1.2mm厚304不锈钢材质，采用烤漆绝缘处理； 2、采用防水、高亮度运行指示灯； 3、面板配置智能开关（控制）模块，多按键控制，功率自由调节、时间自由设定、运行模式自由选择； 4、内置智能防火控制板模块，有高温、缺相、短路、过载、超压保护功能； ▲5、产品智能开关（控制）模块符合：IEC 60529:2013检测标准，响应文件中提供智能开关（控制）模块通过市级及以上质量监督检测机构出具的：IP6X(试具不能触及危险带电部件)；	1	套	2400	2400	1个月	一年

					）、IPX8（外壳防水）合格检测报告复印件： ▲6、产品控制板符合GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验》，响应文件中需提供产品控制板通过市级及以上？						
5	不锈钢变接	欧科	配套产品	唐河县欧科电器制造有限公司	采用SUS2010.8mm厚不锈钢加工制作，管道周身作压筋加强处理。	2	套	760	1520	1个月	一年
6	风柜	三阳	380v/11KW	山东三阳通风设备有限公司	本机结构设计牢固，其绝缘性高，采用方形壳体，进一步降低噪音，具有防风防尘防雨水等特点，性能优良，结构新颖紧凑，振动小。	1	台	15800	15800	1个月	一年
7	风柜座装支架及减震	欧科	配套产品	唐河县欧科电器制造有限公司		1	套	300	300	1个月	一年
8	净化器座装支架	欧科	配套产品	唐河县欧科电器制造有限公司		1	套	500	500	1个月	一年
9	软连接	欧科	配套产品	唐河县欧科电器制造有限公司		1	套	120	120	1个月	一年
11	安装附件	欧科	配套产品	唐河县欧科电器制造有限公司		1	项	2500	2500	1个月	一年

厨房上下水及设备线路材料及安装

2	YJV-4*16+1	豫云鑫	设备主线	河南豫云鑫电缆有限公司	国标铜线	20	M	70	1400	1个 月	一 年
3	YJV-4*16+1	豫云鑫	设备主线	河南豫云鑫电缆有限公司	国标铜线	45	M	70	3150	1个 月	一 年
4	VV4*6+1	豫云鑫	设备配接线	河南豫云鑫电缆有限公司	国标铜线	20 0	M	32	6400	1个 月	一 年
5	VV4*4+1	豫云鑫	设备配接线	河南豫云鑫电缆有限公司	国标铜线	18 0	M	21	3780	1个 月	一 年
6	VV4*2.5+1	豫云鑫	设备配接线	河南豫云鑫电缆有限公司	国标铜线	26 0	M	17	4420	1个 月	一 年
7	PVC60*40	正泰	线槽	浙江正泰电器股份有限公司	PVC材质	55 0	M	8	4400	1个 月	一 年
8	150*100	正泰	线槽	浙江正泰电器股份有限公司	PVC材质	22 0	M	26	5720	1个 月	一 年
9	40#	联塑	PVC管	广东联塑科技实业有限公司	PVC材质	10 0	根	4	400	1个 月	一 年
10	PVC20	联塑	水管	广东联塑科技实业有限公司	PVC材质	80	根	15	1200	1个 月	一 年
11	WDZB1-YJY-1kV-4X185+1X95-SC150	豫云鑫	供电主线	河南豫云鑫电缆有限公司	国标铜线	30	M	780	23400	1个 月	一 年

12	6#	联塑	弯头	广东联塑科技实业有限公司	PVC材质	50	个	5	250	1个 月	一年
13	6#	联塑	水管	广东联塑科技实业有限公司	PVC材质	150	M	15	2250	1个 月	一年
14	4#	联塑	水管	广东联塑科技实业有限公司	PVC材质	60	M	10	600	1个 月	一年
15	4#	联塑	水龙头	广东联塑科技实业有限公司	PVC材质	15	M	20	300	1个 月	一年
投标报价总计:		大写: 肆拾肆万玖仟玖佰捌拾捌元				小写: (¥: 449988元)					