

四、项目清单报价表

项目名称：2026 年唐河县专门学校等学校幼儿园教学设备采购项目九标段（二次）

项目编号：唐财采购公开-2026-17

单位：元

序号	货物名称	品牌	生产（制造）	技术参数	数量	单价	小计	货物交付使用时间	质保期
		规格型号	厂商名称						
室外玩具									
1	悬挂秋千组合	童年之家 TNZJ-QQ	南阳童年之家康体设备有限公司	规格尺寸：200*180*190cm 金属结构：采用镀锌钢管，整体经酸洗、磷化、喷塑、高温烤漆处理，防锈防腐，色泽持久。表面光滑，安全环保，不易褪色。接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全，所产产品边角圆滑，无飞边毛刺。	1	22500	22500	1 个月	一年
2	S 型滑梯加百变云梯组合	玲玲 HT03	江西玲玲游乐设备有限公司	规格：800*440*480cm 1. 材质：主立柱采用符合国标的直径 114mm 镀锌钢管（主立柱管材厚度不小于 2.0mm）。表面经酸洗、除锈、磷化、抛光后用塑料进行双层喷涂处理（喷塑层厚度不小于 0.2mm）。喷涂经过电脑烤房高温固化后使其表面光滑、抗紫外线、抗锈能力、色彩鲜艳、不易脱落。 2. 平台、楼梯：采用符合国标的高强度冷轧钢板（厚度不小于 2mm）。平台规格 110cm*110cm，进行表面冲孔，冲孔孔径小于 8mm，既要保证雨水可导流，又要确保儿童的手指和脚趾不能够通过，钢板材质经特殊工艺表面经除油，然后经过酸洗、除锈、磷化、抛光，用静电粉末喷涂户外环保聚酯喷末涂料。 3. 塑料件：采优质工程塑料并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂及抗老化剂，将颜色粉末与聚乙烯基材充分混合，经大型正反流水线滚塑机一次性成型。表面光滑，安全环保，不易褪色。表面处理：模铸面、亚光处理展现较高的质感与防刮性。	1	24300	24300	1 个月	一年

				4. 柱盖底盘：铸铝合金，表面处理机械抛光，表面粉末喷涂，室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光亮，抗紫外线，抗腐蚀，色彩鲜艳，不易脱落。 5. 连接扣件：铸铝合金，并采用不锈钢 T 型平头螺丝连接及机密紧固螺丝。表面处理：机械抛光，室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆。 6. 其他：接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全，所产产品边角圆滑，无飞边毛刺。 7. 符合：QB/T1095-1991《玩具硬塑件通用技术条件》和 GB667-2014《国家玩具安全技术规范》。					
3	体能 攀爬 荡桥 组合	玲玲 TNPJ0 3	江西玲 玲游乐 设备有 限公司	规格：尺寸 360*360*120cm 1. 主体木材：进口优质防腐木，经脱脂、烘干、碳化、防腐处理，含水率$\leq 18\%$，无开裂、无虫蛀、无死节，抗紫外线、防霉变。 2. 表面处理：采用户外专用环保水性清漆/木油，无毒无味，无重金属析出，耐磨耐刮擦，防水防晒，符合 GB 6675 儿童玩具安全标准。 3. 配件材质：荡桥链条：镀锌防锈铁链，直径$\geq 6\text{mm}$，承重$\geq 100\text{kg}$，防断裂设计，表面无毛刺。固定五金件：不锈钢螺栓螺母，防锈防腐，连接处加装防松垫圈，无外露尖锐边角。钻洞内壁：光滑打磨处理，无毛刺无凸起，防止划伤幼儿皮肤。	1	2290 0	22900	1 个 月	一 年
4	安吉 游戏 38 件套	玲玲 AJYX	江西玲 玲游乐 设备有 限公司	1. 主体木材：进口优质防腐木，经脱脂、烘干、碳化、防腐处理，含水率$\leq 18\%$，无开裂、无虫蛀、无死节，抗紫外线、防霉变。 2. 表面处理：采用户外专用环保水性清漆/木油，无毒无味，无重金属析出，耐磨耐刮擦，防水防晒，符合 GB 6675 儿童玩具安全标准。 3. 配件材质：安吉筒（滚筒）：食品级 HDPE 原生料滚塑一体成型，壁厚$\geq 5\text{mm}$，无毒无味，抗冲击、防老化，承重$\geq 100\text{kg}$。攀爬箱：高密度环保工程塑料/实木框架，边角圆角处理，无毛刺无尖锐棱角，承重$\geq 150\text{kg}$。五金件：不锈钢	1	7000	7000	1 个 月	一 年

				螺栓螺母，防锈防腐蚀，连接处加装防松垫圈，无外露尖锐边角。4. 安全性能：所有模块边角均做圆角打磨处理，无夹伤、划伤风险；整体结构稳定，单模块承重$\geq 100\text{kg}$，可承受幼儿踩踏、攀爬、推搡等使用场景。 规格参数 人字梯 120cm 高，碳化防腐木，梯档防滑处理 4 个 直梯（长） 200cm 长，碳化防腐木，梯档防滑处理 4 个 直梯（中） 150cm 长，碳化防腐木，梯档防滑处理 4 个 平衡板（短） 120cm 长，实木防滑面板，两端防脱设计 8 块 平衡板（长） 150cm 长，实木防滑面板，两端防脱设计 6 块 矮支架 30cm 高，实木支架，稳定防滑底座 2 个 高支架 60cm 高，实木支架，稳定防滑底座 2 个 攀爬箱（中号） 60cm$\times$60cm$\times$60cm，多面镂空设计 2 个 攀爬箱（大号） 80cm$\times$80cm$\times$80cm，多面镂空设计 2 个 拖车 80cm 长，实木框架，万向静音轮设计 2 个 安吉筒（滚筒） 50$\times$90cm、50$\times$60cm、63$\times$60cm、63$\times$90cm，HDPE 材质 各 1 个，共 4 个					
5	幼儿户外大型建构砖（PE 滚塑款）	玲玲 YEHW	江西玲玲游乐设备有限公司	规格:60 件 食品级 PE 滚塑一体成型 壁厚: $\geq 5\text{mm}$，加厚空心结构，环保: 无毒无味，符合 GB 6675 玩具安全、GB 9684 食品接触标准，耐候: 抗 UV、防晒、防水、防老化，户外耐-20$^{\circ}\text{C}$~70$^{\circ}\text{C}$	1	5000	5000	1 个月	一年
6	户外收纳柜（防雨）	玲玲 HWSN	江西玲玲游乐设备有限公司	规格:1500*700*1500mm; 1. 材质，框架采用全铝合金材质; 1. 工艺，板材整体除锈、除油、酸洗、磷化，内置隔板上下轨道式调节。三角顶，草坪覆盖; 3. 表面油漆:静电喷涂户外涂鸦漆。	5	1800	9000	1 个月	一年
7	户外	玲玲	江西玲	规格: 1 书写面板材质: 户外专用亚光墨	30	150	4500	1 个	一

	涂鸦互动墙	HWTYH DQ	玲游乐设备有限公司	绿色烤漆钢板，耐磨耐刮擦，书写顺滑不打滑，无反光不刺眼。 2. 背板材质：高强度防潮阻燃聚苯乙烯板（或镀锌钢板），厚度$\geq 20\text{mm}$，防潮、抗变形、抗冲击，适配户外潮湿环境。 3. 边框/龙骨材质：防腐实木/加厚铝合金边框，防水防腐处理，不易开裂变形；龙骨采用防锈镀锌钢材，固定牢固，耐户外风吹日晒。 4. 环保性能：无甲醛、无重金属析出，符合 GB 6675 儿童玩具安全标准，无异味，安全无毒，适配幼儿园环境。 5. 户外性能：面板防水防晒涂层，防紫外线老化，不褪色、不起皮。				月	年
8	户外植物架	玲玲 HWZWJ	江西玲玲游乐设备有限公司	可移动滚轮款三层实木花架 长 80cm 宽 40cm 高 100cm 框架加粗钢架 烤漆工艺 原木木材 多层置物 阶梯设计 稳固承重 可移动万向轮	6	550	3300	1 个月	一年
9	体能跑酷九件套	玲玲 PK	江西玲玲游乐设备有限公司	1. 跑酷三角 4 个，尺寸 60*50*40cm，木质加软包，外包 PVC 夹网格 2. 跑酷梯形 2 个，尺寸 90*70*60/30cm，木质加软包，外包 PVC 夹网格 3. 跑酷挡板 2 个，尺寸 100*80*85cm，金属框架+软包 4. 跑酷墙 1 个，尺寸 150*75*150cm，木质加软包，外包 PVC 夹网格	2	320	640	1 个月	一年
10	儿童蹦床户外防雨款（带安全护网）	玲玲 ETBC	江西玲玲游乐设备有限公司	规格：10 m²采优质工程塑料并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂及抗老化剂，将颜色粉末与聚乙烯基材充分混合，经大型正反流水线滚塑机一次性成型。表面光滑，安全环保，不易褪色。表面处理：模铸面、亚光处理展现较高的质量感与防刮性。	1	1350	1350	1 个月	一年
11	组合攀登架	玲玲 ZHPPJ	江西玲玲游乐设备有限公司	规格：180*180*100cm 接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全，所产产品边角圆滑，无飞边毛刺。	2	3300	6600	1 个月	一年
12	十人滚轮车	玲玲 SRGLC	江西玲玲游乐设备有限公司	规格：尺寸（5 轮款） 约 195*65*60cm（长×宽×高） 1. 滚筒主体材质：食品级高密度 HDPE 原生料，滚塑工艺一体成型，壁厚$\geq 4\text{mm}$，无毒无味，无重金属析出，抗老化、抗	2	650	1300	1 个月	一年

				紫外线，符合儿童玩具安全标准（GB6675）。 2. 框架管材材质：加厚 PVC 管材，管壁厚度$\geq 2.0\text{mm}$，高强度耐冲击，抗弯折，无毛刺，连接处采用专用卡扣固定，牢固不易脱落。 3. 安全性能：滚筒表面防滑纹理设计，边缘圆角处理，无尖锐棱角；管材框架承重$\geq 200\text{kg}$，可承受多名儿童同时踩踏，不易变形开裂。					
13	万象组合	玲玲 WXZH	江西玲玲游乐设备有限公司	规格：114 件套 1. 主体材质：食品级环保 PP 颗粒，注塑一体成型，壁厚$\geq 3\text{mm}$，无毒无味，无重金属析出，符合儿童玩具安全标准（GB 6675）。 2. 配件材质：体能棒：加厚 ABS 工程塑料，耐弯折、抗冲击，不易断裂，表面无毛刺。平衡桥板：防滑纹理设计，边缘圆角处理，承重$\geq 80\text{kg}$，可承受幼儿踩踏、跑跳。收纳袋：加厚牛津布材质，防水耐磨，带加固提手，承重$\geq 20\text{kg}$，方便收纳搬运。安全性能：所有模块边角均做圆角打磨处理，无尖锐棱角、无毛刺；拼接卡扣固，不易松脱；表面防滑处理，适配室内外地面使用。	2	680	1360	1 个月	一年
14	平衡木	玲玲 PHM	江西玲玲游乐设备有限公司	尺寸：200*30*20cm 高密度珍珠棉+PVC 材质，软硬适中，不易变形	2	390	780	1 个月	一年
15	龟背、跨栏	玲玲 GBKL	江西玲玲游乐设备有限公司	龟背 规格：37*19cm 一套 4 个 精选优质进口 PE 材料。跨栏 规格：84*24*21cm 一套 4 个，主要材质进口塑料，工艺：滚塑；产品无毒、无味、无毛刺；符合 GB6675-2002 标准。可锻炼幼儿各项体能，双侧动作协调，肢体动作技巧，胆量自信培养	1	210	210	1 个月	一年
16	梅花桩	玲玲 MHZ	江西玲玲游乐设备有限公司	规格：25*11cm 一套 8 个，主体材质：食品级环保 PP 颗粒，注塑一体成型，无毒无味，无重金属析出，符合儿童玩具安全标准（GB 6675），加厚一体注塑，无拼接缝隙，边角圆润无毛刺，耐摔耐撞，不易变形开裂。表面防滑纹理设计，底面防滑处理，承重$\geq 50\text{kg}$，满足儿童使用需求。	1	210	210	1 个月	一年
17	压板	玲玲	江西玲	规格：38*26cm 一套 8 片，主体材质：	3	150	450	1 个	一

		YB	玲游乐设备有限公司	食品级环保 PP/TPE 复合材质，注塑一体成型，无毒无味，无重金属析出，符合儿童玩具安全标准（GB 6675）。凸点设计：表面采用多种形状按摩凸点（梅花形、球形、锥形等），软硬适中，专为儿童设计，避免过度刺激；凸点牢固无脱落风险。拼接结构：边缘带嵌入式卡扣，可无缝拼接，拼接后无凸起缝隙，防止夹伤；拼接处耐拉扯，反复拆装不易断裂。安全性能：表面防滑纹理设计，底面防滑处理，单块承重≥80kg，可承受儿童踩踏、跑跳，不易变形开裂。				月	年
18	拱形门	玲玲 GXM	江西玲玲游乐设备有限公司	规格：83*19*70cm, 采用进口工程塑料，添加抗紫外线剂，抗氧剂，抗静电剂，经高温滚制而成，不褪色，不老化。	6	100	600	1 个月	一年
19	小推车	玲玲 XTC	江西玲玲游乐设备有限公司	规格：88*35*44cm。 材质：工程环保塑料，滚塑工艺一体成形，高温耐晒不掉色，低温防冻，不易损坏，加厚轮子，承重力强，耐用耐磨，训练孩子平衡能力各团队协作能力，有助于孩子肌肉发展	20	95	1900	1 个月	一年
20	运动包	玲玲 YDB	江西玲玲游乐设备有限公司	1. 体能棒 20 根 长 70cm PE 材质安全无毛刺 2. 体能环 10 个 直径 50cm PE 材质安全无毛刺 3. 体能条 10 个 尺寸 98*3cm，优质塑安全无毛刺 4. 雪糕桶跨栏架 1 套 高 38cm 雪糕桶 20 只 1.5m 杆 10 根，优质塑安全无毛刺 5. 手印贴 20 个 尺寸 17*19cm PE 材质 6. 脚印贴 20 个 16.5*8.5cm PE 材质	3	230	690	1 个月	一年
21	幼儿兜风车	玲玲 YEDFC	江西玲玲游乐设备有限公司	1、规格：100*58*64cm 2、产品材质：镀锌圆管，厚度 1.5mm，轮子 PP+橡胶材质，把手 PVC 材质。 3、生产工艺：切割、折弯、焊接、抛光、打磨、钢丸抛沙、静电喷塑，颜色纯正，表面光滑，造型美观。	20	180	3600	1 个月	一年
22	幼儿双人脚踏车	玲玲 YESRJ JTC	江西玲玲游乐设备有限公司	1、规格：110*58*64cm 2、产品材质：镀锌圆管，厚度 1.5mm，轮子 PP+橡胶材质，把手 PVC 材质。 3、生产工艺：切割、折弯、焊接、抛光、打磨、钢丸抛沙、静电喷塑，颜色纯正，表面光滑，造型美观。	20	190	3800	1 个月	一年

23	蜗牛 钻圈 (滚塑)	玲玲 WNZQGS	江西玲玲游乐设备有限公司	规格: 80*20*72cm, 采用进口工程塑料, 添加抗紫外线剂, 抗氧剂, 抗静电剂, 经高温滚制而成, 不褪色, 不老化	12	50	600	1个月	一年
24	作品 展示架	玲玲 ZPZSJ	江西玲玲游乐设备有限公司	尺寸: 80*120cm 冷轧钢材, 铁艺网格, 加厚边框, 喷塑烤漆工艺, 底部配万向轮	12	60	720	1个月	一年
25	篮球 收纳架	玲玲 LQSNJ	江西玲玲游乐设备有限公司	规格: 150*35*150cm 主体材质: 加厚钢管, 表面高温静电喷塑处理, 防锈防腐, 无毒无味, 无重金属析出, 符合幼儿园器材安全标准。表面工艺: 黑色哑光喷塑, 耐磨耐刮擦, 不易掉漆, 防水防潮。	10	80	800	1个月	一年
26	加厚 PP 组合 种植箱	玲玲 JHPPZ HHZX	江西玲玲游乐设备有限公司	尺寸: 40*40*22cm 加厚 PP 材质, 防晒抗冻	20	20	400	1个月	一年
27	水培 蔬菜 种植箱	玲玲 SPSCZ ZX	江西玲玲游乐设备有限公司	尺寸: 47*27*15cm PP 材质, 容量 20L, 底部储水盘+透气网格盘	10	20	200	1个月	一年
合计							124710		
幼儿室内家具									
1	实木课桌	鼎宏 DH01	南阳市鼎宏办公家具有限公司	规格尺寸: 119*59.5*54.5cm 1. 材质: 桌面采用橡胶木材质. 桌腿采用橡胶木, 木质纹理细腻、耐磨; 2. 结构: 桌面采用压边工艺, 桌面边缘测量厚度不低于 1.6cm, 桌边上下均倒圆角处理, 桌面四边整体为半圆弧状。桌面底部中间两道托底撑, 托底撑横截面规格为 2*3cm, 托底撑长度 47.5cm, 托底撑与桌面采用螺丝连接且螺丝无外露, 托底撑人体接触面均倒圆处理, 光滑无毛刺, 桌面下有围边加固, 厚度不低于 1.6cm。采用 5*5cm 的橡胶木桌腿, 支撑稳固;	25	328	8200	1个月	一年

				3. 涂层：采用环保水性清漆，凸显木材纹理，三底两面喷涂而成，手感光滑，经久耐用， 4. 五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接，弓形内塞角八孔定位，安装简便又稳固，经久耐用					
2	实木椅	鼎宏DH02	南阳市鼎宏办公家具有限公司	规格尺寸：53*29*29cm 1. 材质：整体采用橡胶木面板.靠背，橡木椅子腿木质纹理细腻、耐磨； 2. 结构：榫卯结构，椅腿为 2.2*3.8cm 的橡木腿，底部工字形横撑加固，靠背带有镂空，增加趣味性的同时方便手拉移动； 3. 涂层：采用水性清漆，三底两面喷涂而成，安全、无毒无味； 4. 脚钉：椅腿底部配以 TPR 脚钉，减震防噪，保护椅腿及地面材料； 5. 整体：结构合理稳固稳定	100	153	15300	1 个月	一年
3	塑料网床	鼎宏DH03	南阳市鼎宏办公家具有限公司	规格尺寸：130*58*20cm 材质：塑料+铁件。 最大载重：50kg。床面采用优质环保网布，床架采用直径 25mm 铁管制成，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。床脚采用安全环保塑料，可堆叠收纳。	100	199	19900	1 个月	一年
4	玩具收纳柜	鼎宏DH04	南阳市鼎宏办公家具有限公司	规格尺寸：119.5*29*79.3cm 橡胶木材质生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；2. 采用专业适合儿童的品牌水性漆，五金件选用环保五金，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求；3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2011 标准要求；4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。适用年龄：3 岁~6 岁。	24	656	15744	1 个月	一年
5	图书室书柜	鼎宏DH05	南阳市鼎宏办公家具有限公司	1. 规格：80*40*90CM 主要采用橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标	4	680	2720	1 个月	一年

			有限公司	准；安装防潮脚钉； 2. 采用专业适合儿童的品牌水性漆，五金件选用环保五金，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求；3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2011 标准要求； 4. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。					
6	书包柜	鼎宏 DH06	南阳市鼎宏办公家具有限公司	规格：长 120CM*深 30CM*高 80CM（双层共 12 格），主要采用橡胶木生产加工而成，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$，含水率$\approx 11.5\%$，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；2. 采用专业适合儿童的品牌水性漆，五金件选用环保五金，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求；3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2011 标准要求；4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。适用年龄：3 岁~6 岁。	8	680	5440	1 个月	一年
7	毛巾架	鼎宏 DH07	南阳市鼎宏办公家具有限公司	规格：长 99*宽 30*高 100cm，. 主要采用橡胶木生产加工而成，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$，含水率$\approx 11.5\%$，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；2. 采用专业适合儿童的品牌水性漆，五金件选用环保五金，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求；3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2011 标准要求；4. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。适用年龄：3 岁~6 岁。	6	360	2160	1 个月	一年
8	水杯柜	鼎宏 DH08	南阳市鼎宏办	格约：60*20*110cm，材质：优质橡木，油漆：采用环保油漆，正面涂层平整光	8	430	3440	1 个月	一年

			公家具有限公司	滑，光泽柔和，亮光工艺，光滑耐磨，手感好。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐					
9	幼儿阅读区沙发	鼎宏sf09	南阳市鼎宏办公家具有限公司	1. 独角兽凳 1 个 材质：实木+科技布 尺寸：32*22*坐高 26cm 2. 麋鹿凳 1 个 材质：实木+科技布 尺寸：32*22*坐高 26cm 3. 休闲沙发 1 个 材质：立体 PP 棉 尺寸：60*60cm 4. 皮质沙发 1 个 材质：PU 皮 尺寸：50*55*45cm	2	230	460	1 个月	一年
10	幼儿阅读区地毯	鼎宏DH10	南阳市鼎宏办公家具有限公司	规格：220*180*1cm 材质：精选环保尼龙纱线，防滑乳胶底，使用安全；1cm 的厚度，适用性更强	6	183	1098	1 个月	一年
11	幼儿餐具	鼎宏DH11	南阳市鼎宏办公家具有限公司	1. 餐盘 23.5*20*4cm 加厚 304 不锈钢材质 2. 水杯 7.5*7cm 加厚 304 不锈钢材质 3. 饭碗 12*6cm 加厚 304 不锈钢材质 4. 勺子 13.5cm 加厚 304 不锈钢材质	100	128	12800	1 个月	一年
12	卫生间镜子	鼎宏JZ12	南阳市鼎宏办公家具有限公司	壁挂式幼儿园专用卡通造型镜 尺寸：框架 37.8*39cm 厚 1.2cm 镜面直径 29.8cm 采用高密度板材切割造型，四色	24	70	1680	1 个月	一年
13	卫生间墙面七洗手法	鼎宏GG	南阳市鼎宏办公家具有限公司	尺寸：200*80cm 厚 17mm PVC UV 打印+水晶膜	6	35	210	1 个月	一年
合计							89152		
区角功能室材料									
	一、音乐区材								

	料								
1	8 寸非洲鼓	倍乐迪 BLD001	河北博森教育科技有限公司	鼓面 20 厘米 塑料鼓筒+金属配件	5	30	150	1 个月	一年
2	10 寸非洲鼓	倍乐迪 BLD002	河北博森教育科技有限公司	鼓面 25 厘米 塑料鼓筒+金属配件	1	50	50	1 个月	一年
3	6 寸铃鼓	倍乐迪 BLD003	河北博森教育科技有限公司	直径 15cm 木质边框、牛皮鼓面、金色铃片	2	48	96	1 个月	一年
4	沙锤	倍乐迪 BLD004	河北博森教育科技有限公司	长 19cm 榉木砂锤	6	25	150	1 个月	一年
5	沙蛋	倍乐迪 BLD005	河北博森教育科技有限公司	榉木材质 长 6cm 宽 4cm	4	35	140	1 个月	一年
6	手铃	倍乐迪 BLD006	河北博森教育科技有限公司	长度 15 厘米，高度 10cm	10	50	500	1 个月	一年
7	双响筒	倍乐迪 BLD007	河北博森教育科技有限公司	长 19cm 直径 3cm 高 15cm	2	32	64	1 个月	一年
8	三角铁	倍乐迪 BLD008	河北博森教育科技有限公司	尺寸:10cm	2	29	58	1 个月	一年
9	摇铃	倍乐迪 BLD009	河北博森教育科技有限公司	榉木材质 长度 23cm，直径 5.5cm	2	22	44	1 个月	一年
10	碰铃	倍乐迪 BLD010	河北博森教育科技有限公司	榉木材质 长 12cm 宽 3.5cm	4	22	88	1 个月	一年
11	八音敲琴	倍乐迪 BLD01	河北博森教育科技有	长 24cm 宽 12cm 钢片琴片 音质清脆	1	33	33	1 个月	一年

		1	限公司						
12	响板	倍乐迪 BLD012	河北博森教育科技有限公司	尺寸:5.5cm	10	46	460	1个月	一年
13	木鱼	倍乐迪 BLD013	河北博森教育科技有限公司	尺寸:长15cm 宽5cm	1	36	36	1个月	一年
14	雨声器	倍乐迪 BLD014	河北博森教育科技有限公司	桦木材质 长35cm 直径5cm	1	25	25	1个月	一年
小计							1894		
合计							5682		
	二、小班角色表演区材料								
1	小兔子拔萝卜	倍乐迪 BLDJS001	河北博森教育科技有限公司	1. 动物头饰 12个 材质:毛毡, 尺寸: 头围≈200mm 2. 胡萝卜衣服 1套 材质:不织布, 尺寸: 120码	1	358	358	1个月	一年
2	一起摘果子	倍乐迪 BLDJS002	河北博森教育科技有限公司	1. 动物手偶 12个 材质:布艺, 尺寸: 160mm*220mm 2. 果篮 1个 材质:编织布, 尺寸: 200mm*160mm*120mm 3. 水果模型 10个 材质:优质塑料, 尺寸:≥30mm	1	269	269	1个月	一年
3	小猫钓鱼	倍乐迪 BLDJS003	河北博森教育科技有限公司	1. 猫头饰 1个 材质:eva 泡棉, 尺寸: 175*170mm 2. 鱼头饰 3个 材质:eva 泡棉, 尺寸: 152*150mm 3. 儿童鱼竿 1个 材质:塑料, 尺寸: 伸长420mm	1	255	255	1个月	一年
小计							882		
合计							1764		

	三、 中班 角色 表演 区材 料								
1	抢救 病人	倍乐 迪 BLDJS 004	河北博 森教育 科技有 限公司	1. 医生服 1 套 材质：优质布料 ， 尺寸： 1200mm 2. 护士服 1 套 材质：优质布料 ， 尺寸： 1200mm 3. 手术服 1 套 材质：优质布料 ， 尺寸： 1200mm	1	332	332	1 个 月	一 年
2	比美 大赛	倍乐 迪 BLDJS 005	河北博 森教育 科技有 限公司	1. 松鼠头饰 2 个，材质：eva 泡沫，尺 寸：165mm*220mm 2. 蜜蜂翅膀 1 个，材质：聚酯纤维+金属 蜜蜂发箍 1 个，材质：聚酯纤维+金属 魔 法棒 1 个，材质：塑料 3. 蝴蝶翅膀 1 个，材质：聚酯纤维+金属 蝴蝶发箍 1 个，材质：聚酯纤维+金属 魔 法棒 1 个，材质：塑料 4. 花环 1 个 材质：铁丝+聚酯纤维 尺 寸：直径约 200mm 5. 仿真树叶 1 套 材质：环保塑料 尺寸：≥2000mm 6. 白熊帽子 1 个 材质：布 7. 青蛙发箍 1 个 材质：布+塑料，尺寸： 190mm*120mm*80mm 8. 白猫发箍 1 个，材质：布+塑料，尺寸： 190mm*120mm*80mm 9. 立体头饰 6 个，材质：无纺布 配合主 题表演使用，尺寸：165*200mm	1	212	212	1 个 月	一 年
3	三只 小猪 的故 事	倍乐 迪 BLDJS 006	河北博 森教育 科技有 限公司	1. 黑猪发箍 1 个 材质：布+塑料，尺寸： 190mm*120mm*80mm 2. 灰猪发箍 1 个 材质：布+塑料，尺寸： 190mm*120mm*80mm 3. 白猪发箍 1 个 材质：布+塑料，尺寸： 190mm*120mm*80mm 4. 大灰狼发箍 1 个 材质：布+塑料，尺 寸：190mm*120mm*80mm 5. 小猪头饰 1 个 材质：eva 泡沫，尺寸： 200mm*200mm 6. 黄猪头饰 1 个 材质：eva 泡沫，尺寸： 225mm*175mm	1	419	419	1 个 月	一 年
小 计							963		

合 计							1926		
	四、 大班 角色 表演 区材 料								
1	我是 小警 察	倍乐 迪 BLDJS 007	河北博 森教育 科技有 限公司	1. 交警衣服 1 套 材质：布料，尺寸： 1200mm-1300mm 2. 警察衣服 1 套 材质：布料，尺寸： 1200mm-1300mm 3. 对讲机 1 个 材质：塑料，尺寸： 80mm*20mm*18mm 4. 手套 1 副 材质：布，尺寸：140mm*90mm 5. 腰带 1 条，材质：皮革，尺寸： 740mm*45mm	1	635	635	1 个 月	一 年
2	小小 消防 员	倍乐 迪 BLDJS 008	河北博 森教育 科技有 限公司	1. 帽子 1 个，材质：塑料，尺寸： 280mm*202mm*115mm 2. 衣服 1 套，材料：布料 尺寸： 1200mm-1300mm 3. 灭火器 1 个，材料：优质塑料，尺寸： 190*45mm 4. 斧子 1 个，材料：优质塑料，尺寸： 270*140mm	1	589	589	1 个 月	一 年
3	白雪 公主	倍乐 迪 BLDJS 009	河北博 森教育 科技有 限公司	1. 水果模型 10 个，材质：优质塑料，尺 寸：≥30mm 2. 粉衣套装 1 套 材质：布，尺寸：帽子 直径 300mm，衣服 1200mm 3. 绿衣套装 1 套 材质：布，尺寸：帽子 直径 300mm，衣服 1200mm 4. 蓝衣套装 1 套 材质：布，尺寸：帽子 直径 300mm，衣服 1200mm 5. 紫衣套装 1 套 材质：布，尺寸：帽子 直径 300mm，衣服 1200mm 6. 红衣套装 1 套 材质：布，尺寸：帽子 直径 300mm，衣服 1200mm 7. 黄衣套装 1 套 材质：布，尺寸：帽子 直径 300mm，衣服 1200mm 8. 橙衣套装 1 套 材质：布，尺寸：帽子 直径 300mm，衣服 1200mm 9. 公主发箍 1 个 材质：布+塑料 10. 公主裙 1 套 材质：布，尺寸：1200mm	1	1360	1360	1 个 月	一 年
小 计							2584		

合 计							5168		
	五、 食育 坊								
1	电饼 铛	九阳	九阳股 份有限 公司	1. 规格：36*28cm，烤盘直径 30cm，深 2. 5cm 2. 描述：功率 1500W，80-210° C 无极变 温，火力大，受热均匀，握感舒适，防 滑防烫	1	618	618	1 个 月	一 年
2	专用 烤箱	九阳	九阳股 份有限 公司	1. 规格：外观尺寸为 530*330*325mm 容 量为 48L 2. 描述：电压：220v，功率：2000w 温控方式：上下管统一控温	1	1526	1526	1 个 月	一 年
3	电磁 炉	九阳	九阳股 份有限 公司	1. 规格：280*350*40mm 2. 材质：加厚微晶面板，耐高温 3. 描述：2200W 功率 无烟无明火，快速 加热，配备防烫架	1	526	526	1 个 月	一 年
4	平底 不粘 锅	九阳	九阳股 份有限 公司	1. 规格：430*240*140mm 2. 材质：麦饭石 3. 描述：240mm 轻便麦饭石锅底，178mm 防烫木质手柄，可视透明玻璃锅盖便于 观察，便于清洗，一擦即干	1	416	416	1 个 月	一 年
5	电蒸 锅	九阳	九阳股 份有限 公司	1. 规格：12.8L 容量，282*264*400mm 2. 描述：1000W 功率 四层设计上蒸下煮透明蒸格，便于观察， 干烧保护，安全无忧	1	826	826	1 个 月	一 年
6	卡通 木质 模具 A	蓝精 灵 KTMZM JA	浙江蓝 精灵教 玩具有限 公司	1. 规格：图案尺寸长约 5cm，深约 1.2cm 2. 材质：榉木 图案随机 3. 工艺：机械雕刻	2	86	172	1 个 月	一 年
7	手压 糕点 模具 (圆 形)	蓝精 灵 SYGDM JYX	浙江蓝 精灵教 玩具有限 公司	1. 规格：模具 5*5*15cm ，花片 4. 5*4. 5cm 2. 材质：食品级 ABS 3. 配件：4 个花片（随机） 4. 描述：按压式脱模，用于制作月饼、 糕点等，花型吸引幼儿	2	84	168	1 个 月	一 年
8	糕点 印章	蓝精 灵 GDYZ	浙江蓝 精灵教 玩具有限 公司	1. 规格：直径 2. 5cm 2. 配件：五叶花、六叶花、兔子、福、 旺各一个，食品级红色素 2g, 5 包	1	63	63	1 个 月	一 年
9	幼儿 专用 砧板	蓝精 灵 YEZY	浙江蓝 精灵教 玩具有限 公司	1. 规格：34*21. 5cm 2. 材质：PP+TPR 3. 描述：TPR 加强背面防滑，放置于桌面	5	63	315	1 个 月	一 年

		B	限公司	上稳固防滑，易清洗不发霉，更适合幼儿使用					
10	儿童刀具套装	蓝精灵 ETDZTZ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格:大圆盘直径 17.5cm、小圆盘直径 13cm、厨师刀长 28.5cm、水果刀长 21cm、叉子长 16cm 2. 材质: 食品级 PP 材质 3. 配件: 5 件/套 (厨师刀、水果刀、叉子、大圆盘、小圆盘) 4. 描述: 安全放心, 防滑手柄, 锯齿设计, 使用省力。切割食材, 制作美食。	10	84	840	1 个月	一年
11	果蔬压花模型	蓝精灵 GSYHMX	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格: 大号 4.5*5.5cm 中号 3*4cm、小号 2.7*4cm (手工测量) 2. 材质: 不锈钢 3. 配件: 12 件/套 4. 描述: 用于果蔬压花模型, 也可用于面食压花。	2	52	104	1 个月	一年
12	儿童围裙	蓝精灵 ETWQ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格:410mm*510mm 2. 材质:涤纶 3. 配件:1 个围裙+2 只套袖/套	15	42	630	1 个月	一年
13	教师围裙	蓝精灵 JSWQ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格:759mm*671mm 2. 材质:涤纶 3. 配件:1 个围裙+2 只套袖/套	1	52	52	1 个月	一年
合计							6256		
	六、美工室								
1	美工活动桌	蓝精灵 MGHDZ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格: 200*100*52cm, ± 0.5 cm 2. 材质: 采用 AA 级橡胶木板材+多层板材质; 3. 涂层: 环保水性清漆; 4. 结构: 长方形桌面, 底部加设横撑, 桌面宽敞平坦, 为幼儿提供充足的创作空间, 便于摆放绘画工具、手工材料等, 两侧挡板采用镂空竖条纹设计, 挡板中心圆形区域印有图案与主题相呼应, 桌面上方置有通用置物架, 方便收纳物品, 保持桌面的整洁与美观	1	2619	2619	1 个月	一年
2	1/4 桌 (可升	蓝精灵 1/4Z	浙江蓝精灵教玩具有限公司	规格: 120*60* (46-52) cm, ± 0.5 cm 1. 材质: 采用 AA 级橡胶木板材+圆形塑料可调高度桌腿; 2. 涂层: 环保水性漆, 三底两面喷涂;	2	1526	3052	1 个月	一年

	降)			3. 结构：桌面厚度 1.6cm，桌面呈弧形，可多张组合形状；采用圆形可升降桌腿，升降桌腿直径 4.5cm，中间的圆形木质部分与两端通过旋拧连接方式进行组装，特别配备了三个相同规格的高度调节塑料件，可根据需要增加或删减； 4. 五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接。					
3	幼儿椅	蓝精灵 YEY	浙江蓝精灵教玩具有限公司	规格尺寸：53*29*29cm 1. 材质：整体采用橡胶木面板. 靠背，橡木椅子腿木质纹理细腻、耐磨； 2. 结构：榫卯结构，椅腿为 2.2*3.8cm 的橡木腿，底部工字形横撑加固，靠背带有镂空，增加趣味性的同时方便手拉移动； 3. 涂层：采用水性清漆，三底两面喷涂而成，安全、无毒无味； 4. 脚钉：椅腿底部配以 TPR 脚钉，减震防噪，保护椅腿及地面材料； 5. 整体：结构合理稳固稳定	20	176	3520	1 个月	一年
4	玩具收纳柜	蓝精灵 TYSNG-A	浙江蓝精灵教玩具有限公司	规格尺寸：119.5*29*79.3cm 橡胶木材质生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；2. 采用专业适合儿童的品牌水性漆，五金件选用环保五金，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求；3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2011 标准要求；4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。适用年龄：3 岁~6 岁。	4	1526	6104	1 个月	一年
5	写生画板	蓝精灵 XSHB	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：45*30cm（允许+-5%） 2. 材质：白松	15	52	780	1 个月	一年
6	铅笔	蓝精灵 QB	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：HB 铅笔，总长 174mm 2. 材质：木+铅笔芯	30	63	1890	1 个月	一年
7	国画毛笔	蓝精灵	浙江蓝精灵教	1. 规格：4 支/组 2. 描述：兼毫毛笔大、中、小、勾线笔	4	42	168	1 个月	一年

		GHMB	玩具有限公司						
8	油画 呢绒	蓝精灵 YHNR	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：10 支/套 2. 描述：用于幼儿油画课程的绘画工具	4	38	152	1 个月	一年
9	水粉 笔	蓝精灵 SFB	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 材质：呢绒+优质纤维 ABS 2. 描述：用于幼儿水彩课程的绘画工具	4	42	168	1 个月	一年
10	高光 橡皮 笔	蓝精灵 GGXB	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：176mm 2. 材质：木质，橡皮芯柔软适中 pong，不易断芯	5	27	135	1 个月	一年
11	美术 刮刀	蓝精灵 MSGD	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：210-240mm 2. 材质：不锈钢+木质 3. 配件：7 把/套（不同型号）	2	84	168	1 个月	一年
12	水彩 笔	蓝精灵 SCB	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：外盒尺寸为 47mm*177mm 2. 材质：塑料 3. 配件：12 色/组 4. 描述：环保无毒，颜色还原度高，绘画效果好，覆盖人群广，适用于绘画	4	58	232	1 个月	一年
13	蜡笔	蓝精灵 LB	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：24 色/盒 2. 材质：油+蜡 3. 描述：环保无毒，笔触顺滑，绘画效果好，覆盖人群广，适用于绘画	4	52	208	1 个月	一年
14	重彩 油画 棒	蓝精灵 ZCYHB	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：24 色/盒 2. 材质：油+蜡 3. 描述：环保无毒，笔触顺滑，绘画效果好，覆盖人群广，适用于绘画	4	54	216	1 个月	一年
15	马克 笔	蓝精灵 MKB	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：24 色/盒 2. 材质：塑料 3. 描述：环保无毒，颜色还原度高，绘画效果好，覆盖人群广，适用于绘画	2	63	126	1 个月	一年
16	色粉	蓝精灵 SF	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：重量约 180g 2. 材质：色粉 3. 配件：12 色/盒	4	84	336	1 个月	一年
17	水粉 颜料	蓝精灵 SFYL	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：5ml/支 2. 材质：水粉颜料 2. 配件：12 支/盒	2	63	126	1 个月	一年

18	国画 颜料	蓝精 灵 GHYL	浙江蓝 精灵教 玩具具 有限公司	1. 规格：5ml/支 2. 材质：国画颜料 2. 配件：12 支/盒	2	62	124	1 个 月	一 年
19	油画 颜料	蓝精 灵 YHYL	浙江蓝 精灵教 玩具具 有限公司	1. 规格：常用 12 色 2. 材质：油画颜料	2	84	168	1 个 月	一 年
20	国画 墨汁	蓝精 灵 GHMZ	浙江蓝 精灵教 玩具具 有限公司	1. 规格：100g/瓶 2. 材质：墨汁 3. 配件：3 瓶/套（墨汁、红墨汁、金墨 汁）	2	63	126	1 个 月	一 年
21	版画 油墨	蓝精 灵 BHYM	浙江蓝 精灵教 玩具具 有限公司	1. 规格：60ml/瓶 2. 材质：油墨	2	52	104	1 个 月	一 年
22	手指 颜料	蓝精 灵 SZYL	浙江蓝 精灵教 玩具具 有限公司	1. 规格：110ml, 一瓶 2. 材质：手指画颜料 3. 配件：12 色/套	2	104	208	1 个 月	一 年
23	生宣 纸	蓝精 灵 SSXZ	浙江蓝 精灵教 玩具具 有限公司	1. 规格：330mm*330mm 2. 材质：纸 3. 配件：100 张/包	1	52	52	1 个 月	一 年
24	皱纹 纸	蓝精 灵 ZWZ	浙江蓝 精灵教 玩具具 有限公司	1. 规格：50*250CM 2. 配件：10 色（张）/包	2	32	64	1 个 月	一 年
25	彩卡	蓝精 灵 CK	浙江蓝 精灵教 玩具具 有限公司	1. 规格：35*52cm 2. 配件：10 色（张）/包 3. 描述：用于幼儿创意美术课程的手工、 绘画材料	2	42	84	1 个 月	一 年
26	吹塑 纸	蓝精 灵 CSZ	浙江蓝 精灵教 玩具具 有限公司	1. 规格：a4 2. 材质：吹塑纸 3. 配件：10 张/包 （6 色混装）	3	28	84	1 个 月	一 年
27	瓦楞 纸	蓝精 灵 WLZ	浙江蓝 精灵教 玩具具 有限公司	1. 规格：A4（颜色随机） 2. 材质：纸 3. 配件：10 张/包	3	27	81	1 个 月	一 年
28	牛皮 纸	蓝精 灵 NPZ	浙江蓝 精灵教 玩具具 有限公司	1. 规格：A4 2. 材质：纸 3. 配件：50 张/包	1	42	42	1 个 月	一 年

29	刮画纸	蓝精灵 GHZ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格: 210mm*297mm 2. 材质: 纸 3. 配件: 10 张/包	2	38	76	1 个月	一年
30	水彩纸	蓝精灵 SCZ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格: 8k 2. 材质: 纸 3. 配件: 20 张/包 4. 描述: 用于儿童绘画, 专用纸, 圆点凹面, 附着力强, 水粉附着力强	2	52	104	1 个月	一年
31	镭射纸	蓝精灵 LSZ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格: 200*300mm 2. 颜色: 5 色/包 3. 描述: 幼儿创意美术课程的绘画材料	2	42	84	1 个月	一年
32	美纹胶带	蓝精灵 MWJD	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格: 1*5cm 2. 材质: 纸质+胶	4	19	76	1 个月	一年
33	白乳胶	蓝精灵 BRJ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格: 60g/瓶 2. 材质: 白乳胶 3. 描述: 手工专用, 用于儿童手工制作作品, 主要功能是用于粘接	4	14	56	1 个月	一年
34	固体胶	蓝精灵 GTJ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格: 95mm*23mm 2. 配件: 15g/支 3. 描述: 手工专用, 用于儿童手工制作作品, 主要功能是用于粘接	6	14	84	1 个月	一年
35	热熔胶枪	蓝精灵 RRJQ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格: 功率: 50w, 适用胶棒: 7mm 2. 材质: 塑料+铝 3. 描述: 手工专用, 用于儿童手工制作作品, 主要功能是用于粘接	2	52	104	1 个月	一年
36	双面胶	蓝精灵 SMJ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格: 9mm*9.1m/卷 2. 材质: 纸质+胶 3. 描述: 手工专用, 用于儿童手工制作作品, 主要功能是用于粘接	4	14	56	1 个月	一年
37	点点胶	蓝精灵 DDJ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格: 6mm*5m/支 2. 配件: 5 支/套	1	23	23	1 个月	一年
38	透明胶带	蓝精灵 TMJD	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格: 宽 12mm/卷 2. 材质: 纸质+胶 3. 描述: 手工专用, 用于儿童手工制作作品, 主要功能是用于粘接	4	14	56	1 个月	一年
39	手工软胶	蓝精灵 SGRJ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格: 30ml/支 2. 描述: 手工专用, 用于儿童手工制作作品, 主要功能是用于粘接	2	21	42	1 个月	一年

			限公司						
40	活动眼睛	蓝精灵 HDYJ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格: 5mm-20mm 2. 材质: 优质塑料 3. 配件: 约 100 个/包	1	22	22	1 个月	一年
41	绒球	蓝精灵 RQ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格: 10mm 2. 材质: 毛绒 3. 配件: 约 300 个/包	1	21	21	1 个月	一年
42	彩色纽扣	蓝精灵 CSND	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格: 9mm-20mm 2. 材质: 优质塑料 3. 配件: 约 40 个/包	4	32	128	1 个月	一年
43	小贝壳	蓝精灵 XBK	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格: 30mm-80mm 2. 材质: 贝壳 3. 配件: 约 20 个/包	2	32	64	1 个月	一年
44	彩色雪糕棒	蓝精灵 CSXGB	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格: 114mm*10mm*2mm (彩色) 2. 材质: 木质描述 3. 配件: 50 根/包	4	21	84	1 个月	一年
45	圆形画框	蓝精灵 YXHK	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格: 直径 20cm 2. 材质: 优质纯棉	5	32	160	1 个月	一年
46	方形画框	蓝精灵 FXHK	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格: 20cm*20cm 2. 材质: 优质纯棉	5	32	160	1 个月	一年
47	六边形画框	蓝精灵 LBXHK	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格: 六边形边长 20cm 2. 材质: 优质纯棉	2	43	86	1 个月	一年
48	心形画框	蓝精灵 XSHK	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格: 心形边长 20cm 2. 材质: 优质纯棉	2	42	84	1 个月	一年
49	幼儿安全剪刀	蓝精灵 YSAQJ J	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格: 6*13.5cm 2. 材质: 金属刀刃, 塑料包边, 安全不夹手	5	19	95	1 个月	一年
50	花边剪刀	蓝精灵	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格: 长 13.5cm 2. 材质: 塑料包边, 金属刀刃, 安全不	5	26	130	1 个月	一年

		HBJD	限公司	夹手，花边设计					
51	美工刀	蓝精灵 MGD	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：9.8*1.8cm 2. 材质：塑料包边，金属刀刃	4	21	84	1 个月	一年
52	陶瓷刻刀	蓝精灵 TCKD	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：长 14.4cm 2. 材质：陶瓷刀片，不伤手	4	32	128	1 个月	一年
53	幼儿安全镊子	蓝精灵 YSAQN Z	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：长 12cm 2. 材质：优质塑料，安全平头塑料手工镊子	5	14	70	1 个月	一年
54	滚轮	蓝精灵 GL	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：4 公分 2. 材质：木质+优质塑胶	5	26	130	1 个月	一年
55	印花器	蓝精灵 YHQ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：压出图案尺寸约为 1-2.5cm 2. 材质：ABS 塑料+合金材料	4	32	128	1 个月	一年
56	海绵套装	蓝精灵 HMTZ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：海绵绘画套装 30 件/套 2. 材质：刷头为海绵	2	42	84	1 个月	一年
57	泥塑工具套装	蓝精灵 NSGJT Z	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：100mm-120mm 2. 材质：木质+金属头部 3. 配件：5 件/套	4	52	208	1 个月	一年
58	丸棒	蓝精灵 WB	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：长度 12.3-13.4cm 2. 材质：金属+优质塑料 3. 配件：4 件/套	4	42	168	1 个月	一年
59	泥塑托板	蓝精灵 NSTB	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：直径 20cm 2. 材质：木质纤维	8	32	256	1 个月	一年
60	美工垫板	蓝精灵 MGD	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：15*22cm 2. 材质：PVC 材质	20	21	420	1 个月	一年
61	调色盘	蓝精灵 TSP	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：170mm*170mm 2. 材质：塑料 3. 描述：梅花水粉调色盘，圆润的设计，	4	19	76	1 个月	一年

			限公司	简约又大方，梅花形状，充满艺术的气息					
62	不织布	蓝精灵 BZB	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：20*30cm 2. 材质：PET（涤纶） 3. 配件：10 张/包（颜色随机）	2	32	64	1 个月	一年
63	马赛克石子	蓝精灵 MSKSZ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：1*1cm 2. 材质：玻璃 3. 配件：约 150 粒/包	2	42	84	1 个月	一年
64	扭扭棒	蓝精灵 NNB	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：长 30cm 2. 材质：优质绒毛+金属丝 3. 配件：200 根/包	2	32	64	1 个月	一年
65	彩泥	蓝精灵 CN	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：约 10g/袋（混色） 2. 材质：黏土 3. 配件：12 袋/包	2	42	84	1 个月	一年
66	油纸伞	蓝精灵 YZS	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：约 300mm 2. 材质：油纸+木制	20	16	320	1 个月	一年
67	扇子	蓝精灵 SZ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：19*27cm 2. 材质：纸+木柄	20	16	320	1 个月	一年
68	彩色纸杯	蓝精灵 CSZB	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：250ml/个（混色） 2. 材质：纸 3. 配件：10 个/包	2	21	42	1 个月	一年
69	发箍套装	蓝精灵 FGTZ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：内含扭扭棒+发箍+金葱毛球+眼镜+胶棒+安全剪刀+酒精胶+螺旋竹棒 2. 描述：个性化手工制作	2	52	104	1 个月	一年
70	纸浆画套装	蓝精灵 ZJHTZ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：15*15cm 2. 材质：纸浆泥 3. 配件：纸浆泥、底板、工具、支架	2	158	316	1 个月	一年
71	剪纸	蓝精灵 JZ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：17*3*17.3cm 2. 材质：纸 3. 配件：每个生肖 4 张，共 48 张/套	2	63	126	1 个月	一年
72	造纸	蓝精灵	浙江蓝精灵教	1. 规格：造纸框 25*19cm, 成品纸张约 22*16cm	4	126	504	1 个	一

	套装	ZZTZ	玩具有限公司	2. 配件：纸浆片 10g、造纸框、网、搅拌器、勺子 干花 5g 混装				月	年
73	水拓画	蓝精灵 STH	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：颜料 6ml/瓶，共 12 瓶 2. 配件：画针、滴管、画纸、画盆 画液、画粉瓶	2	126	252	1 个月	一年
74	烧箔画	蓝精灵 SBH	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：画框尺寸 22*22cm 2. 配件：材料包、画框、模板、卡纸、金箔纸	2	156	312	1 个月	一年
75	扎染套装	蓝精灵 ZRTZ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：扎染粉 5g*3、100ml 空瓶 3 个、 2ml 滴管 2 个 棉方巾 2 块、一次性手套 2 只、一次性围裙 2 件、皮筋 20 根 自封袋 3 个、木夹子 10 个	2	104	208	1 个月	一年
76	扎染方巾	蓝精灵 ZRFJ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：41*41cm 2. 材质：布	20	16	320	1 个月	一年
77	皮影戏—西游记	蓝精灵 PYX—XYJ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：师徒 4 人/套 2. 材质：椴木板+金属件组成	2	126	252	1 个月	一年
78	漆扇	蓝精灵 QS	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：7 色大漆颜料，PVC 手套，书签	2	84	168	1 个月	一年
79	儿童围裙	蓝精灵 ETQW	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：410mm*510mm 2. 材质：涤绝规格：每套由 1 个围裙+2 只套袖组成围裙	30	42	1260	1 个月	一年
80	教师围裙	蓝精灵 JSQW	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：759mm*671mm 2. 材质：涤纶围裙	1	52	52	1 个月	一年
81	一次性手套	蓝精灵 YCXST	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：100 只/盒 2. 材质：无菌 PVC 手套	1	21	21	1 个月	一年
合计							29557		
教师									

办公家具									
1	教师办公桌	鼎宏 JSZ	南阳市鼎宏办公家具有限公司	1、规格：长 1200*宽 600*高 750mm， 2、饰面均采用优质耐曲板，经三聚氢胺专业加工处理，具耐磨，抗刻划耐高温、防污、硬度高。 3、板材：25 mm厚的中密度实木颗粒板，其余部分采用 16mm 厚的颗粒板，原材料树种一致，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好，不弯形，比重合理，达到国家标准 4、五金：品牌五金配件。各项指标符合国际环保验收标准。	4	200	800	1 个月	一年
2	教师办公椅	鼎宏 JSY	南阳市鼎宏办公家具有限公司	1、规格：580*600*990mm； 2、面料：要求采用优质网布料，要求抗污、耐磨、阻燃；布饰面要求布纹细腻，韧性强，厚度适中； 3、海棉：选用原生定型 PU 发泡阻燃海绵，要求弹性好，不易变形，软硬适中； 4、选用优质弓形钢架，不易变形、折弯 1、规格：常规；	4	140	560	1 个月	一年
3	办公室沙发	鼎宏 SF01	南阳市鼎宏办公家具有限公司	规格：单人沙发 980*800*790mm 三人沙发 1980*800*790 mm 1、面料：采用优质环保皮覆面，符合安全性能要求； 2、框架：框架除选用上等木方，材质坚硬刚性强； 3、海绵：采用高密度发泡海绵，高回弹棉，软硬适中，回弹性能好，不变形； 4、沙发脚：优质铁脚 5、锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形	5	2500	12500	1 个月	一年
4	会议桌	鼎宏 HYZ	南阳市鼎宏办公家具有限公司	1、规格：3600*1400*760mm（长宽高）， 2、材质面材采用符合欧洲 E0 标准的优质环保板材，甲醛 S 释放量≤0.2mg/L，密度≥0.6g/cm³，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。 100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，苯含量<0.001。 五底三面油漆工艺，各项指标符合国际	2	3000	6000	1 个月	一年

				环保标准。实木：优质板材，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤9%。 3、五金：品牌五金配件。各项指标符合国际环保验收标准。					
5	会议椅	鼎宏 HHY	南阳市 鼎宏办 公家具 有限公 司	1、规格：580*600*990mm； 2、面料：要求采用优质网布料，要求抗污、耐磨、阻燃；布饰面要求布纹细腻，韧性强，厚度适中； 3、海棉：选用原生定型PU发泡阻燃海绵，要求弹性好，不易变形，软硬适中； 4、选用优质弓形钢架，不易变形、折弯 1、规格：常规；	30	140	4200	1个月	一年
6	茶水柜	鼎宏 CSG	南阳市 鼎宏办 公家具 有限公 司	规格 80*40*80cm 1. 基材：采用优质实木颗粒板，板材均经过防虫、防腐等化学处理； 2. 贴面：经三聚氢胺专业加工处理，具耐磨，耐划耐高温、防污、硬度高； 3. 五金：品牌优质五金配件，拼接紧密，间隙细小且均等。 4. 封边：选用优质PVC封边条，耐开裂性，耐光色牢度	5	600	3000	1个月	一年
7	档案柜	鼎宏 DAG	南阳市 鼎宏办 公家具 有限公 司	规格：850*390*1850mm 1、柜体：优质一级冷轧钢板； 2、喷涂材料：表面采用乳化剂和碱性助洗脱脂，磷酸除锈，锌系薄膜磷化，钝化，最后粉末喷涂； 3、柜体结构：上下两层 4、柜门：上方两扇加玻璃对开门，下方为两扇对开实门。 5、锁具：优质五金锁具 6、柜内：让层为两层隔板，下层为一层隔板	6	580	3480	1个月	一年
合计							30540		
电子产品									
1	空调（挂机）	长虹 KFR-35GW/A SHY1+R1	四川长虹空调有限公司	品牌 1.5 匹变频挂机 冷暖型 1 级能效 额定制冷量(W)3510 额定制热量(W)5010 额定制冷功率(W)830 额定制热功率(W)1230 电辅热(W)1050	9	3500	31500	1个月	一年

				内机噪音(A)18dB 外机噪音 dB(A)50 循环风量(m ³ /h)750 适用面积(m ²)16-20 平方 电源规格(PH-V-Hz)1-220-50					
2	空调 (柜机)	长虹 KFR-7 2LW/H SHIG1 +R1	四川长虹 空调 有限公 司	品牌 3 匹变频柜机 冷暖型 1 级能效 额定制冷量(W)7200 额定制热量(W)9700 额定制冷功率(W)2100 额定制热功率(W)2800 电辅热(W)2300 内机噪音(A)27 外机噪音 dB(A)55 循环风量(m ³ /h)1300 适用面积(m ²)35-50 平方 电源规格(PH-V-Hz)1-220-50	8	5800	46400	1 个月	一年
3	紫外线 消毒灯	芯蓝 ZWXXD D	中山市芯 蓝照明有 限公司	幼儿园专用平棒式紫外线消毒灯，40W 灯管长 120cm 主要材质石英灯管+铝支 架，除螨率达 100%，杀菌率达 99.9%	12	150	1800	1 个月	一年
4	热水 器	海尔 EC600 1-MU	武汉海尔 热水器有 限公司	变频速热，60 升容量，出水断电功能， 隔断漏电风险	2	2600	5200	1 个月	一年
5	办公 电脑	清华 同方 超越 E500- C3157	软通计 算机有 限公司	1. CPU: ≥第 13 代 Intel 酷睿 i5-13500(2.5G/14 核); 2. 主板: ≥Intel 770 芯片组; 3. 内存: ≥16G DDR4 3200MHz; 最大支 持 64G; 双内存通道; 4. 声卡: 集成声卡; 5. 硬盘: ≥512 G PCIe NVMe M.2 固态硬 盘;支持混合硬盘; 6. 显卡: ≥集成显卡; 7. 网卡: 板载千兆网卡; 8. 键鼠: USB 抗菌键鼠; 9. 显示器: ≥23.8 英寸同品牌宽屏液晶 显示器; 具有低蓝光功能且提供证书或 证明文件。 10. 扩展槽: 1 个全高 PCI; 1 个 PCIe 3 x1; 1 个 PCIe 4 x16; 2 个 M.2 插槽; 11. 接口: 前置: 2 个 USB Type-A 10Gbps 信率端口、2 个 USB Type-A 5Gbps 信 率端口、1 个 USB Type-C®、1 个 USB 2.0 Type-A、1 个耳机/麦克风组合插孔; 后置: 4 个 USB 2.0 Type-A、1 个 HDMI、	6	4700	28200	1 个月	一年

				1 个 DisplayPort™、1 个 RJ-45、1 个电源接口、1 个音频接口； 12. 电源：≥180W 高效电源；电源能效比≥90%，提供第三方检测机构出具的检测证明材料复印件； 13. 系统：出厂预装正版 win11 操作系统； 14. 机箱：≥15L 标准机箱，免工具维护，机箱标配线缆锁					
6	过塑机	得力 Q101	得力集团有限公司	A3A4 通用过塑机，恒温过塑系统，效果平整、色彩通透，可冷裱、热塑、裁切功能，自带圆角	2	300	600	1 个月	一年
7	A4 黑白打印机	兄弟 7080D	兄弟（中国）商业有限公司	A4 幅面，打印、复印、扫描激光一体机 打印速度 单面 30 页/分钟 复印速度 30 页/分钟 身份证一键复印功能 标配自动双面打印 首页打印输出时间 少于 8.5 秒 分辨率 600x600dpi 接口 高速 USB 2.0 内存 32MB 标准纸盒输入量 250 页 介质类型 普通纸、薄纸、再生纸 介质尺寸 A4, B5 (JIS), A5, letter, A5. Executive, A6, 16K (195x270mm). 16K (184x260mm). 16K (197x273mm) 耗材 鼓粉分离	4	1400	5600	1 个月	一年
8	LED 电子屏幕	彩虹 P10	泉州市彩虹光电科技有限公司	1、像素点间距≤10mm 2、单元板分辨率≥512Dots 3、刷新率≥60Hz 4、像素构成：1R 5、驱动方式：恒流驱动 6、控制方式：同步控制系统、异步控制系统 7、维护方式：前后双向维护 8、整屏平整度≤0.07；模组平整度≤0.04；模组套件采用无螺丝工艺套件；模组结构为灯驱合一 9、反光率≤1%；白平衡亮度≥1600cd/m ² ；亮度调节：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能，亮度均匀性≥97% 10、对比度≥6000:1；灰度等级≥8bit；水平视角≥160°，垂直视角≥160° 11、峰值功耗≤400W/m ² ；平均功耗≤	7	600	4200	1 个月	一年

				150W/m² 12、具有 SELV 电路；供电电源：在 4.2*（1±10%）VDC~4.5*（1±10%）VDC 范围内能正常工作；输入电压：4.2±0.1V；在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压 3kv/50Hz，保持 1min，不应出现飞弧和击穿现象，产品能正常工作；在 5000 米海拔环境下，产品可正常工作 13、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到 IP65 14、支持手机、平板可视化控制 LED 大屏，切换播放内容，定制播放计划等；支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置；支持手机添加 LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕 屏幕垂直平整度 <1mm/m²					
9	吊扇	奥克斯 FD-140	佛山市三水日彩电器有限公司	尺寸：120*31.5cm， 吊杆长度 20cm，扇叶长度 52cm 2 额定功率 65W 三档调速 控制方式：旋钮式	20	120	2400	1 个月	一年
10	拉杆音箱	奇声 LX-189	东莞市奇声电子实业有限公司	1、电源:DC5V 1-2A； 2、频率响应:80HZ-18KHZ + -3dB 3、单台重量:5.5 公斤 4、支持读取:TF 卡 U 盘 5、产品尺寸:270*200*380mm 6、扬声器单元:8 英寸低音喇叭+3 英寸高音喇叭*2 7、材质:15 吋木质	1	300	300	1 个月	一年
合计							126200		
广播系统									
1	触控屏定时播放主机	普威 -8GPV-98	杭州冠珂电子科技有限公司	1. 真彩色(24 位)≥4.3 寸 IPS 显示屏(宽视角. 高清分辨率 800x480)，电容全触摸操作。操作简单快捷方便直观； 2. 简体中文，繁体中文，英文三种语言菜单任意切换，支持 UNICODE 编码； 3. 支持高清 MIC 录音，录音文件格式支	1	1100	1100	1 个月	一年

				持 MP3; 4. 强大的定时功能, 采用温度自动补偿高精度 RTC 时钟芯片, 定时可精确到秒, 精确实现: 定时+定点+定曲目; 5. 数据存储, 采用 U 盘、TF 卡存储 (用于存放音乐和运行文件), 牢固耐用。最大容量可达 128G。支持定时播放 U 盘和 TF 卡节目; 6. 可通过电脑直接访问主机的 TF 卡内容, 下载音乐文件和程序文件; 7. 本机可以浏览歌曲列表, 歌曲名支持长文件名字幕显示; 8. 支持电脑编程和本机手动编程。支持 ≥ 8 套程序, 每套程序可编程 ≥ 256 个定时点, 每个定时任务的音乐文件支持文件编号选曲、编号范围、文件名选歌曲; 9. 支持 TF 卡或 U 盘插电脑上编程, 支持 USB 线连接电脑上编程; 10. 支持定时点按时间排序显示功能; 11. 消防应急广播功能, 支持本机全区触发和外接消防采集器触发全区警报; 12. 内部集成 FM 收音功能。支持预置、自动搜索、手动搜索等功能; 13. 一路本地话筒输入, 二路 AUX 输入, 四路音频输出, 外扩蓝牙(选配); 14. 支持超视距遥控 (>500 米) 可选 A B C D 码 (选配); 15. 本机 ≥ 2 路可编程电源, ≥ 8 路可编程分区; 16. 支持音乐播放器音量、收音机音量、麦克风音量、AUX 音量、蓝牙音量、监听音量, 独立可调节; 17. 支持定时越天执行。					
2	专业定压功放 360W	普威 -GK-USB350L	杭州冠珂电子科技有限公司	1. 3U 标准机箱设计, 铝合金面板, 美观实用; 2. 采用高端先进高效功率放大电路, 足功率输出, 工艺高端简洁美观; 3. 内置 MP3 解码播放模块, 支持蓝牙 U 盘与 TF 卡接入播放, 配送红外遥控器, 便于用户操作; 4. 设有 ≥ 2 路 AUX 线路输入, 设有 ≥ 2 路话筒输入, ≥ 1 路 EMG 紧急输入, ≥ 1 路辅助输出; 5. 每路信号输入设有独立音量控制 (除 EMG 信号输入外), 并带有高低音与总音	1	900	900	1 个月	一年

				量调节; 6. 设有 3 级优先功能, EMG 为最高优先, 其次是话筒 1 (MIC1) 设为第 2 级优先, 第 3 级为 AUX1、AUX2、MIC2; 7. 有电源指示灯, 音量 10%、50、100% 指示灯, 肖峰灯 (CLIP), 保护等 (PRO); 8. 设备设有异常工作保护警告功能, 当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时, 对应的指示灯提示, 有极高的可靠性; 9. 额定输出 $\geq 360\text{W}$; 10. 输入灵敏度 LINE 300mv/MIC 10mv/250mv; 11. 信噪比 LINE $>80\text{dB}$ MIC $>76\text{dB}$; 12. 输出方式 70V/100V/4-16 Ω; 13. 输出频响范围为 80~18KHz; 14. 谐波失真 LINE $<0.1\%$; MIC $<0.3\%$; 15. 电源: AC220V/50Hz; 16. 箱体尺寸 $\geq 485*132*400\text{mm}$; 17. 电源功耗为 $\geq 500\text{W}$。					
3	大功率防水音柱	普威 -GK-8060	杭州冠珂电子科技有限公司	1. 功率 W: $\geq 60\text{W}$; 2. 定压输入 V: 100V; 3. 频响 Hz: 140Hz-15KHz; 4. 灵敏度 dB: 95 ± 3 dB; 5. 外观尺寸 (L*W*H) mm: $\geq 710 \times 227 \times 125\text{mm}$; 6. 安装形式: 壁挂式室外音柱; 7. 装饰材料: 铝合金/铁网; 8. 重量 KG: $\geq 6.8\text{kg}$; 9. 喇叭尺寸 mm: $\geq 6'' \times 3$。	4	350	1400	1 个月	一年
4	一拖二无线手持话筒	普威 -GK-3800	杭州冠珂电子科技有限公司	1. 采用独有的 ID 码导频技术, 彻底解决同频、串频现象; 2. 采用 OLED 显示屏, 内置调节菜单功能; 3. 标准的 19 英寸安装尺寸; 4. 理想使用距离 ≥ 250 米; 5. 载波频段 UHF550-960MHz 可选; 6. 频宽: $\geq 50\text{MHz}$; 7. 预设群组数: ≥ 20 组, 每组预设 ≥ 25 个频率; 8. 动态范围: $\geq 90\text{dB}$; 9. 失真度: $<0.5\%$; 10. 频率响应: 30-20KHz/$\pm 2\text{dB}$; 11. 信噪比: 90dB; 12. 接收灵敏度: -95dBm; 13. 电源供应: DC12V-18V 1A;	1	1000	1000	1 个月	一年

				14. 音频输出接口：≥1x6.3mm 输出，≥2xXLR 平衡输出； 接收机： 15. 电源电压：≥13.5V； 16. 消耗功率：<5 WATT； 17. 信噪比：>95dB； 18. 假象干扰比：>80dB； 19. 邻道干扰比：>80dB； 20. 接收灵敏度：5dBuV； 21. 去加重：50uS； 手持麦克风： 22. 发射功率：≥30mW； 23. 调制方式：FM； 24. 最大调制度：≥40KHz； 25. 高次谐波：<-60dB； 26. 供电电压：3V(1.5V AA 电池 2 节)； 27. 持续使用时间：≥5 小时。					
5	室外 音箱 线	金山 角 FD-A3 04	佛山市 一限天 科技有 限公司	1. 国标纯铜、多股软铜； 2. 规格：RVV2*1.0；	200	2	400	1 个 月	一 年
6	豪华 承重 机柜	天昊 TH-66 18	香河天 昊金属 制品有 限公司	1. 前后门带锁，前后网孔门，机柜顶有 散热装置； 2. 尺寸：≥600*600*1000 毫米	1	450	450	1 个 月	一 年
合计							5250		
微型 消防 站									
1	消防 器材 柜	护盾 XFH	靖江市 护盾安 防器材 有限公 司	尺寸：160*120*39.5cm 1、柜体：优质一级冷轧钢板； 2、喷涂材料：表面采用乳化剂和碱性助 洗脱脂，磷酸降除锈，锌系薄膜磷化， 钝化，最后粉末喷涂； 3、柜体结构：上下四层结构，收纳性强。 4、锁具：优质五金锁具 5、颜色为红色。	2	430	860	1 个 月	一 年
2	消防 员灭 火防 护服	护盾 MHF02	靖江市 护盾安 防器材 有限公	6 件套 头盔+上衣+背带裤+手套+消防靴 +腰带 头盔具备防尖锐物品 防冲击 防腐蚀 防热辐射性能	4	900	3600	1 个 月	一 年

			司	衣服采用全浸泡阻燃的加厚棉材质，具有有效隔热阻燃、耐磨性能，最高使用环境温度可达 250 度 手套具用保护手部，增加摩擦力，阻燃隔热耐磨性能 消防靴采用橡胶材料，加有阻燃钢板，具用防滑防刺穿，防静电作用 腰带采用棉纶紧密编织，可悬挂扳手腰斧等工具 具有阻燃隔热 防水耐磨 防静电性能					
3	手提式灭火器	护盾 MHQ	靖江市护盾安防器材有限公司	灭火器 4kg 48*13 重量 6.2kg	8	55	440	1 个月	一年
5	自救呼吸器	护盾 HXQ	靖江市护盾安防器材有限公司	外层：反光铝箔膜，强效反射热辐射， 内层：阻燃棉布高效阻燃，抗高温， 口鼻处环保硅胶适合各种脸型且气密性好，外部不锈钢过滤毒罐五层过滤，滤烟效果≥95%，有可调整扣带，适合更多人群，侧面出气阀门排气速度快	4	25	100	1 个月	一年
6	安全绳	护盾 SZ11	靖江市护盾安防器材有限公司	绳粗 14mm，长 20m，钢丝内芯，配置安全带，缓冲 8 字环，精钢连接扣，防滑手套	2	30	60	1 个月	一年
7	消防腰斧	护盾 YF03	靖江市护盾安防器材有限公司	产品材质：碳钢锻造，长 27cm， 工艺：锻打，刃口淬炼火热处理，橡胶把手	2	35	70	1 个月	一年
8	灭火毯	护盾 MH	靖江市护盾安防器材有限公司	尺寸：120*120cm 玻璃纤维材质，耐火温度 1280 度，底部有拉绳，抽取方便，可多次重复使用	2	18	36	1 个月	一年
9	消防水带	护盾 SD11	靖江市护盾安防器材有限公司	高压消防水带 口径 65mm 长度 20m 配备水枪及接口 采用高品质涤纶长丝双层加厚面料 聚氨酯内衬 高压耐磨防爆抗冻	4	120	480	1 个月	一年
10	强光照明灯手	护盾 SD32	靖江市护盾安防器材	LED 充电式手电筒，长 16.5cm 充电模式 220V 电源直插 电池容量 600 毫安	4	35	140	1 个月	一年

	电		有限公司	使用时长 4-6 小时 最大射程 150-200 米					
合 计							5786		
安 保 器 材									
1	门卫室椅	易桥 YZ01	郑州易桥家具有限公司	1、规格：580*600*990mm； 2、面料：要求采用优质网布料，要求抗污、耐磨、阻燃；布饰面要求布纹细腻，韧性强，厚度适中； 3、海棉：选用原生定型 PU 发泡阻燃海绵，要求弹性好，不易变形，软硬适中； 4、选用优质弓形钢架，不易变形、折弯 1、规格：常规；	1	140	140	1 个月	一年
2	防爆盾	护盾 FB	靖江市护盾安防器材有限公司	1、材质：高强度 PC 材料； 2、防护面积：约 500MM*900MM； 3、厚度：约 3.5MM； 4、重量：约 2.5KG； 5、结构强度：握把与盾体连接强度>500N；臂带与盾体连接强度>500N； 6、耐穿刺性：≥147J 7、耐打击性：≥342J	2	50	100	1 个月	一年
3	警用钢叉	护盾 GX02	靖江市护盾安防器材有限公司	1、材质：不锈钢； 2、净重：约 1600G； 3、尺寸：收缩 1.25M，伸展 2.0M 4、上口直径：25MM； 5、下管直径：35MM； 6、叉管直径：22MM； 7、尾端握柄：工兵铲造型。	6	98	588	1 个月	一年
4	安保头盔	护盾 TK	靖江市护盾安防器材有限公司	1、材质：PC、钢； 2、头围尺寸：可调节； 3、防护级别：PC 二级、钢盔三级； 4、结构强度：23KG 负荷维持 120 秒未出现系带断裂、连接件脱落现象； 5、耐穿刺性：3KG 钢锥，1 米落下 2 次，头盔未被穿透； 6、耐老化性：通过 GA296-2011 老化试验	2	63	126	1 个月	一年
5	防爆脚叉	护盾 JX	靖江市护盾安防器材有限公司	1、材质：不锈钢+铁叉头； 2、尺寸：收缩 1.2M，伸展 2.0M； 3、直径：约 3.5CM；	2	58	116	1 个月	一年

			司						
6	防割手套	护盾ST55	靖江市护盾安防器材有限公司	1、防割等级：5级； 2、抗撕拉系数：4级； 3、耐磨系数：3级； 4、材料：高分子量聚乙烯纤维+不锈钢丝	2	55	110	1个月	一年
7	狼牙橡胶棍	护盾XJG83	靖江市护盾安防器材有限公司	1、材质：橡胶； 2、长度：45CM； 3、外型：头部狼牙棒造型； 4、特点：可任意弯曲。	4	35	140	1个月	一年
8	防刺衣	护盾FCY	靖江市护盾安防器材有限公司	1、外套材质：涤纶； 2、内胆材质：高锰钢铆接内胆； 3、重量：2.6KG；	2	69	138	1个月	一年
9	强光手电	护盾SD32	靖江市护盾安防器材有限公司	1、材质：铝合金； 2、长度：15.4CM； 3、净重：125G； 4、射程：150M； 5、续航时间：3.5H（持续强光下）	4	49	196	1个月	一年
10	防爆柜	护盾GZ	靖江市护盾安防器材有限公司	尺寸：160*120*39cm 1、柜体：优质一级冷轧钢板； 2、喷涂材料：表面采用乳化剂和碱性助洗脱脂，磷酸降除锈，锌系薄膜磷化，钝化，最后粉末喷涂； 3、柜体结构：上下四层结构，收纳性强。 4、锁具：优质五金锁具	1	630	630	1个月	一年
							2284		
合计							434275		
投标报价总计：		大写：肆拾叁万肆仟贰佰柒拾伍元整 小写：（¥：434275元）							

说明：

1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 投标报价包含货物正式交付使用所发生的（人工费、服务费、运输费、保险费、安装调试费、税费、备品备件费等）一切费用。

供应商：河南省力之源环保科技有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：谢松普（电子签章）

日期：2026年8月12日