投标分项报价一览表

备注：各标段可根据清单内容自行调整投标分项报价一览表。

供应商名称（公章）：　　浙川县宇沛商贸有限公司　　项目编号：浙财招标采购-2026-93

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装
1	近红外蚕蛹雌雄自动分选机	谱鑫IAS-SC1000	1、波长范围：950-1650nm； 2、分辨率：<16nm； 3、分光原理：光栅+阵列探测器； 4、探测器：铟镓砷探测器； 5、波长重复性：≤0.02nm； 6、波长准确性：≤2nm,内置自动监测校准； 7、基线噪声：　≤0.0001AU； 8、吸光度重复性：≤0.0001AU； 9、测量时间：　10ms； 10、仪器内置操作系统：Linux，分选系统采用 linux 双操作系统，采集光谱和光谱分析双 Linux 系统全自动联动，保持高速测量同时，可进行实时数据建模和分析功能； 11、系统支持人工神经网络和 PLS- DA 等现场实时建模算法，无需额外连接计算机即可建立蚕蛹分选模型，采用分段式加速传送执行机构，8-10 个/s 速度比，可将蚕蛹顺序输出，系统光源支持快速更换维护，寿命时间 8000-10000 小时； 12、自动计数准确率：≥99%； 13、正确率：≥97%； 14、鉴别分辨速度：≥8 个/s。	宿迁谱鑫科技有限公司	台套	1	219500.00元	219500.00元	合同签订后30天

2	群体磨蛾机	保利 DS-III	1、注液磁性电机：电源 220V；功率≥15W；输出流量≥8L/min，转速不低于 2800r/min；注液管路满足对应流量输送要求，不限定管路螺纹规格。 2、贮水箱：有效容量≥35L。 3、磨碎高速电机共 4 台，单机功率≥100W，支持无级调速，最高转速≥10000r/min；总磨碎容积≥600ml。 4、洗刀给水、喷头、排水管路：满足设备供水、喷水、排水工况流量要求，不限定管路螺纹接口规格。 5、液压系统： ①电机电压 220V，功率≥370W； ②升降有效行程≥240mm； ③升降动作响应满足设备作业工况要求； ④液压油箱满足整机连续工作储油、散热需求。 6、正常工作条件：环境温度 5～40℃；相对湿度≤85%；工作电源：交流 220V，50Hz。	江阴市保利科研器械有限公司	台	1	34200.00 元	34200.00 元	合同签订后30天
3	抽屉式组合蚕架	盈鑫	1、外形尺寸(mm)：长 3300*宽 1640*高 1000mm(±50mm)。 2、每层蚕台尺寸：长 3080*宽 1510*高 38mm(±20mm)，4 层为一组。 3、每组蚕架四层蚕台边沿用 38mm*38mm 壁厚≥1.3mm 角铁制成，支撑柱由 40*40 方管制成，[illegible]尼龙轨道轮。 4、每层蚕台下置 5 根横杆，[illegible]眼孔≤25mm 白色尼龙网和一张 20 目聚乙烯养蚕塑料，尺寸与蚕台配套。 5、蚕台层高分别为 250、500、750、1000mm(可根据现场尺寸微调，±100mm) 6、每层蚕台边角、尼龙轨道轮由塑钢尼龙组合件插装而成，全架无焊接点。	东台市盈鑫农业机械有限公司	组	62	3136.00 元	194432.00 元	合同签订后30天
4									

投标报价金额合计（大写）：肆拾肆万捌仟壹佰叁拾贰元整									

备注：各标段可根据清单内容自行调整投标分项报价一览表。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 2026 年 9 月 9 日