一标段

序号	投标单位名称	未通过原因
1	南京和毅咨询服务有限公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为6的技术标WORD版本共84页，其中P4页三级标题“1.项目负责人（1名，专职）。”在编辑过程中作为正文进行设置，其首行缩进量为2字符，不符合招标文件P20页10.4技术标文件制作要求：“标题缩进量为0、不设置首行缩进”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”该技术标无效。
2	天弈工程咨询有限公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为1的技术标WORD版本共200页，其中P150页“服务理念是指导所有咨询服务工作开展的核心思想”作为正文，其缩进量为1.42厘米，非缩进量为2字符，不符合招标文件P20页10.4技术标文件制作要求：“正文首行缩进2字符”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”该技术标无效。
3	天启工程咨询有限公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为4的技术标WORD版本共58页，其中P55页“（1）工作服务人员认真遵守国家法律法规”做为四级标题在编辑过程中其首行缩进量应为0字符，但其缩进量为2字符，不符合招标文件P20页10.4技术标文件制作要求：“标题缩进量为0、不设置首行缩进”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”
4	北京中金万瑞工程咨询有限公司	未在规定时间内提交相关书面说明及必要的证明材料，将其作为无效标处理。
5	恒邦项目管理有限公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为5的技术标WORD版本共172页，其中P140页“对于公共卫生类突发事件，如传”行间距应设置为固定值25磅，其设置为最小值25磅，不符合招标文件P20页10.4 技术标文件制作要求：“正文、标题行间距为固定值25磅”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”该技术标无效。

二标段

序号	投标单位名称	未通过原因
1	天启工程咨询有限公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为5的技术标WORD版本共58页，其中P55页“（1）工作服务人员认真遵守国家法律法规”做为四级标题在编辑过程中其首行缩进量应为0字符，但其缩进量为2字符，不符合招标文件P20页10.4技术标文件制作要求：“标题缩进量为0、不设置首行缩进”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”
2	恒邦项目管理有限公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为1的技术标WORD版本共172页，其中P140页“对于公共卫生类突发事件，如传”行间距应设置为固定值25磅，其设置为最小值25磅，不符合招标文件P20页10.4 技术标文件制作要求：“正文、标题行间距为固定值25磅”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”该技术标无效。

三标段

序号	投标单位名称	未通过原因
1	河南省新境规划设计研究有限公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为3的技术标WORD版本共27页，其中P27页“持续改进承诺：建立服务”做为正文在编辑过程中其首行缩进量应为2字符，但其缩进量为0字符，不符合招标文件P20页10.4技术标文件制作要求：“正文首行缩进2字符”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”该技术标无效。
2	恒邦项目管理有限公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为4的技术标WORD版本共172页，其中P140页“对于公共卫生类突发事件，如传”行间距应设置为固定值25磅，其设置为最小值25磅，不符合招标文件P20页10.4 技术标文件制作要求：“正文、标题行间距为固定值25磅”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”该技术标无效。

四标段

序号	投标单位名称	未通过原因
1	南京和毅咨询服务有限公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为4的技术标WORD版本共82页，其中P55页“结合任务研判、资料审查结果，”做为正文在编辑过程中其首行缩进量应为2字符，但其缩进量为0字符，不符合招标文件P20页10.4技术标文件制作要求：“正文首行缩进2字符”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”该技术标无效。
2	北京皓海智汇项目咨询有限责任公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为3的技术标WORD版本共100页，其中P99页“1.我方郑重承诺：”做为三级标题在编辑过程中其首行缩进量应为0字符，但其缩进量为2字符，不符合招标文件P20页10.4技术标文件制作要求：“标题缩进量为0、不设置首行缩进”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”该技术标无效。
3	河南轻工业设计院有限公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为15的技术标WORD版本共105页，其中P16页尾段出现分页符，出现大面积空白，不符合招标文件P20页10.4 技术标文件制作要求：“段前段后间距为0，且段落前后不得设置空行”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”该技术标无效。
4	广东华纬工程咨询有限公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为2的技术标WORD版本共234页，其中P27页尾段出现分页符，出现大面积空白，不符合招标文件P20页10.4 技术标文件制作要求：“段前段后间距为0，且段落前后不得设置空行”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”该技术标无效。
5	北京中金万瑞工程咨询有限公司	不满足澄清要求
6	智博国际工程咨询有限公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为6的技术标WORD版本共85页，其中P85页“我方郑重承诺，若服务”做为正文在编辑过程中其首行缩进量应为2字符，但其缩进量为0字符，不符合招标文件P20页10.4技术标文件制作要求：“正文首行缩进2字符”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”该技术标无效。
7	恒邦项目管理有限公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为12的技术标WORD版本共172页，其中P140页“对于公共卫生类突发事件，如传”行间距应设置为固定值25磅，其设置为最小值25磅，不符合招标文件P20页10.4 技术标文件制作要求：“正文、标题行间距为固定值25磅”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”该技术标无效。

五标段

序号	投标单位名称	未通过原因
1	南京和毅咨询服务有限公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为12的技术标WORD版本共82页，其中P54页“1.简易小型市政咨询项目：”做为标题在编辑过程中其首行缩进量应为0字符，但其缩进量为2字符，不符合招标文件P20页10.4技术标文件制作要求：“标题缩进量为0、不设置首行缩进”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”该技术标无效。
2	北京皓海智汇项目咨询有限责任公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为9的技术标WORD版本共119页，其中P117页“1.我方郑重承诺：”做为三级标题在编辑过程中其首行缩进量应为0字符，但其缩进量为2字符，不符合招标文件P20页10.4技术标文件制作要求：“标题缩进量为0、不设置首行缩进”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”该技术标无效。
3	广东华纬工程咨询有限公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为8的技术标WORD版本共234页，其中P32页尾段出现分页符，出现大面积空白，不符合招标文件P20页10.4技术标文件制作要求：“段前段后间距为0，且段落前后不得设置空行”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”该技术标无效。
4	智博国际工程咨询有限公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为5的技术标WORD版本共85页，其中P85页“我方郑重承诺，若服务”做为正文在编辑过程中其首行缩进量应为2字符，但其缩进量为0字符，不符合招标文件P20页10.4技术标文件制作要求：“正文首行缩进2字符”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”该技术标无效。
5	北京中金万瑞工程咨询有限公司	不满足澄清要求
6	重庆同丰工程管理咨询有限公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为3的技术标WORD版本共197页，其中P11页“（1）项目谋划阶段以规划评估为”做为四级标题在编辑过程中其首行缩进量应为0字符，但其缩进量为2字符，不符合招标文件P20页10.4技术标文件制作要求：“标题缩进量为0、不设置首行缩进”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”该技术 标无效。
7	恒邦项目管理有限公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为6的技术标WORD版本共172页，其中P140页“对于公共卫生类突发事件，如传”行间距应设置为固定值25磅，其设置为最小值25磅，不符合招标文件P20页10.4 技术标文件制作要求：“正文、标题行间距为固定值25磅”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”该技术标无效。

六标段

序号	投标单位名称	未通过原因
1	南京和毅咨询服务有限公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为1的技术标WORD版本共100页，其中P1页“技术部分”做为正文在编辑过程中应左对齐且首行缩进量应为2字符，但其为居中设置，不符合招标文件P20页10.4技术标文件制作要求：“正文首行缩进2字符”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”该技术标无效。
2	北京皓海智汇项目咨询有限责任公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为4的技术标WORD版本共93页，其中P92页“1.我方郑重承诺：”做为三级标题在编辑过程中其首行缩进量应为0字符，但其缩进量为2字符，不符合招标文件P20页10.4技术标文件制作要求：“标题缩进量为0、不设置首行缩进”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”该技术标无效。
3	广东华纬工程咨询有限公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为2的技术标WORD版本共234页，其中P32页尾段出现分页符，出现大面积空白，不符合招标文件P20页10.4技术标文件制作要求：“段前段后间距为0，且段落前后不得设置空行”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”该技术标无效。
4	京延工程咨询有限公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为7的技术标WORD版本共18页，其中P1页“1.任务受理分流流程：”做为三级标题在编辑过程中其首行缩进量应为0字符，但其缩进量为2字符，不符合招标文件P20页10.4技术标文件制作要求：“标题缩进量为0、不设置首行缩进”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”该技术标无效。
5	重庆同丰工程管理咨询有限公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为8的技术标WORD版本共196页，其中P174页尾段出现大面积空白，不符合招标文件P20页10.4技术标文件制作要求：“段前段后间距为0，且段落前后不得设置空行”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”该技术标无效。

七标段

序号	投标单位名称	未通过原因
1	天弈工程咨询有限公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为3的技术标WORD版本共200页，其中P150页“服务理念是指导所有咨询服务工作开展的核心思想”作为正文，其缩进量为1.42厘米，非缩进量为2字符，不符合招标文件P20页10.4技术标文件制作要求：“正文首行缩进2字符”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”该技术标无效。
2	天启工程咨询有限公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为1的技术标WORD版本共58页，其中P31页“表1项目进度计划表”做为正文在编辑过程中应左对齐且首行缩进量应为2字符，但其为居中设置，不符合招标文件P20页10.4技术标文件制作要求：“正文首行缩进2字符”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”该技术标无效。
3	北京中金万瑞工程咨询有限公司	不满足澄清要求
4	重庆同丰工程管理咨询有限公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为7的技术标WORD版本共196页，其中P174页尾段出现大面积空白，不符合招标文件P20页10.4技术标文件制作要求：“段前段后间距为0，且段落前后不得设置空行”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”该技术标无效。
5	恒邦项目管理有限公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为6的技术标WORD版本共172页，其中P140页“对于公共卫生类突发事件，如传”行间距应设置为固定值25磅，其设置为最小值25磅，不符合招标文件P20页10.4技术标文件制作要求：“正文、标题行间距为固定值25磅”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”该技术标无效。

八标段

序号	投标单位名称	未通过原因
1	天弈工程咨询有限公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为2的技术标WORD版本共200页，其中P150页“服务理念是指导所有咨询服务工作开展的核心思想”作为正文，其缩进量为1.42厘米，非缩进量为2字符，不符合招标文件P20页10.4技术标文件制作要求：“正文首行缩进2字符”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”该技术标无效。
2	河南轻工业设计院有限公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为5的技术标WORD版本共105页，其中P1页“（一）方城县发展和改革委员会委托”做为二级标题在编辑过程中其首行缩进量应为0字符，但其缩进量为2字符，不符合招标文件P20页10.4技术标文件制作要求：“标题缩进量为0、不设置首行缩进”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”该技术标无效。

十标段

序号	投标单位名称	未通过原因
1	天弈工程咨询有限公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为10的技术标WORD版本共200页，其中P150页“服务理念是指导所有咨询服务工作开展的核心思想”作为正文，其缩进量为1.42厘米，非缩进量为2字符，不符合招标文件P20页10.4技术标文件制作要求：“正文首行缩进2字符”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”该技术标无效。
2	中元国际投资咨询中心有限公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为12的技术标WORD版本共53页，其中P11页“表1项目主要管理流程及动作节点表”做为正文在编辑过程中应左对齐且首行缩进量应为2字符，但其为居中设置，不符合招标文件P20页10.4技术标文件制作要求：“正文首行缩进2字符”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”该技术标无效。

3	天启工程咨询有限公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为9的技术标WORD版本共58页，其中P31页“表1项目进度计划表”做为正文在编辑过程中应左对齐且首行缩进量应为2字符，但其为居中设置，不符合招标文件P20页10.4技术标文件制作要求：“正文首行缩进2字符”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”该技术标无效。
4	瑞和安惠项目管理集团有限公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为11的技术标WORD版本共253页，其中P118页尾段出现分页符，造成大面积空白，不符合招标文件P20页10.4技术标文件制作要求：“段前段后间距为0，且段落前后不得设置空行”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”该技术标无效
5	河南轻工业设计院有限公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为5的技术标WORD版本共105页，其中P1页“（一）方城县发展和改革委员会委托”做为二级标题在编辑过程中其首行缩进量应为0字符，但其缩进量为2字符，不符合招标文件P20页10.4技术标文件制作要求：“标题缩进量为0、不设置首行缩进”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”该技术 标无效。
6	北京中金万瑞工程咨询有限公司	不满足澄清要求
7	河南省中工设计研究院集团股份有限公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为4的技术标WORD版本共108页，其中P1页“1.项目规划与重大项目评估服务”做为三级标题在编辑过程中应左对齐且首行缩进量应为0字符，但其设置格式为两端对齐，不符合招标文件P20页10.4技术标文件制作要求：“段落格式对齐方式统一设为左对齐”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”该技术标无效。
8	重庆同丰工程管理咨询有限公司	根据技术标清标提示，经核查，单位编号为2的技术标WORD版本共195页，其中P173页尾段出现大面积空白，不符合招标文件P20页10.4技术标文件制作要求：“段前段后间距为0，且段落前后不得设置空行”及“第四章开、评标程序、评标方法和评标标准7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：（10）未按“暗标”要求编写技术方案的。”该技术标无效。