2026年唐河县专门学校等学校教学设备采购项目

采购合同

标段：第9标段

甲方：唐河县教育装备与技术保障中心

乙方：河南省力之源环保科技有限公司

2026年9月10日

项目名称采购合同

甲方：唐河县教育装备与技术保障中心（盖章）

乙方：河南省力之源环保科技有限公司 （盖章）

甲、乙双方根据编号为“唐财采购公开-2026-17”及项目名称为“2026年唐河县专门学校等学校教学设备采购项目

”相关招标文件、投标文件和《中标通知书》的要求，并经双方协商一致，达成如下协议：

一、合同金额

本合同金额为（大写）：肆拾叁万肆仟贰佰柒拾伍元_____

（￥ 434275 元），

项目主要包括：幼儿园教学设备_____

详细设备清单及技术参数见**附件(一)**。

二、交货期及交货地点

1、交货期：合同签订后 30 日内供货、安装、调试完毕。

2、交货地点：唐河县境内甲方指定的项目学校。

三、技术标准

乙方提供的物品性能及质量和服务有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准或供应商标准，并满足采购文件要求，实现投标文件承诺条款。

四、技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所供货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。。

七、合同款项支付

1、支款方式：中标供货商供货安装调试完毕并经验收合格后付款50%,一年后支付剩余50%货款。

2、若由于某些货物因现场条件限制而无法按期安装交货的，乙方应向甲方提出申请并经甲方同意后，可不影响该项目的验收，支付金额在扣除未交货部分后按时支付。

八、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、未经甲方同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

九、质量保证及售后服务

1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，并保证产品具有产品质检卡、说明书、合格证。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费维修或更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3、质量保证及售后服务条款详见**附件(二)**。

十、供货安装及验收

1、乙方应将货物送到甲方指定的项目学校，设备安装调试完毕后由项目学校出具收货单。

2、乙方货物全部供货安装调试完毕后，由甲方协调有关部门组成县级验收小组对货物数量进行验收并出具验收报告。

3、县级验收合格后，申请第三方按照招投标文件及合同约定对货物质量进行检验验收并出具验收报告。

4、验收不合格由乙方无条件整改，甲方人有权要求乙方无偿调换货物，造成的损失由乙方承担。

5、验收费用由乙方承担。

十一、违约责任

1、乙方不能按合同规定时间供货，按照逾期部分货物总价款的5%向甲方支付违约金。如因甲方工程施工、市政、绿化、征地、拆迁、供电、道路施工等原因导致供货安装停工或待工（局部停工除外），供货安装工期相应顺延。

2、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规

定要求的，甲方有权拒绝验收，乙方应更换货物，若乙方更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，所造成的的损失由乙方承担。

十二 、合同履行

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决，如协商不成，可向法院提起诉讼。

十四、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，按采购文件相关条文执行。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，政府采购管理部门一份、集中采购机构一份，具有同等的法律效力。

十五、合同附件

附件（一）设备清单及技术参数

附件（二）质量保证及售后服务条款

甲方：唐河县教育装备与技术保障中心

地址：河南省唐河县城关镇新华街 624 号

法定代表人：张玉华

委托代理人： 张增

联系电话：0377-68955268

签定日期：2026 年 9 月 10 日

乙方：河南省力之源环保科技有限公司

地址： 河南省南阳市宛城区仲景街道孔明大道建业凯旋广场 18 号楼 1116 室

法定代表人：谢松普

委托代理人：王月

联系电话：19037270010

签定日期：2026 年 9 月 10 日

开户行：中国工商银行南阳市卧龙支行工业南路分理处

账号：1714221009200007050

序号	货物名称	品牌 规格型号	生产（制造） 厂商名称	技术参数	数量	单价	小计
室外玩具							
1	悬挂秋千组合	童年之家TNZJ-QQ	南阳童年之家康体设备有限公司	规格尺寸：200*180*190cm 金属结构：采用镀锌钢管，整体经酸洗、磷化、喷塑、高温烤漆处理，防锈防腐，色泽持久。表面光滑，安全环保，不易褪色。接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全，所产产品边角圆滑，无飞边毛刺。	1	22500	22500
2	S型滑梯加百变云梯组合	玲玲HT03	江西玲玲游乐设备有限公司	规格：800*440*480cm 1.材质：主立柱采用符合国标的直径114mm镀锌钢管(主立柱管材厚度不小于2.0mm)。表面经酸洗、除锈、磷化、抛光后用塑料进行双层喷涂处理(喷塑层厚度不小于0.2mm)。喷涂经过电脑烤房高温固化后使其表面光滑、抗紫外线、抗锈能力、色彩鲜艳、不易脱落。 2.平台、楼梯：采用符合国标的高强度冷轧钢板(厚度不小于2mm)。平台规格110cm*110cm，进行表面冲孔，冲孔孔径小于8mm，既要保证雨水可导流，又要确保儿童的手指和脚趾不能够通过，钢板材质经特殊工艺表面经除油，然后经过酸洗、除锈、磷化、抛光，用静电粉末喷涂户外环保聚酯喷末涂料。 3.塑料件：采优质工程塑料并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂及抗老化剂，将颜色粉末与聚乙烯基材充分混合，经大型正反流水线滚塑机一次性成型。表面光滑，安全环保，不易褪色。表面处理：模铸面、亚光处理展现较高的质量感与防刮性。 4.柱盖底盘：铸铝合金，表面处理机械抛光，表面粉末喷涂，室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光亮，抗紫外线，抗腐蚀，色彩鲜艳，不易脱落。 5.连接扣件：铸铝合金，并采用不锈钢T型平头螺丝连接及机密紧固螺丝。表面处理：机械抛光，室外聚酯系树脂粉体涂装高温电	1	24300	24300

				磁烤漆。 6.其他：接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全，所产产品边角圆滑，无飞边毛刺。 7.符合：QB/T1095-1991《玩具硬塑件通用技术条件》和GB667-2014 《国家玩具安全技术规范》。			
3	体能攀爬荡桥组合	玲玲TNPJ03	江西玲玲游乐设备有限公司	规格：尺寸 360*360*120cm 1.主体木材：进口优质防腐木，经脱脂、烘干、碳化、防腐处理，含水率≤18%，无开裂、无虫蛀、无死节，抗紫外线、防霉变。 2.表面处理：采用户外专用环保水性清漆/木油，无毒无味，无重金属析出，耐磨耐刮擦，防水防晒，符合GB 6675 儿童玩具安全标准。 3.配件材质：荡桥链条：镀锌防锈铁链，直径≥6mm，承重≥100kg，防断裂设计，表面无毛刺。固定五金件：不锈钢螺栓螺母，防锈防腐蚀，连接处加装防松垫圈，无外露尖锐边角。钻洞内壁：光滑打磨处理，无毛刺无凸起，防止划伤幼儿皮肤。	1	22900	22900
4	安吉游戏38件套	玲玲AJYX	江西玲玲游乐设备有限公司	1.主体木材：进口优质防腐木，经脱脂、烘干、碳化、防腐处理，含水率≤18%，无开裂、无虫蛀、无死节，抗紫外线、防霉变。 2.表面处理：采用户外专用环保水性清漆/木油，无毒无味，无重金属析出，耐磨耐刮擦，防水防晒，符合GB 6675 儿童玩具安全标准。 3.配件材质：安吉筒（滚筒）：食品级HDPE原生料滚塑一体成型，壁厚≥5mm，无毒无味，抗冲击、防老化，承重≥100kg。攀爬箱：高密度环保工程塑料/实木框架，边角圆角处理，无毛刺无尖锐棱角，承重≥150kg。五金件：不锈钢螺栓螺母，防锈防腐蚀，连接处加装防松垫圈，无外露尖锐边角。4.安全性能：所有模块边角均做圆角打磨处理，无夹伤、划伤风险；整体结构稳定，单模块承重≥100kg，可承受幼儿踩踏、攀爬、推搡等使用场景。 规格参数 人字梯 120cm高，碳化防腐木，梯档防滑处理 4个 直梯（长） 200cm长，碳化防腐木，梯档防滑处理 4个 直梯（中） 150cm长，碳化防腐木，梯档防滑处理 4个	1	7000	7000

				平衡板（短） 120cm 长，实木防滑面板，两端防脱设计 8 块 平衡板（长） 150cm 长，实木防滑面板，两端防脱设计 6 块 矮支架 30cm 高，实木支架，稳定防滑底座 2 个 高支架 60cm 高，实木支架，稳定防滑底座 2 个 攀爬箱（中号） 60cm×60cm×60cm，多面镂空设计 2 个 攀爬箱（大号） 80cm×80cm×80cm，多面镂空设计 2 个 拖车 80cm 长，实木框架，万向静音轮设计 2 个 安吉筒（滚筒） 50×90cm、50×60cm、63×60cm、63×90cm，HDPE 材质 各 1 个，共 4 个			
5	幼儿户外大型建构砖（PE 滚塑款）	玲玲 YEHW	江西玲玲游乐设备有限公司	规格：60 件 食品级 PE 滚塑一体成型 壁厚：≥ 5mm，加厚空心结构，环保：无毒无味，符合 GB 6675 玩具安全、GB 9684 食品接触标准 ， 耐候：抗 UV、防晒、防水、防老化，户外耐-20℃~70℃	1	5000	5000
6	户外收纳柜（防雨）	玲玲 HWSN	江西玲玲游乐设备有限公司	规格:1500*700*1500mm; 1.材质，框架采用全铝合金材质； 1.工艺，板材整体除锈、除油、酸洗、磷化，内置隔板上下轨道式调节。三角顶，草坪覆盖: 3.表面油漆:静电喷涂户外涂鸦漆。	5	1800	9000
7	户外涂鸦互动墙	玲玲 HWTYHDQ	江西玲玲游乐设备有限公司	规格：1 书写面板材质：户外专用亚光墨绿色烤漆钢板，耐磨耐刮擦，书写顺滑不打滑，无反光不刺眼。 2. 背板材质：高强度防潮阻燃聚苯乙烯板（或镀锌钢板），厚度≥20mm，防潮、抗变形、抗冲击，适配户外潮湿环境。 3. 边框/龙骨材质：防腐实木/加厚铝合金边框，防水防腐处理，不易开裂变形；龙骨采用防锈镀锌钢材，固定牢固，耐户外风吹日晒。 4. 环保性能：无甲醛、无重金属析出，符合 GB 6675 儿童玩具安全标准，无异味，安全无毒，适配幼儿园环境。	30	150	4500

				5. 户外性能：面板防水防晒涂层，防紫外线老化，不褪色、不起皮。			
8	户外植物架	玲玲 HWZWJ	江西玲玲游乐设备有限公司	可移动滚轮款三层实木花架 长 80cm 宽 40cm 高 100cm 框架加粗钢架 烤漆工艺 原木木材 多层置物 阶梯设计 稳固承重 可移动万向轮	6	550	3300
9	体适能跑酷九件套	玲玲 PK	江西玲玲游乐设备有限公司	1. 跑酷三角 4 个，尺寸 60*50*40cm，木质加软包，外包 PVC 夹网格 2. 跑酷梯形 2 个，尺寸 90*70*60/30cm，木质加软包，外包 PVC 夹网格 3. 跑酷挡板 2 个，尺寸 100*80*85cm，金属框架+软包 4. 跑酷墙 1 个，尺寸 150*75*150cm，木质加软包，外包 PVC 夹网格	2	320	640
10	儿童蹦床户外防雨款（带安全护网）	玲玲 ETBC	江西玲玲游乐设备有限公司	规格：10 ㎡采优质工程塑料并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂及抗老化剂，将颜色粉末与聚乙烯基材充分混合，经大型正反流水线滚塑机一次性成型。表面光滑，安全环保，不易褪色。表面处理：模铸面、亚光处理展现较高的质量感与防刮性。	1	1350	1350
11	组合攀登架	玲玲 ZHPPJ	江西玲玲游乐设备有限公司	规格：180*180*100cm 接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全，所产产品边角圆滑，无飞边毛刺。	2	3300	6600
12	十人滚轮车	玲玲 SRGLC	江西玲玲游乐设备有限公司	规格：尺寸（5 轮款） 约 195*65*60cm（长×宽×高） 1. 滚筒主体材质：食品级高密度 HDPE 原生料，滚塑工艺一体成型，壁厚≥4mm，无毒无味，无重金属析出，抗老化、抗紫外线，符合儿童玩具安全标准（GB6675）。 2. 框架管材材质：加厚 PVC 管材，管壁厚度≥2.0mm，高强度耐冲击，抗弯折，无毛刺，连接处采用专用卡扣固定，牢固不易脱落。 3. 安全性能：滚筒表面防滑纹理设计，边缘圆角处理，无尖锐棱角；管材框架承重≥200kg，可承受多名儿童同时踩踏，不易变形开裂。	2	650	1300
13	万象组合	玲玲 WXZH	江西玲玲游乐	规格：114 件套 1. 主体材质：食品级环保 PP 颗粒，注塑一体	2	680	1360

			设备有限公司	成型，壁厚≥3mm，无毒无味，无重金属析出，符合儿童玩具安全标准（GB 6675）。 2.配件材质：体能棒：加厚 ABS 工程塑料，耐弯折、抗冲击，不易断裂，表面无毛刺。平衡桥板：防滑纹理设计，边缘圆角处理，承重≥80kg，可承受幼儿踩踏、跑跳。收纳袋：加厚牛津布材质，防水耐磨，带加固提手，承重≥20kg，方便收纳搬运。 安全性能：所有模块边角均做圆角打磨处理，无尖锐棱角、无毛刺；拼接卡扣固，不易松脱；表面防滑处理，适配室内外地面使用。			
14	平衡木	玲玲 PHM	江西玲玲游乐设备有限公司	尺寸：200*30*20cm 高密度珍珠棉+PVC 材质，软硬适中，不易变形	2	390	780
15	龟背、跨栏	玲玲 GBKL	江西玲玲游乐设备有限公司	龟背 规格：37*19cm 一套 4 个 精选优质进口 PE 材料。跨栏 规格：84*24*21cm 一套 4 个，主要材质进口塑料，工艺：滚塑；产品无毒、无味、无毛刺；符合 GB6675-2002 标准。可锻炼幼儿各项体能，双侧动作协调，肢体动作技巧，胆量自信培养	1	210	210
16	梅花桩	玲玲 MHZ	江西玲玲游乐设备有限公司	规格：25*11cm 一套 8 个，主体材质：食品级环保 PP 颗粒，注塑一体成型，无毒无味，无重金属析出，符合儿童玩具安全标准（GB 6675），加厚一体注塑，无拼接缝隙，边角圆润无毛刺，耐摔耐撞，不易变形开裂。表面防滑纹理设计，底面防滑处理，承重≥50kg，满足儿童使用需求。	1	210	210
17	压板	玲玲 YB	江西玲玲游乐设备有限公司	规格：38*26cm 一套 8 片，主体材质：食品级环保 PP/TPE 复合材质，注塑一体成型，无毒无味，无重金属析出，符合儿童玩具安全标准（GB 6675）。 凸点设计：表面采用多种形状按摩凸点（梅花形、球形、锥形等），软硬适中，专为儿童设计，避免过度刺激；凸点牢固无脱落风险。拼接结构：边缘带嵌入式卡扣，可无缝拼接，拼接后无凸起缝隙，防止夹伤；拼接处耐拉扯，反复拆装不易断裂。安全性能：表面防滑纹理设计，底面防滑处理，单块承重≥80kg，可承受儿童踩踏、跑跳，不易变形开裂。	3	150	450
18	拱形门	玲玲 GXM	江西玲玲游乐设备有	规格：83*19*70cm,采用进口工程塑料，添加抗紫外线剂，抗氧剂，抗静电剂，经高温滚制而成，不褪色，不老化.	6	100	600

			限公司				
19	小推车	玲玲 XTC	江西玲玲游乐设备有限公司	规格：88*35*44cm。 材质：工程环保塑料，滚塑工艺一体成形，高温耐晒不掉色，低温防冻，不易损坏，加厚轮子，承重力强，耐用耐磨，训练孩子平衡能力各团队协作能力，有助于孩子肌肉发展	20	95	1900
20	运动包	玲玲 YDB	江西玲玲游乐设备有限公司	1. 体能棒 20 根 长 70cm PE 材质安全无毛刺 2. 体能环 10 个 直径 50cm PE 材质安全无毛刺 3. 体能条 10 个 尺寸 98*3cm，优质塑安全无毛刺 4. 雪糕桶跨栏架 1 套 高 38cm 雪糕桶 20 只 1.5m 杆 10 根，优质塑安全无毛刺 5. 手印贴 20 个 尺寸 17*19cm PE 材质 6. 脚印贴 20 个 16.5*8.5cm PE 材质	3	230	690
21	幼儿兜风车	玲玲 YEDFC	江西玲玲游乐设备有限公司	1、规格：100*58*64cm 2、产品材质：镀锌圆管，厚度 1.5mm，轮子 PP+橡胶材质，把手 PVC 材质。 3、生产工艺：切割、折弯、焊接、抛光、打磨、钢丸抛沙、静电喷塑，颜色纯正，表面光滑，造型美观。	20	180	3600
22	幼儿双人脚踏车	玲玲 YESRJJTC	江西玲玲游乐设备有限公司	1、规格：110*58*64cm 2、产品材质：镀锌圆管，厚度 1.5mm，轮子 PP+橡胶材质，把手 PVC 材质。 3、生产工艺：切割、折弯、焊接、抛光、打磨、钢丸抛沙、静电喷塑，颜色纯正，表面光滑，造型美观。	20	190	3800
23	蜗牛钻圈（滚塑）	玲玲 WNZQGS	江西玲玲游乐设备有限公司	规格：80*20*72cm，采用进口工程塑料，添加抗紫外线剂，抗氧剂，抗静电剂，经高温滚制而成，不褪色，不老化	12	50	600
24	作品展示架	玲玲 ZPZSJ	江西玲玲游乐设备有限公司	尺寸：80*120cm 冷轧钢材，铁艺网格，加厚边框，喷塑烤漆工艺，底部配万向轮	12	60	720
25	篮球收纳架	玲玲 LQSNJ	江西玲玲游乐设备有限公司	规格： 150*35*150cm 主体材质：加厚钢管，表面高温静电喷塑处理，防锈防腐蚀，无毒无味，无重金属析出，符合幼儿园器材安全标准。表面工艺：黑色哑光喷塑，耐磨耐刮擦，不易掉漆，防水防潮。	10	80	800
26	加厚	玲玲	江西玲	尺寸：40*40*22cm	20	20	400

	PP组合种植箱	JHPPZHHZX	玲游乐设备有限公司	加厚PP材质，防晒抗冻			
27	水培蔬菜种植箱	玲玲SPSCZZX	江西玲玲游乐设备有限公司	尺寸：47*27*15cm PP材质，容量20L，底部储水盘+透气网格盘	10	20	200
合计							124710
幼儿室内家具							
1	实木课桌	鼎宏DH01	南阳市鼎宏办公家具有限公司	规格尺寸：119*59.5*54.5cm 1.材质：桌面采用橡胶木材质.桌腿采用橡胶木，木质纹理细腻、耐磨； 2.结构：桌面采用压边工艺，桌面边缘测量厚度不低于1.6cm，桌边上下均倒圆角处理，桌面四边整体为半圆弧状。桌面底部中间两道托底撑，托底撑横截面规格为2*3cm，托底撑长度47.5cm，托底撑与桌面采用螺丝连接且螺丝无外露，托底撑人体接触面均倒圆处理，光滑无毛刺，桌面下有围边加固，厚度不低于1.6cm。采用5*5cm的橡胶木桌腿，支撑稳固； 3.涂层：采用环保水性清漆，凸显木材纹理，三底两面喷涂而成，手感光滑，经久耐用， 4.五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接，弓形内塞角八孔定位，安装简便又稳固，经久耐用	25	328	8200
2	实木椅	鼎宏DH02	南阳市鼎宏办公家具有限公司	规格尺寸：53*29*29cm 1.材质：整体采用橡胶木面板.靠背，橡木椅子腿木质纹理细腻、耐磨； 2.结构：榫卯结构，椅腿为2.2*3.8cm的橡木腿，底部工字形横撑加固，靠背带有镂空，增加趣味性的同时方便手拉移动； 3.涂层：采用水性清漆，三底两面喷涂而成，安全、无毒无味； 4.脚钉：椅腿底部配以TPR脚钉，减震防噪，保护椅腿及地面材料；	100	153	15300

				5.整体：结构合理稳固稳定			
3	塑料网床	鼎宏DH03	南阳市鼎宏办公家具有限公司	规格尺寸：130*58*20cm 材质:塑料+铁件。 最大载重:50kg。床面采用优质环保网布，床架采用直径25mm铁管制成，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。床脚采用安全环保塑料，可堆叠收纳。	100	199	19900
4	玩具收纳柜	鼎宏DH04	南阳市鼎宏办公家具有限公司	规格尺寸：119.5*29*79.3cm 橡胶木材质生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；2.采用专业适合儿童的品牌水性漆，五金件选用环保五金，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求；3.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合GB28007-2011标准要求；4.柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。适用年龄：3岁～6岁。	24	656	15744
5	图书室书柜	鼎宏DH05	南阳市鼎宏办公家具有限公司	1.规格：80*40*90CM 主要采用橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉； 2.采用专业适合儿童的品牌水性漆，五金件选用环保五金，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求；3.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合GB28007-2011标准要求； 4.外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。	4	680	2720
6	书包柜	鼎宏DH06	南阳市鼎宏办公家具有限公司	规格：长120CM*深30CM*高80CM （双层共12格），主要采用橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；2.采用专业适合儿童的品牌水性漆，五金件选用环保五金，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含	8	680	5440

				量控制指标完全符合要求；3.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合GB28007-2011标准要求；4.柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。适用年龄：3岁～6岁。			
7	毛巾架	鼎宏DH07	南阳市鼎宏办公家具有限公司	规格：长99*宽30*高100cm,.主要采用橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；2.采用专业适合儿童的品牌水性漆，五金件选用环保五金，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求；3.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合GB28007-2011标准要求；4.外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。适用年龄：3岁～6岁。	6	360	2160
8	水杯柜	鼎宏DH08	南阳市鼎宏办公家具有限公司	格约：60*20*110cm，材质：优质橡木，油漆：采用环保油漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，光滑耐磨，手感好。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐	8	430	3440
9	幼儿阅读区沙发	鼎宏sf09	南阳市鼎宏办公家具有限公司	1.独角兽凳1个 材质：实木+科技布 尺寸：32*22*坐高26cm 2.麋鹿凳1个 材质：实木+科技布 尺寸：32*22*坐高26cm 3.休闲沙发1个 材质：立体PP棉 尺寸：60*60cm 4.皮质沙发1个 材质：PU皮 尺寸：50*55*45cm	2	230	460
10	幼儿阅读区地毯	鼎宏DH10	南阳市鼎宏办公家具有限公司	规格：220*180*1cm 材质：精选环保尼龙纱线，防滑乳胶底，使用安全；1cm的厚度，适用性更强	6	183	1098
11	幼儿餐具	鼎宏DH11	南阳市鼎宏办公家具有限公	1.餐盘23.5*20*4cm 加厚304不锈钢材质 2.水杯7.5*7cm 加厚304不锈钢材质 3.饭碗12*6cm 加厚304不锈钢材质 4.勺子13.5cm 加厚304不锈钢材质	100	128	12800

			司				
12	卫生间镜子	鼎宏 JZ12	南阳市鼎宏办公家具有限公司	壁挂式幼儿园专用卡通造型镜 尺寸：框架 37.8*39cm 厚 1.2cm 镜面直径 29.8cm 采用高密度板材切割造型，四色	24	70	1680
13	卫生间墙面七洗手法	鼎宏 GG	南阳市鼎宏办公家具有限公司	尺寸：200*80cm 厚 17mm PVC UV 打印+水晶膜	6	35	210
合计							89152
区角功能室材料							
	一、音乐区材料						
1	8 寸非洲鼓	倍乐迪 BLD001	河北博森教育科技有限公司	鼓面 20 厘米 塑料鼓筒+金属配件	5	30	150
2	10 寸非洲鼓	倍乐迪 BLD002	河北博森教育科技有限公司	鼓面 25 厘米 塑料鼓筒+金属配件	1	50	50
3	6 寸铃鼓	倍乐迪 BLD003	河北博森教育科技有限公司	直径 15cm 木质边框、牛皮鼓面、金色铃片	2	48	96
4	沙锤	倍乐迪 BLD004	河北博森教育科技有限公司	长 19cm 桦木砂锤	6	25	150
5	沙蛋	倍乐迪	河北博森教育	桦木材质 长 6cm 宽 4cm	4	35	140

		BLD005	科技有限公司				
6	手铃	倍乐迪BLD006	河北博森教育科技有限公司	长度15厘米，高度10cm	10	50	500
7	双响筒	倍乐迪BLD007	河北博森教育科技有限公司	长19cm 直径3cm 高15cm	2	32	64
8	三角铁	倍乐迪BLD008	河北博森教育科技有限公司	尺寸:10cm	2	29	58
9	摇铃	倍乐迪BLD009	河北博森教育科技有限公司	桦木材质 长度23cm，直径5.5cm	2	22	44
10	碰玲	倍乐迪BLD010	河北博森教育科技有限公司	桦木材质 长12cm宽3.5cm	4	22	88
11	八音敲琴	倍乐迪BLD011	河北博森教育科技有限公司	长24cm 宽12cm 钢片琴片 音质清脆	1	33	33
12	响板	倍乐迪BLD012	河北博森教育科技有限公司	尺寸:5.5cm	10	46	460
13	木鱼	倍乐迪BLD013	河北博森教育科技有限公司	尺寸:长15cm 宽5cm	1	36	36
14	雨声器	倍乐迪BLD014	河北博森教育科技有限公司	桦木材质 长35cm 直径5cm	1	25	25
小计							1894
合计							5682

	二、小班角色表演区材料						
1	小兔子拔萝卜	倍乐迪 BLDJS 001	河北博森教育科技有限公司	1.动物头饰 12 个 材质：毛毡，尺寸：头围≈200mm 2.胡萝卜衣服 1 套 材质：不织布，尺寸：120 码	1	358	358
2	一起摘果子	倍乐迪 BLDJS 002	河北博森教育科技有限公司	1.动物手偶 12 个 材质：布艺，尺寸：160mm*220mm 2.果篮 1 个 材质：编织布，尺寸：200mm*160mm*120mm 3.水果模型 10 个 材质：优质塑料，尺寸：≥30mm	1	269	269
3	小猫钓鱼	倍乐迪 BLDJS 003	河北博森教育科技有限公司	1.猫头饰 1 个 材质：eva 泡棉，尺寸：175*170mm 2.鱼头饰 3 个 材质：eva 泡棉，尺寸：152*150mm 3.儿童鱼竿 1 个 材质：塑料，尺寸：伸长 420mm	1	255	255
小计							882
合计							1764
	三、中班角色表演区材料						
1	抢救病人	倍乐迪 BLDJS 004	河北博森教育科技有限公司	1.医生服 1 套 材质：优质布料 ，尺寸：1200mm 2.护士服 1 套 材质：优质布料 ，尺寸：1200mm 3.手术服 1 套 材质：优质布料 ，尺寸：1200mm	1	332	332
2	比美大赛	倍乐迪 BLDJS 005	河北博森教育科技有限公司	1.松鼠头饰 2 个，材质：eva 泡沫，尺寸：165mm*220mm 2.蜜蜂翅膀 1 个，材质：聚酯纤维+金属 蜜蜂发箍 1 个，材质：聚酯纤维+金属 魔法棒 1	1	212	212

				个，材质：塑料 3.蝴蝶翅膀 1个，材质：聚酯纤维+金属 蝴蝶发箍 1个，材质：聚酯纤维+金属 魔法棒 1个，材质：塑料 4.花环 1个 材质：铁丝+聚酯纤维 尺寸：直径约 200mm 5.仿真树叶 1套 材质：环保塑料 尺寸：≥2000mm 6.白熊帽子 1个 材质：布 7.青蛙发箍 1个 材质：布+塑料，尺寸：190mm*120mm*80mm 8.白猫发箍 1个，材质：布+塑料，尺寸：190mm*120mm*80mm 9.立体头饰 6个，材质：无纺布 配合主题表演使用，尺寸:165*200mm			
3	三只小猪的故事	倍乐迪 BLDJS 006	河北博森教育科技有限公司	1.黑猪发箍 1个 材质：布+塑料，尺寸：190mm*120mm*80mm 2.灰猪发箍 1个 材质：布+塑料，尺寸：190mm*120mm*80mm 3.白猪发箍 1个 材质：布+塑料，尺寸：190mm*120mm*80mm 4.大灰狼发箍 1个 材质：布+塑料，尺寸：190mm*120mm*80mm 5.小猪头饰 1个 材质：eva泡沫，尺寸：200mm*200mm 6.黄猪头饰 1个 材质：eva泡沫，尺寸：225mm*175mm	1	419	419
小计							963
合计							1926
	四、大班角色表演区材料						
1	我是小警察	倍乐迪 BLDJS 007	河北博森教育科技有限公司	1.交警衣服 1套 材质：布料，尺寸：1200mm-1300mm 2.警察衣服 1套 材质：布料，尺寸：1200mm-1300mm 3.对讲机 1个 材质：塑料，尺寸：80mm*20mm*18mm	1	635	635

				4.手套 1副 材质：布，尺寸：140mm*90mm 5.腰带 1条，材质：皮革，尺寸：740mm*45mm			
2	小小消防员	倍乐迪 BLDJS 008	河北博森教育科技有限公司	1.帽子 1个，材质：塑料，尺寸：280mm*202mm*115mm 2.衣服 1套，材料：布料 尺寸：1200mm-1300mm 3.灭火器 1个，材料：优质塑料，尺寸：190*45mm 4.斧子 1个，材料：优质塑料，尺寸：270*140mm	1	589	589
3	白雪公主	倍乐迪 BLDJS 009	河北博森教育科技有限公司	1.水果模型 10个，材质：优质塑料，尺寸：≥30mm 2.粉衣套装 1套 材质：布，尺寸：帽子直径300mm，衣服1200mm 3.绿衣套装 1套 材质：布，尺寸：帽子直径300mm，衣服1200mm 4.蓝衣套装 1套 材质：布，尺寸：帽子直径300mm，衣服1200mm 5.紫衣套装 1套 材质：布，尺寸：帽子直径300mm，衣服1200mm 6.红衣套装 1套 材质：布，尺寸：帽子直径300mm，衣服1200mm 7.黄衣套装 1套 材质：布，尺寸：帽子直径300mm，衣服1200mm 8.橙衣套装 1套 材质：布，尺寸：帽子直径300mm，衣服1200mm 9.公主发箍 1个 材质：布+塑料 10.公主裙 1套 材质：布，尺寸：1200mm	1	1360	1360
小计							2584
合计							5168
	五、食育坊						
1	电饼铛	九阳	九阳股份有限公司	1.规格：36*28cm，烤盘直径30cm，深2.5cm 2.描述：功率1500W，80-210° C无极变温，火力大，受热均匀，握感舒适，防滑防烫	1	618	618
2	专用烤箱	九阳	九阳股份有限公司	1.规格：外观尺寸为530*330*325mm 容量为48L 2.描述：电压：220v，功率：2000w 温控方式：上下管统一控温	1	1526	1526

3	电磁炉	九阳	九阳股份有限公司	1.规格：280*350*40mm 2.材质：加厚微晶面板，耐高温 3.描述：2200W 功率 无烟无明火，快速加热，配备防烫架	1	526	526
4	平底不粘锅	九阳	九阳股份有限公司	1.规格：430*240*140mm 2.材质：麦饭石 3.描述：240mm 轻便麦饭石锅底，178mm 防烫木质手柄，可视透明玻璃锅盖便于观察，便于清洗，一擦即干	1	416	416
5	电蒸锅	九阳	九阳股份有限公司	1.规格：12.8L 容量，282*264*400mm 2.描述：1000W 功率 四层设计上蒸下煮透明蒸格，便于观察，干烧保护，安全无忧	1	826	826
6	卡通木质模具 A	蓝精灵 KTMZMJA	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：图案尺寸长约 5cm，深约 1.2cm 2.材质：榉木 图案随机 3.工艺：机械雕刻	2	86	172
7	手压糕点模具（圆形）	蓝精灵 SYGDMJYX	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：模具 5*5*15cm ，花片 4.5*4.5cm 2.材质：食品级 ABS 3.配件：4 个花片（随机） 4.描述：按压式脱模，用于制作月饼、糕点等，花型吸引幼儿	2	84	168
8	糕点印章	蓝精灵 GDYZ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：直径 2.5cm 2.配件：五叶花、六叶花、兔子、福、旺各一个，食品级红色素 2g,5 包	1	63	63
9	幼儿专用砧板	蓝精灵 YEZYZB	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：34*21.5cm 2.材质：PP+TPR 3.描述：TPR 加强背面防滑，放置于桌面上稳固防滑，易清洗不发霉，更适合幼儿使用	5	63	315
10	儿童刀具套装	蓝精灵 ETDZTZ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格:大圆盘直径 17.5cm、小圆盘直径 13cm、厨师刀长 28.5cm、水果刀长 21cm、叉子长 16cm 2.材质：食品级 PP 材质 3.配件：5 件/套（厨师刀、水果刀、叉子、大圆盘、小圆盘） 4.描述：安全放心，防滑手柄，锯齿设计，使用省力。切割食材，制作美食。	10	84	840
11	果蔬压花模型	蓝精灵 GSYHMX	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：大号 4.5*5.5cm 中号 3*4cm、小号 2.7*4cm（手工测量） 2.材质：不锈钢 3.配件：12 件/套	2	52	104

				4.描述：用于果蔬压花模型，也可用于面食压花。			
12	儿童围裙	蓝精灵ETWQ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格:410mm*510mm 2.材质:涤纶 3.配件:1个围裙+2只套袖/套	15	42	630
13	教师围裙	蓝精灵JSWQ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格:759mm*671mm 2.材质:涤纶 3.配件:1个围裙+2只套袖/套	1	52	52
合计							6256
	六、美工室						
1	美工活动桌	蓝精灵MGHDZ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：200*100*52cm，±0.5cm 2.材质：采用AA级橡胶木板材+多层板材质； 3.涂层：环保水性清漆； 4.结构：长方形桌面，底部加设横撑，桌面宽敞平坦，为幼儿提供充足的创作空间，便于摆放绘画工具、手工材料等，两侧挡板采用镂空竖条纹设计，挡板中心圆形区域印有图案与主题相呼应，桌面上方置有通用置物架，方便收纳物品，保持桌面的整洁与美观	1	2619	2619
2	1/4桌（可升降）	蓝精灵1/4Z	浙江蓝精灵教玩具有限公司	规格：120*60*（46-52）cm，±0.5cm 1.材质：采用AA级橡胶木板材+圆形塑料可调高度桌腿； 2.涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3.结构：桌面厚度1.6cm，桌面呈弧形，可多张组合形状；采用圆形可升降桌腿，升降桌腿直径4.5cm，中间的圆形木质部分与两端通过旋拧连接方式进行组装，特别配备了三个相同规格的高度调节塑料件，可根据需要增加或删减； 4.五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接。	2	1526	3052
3	幼儿椅	蓝精灵YEY	浙江蓝精灵教玩具有限公司	规格尺寸：53*29*29cm 1.材质：整体采用橡胶木面板.靠背，橡木椅子腿木质纹理细腻、耐磨； 2.结构：榫卯结构，椅腿为2.2*3.8cm的橡木腿，底部工字形横撑加固，靠背带有镂空，增加趣味性的同时方便手拉移动； 3.涂层：采用水性清漆，三底两面喷涂而成，安全、无毒无味；	20	176	3520

				4.脚钉：椅腿底部配以TPR脚钉，减震防噪，保护椅腿及地面材料； 5.整体：结构合理稳固稳定			
4	玩具收纳柜	蓝精灵TYSNG-A	浙江蓝精灵教玩具有限公司	规格尺寸：119.5*29*79.3cm 橡胶木材质生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；2.采用专业适合儿童的品牌水性漆，五金件选用环保五金，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合要求；3.产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合GB28007-2011标准要求；4.柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。适用年龄：3岁～6岁。	4	1526	6104
5	写生画板	蓝精灵XSHB	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：45*30cm（允许+-5%） 2.材质：白松	15	52	780
6	铅笔	蓝精灵QB	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：HB铅笔，总长174mm 2.材质：木+铅笔芯	30	63	1890
7	国画毛笔	蓝精灵GHMB	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：4支/组 2.描述：兼毫毛笔大、中、小、勾线笔	4	42	168
8	油画呢绒	蓝精灵YHNR	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：10支/套 2.描述：用于幼儿油画课程的绘画工具	4	38	152
9	水粉笔	蓝精灵SFB	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.材质：呢绒+优质纤维ABS 2.描述：用于幼儿水彩课程的绘画工具	4	42	168
10	高光橡皮笔	蓝精灵GGXB	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：176mm 2.材质：木质，橡皮芯柔软适中pong，不易断芯	5	27	135
11	美术刮刀	蓝精灵	浙江蓝精灵教	1.规格：210-240mm 2.材质：不锈钢+木质	2	84	168

		MSGD	玩具有限公司	3.配件：7把/套（不同型号）			
12	水彩笔	蓝精灵SCB	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：外盒尺寸为 47mm*177mm 2.材质：塑料 3. 配件：12色/组 4.描述：环保无毒，颜色还原度高，绘画效果好，覆盖人群广，适用于绘画	4	58	232
13	蜡笔	蓝精灵 LB	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：24色/盒 2.材质：油+蜡 3.描述：环保无毒，笔触顺滑，绘画效果好，覆盖人群广，适用于绘画	4	52	208
14	重彩油画棒	蓝精灵 ZCYHB	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：24色/盒 2.材质：油+蜡 3.描述：环保无毒，笔触顺滑，绘画效果好，覆盖人群广，适用于绘画	4	54	216
15	马克笔	蓝精灵MKB	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：24色/盒 2.材质：塑料 3.描述：环保无毒，颜色还原度高，绘画效果好，覆盖人群广，适用于绘画	2	63	126
16	色粉	蓝精灵 SF	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：重量约180g 2.材质：色粉 3.配件：12色/盒	4	84	336
17	水粉颜料	蓝精灵 SFYL	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：5ml/支 2.材质：水粉颜料 2.配件：12支/盒	2	63	126
18	国画颜料	蓝精灵 GHYL	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：5ml/支 2.材质：国画颜料 2.配件：12支/盒	2	62	124
19	油画颜料	蓝精灵 YHYL	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：常用12色 2.材质：油画颜料	2	84	168
20	国画墨汁	蓝精灵 GHMZ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：100g/瓶 2.材质：墨汁 3.配件：3瓶/套（墨汁、红墨汁、金墨汁）	2	63	126
21	版画油墨	蓝精灵 BHYM	浙江蓝精灵教玩具有	1.规格：60ml/瓶 2.材质：油墨	2	52	104

			限公司				
22	手指颜料	蓝精灵SZYL	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：110ml,一瓶 2.材质：手指画颜料 3.配件：12色/套	2	104	208
23	生宣纸	蓝精灵SSXZ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：330mm*330mm 2.材质：纸 3.配件：100张/包	1	52	52
24	皱纹纸	蓝精灵ZWZ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：50*250CM 2.配件：10色（张）/包	2	32	64
25	彩卡	蓝精灵CK	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：35*52cm 2.配件：10色（张）/包 3.描述：用于幼儿创意美术课程的手工、绘画材料	2	42	84
26	吹塑纸	蓝精灵CSZ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：a4 2.材质：吹塑纸 3.配件：10张/包 （6色混装）	3	28	84
27	瓦楞纸	蓝精灵WLZ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：A4（颜色随机） 2.材质：纸 3.配件：10张/包	3	27	81
28	牛皮纸	蓝精灵NPZ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：A4 2.材质：纸 3.配件：50张/包	1	42	42
29	刮画纸	蓝精灵GHZ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：210mm*297mm 2.材质：纸 3.配件：10张/包	2	38	76
30	水彩纸	蓝精灵SCZ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：8k 2.材质：纸 3.配件：20张/包 4.描述：用于儿童绘画，专用纸，圆点凹面，附着力强，水粉附着力强	2	52	104
31	镭射纸	蓝精灵LSZ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：200*300mm 2.颜色：5色/包 3.描述：幼儿创意美术课程的绘画材料	2	42	84

32	美纹胶带	蓝精灵MWJD	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：1*5cm 2.材质：纸质+胶	4	19	76
33	白乳胶	蓝精灵BRJ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：60g/瓶 2.材质：白乳胶 3.描述：手工专用，用于儿童手工制作作品，主要功能是用于粘接	4	14	56
34	固体胶	蓝精灵GTJ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：95mm*23mm 2.配件：15g/支 3.描述：手工专用，用于儿童手工制作作品，主要功能是用于粘接	6	14	84
35	热熔胶枪	蓝精灵RRJQ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：功率：50w，适用胶棒：7mm 2.材质：塑料+铝 3.描述：手工专用，用于儿童手工制作作品，主要功能是用于粘接	2	52	104
36	双面胶	蓝精灵SMJ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：9mm*9.1m/卷 2.材质：纸质+胶 3.描述：手工专用，用于儿童手工制作作品，主要功能是用于粘接	4	14	56
37	点点胶	蓝精灵DDJ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：6mm*5m/支 2.配件：5支/套	1	23	23
38	透明胶带	蓝精灵TMJD	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：宽12mm/卷 2.材质：纸质+胶 3.描述：手工专用，用于儿童手工制作作品，主要功能是用于粘接	4	14	56
39	手工软胶	蓝精灵SGRJ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：30ml/支 2.描述：手工专用，用于儿童手工制作作品，主要功能是用于粘接	2	21	42
40	活动眼睛	蓝精灵HDYJ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：5mm-20mm 2.材质：优质塑料 3.配件：约100个/包	1	22	22
41	绒球	蓝精灵RQ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：10mm 2.材质：毛绒 3.配件：约300个/包	1	21	21
42	彩色纽扣	蓝精灵	浙江蓝精灵教	1.规格：9mm-20mm 2.材质：优质塑料	4	32	128

		CSND	玩具有限公司	3.配件：约 40 个/包			
43	小贝壳	蓝精灵 XBK	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：30mm-80mm 2.材质：贝壳 3.配件：约 20 个/包	2	32	64
44	彩色雪糕棒	蓝精灵 CSXGB	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：114mm*10mm*2mm（彩色） 2.材质：木质描述 3.配件：50 根/包	4	21	84
45	圆形画框	蓝精灵 YXHK	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：直径 20cm 2.材质：优质纯棉	5	32	160
46	方形画框	蓝精灵 FXHK	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：20cm*20cm 2.材质：优质纯棉	5	32	160
47	六边形画框	蓝精灵 LBXHK	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：六边形边长 20cm 2.材质：优质纯棉	2	43	86
48	心形画框	蓝精灵 XSHK	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：心形边长 20cm 2.材质：优质纯棉	2	42	84
49	幼儿安全剪刀	蓝精灵 YSAQJJ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：6*13.5cm 2.材质：金属刀刃，塑料包边，安全不夹手	5	19	95
50	花边剪刀	蓝精灵 HBJD	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：长 13.5cm 2.材质：塑料包边，金属刀刃，安全不夹手，花边设计	5	26	130
51	美工刀	蓝精灵 MGD	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：9.8*1.8cm 2.材质：塑料包边，金属刀刃	4	21	84
52	陶瓷刻刀	蓝精灵 TCKD	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：长 14.4cm 2.材质：陶瓷刀片，不伤手	4	32	128

53	幼儿安全镊子	蓝精灵 YSAQNZ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：长 12cm 2.材质：优质塑料，安全平头塑料手工镊子	5	14	70
54	滚轮	蓝精灵 GL	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：4 公分 2.材质：木质+优质塑胶	5	26	130
55	印花器	蓝精灵 YHQ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：压出图案尺寸约为 1-2.5cm 2.材质：ABS 塑料+合金材料	4	32	128
56	海绵套装	蓝精灵 HMTZ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：海绵绘画套装 30 件/套 2.材质：刷头为海绵	2	42	84
57	泥塑工具套装	蓝精灵 NSGJTZ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：100mm-120mm 2.材质：木质+金属头部 3.配件：5 件/套	4	52	208
58	丸棒	蓝精灵 WB	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：长度 12.3-13.4cm 2.材质：金属+优质塑料 3.配件：4 件/套	4	42	168
59	泥塑托板	蓝精灵 NSTB	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：直径 20cm 2.材质：木质纤维	8	32	256
60	美工垫板	蓝精灵 MGD	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：15*22cm 2.材质：PVC 材质	20	21	420
61	调色盘	蓝精灵 TSP	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：170mm*170mm 2.材质：塑料 3.描述：梅花水粉调色盘，圆润的设计，简约又大方，梅花形状，充满艺术的气息	4	19	76
62	不织布	蓝精灵 BZB	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：20*30cm 2.材质：PET（涤纶） 3.配件：10 张/包（颜色随机）	2	32	64
63	马赛克石	蓝精灵	浙江蓝精灵教	1.规格：1*1cm 2.材质：玻璃	2	42	84

	子	MSKSZ	玩具有限公司	3. 配件：约 150 粒/包			
64	扭扭棒	蓝精灵 NNB	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：长 30cm 2. 材质：优质绒毛+金属丝 3. 配件：200 根/包	2	32	64
65	彩泥	蓝精灵 CN	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：约 10g/袋（混色） 2. 材质：黏土 3. 配件：12 袋/包	2	42	84
66	油纸伞	蓝精灵 YZS	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：约 300mm 2. 材质：油纸+木制	20	16	320
67	扇子	蓝精灵 SZ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：19*27cm 2. 材质：纸+木柄	20	16	320
68	彩色纸杯	蓝精灵 CSZB	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：250ml/个（混色） 2. 材质：纸 3. 配件：10 个/包	2	21	42
69	发箍套装	蓝精灵 FGTZ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：内含扭扭棒+发箍+金葱毛球+眼镜+胶棒+安全剪刀+酒精胶+螺旋竹棒 2. 描述：个性化手工制作	2	52	104
70	纸浆画套装	蓝精灵 ZJHTZ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：15*15cm 2. 材质：纸浆泥 3. 配件：纸浆泥、底板、工具、支架	2	158	316
71	剪纸	蓝精灵 JZ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：17*3*17.3cm 2. 材质：纸 3. 配件：每个生肖 4 张，共 48 张/套	2	63	126
72	造纸套装	蓝精灵 ZZTZ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：造纸框 25*19cm，成品纸张约 22*16cm 2. 配件：纸浆片 10g、造纸框、网、搅拌器、勺子 干花 5g 混装	4	126	504
73	水拓画	蓝精灵 STH	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1. 规格：颜料 6ml/瓶，共 12 瓶 2. 配件：画针、滴管、画纸、画盆 画液、画粉瓶	2	126	252

74	烧箔画	蓝精灵SBH	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：画框尺寸22*22cm 2.配件：材料包、画框、模板、卡纸、金箔纸	2	156	312
75	扎染套装	蓝精灵ZRTZ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：扎染粉5g*3、100ml空瓶3个、2ml滴管2个 棉方巾2块、一次性手套2只、一次性围裙2件、皮筋20根 自封袋3个、木夹子10个	2	104	208
76	扎染方巾	蓝精灵ZRFJ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：41*41cm 2.材质：布	20	16	320
77	皮影戏—西游记	蓝精灵PYX—XYJ	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：师徒4人/套 2.材质：椴木板+金属件组成	2	126	252
78	漆扇	蓝精灵QS	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：7色大漆颜料，PVC手套，书签	2	84	168
79	儿童围裙	蓝精灵ETQW	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格:410mm*510mm 2.材质:涤绝规格:每套由1个围裙+2只套袖组成围裙	30	42	1260
80	教师围裙	蓝精灵JSQW	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格:759mm*671mm 2.材质:涤纶围裙	1	52	52
81	一次性手套	蓝精灵YCXST	浙江蓝精灵教玩具有限公司	1.规格：100只/盒 2.材质：无菌PVC手套	1	21	21
合计							29557
教师办公家具							
1	教师	鼎宏	南阳市	1、规格：长1200*宽600*高750mm,	4	200	800

	办公桌	JSZ	鼎宏办公家具有限公司	2、饰面均采用优质耐曲板，经三聚氢胺专业加工处理，具耐磨，抗刻划耐高温、防污、硬度高。 3、板材：25 ㎜厚的中密度实木颗粒板，其余部分采用16㎜厚的颗粒板，原材料树种一致，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好，不弯形，比重合理，达到国家标准 4、五金：品牌五金配件。各项指标符合国际环保验收标准。			
2	教师办公椅	鼎宏JSY	南阳市鼎宏办公家具有限公司	1、规格：580*600*990㎜； 2、面料：要求采用优质网布料，要求抗污、耐磨、阻燃 ；布饰面要求布纹细腻，韧性强，厚度适中； 3、海棉：选用原生定型PU发泡阻燃海绵，要求弹性好，不易变形，软硬适中； 4、选用优质弓形钢架，不易变形、折弯1、规格：常规；	4	140	560
3	办公室沙发	鼎宏SF01	南阳市鼎宏办公家具有限公司	规格:单人沙发980*800*790㎜ 三人沙发1980*800*790 ㎜ 1、面料：采用优质环保皮覆面，符合安全性能要求； 2、框架：框架除选用上等木方，材质坚硬刚性强； 3、海绵：采用高密度发泡海绵，高回弹棉，软硬适中，回弹性能好，不变形； 4、沙发脚：优质铁脚 5、锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形	5	2500	12500
4	会议桌	鼎宏HYZ	南阳市鼎宏办公家具有限公司	1、规格：3600*1400*760㎜（长宽高）， 2、材质面材采用符合欧洲 E0 标准的优质环保板材，甲醛 S 释放量≤0.2mg/L，密度≥0.6g/cm³，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，苯含量＜0.001。五底三面油漆工艺，各项指标符合国际环保标准。实木：优质板材，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤9%。 3、五金：品牌五金配件。各项指标符合国际环保验收标准。	2	3000	6000
5	会议	鼎宏	南阳市	1、规格：580*600*990㎜；	30	140	4200

	椅	HYY	鼎宏办公家具有限公司	2、面料：要求采用优质网布料，要求抗污、耐磨、阻燃 ；布饰面要求布纹细腻，韧性强，厚度适中； 3、海棉：选用原生定型 PU 发泡阻燃海绵，要求弹性好，不易变形，软硬适中； 4、选用优质弓形钢架，不易变形、折弯 1、规格：常规；			
6	茶水柜	鼎宏 CSG	南阳市鼎宏办公家具有限公司	规格 80*40*80cm 1.基材：采用优质实木颗粒板，板材均经过防虫、防腐等化学处理； 2.贴面：经三聚氢胺专业加工处理，具耐磨，耐划耐高温、防污、硬度高； 3.五金：品牌优质五金配件，拼接紧密，间隙细小且均等。 4.封边：选用优质 PVC 封边条，耐开裂性，耐光色牢度	5	600	3000
7	档案柜	鼎宏 DAG	南阳市鼎宏办公家具有限公司	规格：850*390*1850mm 1、柜体：优质一级冷轧钢板； 2、喷涂材料：表面采用乳化剂和碱性助洗脱脂，磷酸降除锈，锌系薄膜磷化，钝化，最后粉末喷涂； 3、柜体结构：上下两层 4、柜门：上方两扇加玻璃对开门，下方为两扇对开实门。 5、锁具：优质五金锁具 6、柜内：让层为两层隔板，下层为一层隔板	6	580	3480
合计							30540
电子产品							
1	空调（挂机）	长虹 KFR-35GW/ASHY1+R1	四川长虹空调有限公司	品牌 1.5 匹变频挂机 冷暖型 1 级能效 额定制冷量(W)3510 额定制热量(W)5010 额定制冷功率(W)830 额定制热功率(W)1230 电辅热(W)1050 内机噪音(A)18dB 外机噪音 dB(A)50 循环风量(m'/h)750 适用面积(m*)16-20 平方 电源规格(PH-V-Hz)1-220-50	9	3500	31500

2	空调（柜机）	长虹 KFR-72LW/HSHIG1+R1	四川长虹空调有限公司	品牌 3 匹变频柜机 冷暖型 1 级能效 额定制冷量(W)7200 额定制热量(W)9700 额定制冷功率(W)2100 额定制热功率(W)2800 电电辅热(W)2300 内机噪音(A)27 外机噪音 dB(A)55 循环风量(m'/h)1300 适用面积(m*)35-50 平方 电源规格(PH-V-Hz)1-220-50	8	5800	46400
3	紫外线消毒灯	芯蓝 ZWXXDD	中山市芯蓝照明有限公司	幼儿园专用平棒式紫外线消毒灯，40W 灯管长 120cm 主要材质石英灯管+铝支架，除螨率达 100%，杀菌率达 99.9%	12	150	1800
4	热水器	海尔 EC6001-MU	武汉海尔热水器有限公司	变频速热，60 升容量，出水断电功能，隔断漏电风险	2	2600	5200
5	办公电脑	清华同方超越 E500-C3157	软通计算机有限公司	1.CPU：≥第 13 代 Intel 酷睿 i5-13500(2.5G/14 核)； 2.主板：≥Intel 770 芯片组； 3.内存：≥16G DDR4 3200MHz；最大支持 64G；双内存通道； 4.声卡：集成声卡； 5.硬盘：≥512 G PCIe NVMe M.2 固态硬盘；支持混合硬盘； 6.显卡：≥集成显卡； 7.网卡：板载千兆网卡； 8.键鼠：USB 抗菌键鼠； 9.显示器：≥23.8 英寸同品牌宽屏液晶显示器；具有低蓝光功能且提供证书或证明文件。 10.扩展槽：1 个全高 PCI；1 个 PCIe 3 x1；1 个 PCIe 4 x16；2 个 M.2 插槽； 11.接口：前置：2 个 USB Type-A 10Gbps 信率端口、2 个 USB Type-A 5Gbps 信率端口、1 个 USB Type-C®、1 个 USB 2.0 Type-A、1 个耳机/麦克风组合插孔； 后置：4 个 USB 2.0 Type-A、1 个 HDMI、1 个 DisplayPort™、1 个 RJ-45、1 个电源接口、1 个音频接口； 12.电源：≥180W 高效电源；电源能效比≥90%，提供第三方检测机构出具的检测证明材料复印件；	6	4700	28200

				13.系统：出厂预装正版 win11 操作系统； 14.机箱：≥15L 标准机箱，免工具维护，机箱标配线缆锁			
6	过塑机	得力 Q101	得力集团有限公司	A3A4 通用过塑机，恒温过塑系统，效果平整、色彩通透，可冷裱、热塑、裁切功能，自带圆角	2	300	600
7	A4 黑白打印机	兄弟 7080D	兄弟（中国）商业有限公司	A4 幅面，打印、复印、扫描激光一体机 打印速度 单面 30 页/分钟 复印速度 30 页/分钟 身份证一键复印功能 标配自动双面打印 首页打印输出时间 少于 8.5 秒 分辨率 600x600dpi 接口 高速 USB 2.0 内存 32MB 标准纸盒输入量 250 页 介质类型 普通纸、薄纸、再生纸 介质尺寸 A4,B5(JIS),A5,letter,A5.Executive,A6,16K(195x270mm).16K(184x260mm).16K(197x273mm 耗材 鼓粉分离	4	1400	5600
8	LED 电子屏幕	彩虹 P10	泉州市彩虹光电科技有限公司	1、像素点间距≤10mm 2、单元板分辨率≥512Dots 3、刷新率≥60Hz 4、像素构成：1R 5、驱动方式：恒流驱动 6、控制方式：同步控制系统、异步控制系统 7、维护方式：前后双向维护 8、整屏平整度≤0.07；模组平整度≤0.04；模组套件采用无螺丝工艺套件；模组结构为灯驱合一 9、反光率≤1%；白平衡亮度≥1600cd/㎡；亮度调节：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能,亮度均匀性≥97% 10、对比度≥6000：1；灰度等级≥8bit；水平视角≥160°，垂直视角≥160° 11、峰值功耗≤400W/㎡；平均功耗≤150W/m² 12、具有 SELV 电路；供电电源：在 4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC 范围内能正常工作；输入电压：4.2±0.1V；在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压	7	600	4200

				3kv/50Hz，保持 1min，不应出现飞弧和击穿现象，产品能正常工作；在 5000 米海拔环境下，产品可正常工作 13、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到 IP65 14、支持手机、平板可视化控制 LED 大屏，切换播放内容，定制播放计划等；支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置；支持手机添加 LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕 屏幕垂直平整度 ＜1mm/㎡			
9	吊扇	奥克斯 FD-140	佛山市三水日彩电器有限公司	尺寸：120*31.5cm， 吊杆长度 20cm，扇叶长度 52cm 2 额定功率 65W 三档调速 控制方式：旋钮式	20	120	2400
10	拉杆音箱	奇声 LX-189	东莞市奇声电子实业有限公司	1、电源:DC5V 1-2A; 2、频率响应:80HZ-18KHZ + -3dB 3、单台重量:5.5 公斤 4、支持读取:TF 卡 U 盘 5、产品尺寸:270*200*380mm 6、扬声器单元:8 英寸低音喇叭+3 英寸高音喇叭*2 7、材质:15 时木质	1	300	300
合计							126200
广播系统							
1	触控屏定时播放主机	普威-8GPV-98	杭州冠珂电子科技有限公司	1.真彩色(24 位)≥4.3 寸 IPS 显示屏(宽视角.高清分辨率 800x480)，电容全触摸操作。操作简单快捷方便直观； 2.简体中文，繁体中文，英文三种语言菜单任意切换，支持 UNICODE 编码； 3.支持高清 MIC 录音，录音文件格式支持 MP3； 4.强大的定时功能，采用温度自动补偿高精度 RTC 时钟芯片，定时可精确到秒，精确实现：定时+定点+定曲目； 5.数据存储，采用 U 盘、TF 卡存储（用于存	1	1100	1100

				放音乐和运行文件），牢固耐用。最大容量可达 128G。支持定时播放 U 盘和 TF 卡节目； 6. 可通过电脑直接访问主机的 TF 卡内容，下载音乐文件和程序文件； 7. 本机可以浏览歌曲列表，歌曲名支持长文件名字幕显示； 8. 支持电脑编程和本机手动编程。支持≥8 套程序，每套程序可编程≥256 个定时点，每个定时任务的音乐文件支持文件编号选曲、编号范围、文件名选歌曲； 9. 支持 TF 卡或 U 盘插电脑上编程，支持 USB 线连接电脑上编程； 10. 支持定时点按时间排序显示功能； 11. 消防应急广播功能，支持本机全区触发和外接消防采集器触发全区警报； 12. 内部集成 FM 收音功能。支持预置、自动搜索、手动搜索等功能； 13. 一路本地话筒输入，二路 AUX 输入，四路音频输出，外扩蓝牙(选配)； 14. 支持超视距遥控（＞500 米）可选 A B C D 码（选配）； 15. 本机≥2 路可编程电源，≥8 路可编程分区； 16. 支持音乐播放器音量、收音机音量、麦克风音量、AUX 音量、蓝牙音量、监听音量，独立可调节； 17. 支持定时越天执行。			
2	专业定压功放 360W	普威-GK-USB350L	杭州冠珂电子科技有限公司	1. 3U 标准机箱设计，铝合金面板，美观实用； 2. 采用高端先进高效功率放大电路，足功率输出，工艺高端简洁美观； 3. 内置 MP3 解码播放模块，支持蓝牙 U 盘与 TF 卡接入播放，配送红外遥控器，便于用户操作； 4. 设有≥2 路 AUX 线路输入，设有≥2 路话筒输入，≥1 路 EMG 紧急输入，≥1 路辅助输出； 5. 每路信号输入设有独立音量控制（除 EMG 信号输入外），并带有高低音与总音量调节； 6. 设有 3 级优先功能，EMG 为最高优先，其次是话筒 1（MIC1)设为第 2 级优先，第 3 级为 AUX1、AUX2、MIC2； 7. 有电源指示灯，音量 10%、50、100%指示灯，肖峰灯(CLIP)，保护等（PRO）； 8. 设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路	1	900	900

				时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性； 9.额定输出≥360W； 10.输入灵敏度 LINE 300mv/MIC 10mv/250mv； 11.信噪比 LINE >80dB MIC >76dB； 12.输出方式 70V/100V/4-16Ω； 13.输出频响范围为 80~18KHz； 14.谐波失真 LINE <0.1%；MIC <0.3% ； 15.电源:AC220V/50Hz； 16.箱体尺寸≥485*132*400mm； 17.电源功耗为≥500W。			
3	大功率防水音柱	普威-GK-8060	杭州冠珂电子科技有限公司	1.功率 W:≥60W； 2.定压输入 V:100V； 3.频响 Hz: 140Hz-15KHz； 4.灵敏度 dB:95±3 dB； 5.外观尺寸（L*W*H）mm: ≥710×227×125mm； 6.安装形式:壁挂式室外音柱； 7.装饰材料:铝合金/铁网； 8.重量 KG: ≥6.8kg； 9.喇叭尺寸 mm: ≥6″*3。	4	350	1400
4	一拖二无线手持话筒	普威-GK-3800	杭州冠珂电子科技有限公司	1.采用独有的 ID 码导频技术，彻底解决同频、串频现象； 2.采用 OLED 显示屏，内置调节菜单功能； 3.标准的 19 英寸安装尺寸； 4.理想使用距离≥250 米； 5.载波频段 UHF550-960MHz 可选； 6.频宽：≥50MHz； 7.预设群组数：≥20 组，每组预设≥25 个频率； 8.动态范围：≥90dB； 9.失真度：<0.5%； 10.频率响应：30-20KHz/±2dB； 11.信噪比：90dB； 12.接收灵敏度：-95dBm； 13.电源供应：DC12V-18V 1A； 14.音频输出接口：≥1x6.3mm 输出，≥2xXLR 平衡输出； 接收机： 15.电源电压：≥13.5V； 16.消耗功率：<5 WATT； 17.信噪比：>95dB； 18.假象干扰比：>80dB； 19.邻道干扰比：>80dB；	1	1000	1000

				20.接收灵敏度：5dBuV； 21.去加重：50uS； 手持麦克风： 22.发射功率：≥30mW； 23.调制方式：FM； 24.最大调制度：≥40KHz； 25.高次谐波：<-60dB； 26.供电电压：3V(1.5V AA电池2节)； 27.持续使用时间：≥5小时。			
5	室外音箱线	金山角FD-A304	佛山市一限天科技有限公司	1.国标纯铜、多股软铜； 2.规格：RVV2*1.0；	200	2	400
6	豪华承重机柜	天昊TH-6618	香河天昊金属制品有限公司	1.前后门带锁，前后网孔门，机柜顶有散热装置； 2.尺寸：≥600*600*1000毫米	1	450	450
合计							5250
微型消防站							
1	消防器材柜	护盾XFH	靖江市护盾安防器材有限公司	尺寸：160*120*39.5cm 1、柜体：优质一级冷轧钢板； 2、喷涂材料：表面采用乳化剂和碱性助洗脱脂，磷酸降除锈，锌系薄膜磷化，钝化，最后粉末喷涂； 3、柜体结构：上下四层结构，收纳性强。 4、锁具：优质五金锁具 5、颜色为红色。	2	430	860
2	消防员灭火防护服	护盾MHF02	靖江市护盾安防器材有限公司	6件套 头盔+上衣+背带裤+手套+消防靴+腰带 头盔具备防尖锐物品 防冲击 防腐蚀 防热辐射性能 衣服采用全浸泡阻燃的加厚棉材质，具有效隔热阻燃、耐磨性能，最高使用环境可达250度 手套具用保护手部，增加摩擦力，阻燃隔热耐磨性能 消防靴采用橡胶材料，加有阻燃钢板，具用防滑防刺穿，防静电作用	4	900	3600

				腰带采用棉纶紧密编织，可悬挂扳手腰斧等工具 具有阻燃隔热 防水耐磨 防静电性能			
3	手提式灭火器	护盾 MHQ	靖江市护盾安防器材有限公司	灭火器 4kg 48*13 重量 6.2kg	8	55	440
5	自救呼吸器	护盾 HXQ	靖江市护盾安防器材有限公司	外层：反光铝箔膜，强效反射热辐射， 内层：阻燃棉布高效阻燃，抗高温， 口鼻处环保硅胶适合各种脸型且气密性好， 外部不锈钢过滤毒罐五层过滤，滤烟效果≥95%，有可调整扣带，适合更多人群，侧面出气阀门排气速度快	4	25	100
6	安全绳	护盾 SZ11	靖江市护盾安防器材有限公司	绳粗 14mm，长 20m，钢丝内芯，配置安全带，缓冲 8 字环，精钢连接扣，防滑手套	2	30	60
7	消防腰斧	护盾 YF03	靖江市护盾安防器材有限公司	产品材质：碳钢锻造，长 27cm， 工艺：锻打，刃口淬炼火热处理，橡胶把手	2	35	70
8	灭火毯	护盾 MH	靖江市护盾安防器材有限公司	尺寸：120*120cm 玻璃纤维材质，耐火温度 1280 度，底部有拉绳，抽取方便，可多次重复使用	2	18	36
9	消防水带	护盾 SD11	靖江市护盾安防器材有限公司	高压消防水带 口径 65mm 长度 20m 配备水枪及接口 采用高品质涤纶长丝双层加厚面料 聚氨酯内衬 高压耐磨防爆抗冻	4	120	480
10	强光照明灯手电	护盾 SD32	靖江市护盾安防器材有限公司	LED 充电式手电筒，长 16.5cm 充电模式 220V 电源直插 电池容量 600 毫安 使用时长 4-6 小时 最大射程 150-200 米	4	35	140
合计							5786
安							

保器材							
1	门卫室椅	易桥YZ01	郑州易桥家具有限公司	1、规格：580*600*990mm； 2、面料：要求采用优质网布料，要求抗污、耐磨、阻燃 ；布饰面要求布纹细腻，韧性强，厚度适中； 3、海棉：选用原生定型PU发泡阻燃海绵，要求弹性好，不易变形，软硬适中； 4、选用优质弓形钢架，不易变形、折弯1、规格：常规；	1	140	140
2	防爆盾	护盾FB	靖江市护盾安防器材有限公司	1、材质：高强度PC材料； 2、防护面积：约500MM*900MM； 3、厚度：约3.5MM； 4、重量：约2.5KG； 5、结构强度：握把与盾体连接强度＞500N；臂带与盾体连接强度＞500N； 6、耐穿刺性：≥147J 7、耐打击性：≥342J	2	50	100
3	警用钢叉	护盾GX02	靖江市护盾安防器材有限公司	1、材质：不锈钢； 2、净重：约1600G； 3、尺寸：收缩1.25M，伸展2.0M 4、上口直径：25MM； 5、下管直径：35MM； 6、叉管直径：22MM； 7、尾端握柄：工兵铲造型。	6	98	588
4	安保头盔	护盾TK	靖江市护盾安防器材有限公司	1、材质：PC、钢 ； 2、头围尺寸：可调节； 3、防护级别：PC二级、钢盔三级； 4、结构强度：23KG负荷维持120秒未出现系带断裂、连接件脱落现象； 5、耐穿刺性：3KG钢锥，1米落下2次，头盔未被穿透； 6、耐老化性：通过GA296-2011老化试验	2	63	126
5	防爆脚叉	护盾JX	靖江市护盾安防器材有限公司	1、材质：不锈钢+铁叉头； 2、尺寸：收缩1.2M，伸展2.0M； 3、直径：约3.5CM；	2	58	116
6	防割手套	护盾ST55	靖江市护盾安防器材有限公	1、防割等级：5级； 2、抗撕拉系数：4级； 3、耐磨系数：3级； 4、材料：高分子量聚乙烯纤维+不锈钢丝	2	55	110

			司				
7	狼牙橡胶棍	护盾 XJG83	靖江市护盾安防器材有限公司	1、材质：橡胶； 2、长度：45CM； 3、外型：头部狼牙棒造型； 4、特点：可任意弯曲。	4	35	140
8	防刺衣	护盾 FCY	靖江市护盾安防器材有限公司	1、外套材质：涤纶 ； 2、内胆材质：高锰钢铆接内胆； 3、重量：2.6KG；	2	69	138
9	强光手电	护盾 SD32	靖江市护盾安防器材有限公司	1、材质：铝合金； 2、长度：15.4CM； 3、净重：125G； 4、射程：150M； 5、续航时间：3.5H（持续强光下）	4	49	196
10	防爆柜	护盾 GZ	靖江市护盾安防器材有限公司	尺寸：160*120*39cm 1、柜体：优质一级冷轧钢板； 2、喷涂材料：表面采用乳化剂和碱性助洗脱脂，磷酸降除锈，锌系薄膜磷化，钝化，最后粉末喷涂； 3、柜体结构：上下四层结构，收纳性强。 4、锁具：优质五金锁具	1	630	630
							2284
合计							434275
投标报价总计：							

售后服务计划

本项目供货品类覆盖面广、设备类型繁杂，涵盖室外大型游乐设施、幼儿专用室内家具、班级区角及五大功能室全套教学材料、教师办公配套家具、各类智能电子产品、校园广播系统、微型消防站整套设施以及专业安保器材。整体物资分布点位零散、区域跨度大，且服务对象为村级幼儿园，普遍存在专职运维人员缺失、在岗人员设备实操能力有限、日常养护经验不足、故障排查能力薄弱、后期运维统筹难度大等现实问题。为切实规避村级园区设备“坏了不会修、日常不会养、隐患不会查、故障堆积多”的痛点，我方结合本项目全品类物资特性与村级校园运维短板，搭建一套专属化、全覆盖、高适配、低运维压力的售后服务与维保体系。摒弃模板化、形式化的售后模式，以“主动服务、上门兜底、简易运维、长效保障”为核心，通过专人对接、分区维保、远程助诊、季度巡检、应急抢修的全闭环服务机制，全方位保障全园物资设备安全、稳定、常态化投入使用，最大程度减轻校方后期管护工作压力。

5.1、整体售后服务体系

考虑到本项目物资点位分散、设备品类跨度大、村级运维技术薄弱的实际现状，我方摒弃单一的售后对接模式，搭建多层级、全方位、响应高效的五级专属售后服务体系，精准适配村级幼儿园的运维需求，彻底解决偏远点位售后响应慢、多品类设备维保不统一、技术问题无人解答的难题。整套体系涵盖专属人员对接、分区属地服务、远程实时支撑、定期主动巡检、突发应急抢修五大板块，各司其职、联动配合，实现所有设备、所有点位售后无死角、问题无积压，全方位弥补村级校园专业运维短板。

1. 专属项目负责制

项目整体竣工验收交付后，我方设立固定专属售后专员，实行全程负责制，全程对接园区所有售后事宜，不随意更换对接人员，保障服务连贯性。专员主要负责统筹全园所有物资的售后咨询、日常报修受理、巡检计划排布、故障问题跟踪整改、售后资料整理归档等全部工作。针对村级幼儿园工作人员流动性大、新员工对设备不熟悉、维保流程不了解的实际情况，专员全程兜底跟进，简化报修流程、简化对接环节，无论设备大小、问题轻重，均可一站式对接处理，做到每

一项问题都有跟进、有整改、有反馈、有闭环，彻底杜绝推诿、拖延、无人对接的情况。

2. 分区技术班组上门服务机制

针对本项目点位分布广、区域跨度大、零散点位多、集中维保难度高的特点，我方组建专项分区技术维保班组，按照区域分片包干、属地服务，有效缩短上门路途时间，大幅提升故障处理效率。所有上岗技术人员均经过全品类设备专项培训，持证上岗，熟练掌握家具养护、教具规整、电子设备调试、广播系统运维、消防安保器材检测、室外游乐设备检修等全品类实操技能，无需校方多方对接不同厂家，单一班组即可解决全园所有设备问题，一站式完成全部维保工作，适配村级园区简约高效的运维模式。

3. 7×24 小时远程运维支撑

村级幼儿园普遍缺乏专业弱电、设备运维人员，日常使用中极易出现设备设置错误、轻微故障不会处理、误操作导致设备损坏等问题。为此我方开通 7×24 小时全天候远程技术支撑通道，全年无休答疑指导。针对电脑、打印机、空调、拉杆音箱、LED 电子屏、校园广播系统等电子弱电设备出现的软件故障、参数设置错误、功能调试异常、基础操作失误等轻微问题，通过语音、视频实时连线，手把手指导校方人员快速排查修复，即时解决问题，避免小故障长期搁置演变成重大设备损坏，有效降低设备故障率和校方运维难度。

4. 定期巡检兜底机制

我方彻底转变传统“报修再维修”的被动服务模式，针对村级园区自主排查隐患能力不足的问题，实行主动式定期巡检养护机制。在一年质保期内，定期上门对全园所有点位、所有品类设备进行全覆盖排查、规整、养护与调试，主动筛查设备松动、老化、参数异常、配件缺失、安全隐患等各类问题，提前干预、提前修复、提前养护，从源头降低设备故障发生率，避免设备带病运行、隐患遗留，切实减轻校方日常巡检与维保压力，保障设备长期稳定运行。

5. 应急快速抢修体系

针对校园教学、安保、游乐设备突发故障影响正常教学与安全运营的紧急情况，我方建立专属应急抢修绿色通道，优先响应校园应急报修。无论是教学设备瘫痪、广播系统故障、安防消防器材失效还是室外游乐设备突发安全隐患，我方

均第一时间对接处置，快速调配技术人员到场抢修，最大限度缩短设备停用时长，保障幼儿园日常教学秩序、校园安全管理、户外活动开展不受设备故障影响。

5.2、分品类专项维保措施

本项目物资涵盖幼教家具、教学教具、弱电电子、安防消防、户外游乐等多种不同属性品类，设备使用环境、损耗规律、维保重点各不相同。结合村级幼儿园运维能力有限的实际情况，我方针对性制定差异化、实操性强、简易适配的分品类维保方案，不搞统一模板化养护，精准匹配每类设备的使用特性，所有复杂检修、专业养护工作全部由我方技术人员兜底完成，校方仅需做好基础清洁与日常目视巡查即可。

（一）室外游乐玩具专项维保

室外游乐设备长期暴露在户外环境，受日晒、雨淋、风沙、温差影响较大，极易出现螺栓松动、漆面脱落、金属锈蚀、部件老化、板面磨损等问题，且村级工作人员不具备专业结构安全排查能力，很难发现隐蔽性安全隐患。在一年质保期内，我方每季度开展一次专项上门维保作业，对滑梯、综合拓展等全套室外设备进行全方位检修养护。逐一紧固全部连接螺栓、检查防护盖帽完整性，排查设备主体结构晃动、运行异响、部件磨损等问题；对锈蚀、脱漆部位进行除锈补漆防腐处理，清理设备表面污渍与积尘，精准校准游乐间隙、护栏高度、踏板坡度等安全参数，全面消除隐蔽安全隐患。现场可修复的轻微问题当场免费处理，全方位保障室外游乐设备的结构稳定性和使用安全性，为幼儿户外活动筑牢安全防线。

（二）幼儿室内家具、办公家具专项维保

幼儿专用桌椅、收纳柜体以及教师办公家具，长期高频使用易出现柜体松动、五金卡顿、柜门异响、拼接缝隙不均、边角磨损、轻微掉漆等问题。在一年质保期内，我方提供全方位免费家具维保服务，上门开展结构紧固、五金调试、缝隙校准、异响消除、边角防护复检、局部掉漆修补等养护工作。同时针对村级园区日常清洁方式不当、受潮通风不足、摆放受力不均导致的家具变形、松动等问题，现场指导工作人员正确养护方法，免费更换损坏、卡顿、失效的五金配件，保障全园家具规整牢固、使用顺滑、无安全隐患，适配长期教学办公使用。

（三）区角、功能室教学材料专项维保

班级区角玩具与五大功能室教学材料是幼儿日常高频使用的教学物资，易出现小件遗失、配件破损、组装松动、摆放杂乱、收纳错乱等情况，直接影响特色课程与自主游戏正常开展。我方结合园区教学使用情况，在一年质保期内定期上门对各类教具、耗材、操作材料进行规整分类、破损排查、组装调试，对遗失、破损的小型配件、教具耗材免费补配更新。同时针对性指导教师规范教具使用、日常收纳、定点归位的方法，纠正不规范操作习惯，帮助园区建立常态化教具管理模式，持续保障各类教学材料齐全完备、规整有序，满足常态化教学活动开展需求。

（四）全品类电子产品专项维保（空调、电脑、打印机、音箱、LED 屏）

电脑、打印机、空调、拉杆音箱、LED 电子屏幕等电子产品智能化程度高、故障类型复杂，村级运维人员难以自主排查软硬件故障。我方实行“远程实时指导+上门专业检修”双重维保模式，全方位保障电子设备稳定运行。日常使用中出现的系统卡顿、打印故障、参数设置错误、音响无声、屏幕调试异常等软性问题，全程远程一对一指导修复；硬件损坏、部件故障等硬性问题，24 小时内安排技术人员上门检修。一年质保期内，定期对空调进行深度清洗、运行调试、电路隐患排查，对 LED 电子屏幕进行画面校准、亮度调试、线路检测、控制系统优化，及时处理花屏、闪屏、黑屏、运行卡顿等问题，确保所有电子设备运行稳定、功能完好。

（五）校园广播系统专项维保

校园广播系统点位分散、线路布局繁杂、系统参数调试专业度高，是村级园区最难自主运维的公共设备，极易出现无声、杂音、啸叫、分区失灵、定时打铃不准、播放异常等问题。一年质保期内，我方定期上门对广播主机、分区音箱、传输线路、定时控制系统、扩音设备进行全方位检测调试，排查线路老化、接触不良、参数错乱等隐患，针对性解决各类使用故障，优化系统运行参数，保障校园上下课打铃、校园播报、集体活动扩音、应急广播等功能正常稳定，全程无杂音、无故障运行。

（六）微型消防站、安保器材专项维保

微型消防站器材、安保器材属于校园安全核心物资，村级园区普遍存在不会自查、不会核验、不清楚有效期、不会规范摆放收纳的问题，极易出现器材失效、

过期、破损却无法及时发现的情况，影响校园安保与消防验收。一年质保期内，我方每季度上门开展专项核验维保，逐一检查消防器材压力、有效期、完好度，排查防暴、安保器材的破损、老化、失效问题，对所有过期、损坏、失效的器材免费更换更新。同时现场手把手教学，指导园区工作人员掌握基础自查方法、收纳规范与应急使用要点，确保所有安防、消防器材时刻合规有效、随时可用，满足日常安保值守与各级消防检查要求。

5.3、适配村级运维痛点的专项服务措施

针对村级幼儿园无专职技术运维人员、在岗人员流动性大、专业技术薄弱的核心痛点，我方全面简化校方运维工作，所有高难度、专业性强的设备检修、系统调试、隐患排查、故障修复工作均由我方技术团队全程兜底完成。校方仅需做好设备基础清洁、日常目视简单检查即可，无需掌握专业维保技能，从根本上降低园区运维门槛和工作负担。

针对本项目设备点位多、分布零散、偏远点位易遗漏的问题，我方采用分片分区、逐点覆盖的巡检模式，对全园所有教室、功能室、公共区域、室外点位逐一排查核验，做到无点位遗漏、无设备漏检、无隐患遗留。重点排查平时容易忽视的边角点位、隐蔽设备，提前发现并整改潜在故障，保障全园设备运维全覆盖、无死角。

考虑到村级园区人员更替频繁、新入职教职工设备操作不熟练的问题，我方提供免费常态化复训指导服务。不定期上门针对各类设备规范操作、日常养护技巧、简易故障自查方法进行实操教学，帮助在岗人员快速掌握基础使用管护技能，有效降低因误操作、乱操作导致的设备损坏概率，持续提升园区自主基础管护能力。

为最大限度缩短故障处理周期、避免配件短缺延误维修，我方建立专属备品备件储备机制，常备本项目所需的家具五金配件、教具易损小件、弱电设备配件、安保消防配套配件等全品类耗材备件。设备出现配件损坏问题时，可实现快速更换、即时修复，无需长时间等待订货发货，大幅提升售后处置效率，保障设备快速恢复正常使用。

5.4、正式服务承诺

1、响应时效承诺：实行7×24小时售后服务热线畅通，接到校方报修后，10分钟内响应对接、远程指导排查；一般故障24小时内上门处理，重大紧急故障4小时内到场应急处置，保障校园设备正常运行。

2、质保服务承诺：本项目所有供货物资统一提供为期壹年（1年）免费质保期，质保期内非人为损坏全部免费维修、免费更换配件、免费上门维保，不收取任何上门费、维修费、配件费。

3、巡检服务承诺：一年质保期内，我方坚持主动服务原则，每季度开展一次全园全覆盖上门巡检、设备养护、功能调试与安全隐患排查工作，逐项梳理设备运行状态、排查潜在故障、整改遗留问题，每次巡检完成后整理完整巡检台账，详细记录设备状态、养护内容、整改情况，正式交付校方存档留存，实现设备运维可追溯、可核查。

4、村级运维帮扶承诺：充分考虑村级幼儿园运维短板，我方全程提供免费运维帮扶服务，常态化开展设备规范使用、日常管护技巧、简易故障排查实操培训，帮助在岗人员快速掌握基础管护技能。同时提供终身免费远程技术答疑，无论质保期内外，随时解答设备使用、养护、调试相关问题，持续弥补村级校园运维技术短板。

5、备品保障承诺：针对教具小件、五金配件、弱电易损配件、装饰耗材等常用易损部件，在一年质保期内提供免费补配、免费更换服务，及时补齐损坏、遗失、老化配件，持续保障全园物资设备齐全完好、功能完整，不影响日常教学与园区运营。

6、质保期满兜底承诺：一年免费质保期满后，我方不终止售后支撑服务，持续提供终身技术答疑、优先上门维修服务，如需配件及维修仅收取基础成本费用，彻底解决园区后期运维后顾之忧，保障各类设备长期稳定使用，无售后断层。

7、合规保障承诺：我方所有售后维保工作严格遵循国家幼教设备、游乐设施、消防安保设备相关规范标准，定期对合规性设备进行核验养护，确保所有设施设备始终处于合规达标状态，保障园区顺利通过各级安全检查、消防验收、办学评估，为校园安全运营提供长效合规保障。

5.5、投标人在项目所在地区内设有售后服务机构

我公司的售后维修网点为：河南省力之源环保科技有限公司

注册地址为：河南省南阳市宛城区仲景街道孔明大道建业凯旋广场18号楼1116室

售后经理：谢松普

售后联络电话：18203777999

能为此次项目提供更快捷、更高效的售后服务。