2、投标分项报价一览表（适用于货物）

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：新野县康益医养服务有限公司　　项目编号：新野政采公开-2026-20

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1	坐式踢腿训练器	璟诚 JC-GST	1.用途：坐姿下股四头肌、腘绳肌及髋关节屈伸肌力康复训练专用； 2.结构：钢制框架静电喷塑，座垫靠背采用高密度海绵+PU皮面，带安全扶手； 3.调节：阻力档位≥5级可调，座椅高度可调节，适配不同身高老人； 4.配件：配腿部固定绑带，防止训练中滑脱； 5.承重：≥120kg； 6.尺寸：约长1000×宽650×高950mm； 7.质保：整机≥2年。	常州市璟诚医疗康复设备有限公司	个	4	3600	14400	合同签订后30日历天内供货安装到位
2	下肢功率车	璟诚 JC-GLC-03	1.类型：卧式/坐式下肢功率车，适用于老人下肢肌力及关节活动度训练； 2.阻力：磁控阻力系统，≥8档阻力调节，静音无摩擦； 3.显示：LCD显示屏，实时显示时间、速度、距离	常州市璟诚医疗康复设备有限公司	个	6	2100	12600	合同签订后30日历天内供货安装到位

			、卡路里、心率； 4.座椅：高靠背舒适座椅，可前后调节，带扶手和脚踏绑带； 5.承重：≥130kg； 6.尺寸：约长1300×宽600×高1600mm； 7.质保：整机≥2年，阻力系统≥3年。						
3	辅助步行训练器	璟诚JC-JZB-04	1.功能：减重步态训练，通过弹性吊带辅助站立及步行，减轻下肢负荷； 2.框架：加厚钢管焊接结构，静电喷塑，底部带万向刹车轮； 3.减重系统：弹性吊带减重，配胸部/腰部固定带，承重≥100kg； 4.高度调节：手摇升降/插销式调节，高度调节范围≥200mm； 5.扶手：双侧可调节高度扶手，带防滑握套； 6.底部配防滑脚垫或滚轮刹车； 7.尺寸：约长1200×宽700×高1600mm； 8.质保：整机≥2年。	常州市璟诚医疗康复设备有限公司	个	10	7800	78000	合同签订后30日历天内供货安装到位
4	扶梯训练器（训练用阶梯）	璟诚JC-FTI-01	1.用途：模拟上下阶梯训练，增强下肢肌力、平衡能力及步态协调性； 2.结构：实木/钢制框架，阶梯表面防滑处理，双侧带安全扶手； 3.规格：≥5级阶梯，每级高度约10-15cm，阶梯深度≥25cm；	常州市璟诚医疗康复设备有限公司	个	3	3800	11400	合同签订后30日历天内供货安装到位

			4.扶手：高度可调，带防滑握套，保障训练安全； 5.底部：配防滑脚垫，防止使用时滑动； 6.承重：≥150kg； 7.尺寸：约长1500×宽700×高1200mm； 8.质保：整机≥2年。						
5	晃动平衡木	璟诚JC-PHM	1.用途：平衡功能及本体感觉训练，改善老式平衡能力，预防跌倒； 2.结构：优质实木/钢管框架，表面防滑处理； 3.规格：平衡木长度≥2000mm，宽度约10-15cm，高度可调； 4.底座：弧形/摇摆底座，晃动幅度可控，带安全限位； 5.扶手：可拆装辅助扶手，供初期训练使用； 6.承重：≥120kg； 7.表面环保喷塑/清漆，无异味； 8.质保：整机≥2年。	常州市璟诚医疗康复设备有限公司	个	3	3800	11400	合同签订后30日历天内供货安装到位
6	站立架（单人）	璟诚JC-ZLJ-01	1.用途：帮助站立功能障碍老人进行站立训练，预防骨质疏松、压疮及下肢深静脉血栓； 2.结构：加厚钢制框架，静电喷塑，稳固耐用； 3.固定装置：含胸托、膝托、足托三处固定，配魔术贴绑带，防止摔倒； 4.调节：胸托、膝托高度均可调节，适配不同身高； 5.台面：可调节桌板，方便站立时进行上肢活动；	常州市璟诚医疗康复设备有限公司	个	10	1800	18000	合同签订后30日历天内供货安装到位

			6.底部：带万向刹车轮，便于移动和固定； 7.承重：≥100kg； 8.尺寸：约长800×宽700×高1300mm； 9.质保：整机≥2年。						
7	多功能康复训练器	璟诚JC-GXQ-04	1.配置：综合训练站，≥7件功能模块组合，含肩关节旋转器、滑轮吊环、拉绳训练器、腕关节训练器、手指训练器等； 2.功能：支持上肢肩、肘、腕、手多部位同时或单独康复训练； 3.结构：钢制主框架静电喷塑，稳固不晃动； 4.调节：各模块阻力/高度均可独立调节，适配不同训练强度； 5.配件：配训练握把、吊带等附件； 6.承重：≥150kg； 7.尺寸：约长2000×宽1200×高2000mm； 8.质保：整机≥2年。	常州市璟诚医疗康复设备有限公司	套	1	7800	7800	合同签订后30日历天内供货安装到位
8	康复脚踏车	康乐佳K8602R	1.用途：上下肢有氧耐力训练，改善心肺功能及肢体协调性； 2.类型：上下肢两用康复脚踏车，可坐式使用； 3.阻力：磁控/摩擦阻力系统，≥5档可调； 4.显示：LED/LCD屏，显示时间、转速、卡路里、里程； 5.监测：可实时监测心率（手握式/耳夹式）、血氧等数据；	厦门康乐佳运动器材有限公司	个	4	2700	10800	合同签订后30日历天内供货安装到位

			6.脚踏：带防滑纹理及绑带，防止脚部滑脱； 7.底座：加宽稳固底座，带防滑脚垫； 8.承重：≥100kg； 9.质保：整机≥2年。						
9	手指灵活训练器	璟诚JC-SZX-01	1.配置：手功能组合训练箱，含10件手功能训练小器械； 2.包含：分指板、训练油泥/治疗泥、堆杯、木插板、握力球、手指阶梯、拇指训练器、腕部训练器、手指屈伸训练带等； 3.功能：覆盖手指屈伸、对指、抓握、精细动作、手眼协调等多维度训练； 4.材质：环保无毒材质，表面光滑无毛刺，适合老人使用； 5.收纳：配专用收纳箱/包，便于整理存放； 6.质保：整机≥1年。	常州市璟诚医疗康复设备有限公司	个	4	1600	6400	合同签订后30日历天内供货安装到位
10	OT综合训练工作台	璟诚JC-OTT	1.用途：作业疗法综合训练平台，支持日常生活活动能力（ADL）训练； 2.配置：含模拟穿衣模块、洗漱模块、进食模块、书写模块、认知训练模块等； 3.台面：防滑耐磨台面，高度可调节，适配坐姿/轮椅使用； 4.配件：配模拟餐具、衣物、扣子/拉链训练板、洗漱用品模型等； 5.结构：钢制框架+实木台面，稳固耐用；	常州市璟诚医疗康复设备有限公司	套	2	3800	7600	合同签订后30日历天内供货安装到位

			6.尺寸：约长1600×宽800×高750mm（可调）； 7.质保：整机≥2年。						
11	空调	华凌 KFR-72 LW/N8H A1	1.类型：3匹冷暖变频空调（72机），壁挂式/柜式（按现场安装条件确定）； 2.能效：新一级能效，APF值≥4.5； 3.功能：支持自清洁、低噪运行、独立除湿、宽电压启动； 4.制冷量≥7200W，制热量≥8200W（含电辅热）； 5.循环风量≥1000m³/h； 6.噪音：室内机≤35dB(A)； 7.服务：全新正品，免费送货上门、标准安装（含基础管线）； 8.质保：整机≥6年，压缩机≥10年。	广州华凌空调设备有限公司	套	5	7100	35500	合同签订后30日历天内供货安装到位
12	档案柜	永派 YP- D AG- 01	1.材质：优质加厚冷轧钢板，柜体钢板厚度≥0.6mm，门板≥0.8mm； 2.工艺：表面静电喷塑，防锈耐腐蚀，环保无异味； 3.结构：双开门设计，内配≥4层可调节隔板，每层承重≥30kg； 4.锁具：带安全防盗锁，钥匙管理规范； 5.配件：配标签卡槽，便于档案分类管理； 6.尺寸：约宽900×深400×高1850mm； 7.底部：可调水平脚垫； 8.质保：整体≥3年。	洛阳永派办公家具有限公司	个	5	1600	8000	合同签订后30日历天内供货安装到位

肖雨欣

13	上下阶梯（评定用）	璟诚JC-PGT	1.用途：评定老人独立上下阶梯能力，为康复训练计划制定提供依据； 2.结构：实木/钢制框架，阶梯表面防滑处理，双侧带安全扶手； 3.规格：3-5级阶梯，每级高度约10-15cm，阶梯深度≥25cm； 4.扶手：高度可调节，带防滑握套； 5.底部：防滑脚垫，确保评定过程安全； 6.承重：≥150kg； 7.尺寸：约长1200×宽700×高1[illegible]mm； 8.质保：整机≥2年。	常州市璟诚医疗康复设备有限公司	个	1	3600	3600	合同签订后30日历天内供货安装到位
14	卧室肘关节牵引椅	璟诚JC-ZGJ	1.用途：肩关节、肘关节功能及活动度评测与牵引训练； 2.结构：钢制框架静电喷塑，舒适座椅靠背； 3.调节：牵引角度、力度可调，适配不同程度功能障碍； 4.牵引装置：配滑轮牵引系统，牵引重量可调节； 5.座椅：带扶手和脚踏，高度可调； 6.承重：≥120kg； 7.尺寸：约长800×宽700×高1800mm； 8.质保：整机≥2年。	常州市璟诚医疗康复设备有限公司	个	1	2800	2800	合同签订后30日历天内供货安装到位
15	认知评估教具	璟诚JC-JHT	1.配置：认知评估训练套装，含认知卡片、积木、形状配对板、数字拼图、记忆训练卡等； 2.功能：覆盖记忆力、注意力、定向力、计算力、	常州市璟诚医疗康复设备有限公司	套	1	3200	3200	合同签订后30日历天内供货

			推理能力等多维度认知评估与训练； 3.适用：适用于老年痴呆、脑损伤后认知障碍等老人的基线评测和日常训练； 4.材质：环保无毒材质，表面光滑，适合老人操作； 5.收纳：配专用收纳盒； 6.质保：≥1年。						安装到位
16	评估桌椅	盛通健康JJ05010007	1.桌子：圆角适老人体工学设计，桌面防滑耐磨，高度适配轮椅进出； 2.椅子：4把/套，带扶手，座高适中，防滑脚垫，稳固不晃动； 3.材质：E0级环保板材+钢制桌架，静电喷塑； 4.尺寸：桌约长1200×宽600×高750mm； 5.环保：符合GB 18580标准，无刺激性异味； 6.质保：整体≥3年。	南京康养家具制造有限公司	套	2	2750	5500	合同签订后30日历天内供货安装到位
17	无障碍洗漱池/淋浴	盛通健康ST08010002	1.洗漱池：低位/容膝式设计，台面高度约70-75cm，下方留容膝空间，方便轮椅老人使用； 2.水龙头：加长柄/感应式，便于操作； 3.淋浴区：配防滑地垫、沐浴椅（带扶手、可调节高度）、手持花洒； 4.扶手：墙面安装L型安全扶手，防滑抗菌材质； 5.材质：陶瓷盆体+不锈钢支架，防滑地面处理； 6.功能：模拟真实洗漱/淋浴场景，用于评估老人自理能力；	南京康养家具制造有限公司	套	1	5500	5500	合同签订后30日历天内供货安装到位

			7.质保：整体≥2年。						
18	无障碍坐便器	盛通健康ST0501	1.类型：坐式马桶，坐高约45-50cm（适老高度）； 2.扶手：双侧/单侧安全扶手，可折叠，承重≥100kg； 3.材质：陶瓷本体+不锈钢扶手支架，抗菌防滑处理； 4.功能：模拟真实卫生间环境，用于评估老人如厕时的运动能力与安全需求； 5.配件：配防滑地垫； 6.质保：整体≥2年。	广东伟华适老设备制造有限公司	套	1	3500	3500	合同签订后30日历天内供货安装到位
19	认知功能评估及训练系统	RZ-200QJ	★1、演示要求≥32英寸液晶4k显示屏；红-黄-蓝-绿四个感触训练拍拍工具，支持RGB三色全彩灯； 2、通讯方式：支持NFC、wifi、蓝牙 3、支持AD8认知评估、色觉识别评估以及认知视频训练教学 4、语言支持（普通话/粤语）无障碍设计（支持视力/听力障碍模式） ★5、训练模式 融合基本认知、色彩认知、感官刺激、感触知觉、视听认知、计算、逻辑思维、社会行为、艺术行为和综合认知，配置多种互动数字游戏，让患者在快乐、互动、学习中得到康复训练。 ★6、数智训练单元 ① 视觉：彩灯拍拍、独具慧眼、群鱼游乐、成语	海南齐佳智能科技有限公司	套	1	59000	59000	合同签订后30日历天内供货安装到位

			猜猜、情绪识别、独一无二、趣味拼图、开心麻将 ②　记忆：翻纸牌、图片追忆、记忆快递、鸭子过河、福气红包、柜子寻物、风景猜猜乐、岁月留声机 ③　计算：精打计算、数字破解、动物火车、数一数、快乐农场、认识时间、餐桌美味、 ④　反应：打地鼠、石头剪刀布、超市购物、靶向射击、分门别类 ★7、支持个人专属训练：专属训练可以进行周期训练报告和每日训练报告分析；数据支持传输到智能康复管理平台； ★8、支持多人互动训练：可同时支持4人同时进行团体互动竞技刺激训练 ★9、支持周期性定制化专属训练方案（28天为一个周期） 10、训练难度　支持设置游戏训练难度。 ★11、训练报告及分析：根据患者训练的数据，生成整体的周期报告及每日训练报告。同时支持用户本机查询健康报告，实时了解自身的训练情况及数据情况。根据长者周期训练数据可以任意时间段在本机数据查询、健康分析数据趋势图、查看训练报告情况。 12、远程管理：支持后台管理与前端数据实时同步，支持后台统一系统升级管理 ★13、互联互通：在联网状态下可实现数据上传至					

肖雨欣

			数据库，并可由终端软件向中心端软件进行交互后实现数据自动上传到智能康复管理系统 ★14、智能康复后台管理：包括机构管理、用户管理、(游戏)训练、训练记录、(游戏)资源管理、用户健康档案、设置等部分。						
20	单备设备（血压计、体温计、视力灯箱、血糖仪、体重等）	鱼跃 YU- 20	1.电子血压计：上臂式医用级，大屏显示，一键测量，配电源适配器； 2.电子体温计：医用红外接触式，快速测温，精度±0.2℃； 3.视力灯箱：标准对数视力表灯箱，3米/2.5米两用，LED光源； 4.血糖仪：医用级智能血糖仪，配试纸和采血针，微量采血快速出结果； 5.体重秤：电子体重秤，最大称重≥150kg，精度±100g； 6.用途：作为常规评估设备的备用，防止单一设备损坏影响数据评估； 7.质保：各设备≥1年。	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	套	1	6500	6500	合同签订后30日历天内供货安装到位
21	办公桌椅	永派 YP- BG- 21	1.桌子：台面E0级环保板材，厚度≥25mm，防火耐磨三聚氰胺饰面；加厚钢架，壁厚≥1.2mm；带走线孔，静音防撞桌角；尺寸约1400×700×750mm； 2.椅子：高密度定型海绵座垫（厚度≥5cm），透气网布/西皮面料；SGS三级认证气压杆；底盘可锁定后仰、升降调节；五星脚+静音PU万向轮；	洛阳永派办公家具有限公司	套	2	2300	4600	合同签订后30日历天内供货安装到位

			3.环保：符合GB 18580标准，无刺激性异味； 4.质保：桌椅整体≥3年。						
22	办公电脑	联想扬天M4000q	1.CPU：≥酷睿i5（最新代）或同级别AMD锐龙5； 2.内存：≥16GB DDR4/DDR5； 3.硬盘：≥512GB NVMe固态硬盘，预留扩展位； 4.主板：品牌原厂整机主板，集成声卡、千兆网卡，多USB3.2接口； 5.电源：额定≥300W 80PLUS节能静音电源； 6.显示器：23.8英寸IPS高清屏，1920×1080分辨率，低蓝光不闪屏认证； 7.系统：预装正版Windows 10/11 64位； 8.配件：原装有线商务键鼠套装； 9.质保：原厂整机≥3年上门售后。	联想（北京）有限公司	台	2	5600	11200	合同签订后30日历天内供货安装到位
23	打印机	惠普M428fdw	1.类型：黑白激光多功能一体机（打印/复印/扫描）； 2.速度：≥28页/分钟（A4）； 3.分辨率：打印≥1200×1200dpi，扫描≥2400×1200dpi； 4.功能：自动双面打印、自动输稿器ADF（连续复印扫描）； 5.连接：USB+有线网络（局域网共享打印），可选WiFi； 6.纸盒：≥250页标准纸盒； 7.耗材：原装硒鼓，支持大容量耗材，通用性强；	惠普（中国）有限公司	台	2	3200	6400	合同签订后30日历天内供货安装到位

			8.兼容：支持Windows及国产操作系统（麒麟、统信等）； 9.质保：整机原厂≥1年上门维修。						
24	档案柜	永派 YP- DAG- 01	1.材质：优质加厚冷轧钢板，柜体钢板厚度≥0.6mm，门板≥0.8mm； 2.工艺：表面静电喷塑，防锈耐腐蚀，环保无异味； 3.结构：双开门设计，内配≥4层可调节隔板，每层承重≥30kg； 4.锁具：带安全防盗锁，钥匙管理规范； 5.配件：配标签卡槽，便于档案分类管理； 6.尺寸：约宽900×深400×高1850mm； 7.底部：可调水平脚垫； 8.质保：整体≥3年。	洛阳永派办公家具有限公司	个	2	1600	3200	合同签订后30日历天内供货安装到位
25	空调	华凌 KFR-72LW/N8MZB1	1.类型：3匹冷暖变频空调（72机），壁挂式/柜式（按现场安装条件确定）； 2.能效：新一级能效，APF值≥4.5； 3.功能：支持自清洁、低噪运行、独立除湿、宽电压启动； 4.制冷量≥7200W，制热量≥8000W（含电辅热）； 5.循环风量≥1000m³/h； 6.噪音：室内机≤35dB(A)； 7.服务：全新正品，免费送货上门、标准安装（含基础管线）；	广州华凌空调设备有限公司	台	1	7200	7200	合同签订后30日历天内供货安装到位

肖雨欣

			8.质保：整机≥6年，压缩机≥10年。						
26	餐桌椅	JJ0501 0007	1.桌子：圆角防撞设计，桌面防滑耐磨，高度适配轮椅进出（约75cm）； 2.椅子：4把/套，带扶手，座高适中，稳固防滑，适老人体工学设计； 3.材质：E0级环保板材+钢制框架，静电喷塑，防锈耐腐蚀； 4.尺寸：桌约长1200×宽700×高750mm； 5.环保：符合GB 18580标准，无异味； 6.质保：整体≥3年。	南京康养家具制造有限公司	套	20	2750	55000	合同签订后30日历天内供货安装到位
27	上下肢智能训练器	KLW-SK F2	1.用途：床边/轮椅可用的上下肢主被动智能训练设备； 2.模式：支持主动训练、被动训练、主被动结合多种模式； 3.功能：通过情景互动游戏提高老人康复训练积极性； 4.显示：LCD触摸屏，显示训练时间、转速、阻力、卡路里等数据； 5.阻力：≥10档阻力可调，速度可调范围5-60rpm； 6.安全：带急停按钮、痉挛检测保护功能； 7.配件：配上下肢训练转换接头、脚踏绑带； 8.电源：AC 220V； 9.质保：整机≥2年。	南京康龙威科技实业有限公司	个	4	1600	6400	合同签订后30日历天内供货安装到位

肖雨欣

28	空气波压力治疗仪	KZY-APC-A2	1.用途：预防下肢深静脉血栓，促进血液循环，缓解肢体水肿； 2.腔数：≥4腔充气式压力套筒，按顺序充放气； 3.压力：压力范围可调（20-200mmHg），多模式可选； 4.时间：治疗时间0-60分钟可调； 5.显示：LED/LCD显示屏，直观显示压力、时间、模式； 6.配件：配双下肢套筒，可选上肢套筒； 7.安全：过压保护、过热保护； 8.电源：AC 220V/50Hz； 9.质保：整机≥2年。	衡水冠运医疗器械有限公司	套	10	1900	19000	合同签订后30日历天内供货安装到位
29	轮椅	ST-R01G-01	1.类型：手动轮椅，钢管/铝合金车架； 2.承重：≥150kg，管材加厚加固； 3.轮胎：防滑实心胎/充气胎，耐磨减震； 4.座椅：牛津布/尼龙座垫，透气舒适，宽度约45-50cm； 5.扶手：可翻起/可拆卸扶手，方便侧方转移； 6.脚踏：可调节高度脚踏板，带脚带； 7.刹车：双手刹+驻车刹车，安全可靠； 8.安全带：配腰部安全带，防止滑出； 9.折叠：可折叠设计，便于存放和运输； 10.质保：车架≥3年，配件≥1年。	安徽盛通健康产业发展有限公司	个	20	850	17000	合同签订后30日历天内供货安装到位
30	助行器/	ZY0702	1.类型：四脚助行器/四脚拐；	安徽盛通健康	个	20	260	5200	合同签订

	医用拐	0003	2.材质：铝合金/不锈钢，轻便防滑，重量≤2kg； 3.高度：8档可调节高度，适配不同身高； 4.脚垫：防滑橡胶脚垫，耐磨稳定； 5.扶手：海绵/防滑握套，舒适省力； 6.承重：≥100kg； 7.功能：支持老人日常独立行走或康复训练初期站立行走； 8.质保：≥1年。	产业发展有限公司					后30日历天内供货安装到位
31	适老环形扶手	WZ0501 0005	1.类型：U型/T型加长到顶款安全扶手； 2.材质：外层抗菌尼龙材质，内层钢管加固； 3.尺寸：长度约60-80cm，直径约32-35mm； 4.安装：墙面安装，配膨胀螺丝，承重≥150kg； 5.功能：为老人提供更多支撑点，防止行走或起身不稳摔倒； 6.表面：防滑纹理设计，手感舒适； 7.颜色：白色/黄色（高可见度）可选； 8.质保：≥3年。	安徽盛通健康产业发展有限公司	个	10	120	1200	合同签订后30日历天内供货安装到位
32	血氧/血糖仪	SR50/KH-100	1.血氧仪：指夹式脉搏血氧仪，非侵入式测量，显示血氧饱和度、脉率； 测量范围：血氧70%-100%，脉率30-250bpm；精度±2%； 2.血糖仪：智能血糖仪，微量采血（≤0.5μL），5秒出结果； 配试纸和采血针，记忆≥200组数据；	深圳市施博瑞科技实业有限公司/宁波康和生物科技有限公司	套	5	600	3000	合同签订后30日历天内供货安装到位

			3.用途：周计划检测，提前预警心脑血管或代谢异常潜在风险； 4.电源：电池供电，便携易用； 5.质保：≥2年。						
33	额温枪	KF-HW-016 语音款	1.类型：红外额温枪，非接触式快速测温； 2.测量范围：32-42.9℃，精度±0.2℃； 3.测量距离：1-5cm，1秒快速出结果； 4.功能：发烧提醒（背光变色/声音提示）、记忆≥30组数据； 5.用途：快速筛查老人体温，预防[illegible]性病症； 6.电源：电池供电； 7.质保：≥1年。	可孚医疗科技股份有限公司	个	10	170	1700	合同签订后30日历天内供货安装到位
34	平衡板	KRD- PHP- 34	1.用途：平衡功能评估与训练，测试老人闭眼原地站立平衡能力，评估前庭感觉与步态风险； 2.材质：优质实木/防滑板面，底部弧形底座； 3.规格：板面约40×40cm，高度可调； 4.表面：防滑处理，确保安全； 5.承重：≥120kg； 6.质保：≥2年。	山东康瑞达医疗设备有限公司	个	2	580	1160	合同签订后30日历天内供货安装到位
35	公共无障碍扶手	WZ1303 0001	1.材质：外层抗菌尼龙材质，内层钢管加固； 2.规格：直径约32-35mm，长度按实际安装（走廊150米）； 3.安装：墙面安装，配支架，每米≥1个固定支架； 	滁州台鑫医疗器械有限公司	米	130	100	13000	合同签订后30日历天内供货安装到位

			4.承重：每米承重≥150kg； 5.功能：走廊连续扶手，为行走老人提供持续支撑； 6.表面：防滑纹理，抗菌易清洁； 7.颜色：白色/黄色（高可见度）； 8.质保：≥3年。						
36	防褥疮气垫床	KZY-01	1.类型：交替充气式防褥疮气垫床； 2.气室：≥20个独立气室，交替充放气，有效分散体压； 3.气泵：静音气泵，噪音≤30dB，可调气压力； 4.材质：医用级PVC/尼龙面料，防水透气，易清洁消毒； 5.功能：预防长期卧床老人压疮，促进血液循环； 6.尺寸：约1900×900mm，适配标准护理床； 7.配件：配充气泵、连接管； 8.电源：AC 220V； 9.质保：整机≥2年，气泵≥3年。	德州市康之源医疗器械有限责任公司	张	5	1200	6000	合同签订后30日历天内供货安装到位
37	转移板/移位滑垫	HI-121H	1.用途：床-轮椅-马桶之间安全转移，减轻护理人员腰部负担； 2.材质：高强度塑料/碳纤维复合材料，表面光滑低摩擦； 3.承重：≥150kg； 4.规格：转移板长度约60-80cm，宽度约20-25cm； 5.边缘：圆滑处理，不伤皮肤和衣物；	中山市玖乐康复器材科技有限公司	张	4	350	1400	合同签订后30日历天内供货安装到位

			6.表面：低摩擦系数，便于滑动转移； 7.清洁：易清洁消毒，防水耐污； 8.质保：≥2年。						
38	便携式急救箱（含简易呼吸器）	YU- JJ - 38	1.配置：含血压计、听诊器、急救药品存放格、简易呼吸气囊（成人型）、 口咽通气管、止血带、绷带、纱布、胶布、剪刀、镊子等急救用品； 2.箱体：硬质便携箱，带提手和肩带，分层收纳； 3.简易呼吸器：医用级PVC材质，含面罩、球体、氧气接口； 4.用途：机构内突发急救情况使用； 5.质保：箱体≥3年，耗材按有效期管理。	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	套	2	1800	3600	合同签订后30日历天内供货安装到位
39	紫外线消毒车	ZXC- II	1.类型：移动式双管紫外线消毒车； 2.灯管：≥2根紫外线灯管，单根功率≥30W，波长253.7nm； 3.功能：用于康复器械、评估工具、护理用品日常消毒； 4.定时：配0-60分钟定时器，到点自动关闭； 5.移动：带万向轮，可推动至各房间使用； 6.灯管高度可调节； 7.功率：AC 220V； 8.安全：配防紫外线护目镜（可选）； 9.质保：整机≥1年，灯管≥3000小时。	江苏巨光光电科技有限公司	台	3	1100	3300	合同签订后30日历天内供货安装到位
40	分指板	JC-FZB	1.用途：手指屈伸功能训练，预防手指挛缩变形，	常州市璟诚医	个	4	150	600	合同签订

	（补充）	-01	与手指灵活训练器配套使用； 2.材质：木质/塑料，表面光滑无毛刺； 3.规格：带手指分离槽，5指分开设计； 4.尺寸：适配成人手掌大小； 5.功能：帮助保持手指功能位；增加同时训练人数； 6.质保：≥1年。	疗康复设备有限公司					后30日历天内供货安装到位
41	移动坐便椅	ST0503 0005	1.用途：床边移动坐便器，方便行动不便老人夜间使用； 2.结构：钢制框架静电喷塑，稳固耐用； 3.扶手：双侧扶手，助力起身坐下； 4.高度：可调节高度（约40-50cm），适配不同需求； 5.座便：配便桶和盖板，易清洁消毒； 6.脚垫：防滑橡胶脚垫，防止滑动； 7.承重：≥120kg； 8.质保：整机≥2年。	广东伟华适老设备制造有限公司	张	10	350	3500	合同签订后30日历天内供货安装到位
42	握力计	W- 42	1.类型：电子握力计； 2.功能：评估上肢肌力基线数据，补充功能评估区设备； 3.测量范围：0-100kg，精度±0.1kg； 4.显示：LCD数字显示，可切换单位； 5.握距：可调节握距，适配不同手掌大小； 6.记忆：可存储多组数据，便于对比；	广东伟华适老设备制造有限公司	个	3	400	1200	合同签订后30日历天内供货安装到位

			7.电源：电池供电； 8.质保：≥2年。						
43	防滑地垫（走廊/卫生间）	WZ10060001	1.材质：PVC/橡胶防滑材质，表面防滑纹理； 2.规格：卷材，宽度约1-1.2m，厚度约3-5mm； 3.功能：大面积防滑铺设，用于无障碍洗漱区及走廊关键节点； 4.特性：防水、防霉、易清洁，阻燃； 5.底部：防滑底纹，贴合地面不移位； 6.颜色：灰色/蓝色等耐脏色； 7.质保：≥2年。	安徽盛通健康产业发展有限公司	卷	10	300	3000	合同签订后30日历天内供货安装到位
44	安装与培训	\	设备安装与操作培训，并建立两年的升级培训响应机制		项	1	3600	14400	合同签订后30日历天内供货安装到位
投标报价金额合计（大写）：伍拾万零玖仟叁佰陆拾元整									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：肖雨欣

日期：2026 年 9 月 15 日

肖雨欣