# 五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、服务方案、售后服务计划等；；

## 分项报价一览表

供应商名称（公章）： 河南柏锐建设工程有限公司　　项目编号：桐财磋商采购-2026-86

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 规格、技术指标 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计（元） | 交货安装时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 手动轮椅软座款 | 佛山FS875J | 车架材质：加厚钢管电镀车架，整体一体式可折叠结构，电镀防锈处理，承重稳定不易变形。<br>扶手结构：固定式一体扶手，硬质防滑扶手面，承重≥100kg，无松动、断裂。<br>脚托结构： 固定式金属脚托，配套一体式黑色脚踏绑带，承重不变形，无晃动。<br>前轮：配7-8寸PVC实心万向轮，免充气、防扎耐磨，转向顺滑无卡顿。<br>后轮：配24寸实心钢丝辐条大后轮，无内胎免充气，辐条焊接牢固 ， 承载后不变形。<br>制动：后轮双侧驻车刹车，捏合式手刹，驻车锁止牢固，斜坡不溜车。 | 佛山市东方医疗设备厂有限公司 | 台 | 670 | 598元 | 400660 | 合同签订后10日历天 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 整车总宽：65cm　折叠厚度：23cm<br>座宽：45cm<br>后轮直径：61cm　前轮直径：20cm<br>座深：49cm<br>整车总高：90cm 整车总长：103cm<br>扶手高度：40cm<br>靠背高度：45cm　座面离地高度：100cm<br>折叠外形尺寸（长 × 厚 × 高）：94×28×89cm最小回转半径：17.3cm；最小通行宽度：19.3cm<br>额定最大安全静承载100kg；车架垂直加压无弯曲、焊缝开裂。<br>靠背侧向冲击、扶手下压、脚托负重测试符合国标<br>GB/T13800-2021全部强度要求。 | | | | | | |
| 2 | 手动轮椅坐便款 | 佛山FS609UJ | 总长：约1000mm，总宽：约630mm，总高：约860mm，座位宽度：430mm，座位深度：440mm<br>折叠尺寸：约1000*210*860mm，座位离地面高度：440-520mm<br>扶手间距离：445mm，脚踏板离地高度：可调<br>靠背高度：　450mm，前轮直径：200mm，后轮直径：600mm | 佛山市东方医疗设备厂有限公司 | 台 | 410 | 680元 | 278800 | 合同签订后10日历天 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 最大载荷：100kg，净重量：19kg<br>本产品以GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准作为设计生产的执行标准，其结构特点如下：<br>1.车架： 由无缝钢管焊接而成，采用固定扶手、可拆脚托，可折叠结构，安全性能好，表面电镀处理，美观耐用。推手柄可拆，大大缩少了包装尺寸,减少了运输成本，<br>2.座靠垫：采用人造皮革，容易打理，U型便孔、带可抽拉式便盆。<br>3.前轮： 200mm塑料轮毂实心PVC轮；钢质前叉，承重能力强；<br>4.后轮： 580mm钢丝后轮，配铝轮圈和电镀手扶圈，采用优质实心橡胶轮胎.<br>5.脚踏板：开口铝脚踏板、美观耐用，脚踏板高度可调。<br>6.扶手：固定扶手，配黑色人造革扶手垫、不锈钢护板。<br>8.刹车：金属刹车，刹车性能好。 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 圆肩坐便椅 | 佛山FS894 | 展开尺寸<br>高度： 89cm<br>扶手高度： 60cm<br>坐垫高度： 44cm<br>宽度： 56cm<br>长度： 61cm<br>折叠尺寸： 78cm*56cm<br>便孔尺寸： 27cm*22cm便盆尺寸<br>高度： 13cm<br>直径： 28cm<br>卫生纸架，加宽靠背，防滑扶手，碳钢材质，可掀座板，皮革座板 ，带盖便桶，防滑脚垫，加厚圆靠背，座椅+便桶+靠垫，蹲厕改坐厕，辅助起身，携带方便。适用于腿脚不便，活动受限制，下床困难的孕妇和老人。 | 佛山市东方医疗设备厂有限公司 | 把 | 150 | 189元 | 28350 | 合同签订后10日历天 |
| 4 | 洗澡椅（洗澡椅扶手靠背款 ） | 佛山FS7985L | 材质：加厚铝合金材质<br>壁厚： 1.2mm<br>管径： 25mm<br>座板材质：双凹型PE吹塑座板，12孔洞排水<br>总高度：73cm-83cm<br>靠背尺寸： 41cm*17cm<br>靠背高度： 30cm | 佛山市东方医疗设备厂有限公司 | 把 | 200 | 240元 | 48000 | 合同签订后10日历天 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 座板尺寸： 42*34cm<br>座板厚度： 4.3cm<br>坐高调节尺寸：41-51cm<br>高度可调档位：5档<br>免工具手拧螺丝，高密度活性泡棉扶手，加宽弧形靠背，附赠花洒卡扣 | | | | | | |
| 5 | 辅助步行训练器（拐杖凳不带灯心型板面 ） 不伸缩调节 | 佛山FS911L | 座板高度： 49cm 把手高度： 73cm 宽度： 42cm<br>折叠尺寸： 88*26cm 折叠厚度： 2cm 壁厚： 1.2mm<br>单只重量：1.2kg 承重：100kg<br>座板尺寸： 24cm*21cm<br>铝合金材质按摩凳面，适用于平衡力不好，腰酸背痛，腿脚不便，体力不佳人群。 | 佛山市东方医疗设备厂有限公司 | 支 | 150 | 138元 | 20700 | 合同签订后10日历天 |
| 6 | 盲杖 | 佛山FS936L | 主材：铝合金管材，整杖分为 4 段折叠拼接结构；主管外径16mm，单管壁厚1.1mm，表面白色静电喷涂，防锈耐腐蚀。<br>折叠结构： 四段式折叠设计，折叠后不散开、拼接处无松动、行走无异响；弯折开合5000次无断裂、钢丝无脱扣。<br>完全展开总长：123cm（误差 ± | 佛山市东方医疗设备厂有限公司 | 支 | 100 | 38元 | 3800 | 合同签订后10日历天 |