

(二) 投标分项报价一览表 (适用于货物)

投标分项报价一览表

投标人名称 (公章): 西峡县创新佳商贸有限公司

项目编号: 西峡政采公开-2026-43

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计 (元)	交货安装时间
1	A3 复印、打印一体机	理光 IM3500	1、打印速度达到每分钟 35 页 2、标配输稿器 80 页/分钟 3、最高打印分辨率 1,200dpi×1,200dpi 4、首页输出时间为 4.3 秒 (黑白) 5、搭载内置式折纸单元, 实现各种纸张折叠 6、多种扫描方式, 可扫描至文件夹、Email、USB、URL 等 7、复印打印速度 35 页/分钟 分辨率 600*600 dpi 连续复印 999 份首页复印时间 4.3 秒 预热时间 18.6 秒缩放比率 25% -400% (1%微调) 8、内存容量 2GB+ 2GB sop 内存 硬盘容量 ≥ 320GB 硬盘	理光 (中国) 投资有限公司	台	2	15967	31934	7 日历天

			9、纸张容量 标准 550 张纸盒*2+100 张手送纸盒 纸张输出容量 500 张(标准) 10、扫描规格:扫描速度 80 页/分钟 (A4 单页, 200dpi) 分辨率 100dpi, 200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi 原稿尺寸:A3, A4, A5, B4, B5, B6						
2	A4 激光自动双面复印、打印一体机	惠普 M233DW	黑白激光打印复印扫描一体机 幅面: A4\A5\B5\A6 自带双面+输稿器 USB+网络连接 打印速度: A4 单面 29 页/分钟 双面 18 页/分钟 内存: 4G+ 复印分辨率: 3600*1200 dpi 扫描分辨率: 600dpi 连续复印 备注: 配双面输稿器 + 双面同步扫描输稿器	HP inc	台	4	2068	8272	7 日历天
3	A3 彩色激光一体机	理光 IMC3510	1、主要功能配置 复印 打印 扫描 网络 双面 双面自动输稿器 双纸盒 人体靠近检测传感器 2、纸张尺寸 标配纸盘 1 A4, LT 标配纸盘 2 A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 81/2x11, SRA3 纸张重量 60-300 g/m2 手送纸盘 52-300 g/m2 3、复印规格 复印速度 (黑白彩色同速) 35 页/分钟 首份复印时间 4.5 秒 (黑白) 6.9 秒 (彩色) 预热时间 21 秒 连续复印 1 - 999 页	理光 (中国) 投资有限公司	台	1	25969	25969	7 日历天

			内存容量 2GB+2GB SOP 内存 硬盘容量 320GB 缩放范围 25%—400% (1%微调) 供纸容量 标配 1200 张 4、打印规格 打印速度 (黑白彩色同速) 35 页/分钟 打印分辨率 1,200 x 1,200 dpi, 最大 4800 x 1,200 dpi PDF 直接打印 (仿真) 5、扫描规格 扫描速度 80 页/分钟 (A4 单面, 200 x 200 dpi、300 x 300 dpi) 扫描分辨率 100 x 100 dpi、200 x 200 dpi、300 x 300 dpi、400 x 400 dpi、600 x 600 dpi、1,200 x 1,200 dpi (仅 Twain 扫描)。						
4	室外彩色 LED 屏	Q2.5H	DMVision P2.0S 点间距 2.5mm 像素密度 250000 pixels/m² 亮度: 800cd/m² 刷新频率: 50\60Hz 刷新频率: 3840Hz 水平视角/垂直视角: 160° /160° 平整度: 0.1mm 灰度等级: 亮度达到 100%时, 灰度等级 16bit, 亮度达到 20%, 灰度等级 14bit 色温: 2000K—10000K 可调 色度均匀性: ±0.003Cx, Cy 之内 对比度: 5000 MTBF 平均无故障时间: 50000 小时 MTTR 平均修复时间: 20 分钟 显示屏幕温升 (使用运行状态): 5℃ 防火及安	厦门强力巨彩光电科技有限公司	平方	15	4965	74475	7 日历天

			全标准：满足 BS476-7 表面燃烧测试 1 级 屏幕分辨率 1600 × 800 含大屏幕控制系统、展视 Eviews NC 大屏幕应用管理系统软件 V1.0 具有抗 UV 老化紫外线检测报告						
5	多媒体交互一体机	HB-C86KS	1) 电子白板尺寸满足：宽 4000mm，高 1100mm，厚 130mm；由三部分拼接而成，可实现整块黑板统一书写：中间显示屏应采用 86 英寸屏幕，显示比例 16:9：物理分辨率：3840x2160： 2) 电子白板两块副屏支持磁吸功能，支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性水笔直接书写，普通板擦可擦除。 3) 整机设备副屏板面采用彩钢板或优质烤漆板，整机设备副屏板面喷涂纳米书写涂层，具备磁吸功能，方便用户教学；黑板表面有灰尘和水迹时，也不会影响触控效果；所有核心模块位于黑板触控区域，保证产品 EMC 兼容可靠性；整机设备副屏板面夹层材质采用铝蜂窝材质，漆膜硬度≥9H。整机设备副屏板支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔、无尘粉笔等直接书写。 4) 电子白板可视角度应 170°，电子白板屏体亮度应 350cd/m2，电子白板对比度应 1200:1 5) 整机采用防眩光、防爆、钢化玻璃，玻璃厚度 3.2mm，耐磨性、光学变形、点状缺陷、尺寸偏差、弯曲度、透射比等均符合 GB11614-2009 平板玻璃标准，表面应力 150Mpa，玻璃面板硬度等级莫氏 9 级，表面硬度 9H。透	深圳市鸿合创新信息技术有限公司	台	16	15765	252240	7 日历天

		光率 95%，采用内嵌式设计对玻璃和使用者双重保护。 6) 电子白板整机嵌入式系统，内存 4G，存储空间 32G 7) 电子白板前置按键 9 个，电源、音量+、音量-、主页、护眼、触控、多任务、关闭窗口，针孔。具有 7 个自定义按键可替换为常用功能 8) 电子白板整机配置 1200 万拍照像素的非独立摄像头。 9) 电子白板整机内置非独立外扩展的麦克风和扬声器，额定总功率 30W。 10) 电子白板整机接口：高清输入接口 1，USB3.0*2 11) 电子白板整机支持 Wi-Fi6 协议，支持 2.4/5G 双频段 Wi-Fi 和双频段 AP 热点 12) 电子白板整机支持蓝牙 Bluetooth5.2 以上标准，电子白板整机支持智能护眼模式，电子白板整机支持硬件低蓝光技术 13) 电子白板整机支持亮度调节，可设置图像模式为标准、明亮、鲜艳 OBS 电脑： 1) 处理器：15-12 代处理器性能，主频 2.0GHz，CPU 八核心，十二线程： 2) 内存：8GB 3) 硬盘：256GB 4) 电源接口：1×DC IN 12~19V 输入接口； 5) 网络接口：1×RJ45（10/100/1000Mbps）；						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		6)USB 接口: 3 个, USB3.0; 3 个, USB2.0; 7)HDMI 接口: 1×HDMI1.4, 支持 3840×2160@30Hz; 8)音频接口: 1 个 3.5mm Line Out, 1 个 3.5mm Mic In; 9)扩展接口: 1 个 80pin JAE 接口; 10)工作电压: DC12 - 19V; 11)工作电流: 4.74A; 12)待机功耗: 0.7W1)主感光像素:800W 像素 1)主感光像素:800W 像素 2)对焦模式:支持数码变焦 3)补光灯:支持触摸控制, LED 补光灯, 可分级控制灯光强弱 4)视频输出格式:MJPEG 5)支持书写时可手指滑动画面;支持双指缩放;支持手势滑动擦除批注书写: 6)电源: 电脑 USB 供电, 无外接电源 7)安装方式:壁挂式安装, 展开后托板尺寸 A4 面积 8)传输速率:10 帧/秒 800W(3264*2448)25 帧率/秒 720P 模式 9)动态范围: 优于 68 分贝 教学软件: 1)交互课件:支持教师将网盘资源, 自动生成二维码或链接, 快速实现分享。 2)为方便教师协同备课, 促进校本资源共建共享, 所有						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			备课资源均可按照教材章节进行存储，方便教师快速查找： 3)教师的个人资源能够直接进行校本分享，加入备课的PPT 格式课件、MP4 格式视频均应支持链接分享、二维码分享，实现快速下载或在线播放；同时，支持将教案、课件、学案、试题、试卷等教学资源通过定向精准分享功能分享给校内指定教师使用 4)支持一键引入互联网链接资源，搜索链接后可一键将页面插入 PPT 内，并能够在 ppt 播放状态下进行页面二次跳转 5)学科工具：提供多类型学科工具 6)学科资源：支持一键调取多学科资源，资源须包含如下知识点：小学数学、小学科学、初中数学、初中物理、初中化学、初中地理、初中生物						
6	高速阅卷扫描仪	S3080	1.扫描速度（横向，A4）：80ppm/160ipm 2.扫描技术：双 CIS - CMOS，双面扫描，交互重张进纸恢复 3.光源：双 LED 4.光学分辨率：600 dpi 5.纸张厚度和重量：34- 433 克/平方米纸张，封套扫描 6.进纸器/升降器： 300 张 80 克/平方米纸 7.进纸通道：直和 U 型双通道走纸 8.重张检测：超声波重张探测	广州立景创新科技有限公司	台	1	29963	29963	7 日历天

			9.连接: USB 3.1 GEN1, 10/100/1000 以太网 10.驱动支持: TWAIN、ISIS、WIA 11.影像软件功能: 支持 DekeyScan; 条形码读取; 完美页面扫描; 自动阈值处理; 添加或删除边框; 纠偏; 自动裁剪; 相对裁剪; 固定裁剪; 电子滤色; 双流扫描; 增强型色彩管理; 亮度和对比度调整; 自动调整方向; 自动彩色探测; 背景色平滑; 智能填满影像边缘; 基于内容的空白页探测; 条纹过滤; 填满圆形/矩形孔; 自动亮度; 自动白平衡; 全色滤色; 多色彩滤色; 长文档扫描; 自动照片裁切; 照片提取; 自动合并双面; 12.操作面板: 3.5 英寸图形彩色触摸屏液晶显示屏, 带操作员控制按钮 13.内嵌图像处理芯片: 有 14.产地: 中国, 非 OEM 15.售后服务要求: 三年原厂上门售后服务						
7	星火智能批阅机	P30C	硬件 1、设备扫描速度 80ipm, ADF 容量 50 页, 自动双面扫描; 2、打印速度 29ppm, 彩色打印, 自动双面打印; 3、操作屏幕 11 英寸, 分辨率 1200*1920, 可触控式屏幕, 八核 CPU, 8G 内存, 128G 固态硬盘, 安卓操作系统; 4、支持 A4, 16K 纸张版面数据采集 软件 (小学 4~6 年级: 作业数据采集与批阅、学情大数据应用)	安徽智慧皆成数字技术有限公司	台	2	29355	58710	7 日历天

		1、学情采集：对学科、年级、班级、作业类型等信息采集，对答案卷和学生卷学情数据采集。 2、智能批阅与留痕打印：语文选择题、填空题、古诗词默写、作文，数学选择题、判断题、填空题、解答题，英语选择题、填空题、单词拼写、完成句子以及英语作文 3、校本资源共建共享服务：作业自动录入资源分享库，支持用户分享到备课组、学科组 4、作业讲评讲义服务：自动生成作业成绩单和讲评讲义，讲评讲义含作业提交情况、学情指标、共性问题讲评建议 5、作业报告服务：自动生成作业报告，报告含有作业作答情况、学情分布，并提供在线讲评工具							
投标报价金额合计（大写）：肆拾捌万壹仟伍佰陆拾叁元整									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）： 张旭斌

日期：2026年10月27日