南召县粮食和物资储备中心2026年自然灾害救灾物资储备采购项目、第二标段

编号：南召政采公开-2026-16

政府采购合同书

招标人：南召县粮食和物资储备中心

中标人：河南时嘉实业贸易有限公司

签订时间：2026.11.6

政府采购合同书

招标人：南召县粮食和物资储备中心　　签订地点：南召县粮食和物资储备中心

中标人：河南时嘉实业贸易有限公司　　签订时间：2026.11.6

中标人、招标人根据2026年10月29日签发的南召县粮食和物资储备中心2026年自然灾害救灾物资储备采购项目、南召政采公开-2026-16（项目名称、项目编号）中标通知书和招标文件、投标文件，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、货物名称、数量、金额及工期：后附

二、货物质量要求及中标人对质量要求的条件和期限；

中标人提供的货物是全新（包括零部件）的货物，符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。中标人应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

三、交货时间、地点、方式：

2026年11月25至12月5日，中标人负责将货物按招标人要求的地点交货、安装、调试完毕，并具备验收条件，可分批交货、分批验收。

四、货物标志、包装、运输：

中标人将货物直接运至地点，运费自理。

五、技术资料及技术服务：

中标人在交货时应执行招标文件中技术资料、技术服务的规定，向招标人交付技术资料并进行技术培训。

六、货物验收：

验收标准按行业标准相关规定执行。在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。招标人有权对供方所交货物抽样送达有相应检测资质的检测单位进行检验。检验所发生的费用，由中标人承担。

七、售后服务：

按招标文件及投标文件相应条款。

八、结算方式：首付款不低于30%（中小企业50%），其余货款验收合格后15个工作日一次性付清。

九、法律责任：

中标人所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及合同规定，招标人有权拒收接受，中标人应在本合同规定的工期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

中标人逾期交付货物，应向招标人每日支付逾期交货部分货款0.04%的违约金；在合同规定的工期满12日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，中标人应承担由此发生的全部费用。

中标人在本合同规定的工期内不能交货，应向招标人支付全部合同金额5%的违约金；招标人有权终止合同。招标人无正当理由拒收货物，应向中标人支付无正当理由拒收货物金额5%的违约金。无正当理

由拒付货款、延期付款，应向中标人支付无正当理拒付货款、延期付款金额5%的违约金。因中标人原因造成逾期付款，招标人不承担责任。

十、质量鉴定：

因质量问题发生争执，由河南省技术监督局或其指定的机构进行质量鉴定，招标人、中标人均应当接受鉴定结论。

十一、合同生效及其它：

本合同经双方法人代表或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同一式四份。

招标人：南召县粮食和物资储备中心	供应商：河南时嘉实业贸易有限公司
法定代表人或委托代理人：	法定代表人或委托代理人：
电话：	电话：17613631766
开户银行：	开户银行： 河南时嘉实业贸易有限公司
帐号：	帐号：259896995192

货物分项报价一览表

序号	货物名称	规格	单位	品牌	数量	单价	合计	备注
1	折叠床	1.救灾专用折叠床为钢管床架折叠式。折叠床由床面和床架两部分组成，床头附带一个可搭扣的枕头，床面的上半部位加垫PVC塑料板一块，塑料板在使用时向床尾方向推，折叠时向床头方向推。配有可调式束紧带、加强斜撑。 2.承重150kg。 3.尺寸：185cm×70cm×35cm。 4.床面材质：PVC 涂层布，涤纶丝，涂层布单位面积质量455g/㎡，断裂强度：经向1680N/5cm，纬向1360N/5cm、撕破强力：经向105N，纬向95N。 5.床架材质：Φ25×1.1mm圆形钢管。 6.床面颜色为天蓝色，印有“应急救灾”白色字样。 7.床架、床脚及折页各配件喷塑前需除油、除锈、磷化处理后再进行喷塑环氧树脂处理，颜色为本白，色相应均匀、漆膜应饱满、光洁、均匀、牢固，不能有露底、积粉、流挂、皱皮等缺陷；弯曲部位应规整，各配件表面应光洁、不得有毛刺、锐角，管材不得有裂纹；做防雨性能试验时，不得有褪色、掉色和流淌油墨现象。 8.其他要求【包含但不限于样式结构及尺寸、材料规格、外观质量、缝制要求、床架要求、理化性能、静载荷/疲劳试验、	张	成都唯幕斯户外装备有限公司	2000	175	350000	合同签订后30日历天内供货安装完成

		组装及试验、标志、包装、运输及贮存等】符合中华人民共和国应急行业标准 YJ/T11.1-2010《救灾装具 第 1 部分：折叠床》。						
2	折叠桌、凳	1. 框架材质：优质铝合金； 2. 凳脚材质：镀锌钢管； 3. 凳面材质：600D 优质牛津布； 4. 折叠凳尺寸：24×25×34cm； 5. 折叠桌尺寸：1200mm×600mm×700mm； 6. 承重量：桌子 60kg，凳子 50kg； 7. 特点：折叠桌高度可调节； 8. 配置清单（每套）：折叠桌 1 张，折叠凳 4 张。	套	成都唯幕斯户外装备有限公司	870	270	234900	合同签订后30日历天内供货安装完成
3	防潮垫	符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类直接接触皮肤类产品要求； 1. PVC 材质充气式； 2. 尺寸长度 1.9m、宽度 0.6m，厚度 2cm； 3. 另配备收纳袋，外层聚酯纤维、内层高密度海绵，可折放入收纳袋。	个	成都唯幕斯户外装备有限公司	100	156	15600	合同签订后30日历天内供货安装完成
4	毛毯	符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类直接接触皮肤类产品要求； 1. 规格尺寸：长×宽 200cm×150cm； 2. 材质：涤纶； 3. 重量:2kg。	条	成都爱尚服饰有限公司	750	73	54750	合同签订后30日历天内供货安装完成
5	毛巾被	符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类直接接触皮肤类产品要求；	条	成都爱尚服饰有限公司	1000	78	78000	合同签订

		1.规格：2.0m×1.5m（±2%）； 2.成分：纯棉（100%）； 3.重量：1kg/床。						后30日历天内供货安装完成
6	雨衣	1.款式尺码：分体式，尺码M-4XL； 2.上衣颜色：黑色； 3.上衣面料：采用高耐磨防雨布，PVC防雨涂层； 4.上衣内里：网格布内里，透气材质； 5.上衣袖口：弹力绳松紧双层防渗水袖口； 6.上衣拉链：树脂拉链； 7.上衣帽子：可隐藏；有捆绳； 8.上衣门襟：设有按扣，全覆盖拉链； 9.上衣口袋：腰部两侧各有一个带盖口袋； 10.上衣反光材料：前胸及后背部均设计有反光条； 11.下裤颜色：黑色； 12.下裤面料：采用高耐磨防雨布，PVC防雨涂层； 13.下裤里料：网格布内里，透气材质； 14.下裤裤腰：设有包芯绳。	件	四川世英汇聚科技有限公司	510	42	21420	合同签订后30日历天内供货安装完成
7	雨鞋	符合标准GB21148-2020《足部防护安全鞋》 1.尺码:39—46码； 2.颜色:黑色； 3.表面材质:PVC胶塑； 4.内里材质:面布； 5.鞋底材质:牛筋底； 6.帮高30cm	双	四川世英汇聚科技有限公司	510	25	12750	合同签订后30日历天内供货安装完成

8	救灾应急包	1.材质：900D 防泼水牛津布； 2.尺寸：47.5×33×22cm； 3.结构：双肩背包设计；采用优质尼龙材质，颜色鲜艳有光泽，防水性能好，耐磨耐震，结实抗撕扯，五金配件，坚固耐用。	套	蓝夫（北京）应急技术有限公司	140	166	23240	合同签订后30日历天内供货安装完成
9	帐篷照明灯	（便携式太阳能灯） 1.光源类型：LED； 2.旋转开关，内置充电； 3.灯背面有太阳能充电板支持白天充电晚上照明； 4.配备 5Ah 锂电池支持连接交流电充电； 5.照射面积：30 ㎡； 6.重量：190g。	个	华士光科技湖北有限公司	100	52	5200	合同签订后30日历天内供货安装完成
10	救灾帐篷专用炉	1.炉具外观质量：炉具各部位需平整光滑，焊接部位需无尖端、毛刺等缺陷；炉瓦需无残缺、裂纹、铸铁炉篦表面光滑，厚度均匀，需无裂纹、砂眼、气孔；密封性能：炉圈需平整，无翘起；在炉具中放入型煤，需能保障正常燃烧，炉盘与炉体、炉底盘与炉体连接处须具备密封良好的特点，需无漏烟现象产生；各部件装配后需配合紧密，需无泄漏情况。 2.炉体高度 50cm，炉台面板长度 56cm，炉台面板宽度 37cm，面板厚度 2.5mm； 3.每套包含 85 型烟管 5 节（每节烟管长度 1m），拐角接口 1 个，火钳 1 个，火铲 1 个，火钩 1 个。	个	三原华日煤炉厂	30	392	11760	合同签订后30日历天内供货安装完成
投标报价金额合计（大写）：　　捌拾万零柒仟陆佰贰拾元整　　（807620.00元）								