（二）投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：苏州飞驰环保科技股份有限公司　　项目编号：浙财招标采购-2026-118

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1	除藻船	FEICHI FCQM24-50000B	主要性能指标 （1）藻水处理能力：≥2100m³/h，按 24h 连续运行折算处理量≥50400m³； （2）藻类处理面积：≥75000 ㎡/h； （3）藻类去除率：≥90%； （4）出水水质：无肉眼可见藻类、无明显藻色，主要水质指标优于进水原水； （5）藻渣产出量：≤4t/h（以常规藻类暴发期水体条件计）； （6）藻渣含水率：≤88%；	苏州飞驰环保科技股份有限公司	艘	1	7557000.00	7557000.00	合同签订后 100 个日历天内完成供货、安装、调试并交付采购人使用

（7）藻水汲取深度：0.2～2m；

（8）藻类截留率：过滤系统对藻类的截留率≥90%，滤网应具备可靠的防堵塞与自清洁能力；

（9）连续运行能力：整套设备满足 7×24h 连续作业。

主要技术参数

参数名称	要求
船体材质	采用内河船舶合格船用钢材建造
最大船长	23.5m
最大船宽	5.20m
型深	1.60m
设计吃水	1.10m
排水量	80.00t
牵引艇及拦截臂	配置牵引无人艇（电动远程控制，

				可全向转向），具备双侧拦截能力，单侧有效拦截臂展15m						
			调遣推进系统	总功率132kW（90hp×2），推进型式不限，满足船舶检验要求						
			调遣航速	5～10km/h						
			满载航速	2～3km/h						
			续航力	24h						
			藻水汲取泵组	总流量满足≥2100m³/h处理能力，运行噪声满足船用环境要求						
			发电机组	120kW，运行噪声满足内河船舶相关噪						

				声规范要求						
			操作人员	3 人						
			航区	B 级						
			空调	驾驶室配置满足 3 人乘员温控需求的空调系统						
投标报价金额合计（大写）：柒佰伍拾伍万柒仟元整										

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：陆石萍　　日期：2026 年 11 月 06 日