2、投标分项报价一览表

（格式供参考，投标人可根据投标内容自行调整表格）

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：淅川县鸿晟建筑工程有限公司　　项目编号：淅财招标采购-2026-115

序号	名称	型号	规格参数	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货时间
1	消防应急装备								
（一）	救援物资								
1	救援船	FZ-FZ600	材质：玻璃钢，长度6m，宽度2.2m，载重≥12人，配备大功率船外机（60马力），配备救生栏、急救箱固定位，吃水深度≤0.5m，适合浅水区救援作业	河南方舟游艇科技股份有限公司	艘	4	108982	435926.40	合同签订后60日历天内
2	冲锋舟	FZ-FZ520	材质：加厚铝合金，长度4.5m，宽度1.8m，载重≥8人，配备手动/电动双驱动，抗风浪等级≥5级，船体厚度≥3mm，含救生绳、锚具、修补包，符合防汛救援标准	河南方舟游艇科技股份有限公司	艘	3	80477	241430.40	合同签订后60日历天内
（二）	北部山区补充主要物资装备								
1	灭火弹	HA-MT-001	手投式森林灭火弹，灭火距离≥8m，灭火面积≥6㎡，环保干粉，保质期≥3年	河南洪安消防设备有限公司	枚	197	189	37317.71	合同签订后60日历天内
2	防火服	HA-FHF-A01	森林灭火防护服，芳纶混纺阻燃材质，分体式，配防护手套，耐高温	河南洪安消防设备有限公司	套	96	1595	153139.20	合同签订后60日历天内
3	头盔	HA-TK-C01	森林消防救援头盔，ABS+EPS缓冲层，防砸防穿刺，戴护目镜与披肩	河南洪安消防设备有限公司	顶	96	668	64143.46	合同签订后60日历天内
4	便携式风力灭火器	YX-BKSF-LMJ	背负式，功率≥4.8kW，风速≥90m/s，油箱容量≥2.5L，便携易操作	河南豫鑫消防装备有限公司	台	10	2874	28742.40	合同签订后60日历天内
5	应急包	HA-YJB-D01	个人应急救援包，防水耐磨，含止血、包扎、工具、保暖等18件套	河南洪安消防设备有限公司	个	200	471	94122.00	合同签订后60日历天内
6	消防泵	YX-FXB-A01	便携式高压消防泵，扬程≥80m，流量≥20m³/h，汽油动力	河南豫鑫消防装备有限公司	台	10	6234	62337.60	合同签订后60日历天内
8	DN65 聚氨酯消防水带	YL-DN65-J01	聚氨酯一体式衬里，公称内径 65mm，单根长度 20m，设计工作压力1.6MPa，爆破压力≥4.8MPa；外层高强涤纶长丝双层编织，耐磨抗老化、耐酸碱、不渗水分层；两端配套 DN65 标准消防接口，符合 GB6246-2026，具备 3C 强制性产品认证	河南省银龙消防器材有限公司	盘	50	373	18647.33	合同签订后60日历天内
9	DN80 聚氨酯消防	YL-DN80-J0	聚氨酯一体式衬里，公称内径 80mm，单根长度 20m，设计工作压力	河南省银龙消	盘	50	467	23329.80	合同签订后

	水带	1	1.6MPa，爆破压力≥4.8MPa；外层高强涤纶编织，耐磨抗老化、耐高低温，无脱胶开裂；两端配套 DN80 标准消防接口，国标 3C 认证	防器材有限公司					60日历天内
10	65 转 80 异径转换接口	YL-65Z80-J01	铝镁合金一体压铸，阳极防锈，公称压力 1.6MPa，适配 DN65/DN80 内扣 / 卡式接口；内置耐老化密封胶圈，1.6MPa 保压无渗漏；适配 65 水带接驳 80 设备 / 水带	河南省银龙消防器材有限公司	个	25	148	3704.29	合同签订后60日历天内
11	80 转 65 异径转换接口	YL-80Z65-J01	铝镁合金一体压铸，阳极防锈，公称压力 1.6MPa，适配 DN80/DN65 内扣 / 卡式接口；密封可靠、插拔顺滑，无砂眼裂纹	河南省银龙消防器材有限公司	个	25	142	3550.00	合同签订后60日历天内
12	货架、储存柜	HA-HJ-C02	钢制重型货架+防火储物柜，层承重≥200kg，防锈喷涂，分类存放	河南洪安消防设备有限公司	套	10	4064	40636.80	合同签订后60日历天内
13	软体森林防火储水罐	HA-RYHLSHS-A01	环保PVC夹网布，容量≥5m³，可折叠，耐高低温，带进出水阀	河南洪安消防设备有限公司	个	10	1918	19180.80	合同签订后60日历天内
15	救生衣	HA-JSY-E01	1.材质：牛津布+高浮力PE泡沫，防水耐磨； 2.浮力：60—100N，适配体重40—120kg； 2.性能：符合GB4303-2008标准，配备反光条（夜间可视），胸前配备救生口哨、储物袋，防水耐磨； 3.设计：可调节腰带，快速穿戴，适配户外复杂环境； 4.成人款（180套）、儿童款（20套）。	河南洪安消防设备有限公司	套	100	246	24597.98	合同签订后60日历天内
16	救生圈	HA-JSQ-F01	材质：高密度聚乙烯；直径：710mm；浮力：≥14.5kg；配30米尼龙绳；颜色：橙色	河南洪安消防设备有限公司	个	100	162	16212.22	合同签订后60日历天内
（三）	南部乡镇补充主要物资装备								
1	冲锋舟	FZ-FZ520	材质：加厚铝合金，长度4.5m，宽度1.8m，载重≥8人，配备手动/电动双驱动，抗风浪等级≥5级，船体厚度≥3mm，含救生绳、锚具、修补包，符合防汛救援标准	河南方舟游艇科技股份有限公司	艘	2	80477	160953.60	合同签订后60日历天内
2	救援船	FZ-FZ600	材质：玻璃钢，长度6m，宽度2.2m，载重≥12人，配备大功率船外机（60马力），配备救生栏、急救箱固定位，吃水深度≤0.5m，适合浅水区救援作业	河南方舟游艇科技股份有限公司	艘	1	108982	108981.60	合同签订后60日历天内
3	水下声呐仪	YX-SXSN-Y01	探测深度：0-50m，分辨率≤0.1m，探测范围≥100m²，屏幕尺寸≥10英寸，支持实时成像、数据存储，防水等级IP68，配备充电电池（续航≥8小时），含便携收纳箱	河南豫鑫消防装备有限公司	台	1	73353	73353.00	合同签订后60日历天内
4	船外机	FZ-CWJ-60A	功率：30马力，四冲程，燃油类型：汽油，启动方式：电启动+手拉启动，防水等级IP54，重量≤60kg，适配冲锋舟、小型救援船，含备用火花塞、机油，质保1年	河南方舟游艇科技股份有限公司	台	10	26494	264936.00	合同签订后60日历天内
6	救生衣	HA-JSY-E01	1.材质：牛津布+高浮力PE泡沫，防水耐磨； 2.浮力：60—100N，适配体重40—120kg； 2.性能：符合GB4303-2008标准，配备反光条（夜间可视），胸前配	河南洪安消防设备有限公司	套	250	246	61494.96	合同签订后60日历天内

			备救生口哨、储物袋，防水耐磨； 3.设计：可调节腰带，快速穿戴，适配户外复杂环境； 4.成人款（180套）、儿童款（20套）。						
7	防水强光手电	HA-FSQQD-SH1	亮度≥3000流明，续航≥12小时（低亮模式），防水等级IP67，材质：铝合金，长度≤20cm，配备充电电池、充电器，支持爆闪、SOS模式，可吸附、可手持	河南洪安消防设备有限公司	个	100	195	19541.20	合同签订后60日历天内
8	救生抛投器	ST-JSPTR-A01	抛投距离≥50m，抛投重量≥1.5kg（含救生绳），材质：高强度工程塑料，绳索长度≥60m（直径≥8mm），操作方式：手动触发，配备收纳包，防水防潮，适合远距离救援	河南萨田紧急救援装备有限公司	个	20	1721	34421.76	合同签订后60日历天内
9	救生圈	HA-JSQ-F01	材质：高密度聚乙烯；直径：710mm；浮力：≥14.5kg；配30米尼龙绳；颜色：橙色	河南洪安消防设备有限公司	个	250	162	40500.00	合同签订后60日历天内
10	DN65 聚氨酯消防水带	YL-DN65-J01	聚氨酯一体式衬里，公称内径 65mm，单根长度 20m，设计工作压力1.6MPa，爆破压力≥4.8MPa；外层高强涤纶长丝双层编织，耐磨抗老化、耐酸碱、不渗水分层；两端配套 DN65 标准消防接口，符合GB6246-2026，具备 3C 强制性产品认证	河南省银龙消防器材有限公司	盘	50	373	18650.00	合同签订后60日历天内
11	DN80 聚氨酯消防水带	YL-DN80-J01	聚氨酯一体式衬里，公称内径 80mm，单根长度 20m，设计工作压力1.6MPa，爆破压力≥4.8MPa；外层高强涤纶编织，耐磨抗老化、耐高低温，无脱胶开裂；两端配套 DN80 标准消防接口，国标 3C 认证	河南省银龙消防器材有限公司	盘	50	467	23329.80	合同签订后60日历天内
12	65 转 80 异径转换接口	YL-65Z80-J01	铝镁合金一体压铸，阳极防锈，公称压力 1.6MPa，适配 DN65/DN80 内扣 / 卡式接口；内置耐老化密封胶圈，1.6MPa 保压无渗漏；适配 65 水带接驳 80 设备 / 水带	河南省银龙消防器材有限公司	个	25	148	3704.29	合同签订后60日历天内
13	80 转 65 异径转换接口	YL-80Z65-J01	铝镁合金一体压铸，阳极防锈，公称压力 1.6MPa，适配 DN80/DN65 内扣 / 卡式接口；密封可靠、插拔顺滑，无砂眼裂纹	河南省银龙消防器材有限公司	个	25	142	3550.00	合同签订后60日历天内
（四）	县级物资储备库和个人防护装备								
5	激流救生衣	HA-JLJSY-E02	1.浮力≥100N，面料牛津布，内置EVA高浮力泡沫； 2.全身式结构，后背拖拽把手，带胯部安全绑带、救生哨、高亮反光条、示位灯、牛尾绳、快速解脱救援带等辅件； 3.符合GB4303-2008标准。	河南洪安消防设备有限公司	件	200	957	191324.30	合同签订后60日历天内
6	救援服	HA-JYF-G01	上衣+裤子成套；要求耐磨抗撕裂面料，带360° 反光条；防水防刮，多口袋设计，松紧收口，符合抢险救援穿着标准	河南洪安消防设备有限公司	套	20	1953	39061.72	合同签订后60日历天内
23	水上救援机器人	DJI-Matrice30	1.U型结构，双侧把手，流线型机身，便于落水者抓握，外形尺寸不大于110×70×25cm，整机自重不超过15kg，支持单兵手提及30米高空抛投； 2.最大载重不低于200kg，可同时承载不少于3人； 3.空载航速不低于6m/s（约21.6km/h），载人航速（额定载重80kg）	深圳大疆创新科技有限公司	台	2	38285	76569.60	合同签订后60日历天内

			不低于2m/s； 4.遥控距离不小于1,300米（开阔水域），续航时间不小于55分钟，充电时间不超过3小时； 5.防护等级不低于IP68，全防水设计，可浸没运行，抗风浪能力不低于1.5米浪高； 6.定位系统支持北斗定位； 7.具备失联自动返航功能；具备翻船自动扶正功能，正反双面均可行驶； 8.驱动方式为螺旋桨推进，螺旋桨配备安全防护罩，防止缠绕和伤人； 9.遥控器为手持式，液晶显示，工作频率符合国家无线电管理规定； 10.外观为橙色或红色等高可视色，机身印制高亮反光标识及“RESCUE”字样； 11.配件包含充电器、备用螺旋桨、收纳运输箱（带滚轮），整机质保不少于1年。						
24	救生圈	HA-JSQ-F01	材质：高密度聚乙烯；直径：710mm；浮力：≥14.5kg；配30米尼龙绳；颜色：橙色	河南洪安消防设备有限公司	个	100	162	16244.74	合同签订后60日历天内
25	救援伸缩杆	HA-JYSSG-J02	1.符合国标 GB/T38650-2023； 2.碳纤维可漂浮杆，展开 10m，收缩≤2.4m，整杆≤5.8kg； 3.抗拉≥2000N；全套含浮力球、爪钩、捕获器、安全绳、收纳背包，适配洪水、深水区抢险	河南洪安消防设备有限公司	套	20	641	12812.54	合同签订后60日历天内
26	救援包	HA-JYB-D02	1.全套包含30类水域抢险专用器材，收纳于IP65防水减震救援箱； 2.涵盖激流救援个人防护套装（120N救生衣、救援头盔、救援手套、救援靴、湿式救援服）、远距离施救器材（10米碳纤维救生杆、15米抛绳包、120米抛投器、漂浮救生圈、静力救援绳、D型锁扣、提拉滑轮）、切割信号照明设备（救援割绳刀、高分贝救援哨、防水头灯、反光荧光棒、50m发光导向绳、防水喊话器）、伤员转运装备（折叠担架、漂浮船型担架、EVA救生浮板、水域专用急救包、保温急救毯）、辅助抢险工具（漂浮锚钩、破拆撬棍、测水深尺、警戒带、工具腰包）； 3.所有装备符合水域救援国标，耐洪水浸泡、耐磨抗老化，适用于县级应急库河道、水库、内涝、洪水激流抢险救援。	河南洪安消防设备有限公司	套	10	15458	154579.20	合同签订后60日历天内
27	喊话器	HA-HHQ-J03	1.峰值 50W，IP65 防水防尘，有效喊话距离≥1000m； 2.12V/2600mAh 锂电，续航≥8h； 3.支持录音、警报、蓝牙 / TF 卡播放，可拆卸手麦、配背负肩带，符合 SJ/T10600-2025。	河南洪安消防设备有限公司	台	50	325	16226.18	合同签订后60日历天内
28	DN65 聚氨酯消防水带	YL-DN65-J01	聚氨酯一体式衬里，公称内径 65mm，单根长度 20m，设计工作压力1.6MPa，爆破压力≥4.8MPa；外层高强涤纶长丝双层编织，耐磨抗老化、耐酸碱、不渗水分层；两端配套 DN65 标准消防接口，符合 GB6246-2026，具备 3C 强制性产品认证	河南省银龙消防器材有限公司	盘	100	373	37300.00	合同签订后60日历天内

29	DN80 聚氨酯消防水带	YL-DN80-J01	聚氨酯一体式衬里，公称内径 80mm，单根长度 20m，设计工作压力 1.6MPa，爆破压力≥4.8MPa；外层高强涤纶编织，耐磨抗老化、耐高低温，无脱胶开裂；两端配套 DN80 标准消防接口，国标 3C 认证	河南省银龙消防器材有限公司	盘	100	467	46659.60	合同签订后60日历天内
30	65 转 80 异径转换接口	YL-65Z80-J01	铝镁合金一体压铸，阳极防锈，公称压力 1.6MPa，适配 DN65/DN80 内扣 / 卡式接口；内置耐老化密封胶圈，1.6MPa 保压无渗漏；适配 65 水带接驳 80 设备 / 水带	河南省银龙消防器材有限公司	个	30	148	4445.15	合同签订后60日历天内
31	80 转 65 异径转换接口	YL-80Z65-J01	铝镁合金一体压铸，阳极防锈，公称压力 1.6MPa，适配 DN80/DN65 内扣 / 卡式接口；密封可靠、插拔顺滑，无砂眼裂纹	河南省银龙消防器材有限公司	个	30	142	4260.00	合同签订后60日历天内
2	宣教培训和应急演练能力建设								
（一）	县级防灾减灾科普宣教基地建设								
1	场馆改造								
1.1	墙面修缮								
1.1.1	墙面基层清理修补	工程	要求白色乳胶漆，搭配宣教各展览区展板，整体干净整洁，含墙面铲除、裂缝修补、找平、防潮封底预处理，配套辅料及人工	淅川县鸿晟建筑工程有限公司	项	1	13595	13595.40	合同签订后60日历天内
1.1.2	抗碱底漆涂刷工程	工程	环保抗碱底漆满刷 2 遍，封闭墙体返碱，材料、运输、施工人工	淅川县鸿晟建筑工程有限公司	项	1	12488	12487.97	合同签订后60日历天内
1.1.3	防火面漆涂刷工程	工程	白色乳胶漆与木饰面为主，铝合金踢脚线	淅川县鸿晟建筑工程有限公司	项	1	22227	22227.46	合同签订后60日历天内
1.2	吊顶处理								
1.2.1	吊顶龙骨框架安装	工程	1.2mm 加厚铝合金主副龙骨、吊杆、连接件全套框架施工	淅川县鸿晟建筑工程有限公司	项	1	15984	15984.00	合同签订后60日历天内
1.2.2	吸音矿棉板主材铺设	工程	降噪系数 NRC≥0.8、IPX4 防潮吸音矿棉板裁切、铺装施工	淅川县鸿晟建筑工程有限公司	项	1	22788	22788.48	合同签订后60日历天内
1.2.3	收边、密封及辅材调试	工程	吊顶收边条、密封胶、减震辅料、整体平整度调试、垃圾清运	淅川县鸿晟建筑工程有限公司	项	1	10469	10468.50	合同签订后60日历天内
1.3	水电线路优化								
1.3.1	强电供电线路改造	工程	YJV-5×10㎡ 电缆、配电箱、漏保开关、穿管敷设、接地防护施工	淅川县鸿晟建筑工程有限公	项	1	24451	24451.00	合同签订后60日历天内

				司					
1.3.2	弱电网络布线工程	工程	六类非屏蔽双绞线、网络配线架、线管、点位面板、链路测试	浙川县鸿晟建筑工程有限公司	项	1	9960	9960.00	合同签订后60日历天内
1.3.3	管线辅材与系统调试	工程	桥架、线管、标识辅料、全线路通断、漏电保护功能联合调试	浙川县鸿晟建筑工程有限公司	项	1	8366	8366.40	合同签订后60日历天内
1.4	地面改造								
1.4.1	地面找平基层施工	工程	地面打磨、水泥砂浆找平、防水底层处理，场地平整预处理	浙川县鸿晟建筑工程有限公司	项	1	9063	9062.73	合同签订后60日历天内
1.4.2	防滑通体砖铺贴工程	工程	铺设浅色系地砖平整耐磨、易清洁打理	浙川县鸿晟建筑工程有限公司	项	1	5569	5568.73	合同签订后60日历天内
1.4.3	防静电接地系统施工	工程	铜箔接地网、防静电接地极、电阻检测调试、绝缘辅材配套	浙川县鸿晟建筑工程有限公司	项	1	10159	10159.20	合同签订后60日历天内
2	多媒体互动设备								
2.1	55 英寸触控屏	Hisense 55B7H	4K分辨率（3840×2160），十点触控响应时间＜8ms，亮度≥500cd/㎡	海信集团有限公司	台	2	29611	59221.80	合同签订后60日历天内
2.2	音响系统	BOSE-SA5	主音箱额定 150W×2，低音炮额定 200W；频响范围 20Hz-20kHz，信噪比≥92dB，谐波失真≤0.05%，支持 HDMI、蓝牙、有线麦克风多路输入，适配科普讲解、多人会商扩声	BOSE（中国）有限公司	套	1	52290	52290.00	合同签订后60日历天内
2.3	数据处理终端	ThinkCentre M950	i7-12700（低功耗长效版，12 核 20 线程），32GB DDR4 ECC 稳定内存，1TB NVMe 高速 SSD（连续读取≥7000MB/s）；搭载长效静音散热、80PLUS 工业级电源，整机原厂标定支持 7×24 小时不间断稳定运行	联想（北京）有限公司	台	1	29581	29581.20	合同签订后60日历天内
2.4	辅助设备	Huawei-Camera200	1.4K 高清广角摄像机：120° 超广角，800 万像素，USB3.0/IP 双传输，自动背光补偿； 2.智能多媒体中控主机：支持 8 路 HDMI 输入、4 路 HDMI 同步输出，配套 RS232 / 红外控制协议，统一管控场馆音视频、灯光设备	华为技术有限公司	台	1	71257	71257.20	合同签订后60日历天内
3	VR 模拟设备								
3.1	VR 交互终端	DP-P1Pro	Fast-LCD 专业 VR 交互头盔，单眼分辨率 2160×2160，视场角 120°，刷新率 90Hz，内置体感定位、降噪麦克风，适配灾害实景模拟交互	北京大朋电子有限公司	套	2	29288	58575.74	合同签订后60日历天内
3.2	动作捕捉系统	NYT-Perception	17点惯性传感器（采样率1000Hz），定位精度≤0.1°，延迟＜8ms	北京诺亦腾科技有限公司	套	2	23139	46278.14	合同签订后60日历天内

3.3	图形工作站	ThinkStation P620	至强 W-1290 专业图形处理器，RTX3090 24GB GDDR6X 独立显卡，64GB ECC 内存，工业级冗余电源，多场景并行渲染速度≥120fps，支撑双终端 VR 灾害仿真同步运算	联想（北京）有限公司	台	2	23671	47341.87	合同签订后60日历天内
3.4	场景数据库	MapGIS-I9-DB	内置地震、山洪、地质灾害、火灾等 8 类标准化灾害三维模型，单场景原始数据量≥20GB，内置专业物理引擎，支持坍塌、水流、火情动态仿真推演	武汉中地数码科技有限公司	套	1	30508	30508.20	合同签订后60日历天内
4	培训演练设备								
4.1	铝合金急救担架	OTO-OT-S1	折叠式铝合金急救担架，展开尺寸 180×55cm，额定安全承重≥160kg，管材防锈防腐处理，带安全锁止卡扣，符合 GA/T1132-2014 急救担架标准	江苏奥托电子股份有限公司	副	2	2878	5755.88	合同签订后60日历天内
4.2	半身心肺复苏模拟人	XHM-CPR300	内置压力传感器，按压深度 3～5cm 实时声光提示，配套智能自动评分系统，操作判断准确率≥95%，适配群众心肺复苏实操培训	山东新华医疗器械股份有限公司	具	1	9204	9203.91	合同签订后60日历天内
4.3	智能火盆模拟系统	HFH-ZNMH	低温 LED 仿真火焰（体表接触温度＜40℃，无明火风险），配套模拟水基灭火器，标准喷射距离≥3m，连续喷射时长≥60s，安全开展灭火实操教学	浙江泛海灭火设备有限公司	套	1	16660	16660.32	合同签订后60日历天内
4.4	个人防护装备	HA-GRFH-ZO2	1.用于防灾减灾科普宣教及实操训练，展示应急救援个人防护规范，配套齐全；包含头盔、防护服、呼吸器、救生衣等核心防护装备，所有装备均符合国家相关标准； 2.头盔：ABS工程塑料材质，抗冲击、防穿刺，内衬可调节，佩戴舒适，配有防雾面罩，防护头部安全； 3.防护服：连体式设计，要求防水防污无纺布材质，透气耐磨，可有效隔离粉尘、污渍，袖口、裤脚配有收紧设计，贴合身体，便于实操活动； 4.呼吸器：便携式过滤式呼吸器，可过滤有害气体、粉尘，佩戴便捷，呼吸顺畅，配有呼气阀，减少闷热感； 5.救生衣：要求防水牛津布材质，内置浮力棉，配有反光条，夜间可视，配备救生口哨，便于求救； 整套装备尺寸齐全，适配不同体型人员，可反复使用，易清洁，配套专用收纳袋，便于储存和展示，适配科普宣教及实操训练场景	河南洪安消防设备有限公司	套	1	15724	15724.49	合同签订后60日历天内
5	主题展板、灯箱、宣传栏	HA-ZTDB-ZB1	1.用于防灾减灾科普宣教展示； 2.主题展板：要求高清喷绘工艺，画面分辨率≥150dpi，色彩鲜艳、还原度高，不易褪色； 3.板材选用高密度PVC板（厚度≥10mm）或铝合金板（厚度≥1.5mm），平整坚固、防水耐磨、抗紫外线，户外/室内使用均可； 4.灯箱：要求LED背光，亮度均匀柔和，无频闪，灯箱外壳为铝合金材质，密封性能好，防水等级IP65及以上，可全天候使用；	河南洪安消防设备有限公司	套	1	29930	29929.94	合同签订后60日历天内

			5.宣传栏：框架为不锈钢材质，表面喷塑防腐处理，面板为钢化玻璃，可开启式设计，便于更换宣传内容； 6.所有设备尺寸根据宣教基地场地实际需求定制，贴合场地布局，安装牢固，配有专用固定配件，外观简洁大气，贴合防灾减灾宣教主题						
6	案例展示墙、成果展柜	HA-ALZSZ-G01	1.用于展示防灾减灾工作案例、成果，增强宣教直观性； 2.成果展柜：要求高强度钢化玻璃材质，玻璃厚度≥8mm，透明度高，耐磨、防破碎，框架为不锈钢或铝合金材质，表面拉丝处理，美观耐用，无毛刺、无划痕；展柜层数≥3层，可放置实物、奖牌、画册等展示品，配有推拉式玻璃门，密封性能好，防尘防潮；配套科普手册、宣传折页、海报。 3.案例展示墙：要求防水防火板材（厚度≥12mm），表面平整光滑，可粘贴照片、文字、海报等宣教素材，粘贴牢固，便于更换内容； 4.展示墙尺寸根据场地定制，展柜尺寸适配展示墙布局，整体设计贴合科普宣教主题，安装牢固，安全可靠；	河南洪安消防设备有限公司	套	1	34581	34580.70	合同签订后60日历天内
7	投影仪、投影幕、音响设备	EPSON-CBX51	1.用于开展科普宣讲、视频播放、培训教学，提升宣教效果； 2.投影仪：高清投影，分辨率≥1920×1080，亮度≥4000流明，支持1080P高清视频播放，投射画面清晰、色彩饱满，无拖影、无偏色； 3.投影幕：尺寸≥120英寸，要求高清白塑材质，画面还原度高，可壁挂或支架式安装，展开平整，不易起皱、不易褪色； 4.音响设备：包含主音箱2个、功放1台、麦克风2个（无线+有线各1个），音质清晰洪亮，无杂音，音量可调节，支持音频输入、蓝牙连接，适配科普宣讲、视频音频播放需求； 5.所有设备兼容性强，操作便捷，可快速连接启动，适配室内宣教场地，配备专用连接线、安装配件，安装牢固，使用寿命≥5年	爱普生（中国）有限公司	套	1	11748	11748.24	合同签订后60日历天内
（二）	高风险乡镇、村综合应急救援宣教服务点布设								
1	乡镇 VR 防汛系统								
1.1	入门级 VR 头盔	DP-P1XR	分辨率1920×1080/眼，视场角90°，续航≥2小时，支持头手6自由度追踪	北京大朋电子有限公司	套	4	17186	68745.14	合同签订后60日历天内
1.2	配套运算终端	ThinkCentre M950	i5-11400F处理器+16GB内存+512GBSSD支持双屏输出（VR+显示器同步）	联想（北京）有限公司	台	4	15669	62674.40	合同签订后60日历天内
1.3	防汛场景软件	MapGIS-I9	城市内涝/河堤管涌/水库泄洪3类交互模型（帧率≥60fps，支持多人协同演练）	武汉中地数码科技有限公司	套	4	13972	55888.00	合同签订后60日历天内
2	应急技能培训设备								

2.1	半身心肺复苏模拟人	XHM-CPR300	内置压力传感器（按压深度2cm～5cm提示），语音反馈评分（准确率≥90%）	山东新华医疗器械股份有限公司	具	4	17916	71664.26	合同签订后60日历天内
2.2	智能灭火训练装置	HA-ZNMH-ZZ1	LED模拟火焰（温度＜45℃）+水基灭火器（喷射距离≥3m，含压力监测功能）	河南洪安消防设备有限公司	套	4	16255	65018.88	合同签订后60日历天内
3	图书角建设								
3.1	双面钢制书架	HA-SMGZSJ-C05	5层结构（层高32cm），承重≥80kg/层，表面环氧树脂喷涂（耐盐雾≥500小时）	河南洪安消防设备有限公司	组	4	6508	26033.66	合同签订后60日历天内
3.2	防灾减灾图书	配套	300册/角（含应急手册35%/急救指南30%/案例图集20%/科普绘本15%）	淅川县鸿晟建筑工程有限公司	批	4	10390	41558.40	合同签订后60日历天内
3.3	电子阅读终端	iReader-Smart3	7英寸墨水屏（存储≥50GB，支持防水IPX4），预装100本防灾电子书	掌阅科技股份有限公司	台	4	871	3485.31	合同签订后60日历天内
4	村级多媒体设备								
4.1	55 英寸液晶显示屏	Hisense 55E5N	亮度≥300cd/㎡，对比度4000:1，支持7×16小时连续开机，内置HDMI/USB接口各2个	海信集团有限公司	台	12	5545	66543.77	合同签订后60日历天内
4.2	音视频播放系统	BOSCH-DPA4060	2.0声道音响（输出功率20W×2）+无线麦克风（传输距离≥20m，防啸叫处理）	博世（中国）有限公司	套	12	6243	74918.57	合同签订后60日历天内
5	基础体验设备								
5.1	应急器材展示柜	HA-YJQCCZ-G01	三层钢化玻璃结构（层高35cm），分层标识：通讯器材/防护装备/救援工具	河南洪安消防设备有限公司	组	12	4292	51505.02	合同签订后60日历天内
5.2	家庭应急包	HA-JT-YJB01	含3L饮用水/压缩饼干/急救毯/手电筒/多功能工具刀	河南洪安消防设备有限公司	套	12	1894	22731.60	合同签订后60日历天内
5.3	预警信号道具	HA-YJXH-DJ1	铜锣（直径30cm，声压级≥110dB）+防汛沙袋（帆布材质，容量25L）	河南洪安消防设备有限公司	套	12	2115	25375.64	合同签订后60日历天内
6	服务点改建								
6.1	乡镇级服务点								
6.1.1	墙面环保耐擦洗翻新工程	工程	内墙防火耐擦洗涂料，耐擦洗次数≥3000 次，基层找平、封底、面漆全套施工，适配高频科普宣传场景	淅川县鸿晟建筑工程有限公司	处	4	21956	87824.00	合同签订后60日历天内
6.1.2	防火储藏隔间改造工程	工程	独立器材储藏区，配套甲级钢制防火门，墙体耐火极限≥1 小时，含隔断、五金、防火辅材、安全标识安装	淅川县鸿晟建筑工程有限公司	处	4	27413	109650.24	合同签订后60日历天内
6.2	村级服务点								
6.2.1	安全电路升级改造工程	工程	主线要求 2.5㎜² 国标铜芯线缆，分区配置漏电保护器动作电流≤30mA，敷设应急照明、器材充电专用回路，接地防护完整	淅川县鸿晟建筑工程有限公	处	12	12888	154657.19	合同签订后60日历天内

				司					
6.2.2	门窗隔音密封降噪工程	工程	门窗加装隔音密封条、防撞密封件，整体隔声量≥25dB，防潮防尘降噪，适配村内值守、群众宣教安静环境	浙川县鸿晟建筑工程有限公司	处	12	10390	124675.20	合同签订后60日历天内
（三）	三级联动常态化演练建设								
1	县级综合演练	服务	场地租赁（含布置）、物资消耗（模拟道具+耗材）	浙川县鸿晟建筑工程有限公司	项	1	199800	199800.00	合同签订后60日历天内
2	专项演练（防汛+地质）	服务	水源区安全、防汛、地质灾害等领域应急处置能力	浙川县鸿晟建筑工程有限公司	项	1	170000	170000.00	合同签订后60日历天内
3	乡镇及村级演练	服务	乡镇 1次综合演练，高风险地区在此基础上另加2次专项演练；村（社区）每年开展 1 次综合演练，配合高风险区域专项演练	浙川县鸿晟建筑工程有限公司	项	1	332134	332134.40	合同签订后60日历天内
3	加密消防站点和应急队伍力量								
（一）	应急消防管理服务站改造建设								
1	场地改造与必要设施								
1.1	室内区域改造								
1.1.1	功能隔断分区工程	工程	加装室内隔断划分值守、培训、器材存储、科普宣传功能区，明确各区域功能边界，配套五金安装及清运	浙川县鸿晟建筑工程有限公司	套	12	3101	37210.75	合同签订后60日历天内
1.1.2	基础装修施工工程	工程	单站点 50㎡，墙面防火耐擦洗涂料翻新、地面防滑耐磨地砖铺设，适配装备存放、值守、培训场景	浙川县鸿晟建筑工程有限公司	套	12	4738	56852.93	合同签订后60日历天内
1.1.3	配电线路安全改造工程	工程	布设专用供电回路，加装漏电、过载保护装置，敷设应急照明、设备充电、宣传设备供电管线	浙川县鸿晟建筑工程有限公司	套	12	4183	50198.40	合同签订后60日历天内
1.1.4	防潮防水防霉适配工程	工程	针对浙川山区库区高湿雨雪环境，墙面、地面、电路做防潮、防水、防霉专项处理及配套辅材	浙川县鸿晟建筑工程有限公司	套	12	2841	34097.40	合同签订后60日历天内
1.2	标识系统	HA-BZXT-S01	1. 标识规范：参照 XF 480—2023《消防安全标志牌》标准及河南省基层应急站点统一规范，要求统一尺寸、色彩、字体，适配浙川县乡	河南洪安消防设备有限公司	套	12	7824	93891.84	合同签订后60日历天内

			镇站点标准化建设要求； 2. 标识内容：包含站点名称标牌、应急管理制度牌（值班制度、装备管理制度、应急处置流程）、功能区域标识（值班室、培训室、器材库、宣传区）、安全指示牌（疏散指示、应急出口、设备安全警示）； 3. 材质与安装：要求户外级防水防晒材质，适配浙川多雨、高湿度环境，安装位置符合乡镇站点使用场景，确保醒目清晰； 4. 本地化适配：结合浙川县应急救援队伍标识体系，融入本地应急管理特色元素，统一风格，提升站点辨识度与规范化水平.						
2	核心装备								
2.1	救生衣	HA-JSY-E01	1.材质：牛津布+高浮力PE泡沫，防水耐磨； 2.浮力：≥100N； 2.性能：符合GB4303-2008标准，配备反光条（夜间可视），胸前配备救生口哨、储物袋，防水耐磨； 3.设计：可调节腰带，快速穿戴，适配户外复杂环境	河南洪安消防设备有限公司	套	40	244	9746.47	合同签订后60日历天内
2.2	微型防爆手电筒	Minhua-NFC9120	防爆等级：符合Ex ib IIB T4 Gb防爆标准，适用于易燃易爆应急现场； 防护等级：IP68防水防尘，可水下作业； 光源：要求LED光源，亮度≥300流明，射程≥150米，支持强光/弱光/爆闪三档； 续航：强光模式续航≥4小时，支持USB充电； 结构：铝合金外壳，防摔抗压，体积小巧便于随身携带，适配夜间应急巡查、救援现场照明。	常州敏华电器有限公司	个	60	830	49827.52	合同签订后60日历天内
2.3	手提防爆探照灯	Minhua-NFC9121	防爆等级：符合Ex d IIB T6 Gb防爆标准，适用于危险化学品泄漏、易燃易爆环境； 防护等级：IP67防水防尘，防摔抗冲击； 光源：要求大功率LED光源，亮度≥1000流明，射程≥500米，支持强光/工作光/频闪三档； 续航：强光模式续航≥8小时，内置大容量电池，支持车载充电； 功能：带电量显示、防误触开关，可手提、肩挎、支架放置，适配大范围夜间搜救、现场照明。	常州敏华电器有限公司	个	60	1630	97822.08	合同签订后60日历天内
2.4	山地救援绳	HA-SDFS-J01	规格：直径8mm，长度100米，要求高强度尼龙编织材质； 性能：破断拉力≥5000kg，静态承重≥2000kg，耐磨、防切割、防紫外线； 认证：符合EN 892登山绳标准，适用于山地、水域、高层建筑应急救援场景； 配件：两端带专业安全绳环，配套收纳袋，便于携带和现场快速部署。	河南洪安消防设备有限公司	条	10	484	4840.30	合同签订后60日历天内
3	专业救援补充装								

	备								
3.1	风力灭火机	YX-FLMJ-B01	类型：便携式背负式；功率：4.8kW；风速：≥90m/s；风量：≥0.6m³/s；油箱容量：≥2.5L	河南豫鑫消防装备有限公司	台	5	3054	15269.40	合同签订后60日历天内
3.2	森林灭火防护服	HA-SLFHF-B01	材质：阻燃棉布；防护性能：防火、防水、透气；耐温：≥300℃；款式：分体式，配安全帽	河南洪安消防设备有限公司	套	15	838	12574.80	合同签订后60日历天内
3.3	组合工具包	HA-HZGJB-J01	包含：高压水枪（工作压力1.6MPa）、快速接头（DN50）、消防水带（20米）、扳手、维修工具；材质：铜合金+橡胶	河南洪安消防设备有限公司	套	5	8635	43173.48	合同签订后60日历天内
3.4	救生圈	HA-JSQ-F01	材质：高密度聚乙烯；直径：710mm；浮力：≥14.5kg；配30米尼龙绳；颜色：橙色	河南洪安消防设备有限公司	个	25	162	4061.18	合同签订后60日历天内
3.5	抛绳包	HA-PSB-H01	材质：高强尼龙绳；长度：30米；浮力：≥7.5kg；抛射距离：≥60米；配备快速释放装置	河南洪安消防设备有限公司	个	24	172	4138.91	合同签订后60日历天内
3.6	水域救援干式服	HA-SYJYGS-H02	材质：三层防水透气面料；防水等级：IP68；适用温度：-10℃~25℃；配头盔、手套、靴子	河南洪安消防设备有限公司	套	8	2390	19123.20	合同签订后60日历天内
3.7	橡皮艇（含外机）	FZ-XPT-42A	材质：加厚PVC夹网布；长度：4.2米；载重：6人；外机功率：15马力；配备救生设备	河南方舟游艇科技股份有限公司	艘	2	17273	34546.05	合同签订后60日历天内
3.8	急救箱（水域专用）	HA-JJX-SY1	包含：止血带、绷带、救生呼吸面罩、骨折固定夹板、防水药品盒；防水等级：IP67	河南洪安消防设备有限公司	个	12	716	8592.52	合同签订后60日历天内
3.9	液压破拆工具组	YX-YYPCC-Z01	包含液压剪扩器（剪切力≥320kN，扩张力≥120kN，开口距离≥600mm）、液压千斤顶（最大行程 150mm，支撑力≥100kN）、电动液压泵（工作压力 70MPa，供电 220V / 直流双模式）、高压油管及配套附件；符合 GB/T 17906-2021《消防应急救援 液压破拆工具组》标准，适配浙川山区交通事故、建筑坍塌救援场景；含运输箱、培训及 1 年质保服务.	河南豫鑫消防装备有限公司	套	2	75924	151848.00	合同签订后60日历天内
3.1	凿岩机	YX-ZYJ-B02	类型：便携式汽油凿岩机；功率：4.8kW；钻孔直径：38—65mm；重量：28kg；配3根钻杆	河南豫鑫消防装备有限公司	台	2	14020	28039.13	合同签订后60日历天内
3.11	多功能担架	OTO-OT-F3	材质：高强铝合金框架+耐磨牛津布；承重：300kg；尺寸：220×60cm；可折叠，配备固定带	江苏奥托电子股份有限公司	副	24	377	9037.09	合同签订后60日历天内
3.12	应急照明灯组	YX-YJZM-D01	光源：LED；功率：100W；照明距离：≥500米；续航时间：≥8小时；充电方式：市电/太阳能	河南豫鑫消防装备有限公司	组	12	5234	62811.00	合同签订后60日历天内
3.13	安全支护套装	YX-AQZH-T01	包含：液压支撑垫木（50×100cm）、液压千斤顶（50吨）、防滑垫片；适用救援现场临时支撑	河南豫鑫消防装备有限公司	套	5	1625	8125.55	合同签订后60日历天内
3.14	常规货架	HA-CGHJ-C03	常规中型货架，每层承重500kg，4层结构，尺寸1.2m×0.6m×2.0m，材质冷轧钢板，可按需拼接	河南洪安消防设备有限公司	组	12	1293	15518.86	合同签订后60日历天内
4	应急通讯与宣传器材								
4.1	手持扩音器	YX-SCKY-Q0	功率：30W；续航时间：≥12小时；支持U盘/TF卡播放；配备无线麦	河南豫鑫消防	台	60	268	16079.62	合同签订后

		1	克风；防水等级IP54	装备有限公司					60日历天内
4.2	执法记录仪	YX-ZFJL-J01	分辨率：4K；存储容量：64GB；续航时间：≥8小时；防水等级IP68；支持GPS定位	河南豫鑫消防装备有限公司	台	12	1295	15537.60	合同签订后60日历天内
4.3	宣传展示栏、屏幕	YX-XCZSL-P01	屏幕尺寸：55英寸；分辨率：1920×1080；显示方式：LED；支持远程控制；防护等级IP65（室外）	河南豫鑫消防装备有限公司	套	12	2831	33967.58	合同签订后60日历天内
4.4	备用电池、充电器等	YX-BYDC-QZJ	包含：各设备专用充电器、备用锂电池（适配探照灯/对讲机等）、充电座；支持多设备同时充电	河南豫鑫消防装备有限公司	套	12	3290	39481.20	合同签订后60日历天内
5	九重消防站								
5.1	功能隔断分区工程	工程	加装室内隔断划分值守、培训、器材存储、科普宣传功能区，明确各区域功能边界，配套五金安装及清运	淅川县鸿晟建筑工程有限公司	套	1	125846	125846.33	合同签订后60日历天内
5.2	基础装修施工工程	工程	单站点 50㎡，墙面防火耐擦洗涂料翻新、地面防滑耐磨地砖铺设，适配装备存放、值守、培训场景	淅川县鸿晟建筑工程有限公司	套	1	91465	91464.67	合同签订后60日历天内
5.3	配电线路安全改造工程	工程	布设专用供电回路，加装漏电、过载保护装置，敷设应急照明、设备充电、宣传设备供电管线	淅川县鸿晟建筑工程有限公司	套	1	40563	40562.95	合同签订后60日历天内
5.4	防潮防水防霉适配工程	工程	针对淅川山区库区高湿雨雪环境，墙面、地面、电路做防潮、防水、防霉专项处理及配套辅材	淅川县鸿晟建筑工程有限公司	套	1	81039	81038.88	合同签订后60日历天内
5.5	标识系统	HA-BZXT-S01	1. 标识规范：参照 XF 480—2023《消防安全标志牌》标准及河南省基层应急站点统一规范，要求统一尺寸、色彩、字体，适配淅川县乡镇站点标准化建设要求； 2. 标识内容：包含站点名称标牌、应急管理制度牌（值班制度、装备管理制度、应急处置流程）、功能区域标识（值班室、培训室、器材库、宣传区）、安全指示牌（疏散指示、应急出口、设备安全警示）； 3. 材质与安装：要求户外级防水防晒材质，适配淅川多雨、高湿度环境，安装位置符合乡镇站点使用场景，确保醒目清晰； 4. 本地化适配：结合淅川县应急救援队伍标识体系，融入本地应急管理特色元素，统一风格，提升站点辨识度与规范化水平.	河南洪安消防设备有限公司	套	1	23640	23640.34	合同签订后60日历天内
5.6	救生衣	HA-JSY-E01	1.材质：牛津布+高浮力PE泡沫，防水耐磨； 2.浮力：≥100N； 2.性能：符合GB4303-2008标准，配备反光条（夜间可视），胸前配备救生口哨、储物袋，防水耐磨； 3.设计：可调节腰带，快速穿戴，适配户外复杂环境	河南洪安消防设备有限公司	套	20	244	4873.23	合同签订后60日历天内
5.7	微型防爆手电筒	Minhua-NFC9120	防爆等级：符合Ex ib IIB T4 Gb防爆标准，适用于易燃易爆应急现场；	常州敏华电器有限公司	个	5	830	4152.29	合同签订后60日历天内

			防护等级：IP68防水防尘，可水下作业； 光源：要求LED光源，亮度≥300流明，射程≥150米，支持强光/弱光/爆闪三档； 续航：强光模式续航≥4小时，支持USB充电； 结构：铝合金外壳，防摔抗压，体积小巧便于随身携带，适配夜间应急巡查、救援现场照明。						
5.8	手提防爆探照灯	Minhua-NFC9121	防爆等级：符合Ex d IIB T6 Gb防爆标准，适用于危险化学品泄漏、易燃易爆环境； 防护等级：IP67防水防尘，防摔抗冲击； 光源：要求大功率LED光源，亮度≥1000流明，射程≥500米，支持强光/工作光/频闪三档； 续航：强光模式续航≥8小时，内置大容量电池，支持车载充电； 功能：带电量显示、防误触开关，可手提、肩挎、支架放置，适配大范围夜间搜救、现场照明。	常州敏华电器有限公司	个	15	1630	24455.52	合同签订后60日历天内
5.9	风力灭火机	YX-FLMJ-B01	类型：便携式背负式；功率：4.8kW；风速：≥90m/s；风量：≥0.6m³/s；油箱容量：≥2.5L	河南豫鑫消防装备有限公司	台	6	3054	18323.28	合同签订后60日历天内
5.1	组合工具包	HA-HZGJB-J01	包含：高压水枪（工作压力1.6MPa）、快速接头（DN50）、消防水带（20米）、扳手、维修工具；材质：铜合金+橡胶	河南洪安消防设备有限公司	套	6	8635	51808.18	合同签订后60日历天内
5.11	救生圈	HA-JSQ-F01	材质：高密度聚乙烯；直径：710mm；浮力：≥14.5kg；配30米尼龙绳；颜色：橙色	河南洪安消防设备有限公司	个	5	162	812.24	合同签订后60日历天内
5.12	抛绳包	HA-PSB-H01	材质：高强尼龙绳；长度：30米；浮力：≥7.5kg；抛射距离：≥60米；配备快速释放装置	河南洪安消防设备有限公司	个	5	172	862.27	合同签订后60日历天内
5.13	水域救援干式服	HA-SYJYGS-H02	材质：三层防水透气面料；防水等级：IP68；适用温度：-10℃~25℃；配头盔、手套、靴子	河南洪安消防设备有限公司	套	4	2390	9561.60	合同签订后60日历天内
5.14	橡皮艇（含外机）	FZ-XPT-42A	材质：加厚PVC夹网布；长度：4.2米；载重：6人；外机功率：15马力；配备救生设备	河南方舟游艇科技股份有限公司	艘	1	17273	17273.03	合同签订后60日历天内
5.15	急救箱（水域专用）	HA-JJX-SY1	包含：止血带、绷带、救生呼吸面罩、骨折固定夹板、防水药品盒；防水等级：IP67	河南洪安消防设备有限公司	个	1	716	716.04	合同签订后60日历天内
5.16	多功能担架	OTO-OT-F3	材质：高强铝合金框架+耐磨牛津布；承重：300kg；尺寸：220×60cm；可折叠，配备固定带	江苏奥托电子股份有限公司	副	2	377	753.09	合同签订后60日历天内
5.17	应急照明灯组	YX-YJZM-D01	光源：LED；功率：100W；照明距离：≥500米；续航时间：≥8小时；充电方式：市电/太阳能	河南豫鑫消防装备有限公司	组	2	5234	10468.50	合同签订后60日历天内
5.18	安全支护套装	YX-AQZH-T01	包含：液压支撑垫木（50×100cm）、液压千斤顶（50吨）、防滑垫片；适用救援现场临时支撑	河南豫鑫消防装备有限公司	套	1	1625	1625.11	合同签订后60日历天内
5.19	手持扩音器	YX-SCKY-Q01	功率：30W；续航时间：≥12小时；支持U盘/TF卡播放；配备无线麦克风；防水等级IP54	河南豫鑫消防装备有限公司	台	5	268	1339.97	合同签订后60日历天内

5.2	执法记录仪	YX-ZFJL-J01	分辨率：4K；存储容量：64GB；续航时间：≥8小时；防水等级IP68；支持GPS定位	河南豫鑫消防装备有限公司	台	2	1295	2589.60	合同签订后60日历天内
5.21	宣传展示栏、屏幕	YX-XCZSL-P01	屏幕尺寸：55英寸；分辨率：1920×1080；显示方式：LED；支持远程控制；防护等级IP65（室外）	河南豫鑫消防装备有限公司	套	1	2831	2830.63	合同签订后60日历天内
5.22	备用电池、充电器等	YX-BYDC-QZJ	包含：各设备专用充电器、备用锂电池（适配探照灯/对讲机等）、充电座；支持多设备同时充电	河南豫鑫消防装备有限公司	套	1	3290	3290.10	合同签订后60日历天内
5.23	常规货架	HA-CGHJ-C03	常规中型货架，每层承重500kg，4层结构，尺寸1.2m×0.6m×2.0m，材质冷轧钢板，可按需拼接	河南洪安消防设备有限公司	组	5	1293	6466.19	合同签订后60日历天内
（二）	救援队伍实训场地和实训设备建设								
1	救援队伍实训场地改造								
1.1	水域救援训练场地改造	工程	丹江口水库沿岸闲置码头/废弃鱼塘，清理场地杂物，设置简易浮台（用2个充气式救生筏拼接，系泊固定），投放轮胎、水桶等模拟水下障碍物						
1.1.1	高强度充气式救生筏	FZ-QCRJF-A01	材质：PVC加厚，载重≥200kg/艘，尺寸≥3m×2m，带安全扶手	河南方舟游艇科技股份有限公司	艘	2	3524	7048.79	合同签订后60日历天内
1.1.2	锚泊系统	HA-MBXT-S01	含锚具、缆绳（长度≥20m/根，直径≥10mm），耐腐蚀，适配水域固定	河南洪安消防设备有限公司	套	4	483	1932.24	合同签订后60日历天内
1.1.3	防滑垫	HA-FHDD-D01	尺寸≥2m×3m，厚度≥5mm，防水防滑，耐磨耐老化	河南洪安消防设备有限公司	块	2	189	378.86	合同签订后60日历天内
1.1.4	安全护栏	HA-AQHL-L02	高度≥1.2m，材质：不锈钢，可折叠，适配浮台与作业平台防护	河南洪安消防设备有限公司	米	10	288	2877.12	合同签订后60日历天内
1.1.5	应急防护装备	HA-YJHF-Z03	含救生圈（直径≥80cm）、抛投器（射程≥20m）、急救包（含止血、包扎器材）	河南洪安消防设备有限公司	套	1	2257	2257.21	合同签订后60日历天内
1.1.6	夜间照明设备	HA-YEZZ-SB1	LED投光灯，功率≥50W，亮度≥5000流明，防水等级IP65，可充电	河南洪安消防设备有限公司	盏	2	830	1660.67	合同签订后60日历天内
1.1.7	反光标识	HA-FGBS-L01	尺寸≥30cm×50cm，高反光，防水耐磨，用于场地边界警示	河南洪安消防设备有限公司	块	10	52	519.48	合同签订后60日历天内
1.1.8	基础改造耗材	HA-JCGZ-HC1	含水泥、砂石（用于硬化20㎡作业平台）、警戒线、清理工具等	河南洪安消防设备有限公司	批	1	1540	1540.37	合同签订后60日历天内
1.2	山地救援训练场地改造	工程	县域北部山区低坡度丘陵（如城郊林场），利用现有树木搭建临时绳索锚点（配备可拆卸式岩钉），清理100米长训练路径（清除尖锐石块						
1.2.1	绳索锚点套装	HA-SQMD-T0	含可拆卸岩钉、主锁（承重≥2000kg）、扁带（长度≥2m），适配山	河南洪安消防	套	5	590	2949.13	合同签订后

		1	地树木固定	设备有限公司					60日历天内
1.2.2	安全绳	HA-AQSH-GO2	直径≥10mm，长度≥50m，破断拉力≥5000kg，耐磨防切割	河南洪安消防设备有限公司	根	2	394	788.00	合同签订后60日历天内
1.2.3	安全保护装置	HA-AQBH-ZO4	含滑轮、上升器、下降器，适配山地救援训练，承重≥200kg	河南洪安消防设备有限公司	套	2	1798	3596.40	合同签订后60日历天内
1.2.4	对讲机中继设备	YX-DJJ-ZJ-SB1	通信距离≥5km，防水等级IP54，支持多频道切换，适配山地通信	河南豫鑫消防装备有限公司	套	1	2592	2592.20	合同签订后60日历天内
1.2.5	训练标识牌	HA-XCBS-PO1	含起点、终点、避险点标识，材质：防水塑料，尺寸≥40cm×60cm	河南洪安消防设备有限公司	块	8	151	1210.79	合同签订后60日历天内
1.2.6	清理工具	HA-QLYJ-GO1	含砍刀、铁锹、手套，适配山地枯枝、石块清理	河南洪安消防设备有限公司	套	2	486	972.19	合同签订后60日历天内
1.2.7	基础耗材	HA-JCCH-HC2	含警示带、固定桩、防滑粉，用于场地标识与安全防护	河南洪安消防设备有限公司	批	1	2390	2390.40	合同签订后60日历天内
1.3	森林灭火训练场地改造	工程	在乡镇闲置空地/废弃农田（远离居民区），划定50㎡安全区域，堆放枯枝落叶（控制用量，配备2台风力灭火机、10个灭火器现场待命）						
1.3.1	风力灭火机	YX-FLMJ-BO1	功率≥3.5kW，风速≥80m/s，重量≤10kg，适配森林初起火灾扑救	河南豫鑫消防装备有限公司	台	2	1683	3365.26	合同签订后60日历天内
1.3.2	干粉灭火器	HA-GFMQJ-I01	规格：4kg，ABC型，灭火级别≥3A，有效期≥2年	河南洪安消防设备有限公司	具	10	72	722.91	合同签订后60日历天内
1.3.3	大容量消防水桶	YL-DRLXF-ST1	容量≥50L，材质：不锈钢，带提手，防水耐磨	河南省银龙消防器材有限公司	个	2	293	586.24	合同签订后60日历天内
1.3.4	模拟植被	HA-MNZZ-ZO1	阻燃材质，仿真枯枝落叶、灌木，用于搭建模拟林火场景	河南洪安消防设备有限公司	批	1	2597	2597.40	合同签订后60日历天内
1.3.5	防火隔离设施	HA-FHGL-SH1	含防火隔离沟开挖工具、防火布（宽度≥2m，长度≥20m）	河南洪安消防设备有限公司	套	1	1365	1364.73	合同签订后60日历天内
1.3.6	安全防护装备	HA-AQHF-ZO1	含防火服、防火手套、防护面罩，适配灭火训练防护	河南洪安消防设备有限公司	套	2	1512	3023.37	合同签订后60日历天内
1.3.7	基础改造耗材	HA-JCGZ-HC1	含警示标识、清理工具、消防水源接入管道等	河南洪安消防设备有限公司	批	1	2056	2055.88	合同签订后60日历天内
1.4	应急医疗救护训练场地改造	工程	在县级消防大队/乡镇会议室/应急培训基地（闲置时借用），配置折叠式培训桌椅、投影仪（利用现有设备）、人体模型、通用医疗培训设备，无需改造场地						
1.4.1	CPR人体模型	XHM-CPR350	成人款，可模拟心肺复苏，带按压反馈、人工呼吸提示，符合国家应急救护标准	山东新华医疗器械股份有限公司	具	2	2420	4840.30	合同签订后60日历天内

1.4.2	AED训练机	Mindray-BeneHeart R	仿真度≥95%，可模拟电极片粘贴、除颤操作，带语音提示，适配急救训练	迈瑞医疗股份有限公司	台	1	3449	3449.09	合同签订后60日历天内
1.4.3	止血包扎模拟器材	XHM-XZMN-QC1	含模拟伤口模块、绷带、止血带、三角巾，适配创伤急救训练	山东新华医疗器械股份有限公司	套	5	806	4031.92	合同签订后60日历天内
1.4.4	标准担架	OTO-OT-S1	折叠式，承重≥150kg，材质：铝合金，轻便易携带，适配伤员转运训练	江苏奥托电子股份有限公司	副	2	314	628.11	合同签订后60日历天内
1.4.5	培训配套设备	配套	含折叠式培训桌椅（10套）、投影设备（含幕布），优先复用现有设备，不足部分补充	浙川县鸿晟建筑工程有限公司	套	1	1494	1494.00	合同签订后60日历天内
1.4.6	设备存放柜	HA-SBCK-C04	尺寸≥1.2m×0.5m×1.8m，材质：冷轧钢板，带锁，防水防潮	河南洪安消防设备有限公司	个	1	1524	1523.88	合同签订后60日历天内
1.4.7	基础配套耗材	HA-JCPH-HC3	含电源接口、网络布线、训练手册、消毒用品等	河南洪安消防设备有限公司	批	1	1029	1028.97	合同签订后60日历天内
2	实训设备								
2.1	水域救援模块	HA-SYJY-MK1	1. 充气式训练浮台：尺寸≥4m×2m，承重≥300kg，快速充气 / 放气，适配库区静水及近岸浅滩训练； 2. 水下障碍物套装：含模拟轮胎、浮球、渔网等库区常见障碍，可模拟复杂水域环境； 3. 便携式救生抛投器：抛射距离≥60m，带气瓶与备用气瓶，适配库区远距离救援场景； 4. 配套浮力绳、抛投训练靶，满足日常教学与考核需求。	河南洪安消防设备有限公司	套	1	27916	27916.00	合同签订后60日历天内
2.2	山地救援模块	HA-SDJY-MK1	1. 便携式绳索系统：含 10.5mm 主绳（100m，符合 UIAA 标准）、安全带、上升器、下降器、滑轮组，适配山地陡坡 / 峡谷救援； 2. 模拟伤员担架：可折叠、带轮、承重≥150kg，适配浙川山区狭窄路段转运； 3. 辅助装备：静力绳、扁带、快挂、救援手套，满足多场景山岳救援训练。	河南洪安消防设备有限公司	套	1	30508	30508.20	合同签订后60日历天内
2.3	森林灭火模拟训练辅助装备	HA-SLMH-MK1	1. 消防烟雾弹：环保型、可重复使用，模拟火场浓烟环境，适配林区复杂地形； 2. 应急照明灯具：强光手电 + 头灯组合，续航≥8h，IP67 防护，模拟夜间林区搜救； 3. VR 应急实训一体机：内置浙川本地森林火灾、山林搜救场景，支持火情识别、路线规划、装备操作训练，配置主机 + VR 头显 + 操作台，满足沉浸式教学需求	河南洪安消防设备有限公司	套	1	28443	28443.00	合同签订后60日历天内
2.4	安全防护装备	HA-AQHF-Z01	1. 训练用安全帽：带护耳 / 护面，防冲击、防穿刺，适配水域、山地、森林多场景；	河南洪安消防设备有限公司	套	1	30569	30569.40	合同签订后60日历天内

			2. 半身安全带：通用型，可搭配绳索系统使用； 3. 急救箱（止血带 + 夹板）：含止血带、固定夹板、碘伏、纱布等基础急救用品，满足训练现场急救教学； 4. 配套防护手套、护膝、护肘，提升训练安全性。						
（三）	县综合应急救援队伍装备增配								
1	功能救援套装	HA-GNJY-T01	包含：救援头盔、防刺靴、防护手套、护膝护肘、救援腰带；材质：防冲击、防穿刺；符合国家救援装备标准	河南洪安消防设备有限公司	套	1	56793	56793.11	合同签订后60日历天内
2	激流救生衣	HA-JLJSY-E02	1.浮力≥100N，面料牛津布，内置EVA高浮力泡沫； 2.全身式结构，后背拖拽把手，带胯部安全绑带、救生哨、高亮反光条、示位灯、牛尾绳、快速解脱救援带等辅件； 3.符合GB4303-2008标准。	河南洪安消防设备有限公司	套	100	957	95662.15	合同签订后60日历天内
3	手提防爆探照灯	Minhua-NFC9121	光源：LED；功率：50W；照明距离：≥800米；续航时间：≥10小时；防爆等级：ExdIICT6；防水等级IP68	常州敏华电器有限公司	台	40	2174	86945.76	合同签订后60日历天内
4	防爆应急照明手电	Minhua-NFC9120	功率：10W；照明距离：≥300米；续航时间：≥15小时；防爆等级：ExdIICT6；防水等级IP67；可充电	常州敏华电器有限公司	个	20	360	7195.58	合同签订后60日历天内
5	防毒面具	Honeywell-6800	类型：全面罩式；防护类型：有机蒸汽、酸性气体、粉尘；过滤效率：≥99.97%；视野：≥70%	霍尼韦尔（中国）有限公司	个	40	319	12761.60	合同签订后60日历天内
6	警戒隔离设施	HA-JJGL-SH2	包含：隔离带（50米/卷，荧光色）、警戒标志灯（闪烁频率120次/分钟）、警示标识牌；防水防晒	河南洪安消防设备有限公司	个	20	311	6215.04	合同签订后60日历天内
7	急救担架	OTO-OT-S1	类型：折叠式急救担架；材质：铝合金框架+帆布；承重：200kg；尺寸：210×55cm；配备固定绑带	江苏奥托电子股份有限公司	副	10	345	3454.61	合同签订后60日历天内
8	半自动体外除颤仪AED	Mindray-BeneHeart A3	操作方式：自动；适用人群：成人/儿童；除颤能量：120—360J；语音提示：多语言；防水等级IP54	迈瑞医疗股份有限公司	台	1	6168	6167.64	合同签订后60日历天内
（四）	社会救援力量装备补充								
1	救生衣	HA-JSY-E01	1.材质：牛津布+高浮力PE泡沫，防水耐磨； 2.浮力：≥100N； 2.性能：符合GB4303-2008标准，配备反光条（夜间可视），胸前配备救生口哨、储物袋，防水耐磨； 3.设计：可调节腰带，快速穿戴，适配户外复杂环境	河南洪安消防设备有限公司	件	200	244	48732.34	合同签订后60日历天内
2	头盔	HA-TK-C01	ABS+EPS，防砸防撞，可调头围，反光标识，符合GB38305-2025	河南洪安消防设备有限公司	顶	50	133	6630.05	合同签订后60日历天内
3	急救箱	HA-JJX-K01	防水硬箱，含止血/包扎/防护/固定全套救援耗材，灭菌独立包装	河南洪安消防设备有限公司	套	50	591	29574.23	合同签订后60日历天内
（五）	村级小型消防救援点建设								

1	室内粉刷改造	工程	1.墙面腻子乳胶漆、地垫、插座灯具、托架； 2.含人工材料	淅川县鸿晟建筑工程有限公司	套	379	2150	814850.00	合同签订后60日历天内
2	门头招牌	HA-MTZP-ZO1	120×40cm 金属喷绘，红底白字	河南洪安消防设备有限公司	块	379	233	88142.97	合同签订后60日历天内
3	制度流程展板、宣传标语牌	HA-ZDLC-ZB1	1.80×60cm 铝合金边框喷绘（4 块）； 2.户外防水喷绘宣传标语牌	河南洪安消防设备有限公司	套	379	575	217867.39	合同签订后60日历天内
4	台账档案盒 + 登记本	HA-TAADH-B01	防火巡查、演练、器材检修台账	河南洪安消防设备有限公司	套	758	50	37824.20	合同签订后60日历天内
5	灭火器材	HA-MHQJ-TO2	灭火器材套装含4kg ABC 干粉灭火器6具，1.5m×1.5m 玻璃纤维灭火毯6块，20 米 65 型消防水带5盘，65 型直流喷雾两用消防水枪3把，消火栓专用扳手3把，消防沙桶 + 消防沙1套	河南洪安消防设备有限公司	套	758	1510	1144580.00	合同签订后60日历天内
6	破拆工具	YX-PCCJ-TO1	撬棒、铁锤、断线钳、挠钩 4 件套2套，消防大斧2把，折叠人字梯1架，	河南豫鑫消防装备有限公司	套	758	493	373709.16	合同签订后60日历天内
7	个人防护装备	HA-GRFH-ZO2	1.基础灭火防护套装含头盔 + 防护服 + 防护靴 + 手套，2套； 2.充电式扩音喊话器，2台； 3.强光手电2把，夜间警戒棒2根； 4.救生安全绳1根15米； 5.消防自救呼吸器4套。	河南洪安消防设备有限公司	套	758	898	680835.60	合同签订后60日历天内
8	标准化应急物资存放柜	HA-BZHHJY-CK1	1.名称：通体玻璃门钢制柜 2.尺寸：标准尺寸：高 1800mm × 宽 850mm × 深 400mm，也可定制 1800×900×400mm 3.材质：优质冷轧钢板，板厚：立柱 / 门框：0.6—0.8mm层板：0.5—0.7mm（加厚款可到 0.8—1.0mm） 4.结构：通体双玻璃对开门，内置可调节层板≥ 4 层，带机械锁具 5.表面处理：静电喷塑，防锈防腐，颜色多为灰白色 / 白色 6.承重：单层静态承重：40—60kg，适配头盔、装备包等应急物资） 7.特点：玻璃透明可视，便于快速盘点物资；带锁设计保障资料 / 装备安全；层高可调适配不同尺寸物品	河南洪安消防设备有限公司	组	758	840	636720.00	合同签订后60日历天内
	以上总计							11195269.65	
投标报价金额合计（大写）：壹仟壹佰壹拾玖万伍仟贰佰陆拾玖元陆角伍分									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：_____ 日期：2026年11月6日

备注:投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。