南阳市政府采购项目

公开招标文件示范文本

（2026年版）

项目名称：西峡县消防救援大队消防安全体验馆设备采购项目

项目编号：西峡政采公开-2026-53

标段编号：西峡政采公开-2026-53-1

采购人：西峡县消防救援大队

采购代理机构：一嘉工程咨询(河南)有限公司

目 录

第一章 公开招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 投标文件格式

第一章 公开招标公告

项目概况

西峡县消防救援大队消防安全体验馆设备采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台(河南省·南阳西峡分平台)（网址：http://xxggzyjyzx.xixia.gov.cn/）。获取招标文件，并于2026年11月10日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：西峡政采公开-2026-53

2.项目名称：西峡县消防救援大队消防安全体验馆设备采购项目

3.项目预算金额：59.23万元、项目最高限价：59.23万元

4.采购方式：公开招标

包号	包名称	包预算（元）
西峡政采公开-2026-53-1	西峡县消防救援大队消防安全体验馆设备采购项目	592300.00

5.采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：项目主要包含消防安全知识多媒体整合系统、电气火灾成因实验系统、烟雾传播演示模型、建筑火灾消防设施联动演示系统、火灾自动报警系统、智能消火栓使用训练系统等系列消防安全体验设备采购。（详见采购需求）

5.2 资金来源:财政资金；

5.3 供货安装地点：西峡县消防救援大队；

5.4 供货安装期限：合同签订后45日历天内；

5.5 质量要求：合格并符合采购人要求；

5.6 质保期：自项目验收合格之日起1年；

6.合同履行期限：同供货安装期限

7.本项目是否接受联合体：否。

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、投标人具备的资格要求（须同时满足）

1、符合《政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目优先采购节能、节水、环境标志产品及绿色建材产品，落实扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、促进残疾人就业、促进监狱企业发展等政府采购政策，本项目支持河南省政府采购合同融资政策。

3、本项目特定资格要求：

（1）供应商须具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照；

（2）需提供西峡县政府采购供应商信用承诺函；

（3）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）），查询时间为发布公告之日起到投标截止时间。注：采购人或采购代理机构在开标当天将对所有参与本项目的供应商的信用情况进行查询、打印留存。在本公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。查询时间：本项目评审结束之前；

（4）本次招标不接受联合体投标，不允许分包和转包。

三、获取招标文件

1.时间：2026年10月19日至2026年10月26日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外 ）；

2.地点：全国公共资源交易平台(河南省·南阳西峡分平台)（网址：http://xxggzyjyzx.xixia.gov.cn/）。

方式：潜在投标人登录全国公共资源交易平台(河南省·南阳西峡分平台)（网址：http://xxggzyjyzx.xixia.gov.cn/）参与招标项目，可直接下载采购文件。

4.售价：0元

四、投标文件提交

截止时间：2026年11月10日9时00分（北京时间）

地点：《全国公共资源交易平台（河南省．西峡县）》电子交易平台；

五、投标文件开启时间及地点

时间：2026 年11月10日9时00分（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（河南省.西峡县）不见面开标大厅

六、发布公告的媒介及公告期限

本次公告同时在《河南省政府采购网》、《南阳市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省.西峡县）》上发布。公告期限为五个工作日

七、其他补充事宜

本项目采用**“暗标”**评审。供应商应按照招标文件要求制作投标文件。

注意事项：

（1）招标文件获取有时间要求，错过时间后将无法完成操作，一切后果由投标人自负。

（2）潜在投标人务必在获取招标文件时间内完成招标文件下载并确保文件下载完整 （电子版招标文件及相关附件一并下载），获取时间截止后将无法下载任何招标文件内容，若由此原因影响招标文件制作、招标文件递交、招标文件解密等情况，造成的损失由潜在投标人自行承担。

（3）该项目采用网上不见面开标，投标人无需前往到达现场参与投标。各投标人根据手册要求，提前做好相关准备工作。所有准备工作需自行到位，开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出答疑，各投标人需在投标截止前登录网上不见面系统进行等候签到。

（4）该项目自行上传投标文件，无需寄送和递交加密投标文件电子版等。需要注意开标前登录网上不见面系统进行等候签到；招标时间截止后才可以签到，签到时间段系统设定为10分钟，错过签到时间段，由此产生的后果，投标人承担一切责任。

（5）网上不见面开标过程中，如因投标人准备不到位或网络问题造成未能及时解密的情况导致开标无法继续的，视为该投标人自动放弃投标，签到时间段截止后不再执行投标文件解密。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西峡县消防救援大队

地址：河南省西峡县创业大道与鑫龙路交叉口东侧

联系人：王震

联系方式：19513029119

2.采购代理机构信息：

名称：一嘉工程咨询（河南）有限公司

地 址：河南省南阳市宛城区仲景街道孔明大道与范蠡路交叉口澜湾盛景B3幢2单元1005室

联系人：谢宏煜

电 话：17136150096

3.项目联系方式

项目联系人：谢宏煜

联系方式：17136150096

第二章 采购需求

一、采购内容及要求

西峡县消防救援大队消防安全体验馆设备采购项目采购清单

序号	展项名称	系统构成	设备参数	数量	单位
知识学习区					
1	消防安全知识多媒体整合系统	显示终端	1、屏幕尺寸：≥75英寸； 2、屏幕分辨率：≥1920*1080； 3、屏幕比例：16:9； 4、含挂架、HDMI高清线。	1	台
		控制及触控终端	1.屏幕尺寸：≥32英寸 2.屏幕比例：16:9 3.分辨率：≥1920*1080 4.红外触屏≤响应时间8ms 5.CPU：≥4核心4线程 6.内存：≥4G 7.硬盘：≥120g固态硬盘 8.底座：采用稳固落地型	1	台
		火灾案例展示软件	1、包含后台编辑功能，支持用户自主，实现视频实时更新； 2、具有检索功能，软件内容分类明确，可以对时间、区域、火灾等级、火灾类型、火灾种类等进行检索； ★3、具有视频简介文字描述； 4.各类型典型火灾案例视频≥70个	1	套
		燃烧三要素学习系统软件	1、软件对于“什么是燃烧”、“什么是火灾”、“灭火原理”这3大部分能做出图文知识点讲解 2、软件对“着火源”、“助燃物”、“可燃物”这燃烧3大要素能做出文字讲解，每个要素栏目需配套3D动画制作的原理知识点讲解视频及对应的火灾案例视频 3、软件需包含模拟体验板块，用户可以通过选择可燃物并拖动温度、氧气浓度数值条，模拟各类物质的燃烧，让体验者理解燃烧三要素的关系及灭火原理。	1	套
		电梯逃生知识学习系统	1、软件至少包含图文知识、模拟体验电梯事故、相关视频3个板块 ★3、软件主要以3D动画视频结合平面设计ui为主，至少包含3个常见的电梯事故问题（突然停运、突然下落、突然停止），对应每个问题有对错两种选项，若选择正确，继续下一步，直至逃生成功；若选择错误，则会进行相应的错误示范，并发生电梯坠落事故。 3、视频教学至少包含电梯自救、案例视频、维护视频、安全设施4个内容。	1	套

2	电气火灾成因实验系统	控制及触控终端	1.屏幕尺寸：≥32英寸 2.屏幕比例：16:9 3.分辨率：≥1920*1080 4.红外触屏≤响应时间8ms 5.CPU：≥4核心4线程 6.内存：≥4G 7.硬盘：≥120g固态硬盘 8.其他：稳定落地型底座	1	台
		模拟电气火灾成因实验台系统软件	★1、系统至少包含过载实验、短路实验、漏电实验、接触不良实验4类实验，体验者点击界面实验类型按钮，可以进入对应进行仿真模拟，且每个实验需配备对应教学视频以及如何预防避免此类火灾成因的发生的教学视频演示 2、过载实验界面至少包含电压、电流、功率的数值显示，并实时结合硬件数据对应显示；界面包含仿真插线板，体验者按下插线板上方的开关系统开始运作，点击软件上的用电产品中任意图标，软件会显示出当前总功率，当总功率大于2500w时，一段时间后，排插会过载演示起火动画。 3、短路实验界面至少包含电压、电流数值显示以及电流I与时间t的坐标图，并伴随软件运行图上会有线性动画，体验者点击线路正常按钮观看线路正常演示视频，之后点击线路短路，可观看短路后视频 4、接触电阻过大实验界面至少包含电压、电流数值显示以及电流I与时间t的坐标图，并伴随软件运行图上会有线性动画，体验者点击线路正常按钮观看线路接触良好演示视频，之后点击接触不良，可观看对应视频 5、漏电实验界面至少包含电压、电流数值显示以及电流I与时间t的坐标图，并伴随软件运行图上会有线性动画，体验者点击线路正常按钮观看线路正常演示视频，之后点击线路漏电，可观看对应视频	1	套
		电路负荷过载实验台	1. 尺寸：≥60cm×100cm×4cm； 2.电气参数：220V 50/60Hz，工作电流应＜10A， 3.面板配置：表面需配备发热管1个、插线板实物1个、4位数码显示模块1个、亚克力或同等性能强度材质的保护罩1个； 4.面板结构：面板可采用亚克力、PVC或同等耐用等效材质，配备金属边框或同等强度防护框架。 5.功能：应支持无线通信与上位机软件互动，演示劣质电线因功率过大导致的发热发红现象。	1	台
		短路火灾实验台	1. 尺寸：≥60cm×100cm×4cm； 2.电气参数：220V 50/60Hz，工作电流应＜10A， 3.面板配置：面需配备空气开关1个、彩色灯泡1个、4位数码显示模块1个、打火装置1个、亚克力或同等性能强度材质的保护罩1个； 4.面板结构：面板可采用亚克力、PVC 或同等耐用等效材质，配备金属边框或同等强度防护框架。 5.功能：应支持无线通信与上位机软件互动，演示电路正常运行回路状态，及短路后短路处打火、空气开关跳闸现象。	1	台

		接触电阻过大实验台	1. 尺寸：≥60cm×100cm×4cm； 2.电气参数：220V 50/60Hz，工作电流应＜10A， 3.面板配置：表面需配备接触良好金属簧片1个、接触不良金属簧片1个、彩色灯泡1个、4位数码显示模块1个、亚克力或同等性能强度材质的保护罩1个； 4.面板结构：面板可采用亚克力、PVC 或同等耐用等效材质，配备金属边框或同等强度防护框架。 5.功能：应支持无线通信与上位机软件互动，演示局部电路接触电阻过大产生电火花的现象，及接触良好时电路正常运行状态。	1	台
		漏电火灾实验台	1.尺寸：≥60cm×100cm×4cm； 2.电气参数：220V 50/60Hz，工作电流应＜10A， 3.面板配置：表面需配备发热管1个、彩色灯泡1个、4位数码显示模块1个、亚克力或同等性能强度材质的保护罩1个； 4.面板结构：面板可采用亚克力、PVC 或同等耐用等效材质，配备金属边框或同等强度防护框架。； 5.功能：应支持无线通信与上位机软件互动，演示日常生活中漏电线路引发局部发热，进而诱发火灾的现象。	1	台
3	烟雾传播演示模型	建筑场景模型	1.模拟高层建筑中的4层结构，内含疏散指示标志、应急照明灯、消火栓、防火门等设施等比例画面。 2.建筑场景模型整体尺寸：≥1.8*0.4*2m；材质：主材金属+亚克力；	1	套
		烟雾发生器	额定功率不低于 400W 的烟雾机 电压：AC 220V-240V / 50HZ 控制方式：线控控制或无线控制	2	台
		灯带	LED灯带不低于20米	1	套
		画面设计	画面美工：可采用手绘或等效的高精度画面制作工艺，制作楼宇内部场景画面，画面载体可采用亚克力 UV 打印或同等级耐候、耐磨的高清画面制作工艺。	1	套
4	建筑火灾消防设施联动演示系统	建筑场景剖面图板	1、尺寸≥2.9m*1.8m 2、主体材质可采用不低于2cm厚PVC板材+不低于5mm厚有机板，或同强度、同环保等级、同耐用性的等效复合材质 3、采用高清平板打印工艺制作楼宇三维模型剖面图，保证画面清晰、色彩还原准确 4、内置 LED 照明灯带，满足场景整体照明需求	1	套

		自动控制系统	1、内置带光耦隔离的大功率继电器（额定电流不低于10A@AC220V），搭配大功率CMOS管等优质元器件组建 2、采用额定输出电压不低于12V的大功率电源，具备短路、过压、过载全保护功能，带拨码开关可调节系统控制时间，符合GB9254、GB4943或同等效力的国家、行业标准，有效保障灯带稳定运行 3、支持无线通信功能	1	套
		联动控制主机及传感器改造	1、火灾报警控制器 设备采用二总线控制架构，单设备可承载不少于242个总线部点位，设备搭载高性能单片微处理器， 设备正常工作环境温度范围为0℃～40℃，配备128*64图形点阵LCD液晶显示屏幕，备整体外形尺寸不大于325mm×120mm×350mm。 2、手动火灾报警按钮 ABS或同等级别材质，红色，防护等级≥IP43，火警灯红色，正常巡检周期性闪亮，报警后常亮，专用钥匙复位 3、声光报警器 支持无极性总线接入方式，A计权声压级区间为75dB～100dB。 4、感温火灾探测器 采用无极性总线接线设计 5、感烟探测器 探测器采用无极性总线接线方式，	1	套
		控制及触控终端	1.屏幕尺寸：≥32英寸 2.屏幕比例：16:9 3.分辨率：≥1920*1080 4.红外触屏≤响应时间8ms 5.CPU：≥4核心4线程 6.内存：≥4G 7.硬盘：≥120g固态硬盘 8.其他：采用壁挂支架	1	套
		建筑火灾消防设施联动演示系统软件	1.内容制作要求：软件内容应采用3D动画形式呈现，配套专业后期配音，确保演示效果直观、讲解清晰，符合消防设施专业知识传递需求； 2.核心功能要求：聚焦火灾发生场景，系统演示火灾报警系统、喷淋系统、卷帘系统等各类消防设施的功能特性及实际作用，还原各设施联动逻辑与工作流程，保障知识传递的专业性与准确性； 3.互动控制要求：应具备与灯带的联动控制功能，可实现软件演示流程与灯带运行状态的同步互动，增强演示场景的沉浸感与可视化效果，助力体验者直观理解消防设施联动原理；	1	项
		定制喷淋卷帘设备柜	1、尺寸：≥1020*450*1900mm； 2、功能：实现真实卷帘半降、全降与软件的联动；实现喷淋系统同软件的联动； 3、组成：钣金箱体白色喷塑、亚克力透明水箱、水泵、水箱、无线电动卷帘。	1	套

		定制喷淋卷帘设备柜放置台	木工制作，适配喷淋卷帘设备柜使用	1	套
5	火灾自动报警系统	点型光电感烟火灾探测器	无极性，带地址，电子编码，内置CPU；适用于主流火灾自动报警系统；配专用底座使用，吸顶式安装。	3	只
		点型感温火灾探测器	无极性，带地址，电子编码，内置CPU，定温式；适用于主流火灾自动报警系统；配专用底座使用，吸顶式安装。	3	只
		探测器底座	适用于主流智能火灾探测器及点型家用火灾探测器。	6	只
		点型复合式感烟感温火灾探测器	无极性，带地址，电子编码，吸顶式安装。	1	只
		探测器底座	适用于点型复合式感烟感温火灾探测器。	1	只
		输入模块	单输入，带地址，电子编码，内置CPU；输入一组无源开关量报警信号。	8	只
		模块底座	与输入模块配套使用。	8	只
		输入/输出模块	带地址，电子编码，内置CPU；有源脉冲输出，用于控制排烟阀、正压风阀、强切等需DC24V有源脉冲控制的设备。	9	只
		模块底座	与输入/输出模块配套使用。	9	只
		输入/输出模块	带地址，电子编码，内置CPU；单输出单输入，输出一组无源触点信号、输入一组无源开关量反馈信号，用于消防联动设备（如排烟阀、送风阀、防火阀等）	2	只
		模块底座	与输入/输出模块配套使用。	2	只
		输入/输出模块	无极性，带地址，电子编码，内置CPU，二总线供电；可用于控制消防广播等需要无源开关量控制的设备。	1	只
		模块底座	模块底座需与输入/输出模块配套使用。	1	只
		短路隔离器	不带地址，自恢复型,二总线短路时起保护/隔离作用。	1	只
		模块底座	与短路隔离模块配套使用。	1	只
		手动火灾报警按钮	带地址，无极性，电子编码，内置CPU，可恢复型,插拔式安装，带消防电话插孔，采用明装。	1	只

		手报底座	与手动火灾报警按钮配套使用。	1	只
		消火栓按钮	带地址，电子编码，内置CPU，可恢复型，插拔式安装；带直接启泵触点和启泵确认灯，采用明装。	2	只
		消火栓底座	与消火栓按钮配套使用。	2	只
		火灾声光警报器	默认为编码型，带地址，可通过编码器设置为非编码型，可声与光同时报警，也可声或光独立报警，旋钮式安装，带防拆功能，不带地址模式下24V无极性	2	只
		火灾声光警报器底座	与火灾声光警报器配套使用。	2	只
		火灾显示盘	带地址，电子编码，二线制，无极性二总线；液晶中文显示，最大显示 999 条报警相关信息，尺寸：大于等于180mm×110mm×31mm。	1	台
		火灾报警控制器 100点	报警点≥100个，彩色液晶显示屏≥4.3寸，含热敏打印机、备用电池（2节，单节容量≥5Ah）。含总线手动控制点（不少于9点），带多线联动控制点（不少于8点），尺寸：≥340mm×98.8mm×440mm。	1	台
		手持电子编码器	支持通用的5V直流电源适配器供电或直接作为工作电源。	1	台
		消防广播扬声器(壁挂式)	≥3W/4Ω（尺寸≥164*145*56mm），壁挂明装。	1	只
		消防电话分机	消防电话分机，总线式，带地址。	1	部
		消防电话分机（手提）	手提式消防电话分机，总线式，带地址。	1	部
		消防电话插孔	电话插孔，总线式，带地址，与主流总线式消防电话分机配接使用。	1	部
		消防电话/消防应急广播设备	壁挂型，采用一体化设计，真彩色液晶显示屏≥2.8寸，尺寸：≥410mm*135mm*490mm（长*宽*高）。 (1) 消防电话：可接入不少于99门编码式电话分机。 (2) 消防应急广播设备：集成不小于200W数字广播功放模块，支持应急、MP3、外线1和外线2四种播放模式。	1	台
		线型光束感烟火灾探测器	配套使用，不带地址，DC24V工作	1	对

		缆式线型感温火灾探测器	可恢复式定温，报警温度85度。	2	米
		信号处理单元	防护等级不低于IP66，可通过模块接入火灾报警控制器。	1	只
		终端盒	配合信号处理单元使用。	1	只
	消防水炮系统	自动跟踪定位射流灭火装置	额定流量≥5L/s，采用吊装，含探测含视频	1	台
		电控箱	为消防水炮提供工作电源及控制信号，能与消防水炮配套使用。	1	台
		现场操作盘	控制水炮≥8台	1	台
		电磁阀	额定流量5L/s、10L/s配套使用	1	台
	气体灭火系统	火灾报警控制器/气体灭火控制器	1区，最大支持带载不少于200个地址点，配备彩色液晶显示屏（不小于2.8英寸），含热敏打印机、备用电池（2节，单节容量≥5Ah）。控制器采用无极性二总线通讯，兼容主流编码式探测器、模块、声光等总线设备，尺寸≥385mm×273mm×112mm。	1	台
		气体释放警报器	带地址，电子编码，二线制；兼容主流品牌气体灭火控制器；尺寸≥280mm×130mm×12mm。	1	台
		紧急启/停按钮	带地址，电子编码，二线制；匹配气体灭火控制器使用。	1	只
		手/自动转换盒	带地址，电子编码，二线制；匹配气体灭火控制器使用。	1	只
	消防应急照明和疏散指示系统（集中控制型）	应急照明集中电源	输出电压DC36V；电源输出功率≥300W，输出不少于4回路；壁挂式，下出线，防护等级不低于IP33；工作电压AC220V，	1	台
		消防应急照明灯（吸顶式）	吸顶式，功率≥3W，集中电源集中控制型消防应急照明灯具，防护等级不低于IP30，二总线接入集中电源。	1	只
		消防应急照明灯（壁挂式）	壁挂式，功率≥3W，集中电源集中控制型消防应急照明灯具，防护等级不低于IP30，二总线接入集中电源。	1	只
		中型壁挂单面左向指示标志灯	中型壁挂单面左向标志灯，防护等级不低于IP30，二总线接入集中电源，支持自编码功能。	1	只

		中型壁挂单面右向指示标志灯	中型壁挂单面右向标志灯，防护等级不低于IP30，二总线接入集中电源，支持自编码功能。	1	只
		中型壁挂单面双向指示标志灯	中型壁挂单面双向标志灯，防护等级不低于IP30，二总线接入集中电源，支持自编码功能。	1	只
		中型壁挂单面安全出口指示标志灯	中型壁挂单面安全出口标志灯，防护等级不低于IP30，二总线接入集中电源，支持自编码功能。	1	只
		中型壁挂单面疏散出口指示标志灯	中型壁挂单面疏散出口标志灯，防护等级不低于IP30，二总线接入集中电源，支持自编码功能。	1	只
		中型壁挂单面禁止进入标志灯	中型壁挂单面禁止进入标志灯，防护等级不低于IP30，二总线接入集中电源，支持自编码功能。	1	只
		中型壁挂单面可变楼层显示标志灯	中型壁挂单面可变楼层标志灯，防护等级不低于IP30，二总线接入集中电源，支持电子编码或总线编码。	1	只
		定制编码、编程	采用手持电子编码器针对传感器进行编码，针对系统进行主机编程	1	套
		定制展示结构	定制木结构，结合现场风格设计画面，并定制合适尺寸，尺寸约4.2`5m长，2.1m宽，厚度0.1m，表面敷萱绒布	1	套
6	电动车火灾成因演示实验台	定制电动车	1、真实电动车改装： 车体结构、外观尺寸与实际电动自行车一致，1：1真实还原。 2、供电与启动： AC 220V供电，配置专用控制开关，通过扭动电动车钥匙启动演示系统。 3、火焰模拟： 改装12V红色LED灯带，内置火焰灯，模拟电动车起火时的火焰视觉效果。 4、发烟装置： 内置发烟装置，发烟量应满足演示可视效果要求 5、充电模拟： 模拟充电电流效果，配置蓝色LED流水灯，动态显示充电状态。 6、状态指示： 配置LED指示牌，模拟充电时间过长等异常状态的指示功能。 ★7、通信控制： 通信协议采用主流短距离无线通信方式（如蓝牙、ZigBee、2.4G等），可实现演示装置与控制系统之间的数据交互。	1	台
		燃烧实验台	尺寸：≥50*45*45厘米 电压220V 由电动车内部线路引出，模拟充电过剩导致内部线路燃烧现象	1	台

		实验系统	采用声、光、电、烟雾等多媒体模拟技术还原电动车火灾过程，通过改装电动车实物与软件系统联动，分阶段模拟并展示从充电异常、线路冒烟到电池起火的全过程，体验人员通过装置可直观看到导线燃烧。	1	项
		控制及触控终端	1.屏幕尺寸：≥32英寸 2.屏幕比例：16:9 3.分辨率：≥1920*1080 4.红外触屏≤响应时间8ms 5.CPU：≥4核心4线程 6.内存：≥4G 7.硬盘：≥120g固态硬盘 8.其他：落地式K型底座（或同等稳固性落地支架），应确保设备放置平稳、安全	1	台
		电动车模拟起火演示系统软件	1.需包含模拟演示.知识学习.知识测评3个功能板块，各板块功能完整.逻辑连贯。 2.操作模式：支持自动模式与手动模式，满足不同演示需求。 3.视觉呈现：场景、电动车、声光报警器等元素均采用3D建模制作，包含火焰.爆炸等3D粒子特效，还原真实视觉效果。 ★4.演示内容：完整呈现电动车模拟过充导致起火和电动车模拟过载导致起火的三维全流程动画演示。 5.内置视频资源库，包含电动车火灾案例视频.电动车火灾实验视频.电动车使用指南视频，内容详实.具有教育意义。 6.配备完善的知识测评系统，可对学习成果进行有效检验。	1	套
模拟实操区					
7	模拟灭火演练系统	控制终端	1.CPU：≥4核心4线程； 2.内存：≥4G支持； 3.硬盘：≥120G SSD。	1	台
		显示终端	1.屏幕尺寸：≥55英寸； 2.屏幕分辨率：≥1920*1080； 3.屏幕比例：16:9； 4.含挂架、HDMI高清线。。	1	台
		模拟灭火器定制	尺寸（高＞40cm，直径＞10cm）；内置姿态传感器（如陀螺仪）；无线传输；内置电池	4	个

		视频内容	包含视频剪辑、后期配音及3D动画制作。内容涵盖以下模块： 1、火灾类型介绍： 依据GB/T 4968-2008《火灾分类》标准，介绍A类（固体物质火灾）、B类（液体或可熔化的固体物质火灾）、C类（气体火灾）、D类（金属火灾）、E类（带电火灾）、F类（烹饪器具内的烹饪物火灾）共6类火灾。 2、灭火器类型介绍： 介绍干粉灭火器、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、水基型灭火器等常见灭火器类型的作用原理及适用火灾类型。 3、灭火注意事项： 介绍灭火操作前的安全判断原则，包括识别起火物质、确定火灾类型、选用相应灭火器等内容。 4、灭火器的使用与维护： 介绍灭火器的正确使用方法（如提拔握压等操作步骤）及日常维护保养要求。	不低于300	秒
		模拟灭火软件	软件需包含五大板块：基础知识、模拟灭火、测评演练、火灾案例和消防法规。灭火场景不少于38个（涵盖A-F类型火灾），每个场景均为3D建模渲染制作；在拿起灭火器灭火时，系统自动判断灭火器种类及选用是否正确；灭火过程中需对准火源根部方可有效灭火，否则提示“请对准火点进行灭火”；若长时间按压灭火器，系统模拟灭火器压力不足并自动更换灭火器后继续灭火；火焰模拟真实燃烧效果，若灭火不彻底火焰会自动复燃；完全灭火后显示“灭火成功”，若未在规定时间内完成则提示灭火失败并引导用户重试。 软件需包含知识点讲解，涵盖不少于4个视频。 测评演练包含知识测评和逃生演练。知识测评不少于10道题目，内容涵盖不同起火场景下灭火器的选择与使用。逃生演练包含不少于2个场景（如楼上起火、走廊起火），通过选择正确答案完成逃生流程，内容可涵盖火警报警电话选择、逃生物品选择、手动报警按钮操作、湿毛巾防护、临时避难间制作、火灾时向上或向下逃生方向判断等知识点。 消防法规以翻书形式或同类多媒体交互形式呈现。案例视频不少于8个。	1	套
		控制机柜	尺寸：≥750mm×400mm×700mm，采用冷轧钢板制造，表面经喷涂防潮处理；顶部覆盖亚克力面板并制作UV画面（或同等强度和工艺的优等材质）；内置UPS不间断电源，确保断电后系统持续运行。	1	台

8	厨房实景火灾隐患查找及厨房灭火系统	控制及触控终端	尺寸：≥55寸 屏幕比例：16:9 分辨率：≥1920*1080 红外触屏≤响应时间8ms 触摸精度：〈2mm（中心区域）,〈3mm（边缘区域） 触摸高度：〈3mm CPU：≥4核心4线程 内存：≥4GB 硬盘：≥120GB固态硬盘	1	台
		视频内容	包含视频剪辑，后期配音	不低于400	秒
		隐患查找系统软件	采用主流3D引擎开发，主要开发语言为主流编程语言；包含家庭常见隐患点，隐患点数量不少于7个；包含教育意义的图片、文字、视频等，让体验者了解常见隐患点相关知识；采用主流无线通信方式接收数据，支持串口收发数据，通过接收数据判断隐患点是否被排除；支持64位Windows操作系统。	1	项
		无线主控盒	实现隐患物品与电脑之间的无线通信，AC 220V供电，尺寸≥120mm×78mm×40mm。	1	套
		无线模块	1、工作频段：兼容主流ISM频段； 2、天线接口：弹簧天线或天线插座； 3、通讯接口：UART接口，支持3.3V~5V TTL电平； 4、采用通用无线收发方案，硬件发射功率不低于100mW（20dBm）。	1	套

		定制改装实物（厨房场景）	隐患点不少于7处。改装厨房常用电器及用具，使其具备隐患感应功能，用于模拟厨房场景中常见消防安全隐患的查找与识别。隐患类型应涵盖但不限于以下类别： 1、微波炉使用隐患（如加热金属容器、密封容器等不当操作） 2、微波炉周边隐患（如上方或周边放置易燃易爆物品）； 3、烧水用具隐患（如干烧、过载等）； 4、电烹饪设备隐患（如电饭煲等长时间通电、线路老化等）； 5、食用油具存放隐患（如油壶置于灶台旁等高温区域）； 6、可燃物存放隐患（如抹布等可燃物悬挂或堆放于热源附近） 7、燃气用具隐患（如煤气罐老化、软管不合规、阀门损坏等） 各改装用具应内置感应装置，当体验者正确识别并排除隐患时，系统可自动识别并反馈。用具外观应模拟真实厨房设备，感应装置隐蔽安装，不影响体验效果。	1	套
		打火灶模拟改装	打火灶模拟改装厨房灶台一套，及控制设备。 内置模拟火焰装置（改装火焰灯或同类模拟光源）； 外形采用家用通用灶台规格，适配常规橱柜安装；开孔采用家用灶具通用开孔规格，满足安装条件。	1	台
		模拟厨房灭火软件	1、采用主流3D引擎开发，3D场景，真实还原厨房灶台实景； 2、含有燃气泄漏演示动画； 3、模拟还原炒锅起火，包含三个不同火焰大小的阶段及火焰燃烧全过程界面，采用粒子动画制作； 4、可利用水、蔬菜、锅盖、灭火毯、灭火器进行模拟灭火，每种灭火方式均有文字和语音讲解，软件需包含灭火成功和灭火失败界面； 5、软件支持串口通信。	1	套
		灶具	改装炒锅，汤锅（常规尺寸）	1	项
		模拟灭火器定制	尺寸（高41cm，直径13cm）；内置姿态传感器（如陀螺仪）；无线传输；内置电池。	1	个
		灭火毯	尺寸不小于1m×1m	1	个
9	模拟火灾烟雾逃生体验系统	无线主控盒	1、AC 220V供电，ABS材质防水外壳， 2、内置MCU微处理器，实现启动控制、复位、数据接收及状态反馈等功能； 3、支持主流无线通信频段，可远程一键启动控制，插电即用，安装使用便利。	1	台
		烟雾发生器	1、发生方式：热处理烟剂喷射（或同类安全发烟方式）； 2、输入功率：≥1200W； 3、预热时间：≤10min；	1	套
		火焰发生器	1、内置无线控制模块，可远程控制启停； 2、尺寸：≥530mm×260mm×370mm。	1	台

		一字激光灯组	1.供电：220v转5v模块； 2.光源：一字可见红色激光；	1	组
		红外限高感应模块	有效测距：≥10m； 输出方式：NPN（或同类开关量输出）； 信号输出：高低电平； 安装方式：兼容多种安装方式（如螺纹、86面板等）；	5	套
		声光报警器	1.供电：220v转12v模块； 2.内置信号收发数据模块； 3.报警响度：≥105dB	1	套
		应急灯模块	1、内置无线控制模块，可远程控制应急灯启停及状态切换； 2、具备无线或有线通信功能，可接收控制指令并反馈工作状态	1	套
		应急灯	1、主电功耗：≥3W； 2、应急时间：≥90分钟； 3、材质：冷轧钢板；	3	个
		疏散标志灯	1.主电功耗：≥3W； 2.应及时间：≥60分钟； 3.材质：冷轧铁板质；	4	个
		语音播报器	1、内置语音播报模块，可播放预设的火灾报警语音内容； 2、支持语音内容的定制或更新； 3、具备无线或有线通信功能，可接收控制指令触发相应语音播报。	1	套
		定制模拟电梯开关	1、模拟电梯开关（含实体面板），用于模拟火灾时电梯迫降等联动控制场景； 2、具备无线或有线通信功能，可接收控制指令并反馈状态； 3、内置语音播报模块，可播放电梯联动相关语音提示；	1	台
		监控摄像头	1、红外网络摄像机； 2、支持H.264或H.265视频压缩标准； 3、支持日夜自动切换（红外滤光片自动切换）；	4	个
		监控数据存储器	1、支持不低于960P高清网络摄像机接入； 2、网络视频接入路数不少于4路； 3、配备监控级硬盘，容量不低于1TB	1	套
		数据交换路由器	1、无线传输速率不低于300Mbps， 2、支持MIMO（多入多出）技术； 3、支持自动信道选择或空闲频道检测（CCA）功能	1	个
		监控显示器	尺寸≥43寸 屏幕分辨率≥1920×1080（1080p）； 屏幕比例16:9； 刷新率≥60Hz； 配墙面固定安装支架（或同类壁挂安装辅件）； 含高清线	1	台

		控制及触控终端	1.屏幕尺寸：≥43英寸 2.屏幕比例：16:9 3.分辨率：≥1920*1080 4.红外触屏≤响应时间8ms 5.CPU：≥4核心4线程 6.内存：≥4G 7.硬盘：≥120g固态硬盘 8.其他：壁挂支架	1	
		模拟火场烟雾逃生体验系统软件	1、软件需包含火灾案例不少于10个，逃生视频教学演示不少于1个； ★2、软件需包含逃生演练测评系统，涵盖发现火情、拨打火警电话、初期自救、手动报警按钮操作、临时避难间制作、电梯使用判断、逃生方向选择等情节性测评，根据流程提示完成逃生； 3、软件需包含物品选择环节，可选物品不少于20种（含正确与错误选项），满分100分，在规定时间内完成选择； ★4、软件需包含逃生计时功能（如90秒倒计时），物品选择结束后开始计时，体验者在规定时间内完成逃生可判定为成功，否则为失败；软件需包含限高警示、手报操作、电梯使用、物品选择等知识讲解内容； 5、软件需支持串口通信或无线通信，可通过软件一键控制硬件系统启动及复位。	1	套
10	智能消火栓使用训练系统	控制及触控终端	1.屏幕尺寸：≥43英寸 2.屏幕比例：16:9 3.分辨率：≥1920*1080 4.红外触屏≤响应时间8ms 5.CPU：≥4核心4线程 6.内存：≥4G 7.硬盘：≥120g固态硬盘 8.其他：壁挂支架	1	台
		定制改装消火栓	1、系统构成：系统软件、消火栓集成系统、计时器、火焰模拟装置（或火焰盆）、消防水带、手动报警按钮、消防接口； 2、计时器：系统启动后自动开始计时； 3、消火栓集成系统：箱体为通用安装尺寸；配套DN65规格模拟室内消火栓、模拟消防水带及配套消防接口一套； 4、内置控制系统，实现硬件与软件之间的无线通信。	1	套
		定制火盆	1、规格：立式，盆体直径约30cm、高度约30cm（或适配同类演示需求的其他规格）；工作电压：AC 220V； 2、内置控制器，可识别水枪（或模拟灭火设备）的扫射动作，并在正确操作后控制火焰模拟装置熄灭； 3、内置无线通信模块，实现与消火栓箱硬件及PC软件之间的数据通信。	1	个
		定制视频	采用3D建模及3D动画制作，内容包含办公室电器起火引发火灾的场景演示，以及消火栓使用流程演示等操作步骤。	1	项

		传感器智能消火栓使用训练系统	1、软件需包含火焰粒子和喷水粒子特效，能够有效识别硬件水枪的扫射动作，并在软件界面中实时反馈扫射位置； 2、软件需包含模拟演练和知识学习两部分，其中知识学习包含：消火栓基础知识、消火栓设置范围及要求、消火栓的分类等内容； ★3、软件需包含自检功能，能够检测硬件设备是否全部复位，并在首页通过UI提示呈现，全部复位后方可进入模拟演练； 4、模拟演练内容采用3D建模动画制作，包含火灾发生、打开消火栓箱、按下启泵按钮、连接消防接口、打开阀门、对准火源扫射等完整流程； 5、系统采用感应检测技术（如红外传感、磁感应等），结合消火栓实物装置，联动训练消火栓灭火的使用步骤和方法，并记录训练用时结果。	1	套
VR体验区					
11	消防VR体验	控制终端	1.CPU：≥6 核 12 线程，主频:≥2.9GHz 最高睿频:≥4.3GHz 2.内存：≥16G； 3.硬盘：≥120g固态硬盘； 4.显卡：≥6G显存，频率≥14000MHz，不少于1408个CUDA核心	1	套
		VR头盔	1、屏幕：双屏设计，单屏尺寸不低于3.4英寸； 2、分辨率：双眼分辨率不低于2880×1700； 3、刷新率：不低于90Hz； 4、视场角：不低于110度； 5、音频：内置立体声耳机或扬声器； 6、接口：支持USB-C及DisplayPort接口（或通过转接线兼容） 7、传感器：集成姿态及位置追踪传感器（如陀螺仪、G-sensor、 proximity传感器等），支持瞳距调节。	1	套
		VR科普教育模拟系统	软件应包含家庭消防、地震逃生、医疗急救 VR、校车消防、地铁消防逃生、办公室消防、宿舍消防隐患排查、图书馆消防、公交车消防逃生、宿舍消防、商场消防 VR 科普教育等场景；	1	套
		VR平台	1、配备不小于55英寸的显示器， 2、VR平台主体为白色（或根据现场环境定制其他颜色） 3、平台尺寸不低于2.5m×2.5m×2.4m（长×宽×高）	1	台
知识总结区					
12	消防知识抢答系统（4人）	显示终端	1.屏幕尺寸：≥55英寸； 2.屏幕分辨率：≥1920*1080； 3.屏幕比例：16:9； 4.含挂架、HDMI高清线。。	1	台
		控制终端	1.CPU：≥4核心4线程； 2.内存：≥4G内存； 3.硬盘：≥120G SSD。	1	台

		安全知识抢答软件	★1.题库及体验要求：软件应包含消防安全知识题库，题库内容须符合国家消防安全标准，支持多人同时体验；初始题库应包含不少于100道题，支持随时进行题库更新； 2.题库编辑要求：软件应具备编辑器功能，避免用户通过繁琐代码修改题库；题库数量不限，支持随意扩充； 3.数据统计功能要求：软件应具有实时统计分数、排名功能；	1	套
		无线答题控制器	采用32位ARM架构微控制器；支持主流ISM频段无线通信；支持串口数据收发。	1	套
		手拍抢答按钮	包含A/B/C/D/开始	20	个
		抢答台	采用冷轧钢板制造，表面经喷涂防潮处理（颜色为蓝白配色或根据采购人要求定制）；台体内置LED灯带，用于营造氛围或指示抢答状态；面板采用亚克力材质。	4	台

本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：消防安全知识多媒体整合系统,多家投标人提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐。

二、项目商务要求

1.供货安装期限：合同签订后45日历天内

2、供货安装地点：西峡县消防救援大队

3.付款方式：合同签订后首付合同金额的45%，交货、安装、调试、培训、验收合格后付合同金额的53%；质保期满后无任何质量问题支付合同金额的2%。

4.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）

5.质保期：自项目验收合格之日起1年。

6.质量要求：合格并符合采购人要求

7□有样品，样品提供要求、方式、摆放时间及地点

☑无样品。

8.□有演示，演示要求、内容、方式及地点。鼓励使用不见面演示。

☑无演示。

第三章 投标人须知

投标人须知表

条款名称	内容
项目属性	□服务 ☑货物 【供应商对其提供的产品应出具《关于符合本国产品标准的声明函》（后附）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。】
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ☑否
现场考察	☑不组织 □组织，考察时间：____年____月____日____点____分 考察地点：_____。
开标前答疑会	☑不召开 □召开，召开时间：____年____月____日____点____分 召开地点：_____。
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于：工业 □本项目专门面向中小企业采购。 ☑本项目小微企业价格折扣比例 10 %。 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
投标报价	投标报价的特殊规定： ☑无 □有，具体情形：____
项目预算	592300.00元 投标报价超过采购预算价按无效标处理。
投标有效期	开标之日起60日历日
投标文件数量	电子投标文件：1份
投标截止时间	2026年11月10日09点00分（北京时间）
开标时间	2026年11月10日09点00分（北京时间）
核心产品	消防安全知识多媒体整合系统
评标方法	☑综合评分法□最低评标价法
是否采用“暗标”评审	□否 ☑是，具体要求详见投标人须知
确定中标人	采购人是否委托评标委员会直接确定中标人：□是☑否

代理费	□集中采购机构不收费 收费对象：□采购人☑中标人 收费标准：采购代理服务费的收取，根据河南省招标投标协会《河南省招标代理服务收费指导意见》[豫招协（2023）002号]招标代理收费标准收取。

投标人须知

一、说明

1.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《公开招标公告》。

1.2 投标人（也称供应商、申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2.资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金 59.23 万元

2.2 项目属性见《投标人须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知表》。

2.4 核心产品见《投标人须知表》。

3.现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《公开招标公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则投标无效；**

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作

系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

5.投标费用

投标人应自行承担所有与准备和招标有关的费用，无论招标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6.采购范围及适用法律

6.1 本次招标适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指西峡县财政局 。

6.3 “货物”指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的与本次招标相关的 货物。

6.4 “服务”指招标文件规定投标人应承担的 相关 服务。

二、招标文件

7.招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 公开招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8.对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，不得改变采购标的和资格条件。

8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

8.3 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，发布的一切公告信息（包括招标公告、更正公告、澄清公告、延期公告等）均在“河南省政府采购网”“南阳市政府采购网”“西峡县公共资源交易中心网”发布，请潜在投标供应商随时查询有关公告信息。若因潜在投标供应商没有及时查看到公告信息而造成的投标失误，责任自负。

8.4 投标人应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新招标文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的招标文件，并在此基础上制作最新的投标文件并上传。

三、投标文件的编制

9.投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《开标一览表及资格证明文件》、《技术文件》、《商务文件》三部分构成。投标文件的部分格式要求，见第六章《投标文件格式》。如有漏项或评标委员会认为其投标文件有明显缺陷的，造成的后果由投标人自己承担。

10.2 对于招标文件中标记了实质性格式文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记实质性格式的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 投标文件应严格按照政府采购法律法规和招标文件要求，分开编制商务标和技术标，对能明显区分投标供应商的内容，应放入商务标；技术标中不能出现涉及投标供应商名称及相关提示内容的任何信息。

10.4 技术标文件制作要求：

10.4.1 版面要求：A4纸张大小，纵向排版，不设置封面。

10.4.2 颜色要求：所有文字、图表均为黑色。

10.4.3 字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；图、表内的字体及字号不作要求；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记。

10.4.4 排版要求：页边距要求上、下边距3厘米，左、右页边距2厘米；不得设置目录；段落格式对齐方式统一设为左对齐；正文首行缩进2字符；标题缩进量为0、不设置首行缩进；不得有空格；正文、标题行间距为固定值25磅；段前段后间距为0，且段落前后不得设置空行；不得设置页眉、页脚和页码；图、表部分对齐形式设为居中对齐；标题规则：一级“一、”二级“（一）”三级“1.”四级“（1）”五级“1）”六级“a.”七级“a)”。

10.4.5 除满足上述各项要求外，技术“暗标”中不得出现任何行间插字或删除痕迹，构成投标文件的“技术暗标”的正文中不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。

10.4.6 编写软件及版本要求:MicrosoftWord2007或以上。

10.5 电子投标文件应使用CA数字证书生成并在截止时间前上传其加密版本，根据招标文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》。**否则，被视为无效投标文件，将被平台系统拒绝。**

10.6 第四章《开评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.7 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.8 投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.9 投标人认为应附的其他材料。

11.投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，招标文件中有特殊规定的，从其规定。

（1）投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

（2）服务项目按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

11.5 本次招标设有预算，投标人报价超过预算的，评标委员会将不予评议。

11.6 异常低价审查

评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

11.6.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价60%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×60%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

11.6.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应

商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

12.投标有效期

12.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。中标人的投标有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

13.投标文件的签署、盖章

13.1 电子投标文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进投标文件。

13.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过CA加盖电子签章。

四、投标文件的提交

14.投标文件的提交

14.1 电子投标文件的提交是指使用南阳市公共资源交易中心网上交易系统在投标截止时间前完成制作软件生成的加密电子投标文件的上传。未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的投标文件，招标人不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件。

15.投标截止时间

投标人应在招标文件要求的投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

16.投标文件的修改与撤回

16.1 在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的电子投标文件，最终电子投标文件以投标截止时间前完成上传至南阳市电子交易平台系统最后一份解密投标文件为准。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回电子投标文件。

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

一、开标

1.采购人或采购代理机构按招标公告中规定的时间开标，本项目使用不见面开标，投标人无需到开标现场。

2.开标：

2.1 投标人解密：投标人制作电子投标文件时，必须使用本单位企业数字证书进行加密，投标人在开标前须自行检查数字证书的有效性。在解密时间到达后，系统做出解密提示，请各投标人自行解密即可。开标解密时未在规定时间（30分钟）内进行解密的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。

2.2 唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留1分钟供投标人查看，如无异议视为同意）。招标（采购）人、监督人员需要关注开标过程中，投标人随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并及时做好答复工作。

2.3 宣布开标结束。

二、资格审查

1.开标结束后，采购人或采购代理机构将根据资格审查要求中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2.投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

3.资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《公开招标公告》投标人具	1、符合《政府采购法》第二十二条规定。 2、落实政府采购政策满足的资格要求：	投标人为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照； 投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；

	备的资格要求	本项目优先采购节能、节水、环境标志产品及绿色建材产品，落实扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、促进残疾人就业、促进监狱企业发展等政府采购政策，本项目支持河南省政府采购合同融资政策。 3、本项目特定资格要求： （1）供应商须具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照； （2）需提供西峡县政府采购供应商信用承诺函； （3）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）），查询时间为发布公告之日起到投标截止时间。注：采购人或采购代理机构在开标当天将对所有参与本项目的供应商的信用情况进行查询、打印留存。在本公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任	投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。

		何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。查询时间：本项目评审结束之前； （4）本次招标不接受联合体投标，不允许分包和转包。	
2	中小企业政策	具体要求见第一章《公开招标公告》	
2-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	格式见《投标文件格式》
3	本项目的其他资格要求	如有，见第一章《公开招标公告》	

三、评标委员会

1.采购人、采购代理机构将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定和招标采购项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上的或者技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

2.采购人应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库，通过随机方式抽取专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应领域的评审专家。但在中标结果公告评审专家名单时，对自行选定的评审专家做出标注。

3.评标委员会应当严格遵守评审纪律，现场签订评审委员会评审承诺书，并按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.评标委员会应当在评审报告上签字，对自己评审意见承担法律责任。

5.评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

6.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

7.评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合本办法规定的；

（2）政府采购货物和服务招标投标管理办法（87号令）第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

8.评审活动结束，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知(豫财购〔2017〕9号)的规定，发放劳务报酬。

四、投标文件的审查

1.投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书。
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标； 投标人对所投招标文件中所列的所有内容进行投标。
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的。
6	实质性格式	标记为实质性格式的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的。
7	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认。（如有）
8	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。
9	供货安装期限	是否符合招标要求。
10	质保期	是否符合招标要求。
11	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。

12	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；不存在南阳市财政局关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知（宛财购〔2022〕3号）投标人串通投标的情形： （一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印、加密或上传；（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或分发，或者不同供应商的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；（五）不同供应商的投标（响应）文件内容存在两处以上细节错误一致；（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险或者领取报酬的；（七）不同供应商投标（响应）文件中的法定代表人或负责人签名出自同一人之手；（八）其他涉嫌串通的情形。
13	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。
14	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.技术审查

☑货物类，审查投标设备的技术指标、技术性能或产品技术说明、项目供货方案、培训计划和强制节能产品证明文件等是否符合招标要求。

□服务类，审查服务方案、人员配备方案及人员基本情况等是否符合招标要求。

3.评标委员会将通过审查确定每一投标人是否对招标文件做出了实质性响应

实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和要求，而无重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到招标文件规定的范围、质量和性

能，或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏差将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

4.投标文件的澄清

4.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清、说明或补正其投标内容。投标人须按照采购人或采购代理机构通知的时间、地点、方式指派法定代表人（负责人）或授权代表进行澄清、说明或补正。

4.2 澄清、说明或补正要求。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（负责人）或授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 投标人的澄清、说明或补正文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清、说明或补正的部分。

五.评标方法和评标标准

1.本项目采用的评标方法为：

☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

多家投标人提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□其他方式，具体要求：_____。

2.非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

3.关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

4.确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

☑其他方式，具体要求：优先选择报价低的_____。

4.2 采用综合评分法时，投标人的排名按得分顺序从高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按照投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（采购包）评标委员会共推荐3名中标候选人。

5.报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

6.确定中标人

□根据采购人授权，评委会根据排名顺序直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

☑采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不符合应提交投标文件资料数量要求的；

（6）开标解密时未在规定时间（30分钟）内进行解密成功的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）；

（7）电子投标文件未使用CA认证并加密的；

（8）未在投标截止时间前完成上传的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（10）未按“暗标”要求编写技术或方案部分的。

8.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了预算金额，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，应当在指定媒体发布公告，将废标理由通知所有投标人。

评分标准

序号	评分因素	分值	评分标准
1	投标报价	30分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝(评标基准价/投标报价） ×分值。 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。
2	技术部分30分（注：此项暗标评	供货方案（10分）	方案包含但不限于实施计划、进度控制、项目团队岗位构成等。 第一档：实施阶段划分清晰，关键流程明确；时

	审，暗标编制要求格式详见“第三章投标人须知10.4技术标(暗标)编制要求）未按照要求编制的本项得0 分。		间节点精确，任务分解至具体责任人；团队岗位角色齐全，项目组织架构完整，项目组成员岗位职责明确，具备项目管理能力；质量管控体系完整，质量保证方案详尽。内容全面、逻辑严谨、措施具体，具备创新性和可落地性，显著优于招标要求得10分。 第二档：阶段完整但时间规划较粗，任务分工模糊；团队岗位结构完整，但部分岗位资质未明确，数据管理能力未明确；有质量管控计划但无第三方验证。基本满足招标要求，但部分环节存在不足（如细节缺失、方法常规）得7分。 第三档：仅列出阶段名称，无时间、岗位或任务分配；无具体进度控制措施；无具体质量保障措施。关键内容缺失或明显不合理，无法保障项目顺利实施得4分。 第四档：有供货方案，但内容与本项目实际不符（或部分内容缺项），得1分； 第五档：没有不得分。
		质量保证措施(10分)	针对本项目的产品质量提出先进、可行、具体的产品质量保证措施，包括但不限于以下内容：建立质量管理体系、全寿命周期控制、质量问题防控体系、闭环改进机制、客户价值管理等方面制定质量保证方案。 第一档：质量保证措施内容完整详细，质量管理体系完备，全寿命周期控制突出生产、供应交付等过程，质量问题防控机制健全，质量管理突出闭环控制等充分保证产品质量的，得10分； 第二档：有质量保证措施，但没有完全涵盖本项前述要求的全部内容，且不能完全保证本项目的产品质量的，得7分； 第三档：质量保证措施内容不完整，对本项前述要求的内容错漏较多且缺乏针对性的，得4分； 第四档：有质量保证措施，但内容与本项目实际不符（或部分内容缺项），得1分； 第五档：没有不得分。
		安全实施方案(10分)	对本项目建立安全管理体系、健全规章制度，落实安全生产责任制、保障安全生产投入、加强安全教育培训、建设风险分级管控及隐患排查治理体系、安全生产标准化建设、强化应急管理、安全考核与激励等措施，安全管理机构健全,各岗位职责明确。 第一档：能够结合实际情况，设置不同的安全应急标准，多场景覆盖，设置安全指挥体系，有安全预案和安全演案练指导流程，内容全面、逻辑

			严谨、措施具体，得10分。 第二档：能够基本结合实际情况，无实质性描述，仅有简单组织分工，能提出较为全面的方案、措施，有一定针对性得7分。 第三档：能够结合部分实际情况，但是未明确安全要求，使用模糊表述，未体现管理职责或流程，得4分； 第四档：有安全实施方案，但内容与本项目实际不符（或部分内容缺项），得1分； 第五档：没有不得分。
3	综合部分40分	企业业绩（6分）	供应商每提供1份2023年1月1日以来完成类似业绩的，每提供一份得3分，本项最多得6分。 注：业绩证明文件要求提供清晰可辨的合同扫描件，时间以合同签订时间为准，未按要求提供的不得分。
		投标货物技术参数（25分）	供应商所投设备全部技术参数完全满足或优于招标文件规定指标，本项得基准满分25分。标注★的参数每出现一项不满足，扣1分，普通无★参数每一项不满足扣0.5分，分值扣完即止。 1、供应商须在技术偏差表清晰标注各项参数为正偏差、无偏差、负偏差；正偏差等同于满足采购要求不予扣分，负偏差按对应标准扣分，标注模糊、界定不清的参数统一按负偏离计取扣分；标注★的参数需提供产品技术规格表、宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、操作手册、第三方检测报告、软件功能截图等任意一项佐证材料，未提供或佐证材料与响应不符按负偏离计取扣分。 2、所有扣分累计核算，总分最低计0分，不产生负分。
		售后服务承诺（5分）	售后服务内容（包括常见性故障提供解决方案、维修保养服务体系、质保期内的服务及质保期外所能提供的收费服务项目，产品调试退换货的方案及措施等方面） 第一档：售后服务方案、措施及承诺特别全面，合理、可行，可实施性强、针对性强，有合理、详细的设备退换货方案及措施，能较好的满足本项目要求的，得5分； 第二档：售后服务方案、措施及承诺基本合理，设备退换货方案及措施简单、可实践实施，得3分； 第三档：售后服务方案一般，服务方案各方面安排一般、均为通用性的说明，设备退换货方案实践实施性一般，得1分；

			第四档：未提供不得分。
		质保期及其他增值承诺（4分）	1、质保期满足招标文件要求不得分，在满足招标文件要求基础上每再增加1年得1分，最多得2分。 2、提供相关软件产品能够终身免费更新升级的得2分。（响应文件需附承诺函）
合计		100分	

备注：严格执行《西峡县政府采购招标文件编制负面清单》，根据实际项目需要设置科学合理的评分因素及分值。

六.中标通知及签订合同

1.中标通知

1.1 中标人被正式确定后，将在“河南省政府采购网”和“西峡县公共资源交易中心网 ”上公告中标结果，同时向中标人发出《中标通知书》。

1.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据之一。

1.3 《中标通知书》发放办法：政府采购项目通过“西峡县公共资源交易中心网 ”向中标人发出电子《中标通知书》后，中标供应商可登录南阳市公共资源交易平台会员系统，自行打印加盖电子签章的《中标通知书》。

2.签订合同

2.1 中标人打印《中标通知书》后及时与采购人签订政府采购合同。合同签订后，采购人应通过“河南省电子化政府采购系统”(www.hngp.gov.cn)合同管理栏目上传合同原件扫描件完成备案。

2.2 招标文件、投标文件、答疑及澄清文件，均为签订合同的依据。

七.质疑与答复

1.根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以

书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3.接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到南阳市公共资源交易系统并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4.超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5.采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、相关注意事项

1.开标及询标时，投标人法定代表人（负责人）或授权代表务必携带有效的身份证明，否则产生的不利后果由投标人自行承担。

2.各投标人应保证：投标文件中涉及到的所有内容，不会出现因第三方提出侵权而引发法律及经济纠纷，不论何种情况下若发生此类情况，其相应责任由投标人自行承担。

3.开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

4.为了保证评标的公正性，除询标外，评委不得与投标人交换意见。无论评标工作结束与否，参与评标的任何人均不得私下向外透露评标中的任何情况。

5.投标人应本着公平竞争的原则参与投标，不得用任何方式对其它投标人恶意攻击。

6.投标人如有违反上述要求或违反国家法律、法规的行为，无论评标结果如何，其投标资格将被取消。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》(豫财购〔2017〕10号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章 政府采购合同（草案）

政府采购货物买卖合同
（试行）

（仅供参考具体以签订为准）

项目名称：_____

合同编号：_____

甲　方：_____

乙　方：_____

签订时间：_____

第一节 政府采购合同协议书

甲方（采购人）：_____

乙方（供应商）：_____

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲方（采购人）与乙方（成交供应商）经协商一致，同意签订本合同。具体情况及要求如下：

第一条　项目信息

1.采购项目名称：_____

2.采购项目编号：_____

3.项目内容：工程量清单包含的所有内容。

4.政府采购组织形式：☐政府集中采购　☐部门集中采购　☑分散采购

5.政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☑竞争性磋商 ☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

6.中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是　　☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

7.合同是否分包：☑是　　☐否

8.中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是　　☐否

9.是否涉及进口产品：☐是，☐否

第二条　合同金额

1.合同金额小写：_____大写：_____

（本总价为包干总价，包含设备出厂、运输、装卸、保险、现场安装、调试、培训、质保、检验检测、税费等全部费用，甲方无需另行支付其他费用。）

2.付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）_____

☑分期付款：合同签订后首付合同金额的45%，交货、安装、调试、培训、验收合格后付合同金额的53%；质保期满后无任何质量问题支付合同金额的2%。乙方须按甲方要求开具合法增值税发票。

第三条　合同履行：工期、交货及安装

1.工期起始日期：____年___月___日，完成日期：____年___月___日。

2.履约地点：_____（甲方制定现场）

3.乙方在发货前3个工作日书面通知甲方；到货时甲方会同使用单位清点外包装。设备安装调试由乙方负责，安装期间做好现场安全防护，施工安全责任由乙方承担。

第四条　技术标准与质量要求

1.设备技术参数、功能必须满足招标文件、投标承诺及附件1技术要求，产品符合国家消防、电气、电子产品相关现行标准；属于强制性认证范围的产品须提供有效3C认证证书。

2.设备必须运行稳定，模拟体验功能完整，软件系统无卡顿、无重大bug。

第五条　培训服务

乙方完成安装调试后，对甲方操作人员开展不少于_____次现场操作培训，内容包含设备操作、日常简单维护、故障识别、体验课程使用方法，并提供电子版+纸质操作手册。

第六条　验收

1.安装调试完成后，乙方提交验收申请，附设备清单、合格证、检测资料、操作手册等全套资料。甲方在收到申请后____个工作日内组织验收。

2.验收依据：招标文件、投标文件、合同约定、国家现行规范。验收按照内部验收+试运行考核方式：试运行____日无重大故障方可通过验收。

3.验收不合格：乙方须在____日内完成整改、更换，整改费用自行承担；逾期未整改完成，按本合同第七条承担违约责任。

4.验收资料作为付款必备资料。

第七条　质量保证与售后服务

1.质保期：整体设备质保____年，自项目验收合格之日起计算。质保期内非人为损坏，乙方免费维修、更换配件；软件终身免费升级。

2.售后响应：甲方报修后，乙方___小时内响应，___小时内到达现场处理。

3.质保期外，乙方提供终身成本价维修服务。

第八条　双方权利义务

1.甲方的权利与义务：

（1）提供现场安装所需基础条件（场地、电源接口等）；

（2）按合同约定组织验收、办理付款；

（3）配合乙方现场施工，及时确认相关资料。

2.乙方的权利与义务：

（1）严格按投标承诺供货、安装，不得擅自更换设备品牌、型号；如需变更必须书面报甲方同意；

（2）做好现场安全文明施工，承担施工期间人身、财产安全责任；

（3）不得转包、违法分包本项目；

（4）保守甲方场地、资料相关秘密。

第九条　违约责任

1.乙方逾期完成供货安装调试，每逾期一日，按合同总金额0.05%支付违约金；违约金累计最高不超过合同总价5%；逾期超过____日，甲方有权解除合同，乙方退还已收款项并赔偿损失。

2.设备质量、参数不满足合同要求，乙方无条件更换并承担由此造成一切损失；情节严重甲方可解除合同，并上报政府采购监管部门。

第十条　知识产权

1.乙方保证本项目设备、配套软件不存在知识产权纠纷；如发生第三方主张权利，全部责任由乙方承担，给甲方造成损失的乙方予以赔偿。

第十一条　合同变更与解除

本合同的任何变更、补充，须双方签署书面补充协议，并按政府采购管理规定备案。未经书面确认，任何口头约定无效。

第十二条　争议解决

因本合同引起争议，双方友好协商；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条　其他约定

1. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

2. 合同生效

本合同自签订之日起生效。

3. 合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

甲方（盖章）：_____
法定代表人/授权代表（签字）：_____
统一社会信用代码：
开户名称：
开户银行：
银行账号：
日期：_____年____月____日

乙方（盖章）：_____
法定代表人/授权代表（签字）：_____
统一社会信用代码：
开户名称：
开户银行：
银行账号：
日期：_____年____月____日

附件清单
附件1：消防安全体验设备详细技术参数表
附件2：投标响应文件技术承诺页
附件3：售后服务承诺函

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前

向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7．货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8．质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9．权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10．知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11．保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12．售后服务

12.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

12.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

13. 违约责任

13.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

13.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

13.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

13.4其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

14. 合同变更、中止与终止

14.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

14.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

14.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

14.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

15．合同分包

15.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

15.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

16．不可抗力

16.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

16.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

16.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

17．政府采购政策

17.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

17.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

18. 法律适用

18.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

18.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

19. 通知

19.1 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

19.2本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

19.3通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

20. 合同未尽事项

20.1合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

20.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	
第二节 第7.1款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第7.2款	运输特殊要求	
第二节 第7.3款	保险要求	
第二节 第8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节 第12.1（3）项	运行监督、维修期限	
第二节 第12.1（5）项	货物回收的约定	

第二节 第12.1（6）项	乙方提供的其他服务	
第二节 第13.1款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第13.2（2）项	迟延交货赔偿费	
第二节 第13.3款	逾期付款利息	
第二节 第13.4款	其他违约责任	
第二节 第20.1款	其他专用条款	

第六章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

（项目名称）

项目编号：

投标文件

投　　标　　人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或签章）

_____年____月_____ 日

一、资格证明文件格式

1.开标一览表（如有包号自行添加行）

1.1货物类开标一览表格式

开标一览表

项目名称	
项目编号	
投标人	
投标报价	大写：（￥：）
供货安装期限	
质保期	
备注	

注：“开标一览表”报总价。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

2.授权书格式

法定代表人（负责人）授权委托书

委托单位：

地址：法定代表人（负责人）：

授权代表姓名：性别：出生日期：年月日

所在单位：职务：

身份证：现住：

兹委托参加项目事宜，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、签订与中标事宜有关的合同。

授权代表在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。

授权代表无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

附：法定代表人（负责人）的身份证及授权代表的身份证

3.资格声明函格式

关于资格的声明函

采购人或代理机构名称：

关于贵方编号为公开招标，本签字人愿意参加投标，提供“采购内容及要求”中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的真实的。

1、由市场监管局签发的我方工商营业执照副本。

2、法定代表人（负责人）授权书。

3、法定代表人（负责人）或授权代表身份证（答疑时出示原件）。

4、公司地址、联系电话、传真等。

5、法定代表人（负责人）或授权代表的联系电话。

6、招标项目要求的其他文件。

7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条提供虚假材料谋取中标、成交的有关规定予以处理。

4.承诺函格式

投标人承诺函

采购人或代理机构名称：

很荣幸能参与项目编号_____为项目的投标。

我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；

2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务质量符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；

4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

5、我方同意招标文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。

6、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

5.营业执照副本或其他资格证明文件

6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

7.依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证(提供近半年内任意三个月的有效凭证)

8.良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：（1）提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。（2）投标人提供企业有关财务会计制度。

9.投标人出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖单位公章）

10.投标人诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期：____年____月____日

11.其他资格证明

按照西峡县财政局《关于推行政府采购信用承诺制的通知》西财购〔2022〕7号的要求，对于西峡县本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“西峡县政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交5-9项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示

西峡县政府采购供应商信用承诺函

致　（采购人或采购代理机构）：

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序,树立诚实守信的政府采购供应商形象,我单位(本人)自愿作出以下承诺:

一、我单位(本人）自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,依法诚信经营。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件:

（一）具有独立承担民事责任的能力;

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（五）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、 失信被执行人、重

大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾作出虚假采购承诺;

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台,并视同为提供虚假材料谋取中标、成交。按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

供应商(电子印章):

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或电子印章）：

日期:　　年　　月　　日

注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响应招标文件要求,按无效投标处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效,如由授权代表签字或盖章的,应提供“法定代表人授权书 ”。

二、技术格式（暗标）

注:

1、编制内容参照“第四章第五项评标方法和评标标准”相关要求编制;

2、此项暗标评审，暗标编制要求格式详见“第三章投标人须知10.4技术标文件制作要求”

三、商务文件格式

1.投标书格式

投标书

致：采购人或采购代理机构

根据贵方招标编号为（）的公开招标公告，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交电子投标文件一份，并对之负法律责任。

投标文件组成资格证明文件第1至__项，技术文件第1至__项，商务文件第1至__项。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附服务报价为以开标一览表为准。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

5、本投标自开标之日起有效期为60天。

地址：

电话（传真）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：____年____月____

2、投标分项报价一览表（适用于货物）

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：　　项目编号：

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1									
2									
3									
4									
┆									
┆									
┆									
投标报价金额合计（大写）：									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____

3.主要设备技术指标及技术性能说明及相关证明材料（适用于货物）

4.技术偏差情况（适用于货物）

技术规格偏离表

项目名称:　　项目编号:

序号	货物名称	招标规格	投标规格	偏离	说明

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

5.商务偏差表格式

商务偏差表

项目名称：项目编号：

序号	招标文件 商务条款	投标文件商务 条款	偏差描述	结论

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____ 日

6. 售后服务承诺等

7. 投标人业绩

8.节能产品、环境标志产品明细表（适用于货物）节能产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	节字标志认证证书号	国家节能产品认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：____年____月____日

环境标志产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人（盖章）：

日期：____年____月____日

填报要求：

1.本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。

2.节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品节能证书，否则评标委员会有权不予认可。

3.环境标志产品是指财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品环保证书，否则评委委员会有权不予认可。

4.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

5.没有相关产品可不提供本表。

关于符合本国产品标准的声明函（项目包含货物时适用）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）①，生产厂为（厂名）②，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）③。（产品名称1）的（关键组件）④在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⑤在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

注：①产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

②生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

③该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

④该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

⑤该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

9.中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位声明函（对于专门面向中小企业采购的项目必须提供，不专门面向的项目可选择提供）

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为_____万元，资产总额为_____，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位**（请进行选择）：**

□**不属于符合条件的残疾人福利性单位。**

□**属于符合条件的残疾人福利性单位，**且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：____年____月____日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

10.招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料