南阳市市场监督管理局卧龙分局市场监管所维修工程项目

竞争性磋商文件

宛誉咨询

项目名称：南阳市市场监督管理局卧龙分局市场监管所维修工程项目

项目编号：南阳政采磋商-2026-56

标段编号：南阳政采磋商-2026-56-1

采 购 人：南阳市市场监督管理局卧龙分局

采购代理机构：河南宛誉工程咨询有限公司

2026年10月

目　录

第一章 竞争性磋商公告 4
一、项目基本情况 4
二、申请人的资格要求（须同时满足） 4
三、落实政府采购政策需满足的资格要求： 5
四、获取采购文件 5
五、公告期限 5
六、响应文件的制作及上传 6
七、上传截止时间、开启响应文件时间和地点 6
八、其他补充事宜 6
九、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。 7
第二章 采购需求 8
一、采购内容及要求 8
二、项目商务要求 197
第三章 供应商须知 198
供应商须知表 198
一、说明 199
二、竞争性磋商文件 204
三、响应文件的编制 205
四、响应文件的提交 208
第四章 评审程序、评审方法和评审标准 210
一、编制、确认竞争性磋商文件 210
二、发布竞争性磋商公告，邀请供应商参加磋商 210
三、组建磋商小组 210
四、解密电子响应文件 211
五、评审 211
六、成交通知及签订合同 222
七、质疑与答复 222

八、注意事项..... 223
第五章 合同草案条款 225
第六章 响应文件格式..... 230
一、响应函格式..... 231
二、法定代表人或负责人授权委托书格式：..... 232
三、报价一览表格式：..... 233
四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动 234
五、 商务偏差表、已标价工程量清单； 239
六、关于符合本国产品标准的声明函（项目包含货物时适用）..... 245
七、供应商诚信承诺书..... 246
八、供应商认为需要的其他文件资料..... 247

第一章 竞争性磋商公告

采购人拟就下述项目以竞争性磋商方式组织采购活动，欢迎潜在供应商参与本项目磋商。

一、项目基本情况

1.项目编号：南阳政采磋商-2026-56

2.项目名称：南阳市市场监督管理局卧龙分局市场监管所维修工程项目

3.项目预算金额：154.966663万元、项目最高限价（如有）：154.966663万元

4.采购需求：

包号	包名称	包预算（元）
南阳政采磋商-2026-56-1	南阳市市场监督管理局卧龙分局市场监管所维修工程项目	1549666.63

5.采购清单或服务要求

序号	名称	单位	数量
1	南阳市市场监督管理局卧龙分局市场监管所维修工程	项	1

注：采购清单中的强制节能产品请列明。

6.合同履行期限：合同签订后16日历天

7.本项目是否接受联合体：□是☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）），查询时间为发布公告之日起到投标截止时间。

注：采购人或采购代理机构在开标当天将对所有参与本项目的供应商的信用情况进行查询、打印留存。在本公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应

商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。查询时间：本项目评审结束之前；

7.供应商须具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；拟派项目经理须具备建筑工程贰级及以上注册建造师资格证书（不含临时注册建造师），具备有效的安全生产考核合格证（B 证），且无在建工程（提供无在建承诺）

8.供应商须提供无行贿犯罪记录承诺函（承诺对象包括：投标企业、法定代表人、授权委托人）,并对其真实性负责。若承诺不实，所造成一切后果由供应商承担。

9.遵守国家有关法律、法规、规章。

三、落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.中小企业政策

本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/微企业承接。

2.按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展

3.本项目支持河南省政府采购合同融资政策和资格信用承诺制。

4.本项目是否属于政府购买服务：

☑否 □接受进口产品 ☑不接受进口产品

四、获取采购文件

1.时间：2026 年 11 月 03 日至 2026 年 11 月 09 日，每天上午 00:00 至 12:00 ，下午 12:00 至 23:59 （北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：全国公共资源交易平台（河南省·南阳市）https://ggzyjy.nanyang.gov.cn

3.方式：☑使用普通电子交易系统的，登录全国公共资源交易平台（河南省·南阳市）（https://ggzyjy.nanyang.gov.cn），注册后凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登录会员系统按网上提示下载招标文件(*.nyzf格式)及资料（操作程序详见全国公共资源交易平台（河南省·南阳市）下载专区），电子交易系统技术支持电话：0512-58188538，CA数字证书技术支持电话：15672779650。

4.售价：0元。

五、公告期限

2026 年 11 月 03 日至 2026 年 11 月 09 日。

六、响应文件的制作及上传

☑使用普通电子交易系统的。供应商须上传加密电子响应文件，电子响应文件需要使用投标文件制作工具制作，制作工具及操作手册可在全国公共资源交易平台（河南省·南阳市）“下载专区”中下载。加密电子响应文件应在竞争性磋商文件规定的上传截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次磋商。

本项目采用全流程电子化，供应商应在电子响应文件上传截止时间前登录不见面开标大厅，所有准备工作需要自行到位。开启过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话0377-61176137。开启过程中，如因供应商准备不到位、网络问题等情况（30分钟内）造成无法及时解密的，视为该供应商自动放弃，将被退回响应文件”。电子交易系统技术支持电话：0512-58188538。

七、上传截止时间、开启响应文件时间和地点

时间：2026 年 11 月 13 日 09 点 00 分（北京时间）。

地点：全国公共资源交易平台(河南省·南阳市)（https://ggzyjy.nanyang.gov.cn）。

八、其他补充事宜

1、企业诚信库注册

本项目只接受南阳市公共资源电子交易平台中已加入企业诚信库的企业投标，未入库的供应商请及时办理入库手续。入库办理请参见南阳市公共资源交易中心网（https://ggzyjy.nanyang.gov.cn）下载专区《诚信库申报操作手册》，企业办理诚信库不收取任何费用，不需携带原件到南阳市公共资源交易中心进行审核。因未及时办理入库手续导致无法投标的，责任自负。

2、办理 CA 数字证书

投标人完成企业诚信库注册后，必须办理 CA 数字证书方可在网上办理招投标相关业务。CA 数字证书办理请参见南阳市公共资源交易中心网站下载专区《CA 办理所需资料》。

3、因投标人无需现场参与开标，所有准备工作需要自行到位。开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话 0512-58188538。

4、按照《南阳市财政局关于印发〈南阳市政府采购信用评价实施方法〉的通知》（宛财购〔2021〕11 号）要求，供应商（投标人）应在响应文件递交截止前三个工作日，登录“南阳市政府采购信用 管理系统 ”在线打印《南阳市政府采购供应商信用记录表》，作为投标人（供应商）的组成部分提交，评审时作为享受政策支持的依据。

5、二次报价时间及报价注意事项：请供应商在开标结束后，时刻注意系统提示信息，专家小组会在系统上发起二次报价，请供应商及时在规定的时间段内填报二次报价。二次报价结束后方可离开。

注：请各潜在供应商在获取采购文件后及时关注网站更新信息，若因其他原因未能及时看到网上更新信息而造成的损失，采购人及采购代理机构将不负任何责任。

九、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南阳市市场监督管理局卧龙分局

地址：河南省南阳市卧龙区红庙路407号

联系人：徐伟航

联系方式：0377-63216750

2.采购代理机构信息

名称：河南宛誉工程咨询有限公司

地址：南阳市七一路706号

联系人：闫雪/史红磊

联系方式：15539958971/18537735553

3、网址：https://ggzyjy.nanyang.gov.cn　E-mail:/

采购代理机构名称：河南宛誉工程咨询有限公司

日期：2026 年 11 月 02 日

第二章 采购需求

一、采购内容及要求

卧龙分局市场监管所维修工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： （盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

工程名称：卧龙分局市场监管所维修工程

标段名称：卧龙分局市场监管所维修工程

招标工程量清单

编 制 人：（造价专业人员签字及盖章）

审 核 人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：卧龙分局市场监管所维修工程　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	卧龙分局市场监管所维修	
1.1.1	卧龙岗景区市场监管所	
1.1.2	梅溪市场监管所	
1.1.3	潦河坡市场监管所	
1.1.4	靳岗市场监管所	
1.1.5	石桥市场监管所	
1.1.6	谢庄市场监管所	
1.1.7	安皋市场监管所	
1.1.8	潦河市场监管所	
1.1.9	青华市场监管所	
1.1.10	陆营市场监管所	
1.1.11	英庄市场监管所	
1.1.12	龙王沟市场监管所	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

1、卧龙岗景区市场监管所维修

工程项目清单汇总表

工程名称：卧龙岗景区市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	外立面	
1.2	公区及办公室	
1.3	厨房卫生间	
1.4	电路改造	
1.5	其他	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卧龙岗景区市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		外立面					
1	011507001001	平面、箱式招牌	1.部位：门头招牌 2.做法： （1）焊接镀锌方管骨架50*50*3@300mm （2）18mm阻燃板打底找平 （3）4mm 户外氟碳铝塑板饰面 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	4.95		
2	011508001003	美术字	1.部位：门头招牌局徽 2.做法： （1）粘贴铝板烤漆局徽H=0.8m 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	1		
3	011508001004	美术字	1.部位：门头招牌字体 2.做法： （1）粘贴铝板烤漆字H=0.4m 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	6		
4	011508001005	美术字	1.部位：门头招牌字体 2.做法： （1）粘贴铝板烤漆字H=0.2m 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	16		
		公区及办公室					
5	011403001003	铲除抹灰面油漆	1.内墙面顶面涂料铲除 2.部位：通道楼梯间、办公室、走廊 3.做法： （1）拆除原内墙面顶面涂料层 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	616.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卧龙岗景区市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	011403001004	抹灰面油漆	1.部位:天棚乳胶漆 2.部位：通道楼梯间、办公室、走廊 3.做法： 1）满刮腻子二遍 2）刷乳胶漆三遍 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	253.77		
7	011403001005	抹灰面油漆	1.部位:内墙面乳胶漆 2.部位：通道楼梯间、办公室、走廊 3.做法： 1）满刮腻子二遍 2）刷乳胶漆三遍 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	362.41		
		厨房卫生间					
8	011403001006	铲除抹灰面油漆	1.名称：外墙涂料铲除 2.部位：卫生间前室 2.做法： （1）拆除外墙涂料层 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	19.32		
9	011403001007	抹灰面油漆	1.外立面乳胶漆 2.部位:卫生间前室 3.做法： 1）满刮外墙腻子三遍 2）刷防水底漆一遍 3）防水乳胶漆二遍 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	19.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卧龙岗景区市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	011302001001	拆除平面吊顶天棚	1.部位：拆除PVC吊顶（厨房卫生间） 2.做法： （1）拆除PVC板 （2）拆除龙骨 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	25.08		
11	011302001002	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:600*600铝扣板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金龙骨 3.面板材料品种、规格:600*600铝扣板 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	25.08		
		电路改造					
12	01B001	原电路拆除	1.原电路拆除 2.拆除灯具、电扇、开关插座等 3.拆除电线及线管 4.按建筑面积计算 5.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	301.29		
13	030412001001	配管	1.名称:白色PVC明装线槽 2.规格:30×15mm 3.配置形式:明配	m	860		
14	030412004001	配线	1.名称:配线 2.型号:BV-2.5mm² 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线	m	1800		
15	030412004002	配线	1.名称:配线 2.型号:BV-4mm² 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线	m	780		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卧龙岗景区市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030413001001	普通灯具	1.名称:办公室条形吊灯 2.安装形式:吊挂安装 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	套	8		
17	030413001002	普通灯具	1.名称:公区圆形吸顶灯 2.安装形式:吸顶安装 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	套	1		
18	030413001003	普通灯具	1.名称:600*600LED灯 2.其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	套	3		
19	040801029001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:底边距地1.3米	个	7		
20	030413014001	插座	1.名称:五孔插座(安全型) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地0.3m	套	14		
		其他					
21	01B002	垃圾清理外运	1.垃圾清理外运 2.运距综合考虑 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m3	10		
22	01B003	保洁	1.保洁 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	301.29		
本页小计							
合　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：卧龙岗景区市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：卧龙岗景区市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：卧龙岗景区市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：卧龙岗景区市场监管所　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：卧龙岗景区市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

“确认金额”。

计日工表

标段：卧龙分局市场监管所维

工程名称：卧龙岗景区市场监管所　　修工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：卧龙岗景区市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表 G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表 E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表 E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：卧龙分局市场监管所维修

工程名称：卧龙岗景区市场监管所　　工程　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修

工程名称：卧龙岗景区市场监管所　　工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

发包人提供材料一览表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：卧龙岗景区市场监管所　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：卧龙岗景区市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_o（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	18mm阻燃板	m2	5.1975	41.06		0			
2	铝板 600*600*0.8	m2	26.334	77.59		0			
3	户外氟碳铝塑板 4mm	m2	5.1975	130.46		0			
4	铝合金龙骨不上人型(平面) 600*600	m2	26.334	28.81		0			
5	铝板烤漆字 H=0.2m	个	16.16	120		0			
6	铝板烤漆字 H=0.4m	个	6.06	240		0			
7	铝板烤漆局徽 H=0.8m	个	1.01	450		0			
8	苯丙清漆	kg	73.8451	13.24		0			
9	苯丙乳胶漆内墙用	kg	247.519506	19.51		0			
10	防水乳胶漆外墙用	kg	8.137584	26.34		0			
11	成品腻子粉	kg	1257.746616	0.78		0			
12	成品腻子粉 室外	kg	59.153976	1.95		0			
13	水	m3	0.648209	3.75		0			
14	原电路拆除	m2	301.29	8		0			
15	保洁	m2	301.29	5		0			
16	600*600LED灯	套	3.03	160		0			
17	办公室条形吊灯吊链灯	套	8.08	150		0			
18	公区圆形吸顶灯 Φ300	套	1.01	103.45		0			
19	单联单控开关	只	7.14	6.27		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：卧龙岗景区市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 2 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_o（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
	250V/10A								
20	五孔插座(安全型) 250V/10A	套	14.28	7.47		0			
21	铜芯聚氯乙烯绝缘单芯硬线 BV-2.5mm2	m	2088	2.49		0			
22	铜芯聚氯乙烯绝缘单芯硬线 BV-4mm2	m	858	4.04		0			
23	白色PVC明装线槽 30×15mm	m	911.6	3.8		0			
24	汽油 综合	kg	12.9	12.21		0			
25	电	kW·h	5.486373	0.73		0			
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

2、梅溪市场监管所维修

工程项目清单汇总表

工程名称：梅溪市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	外立面	
1.2	室外附属	
1.3	办公室	
1.4	电路改造	
1.5	其他	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程　　可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅溪市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		外立面					
1	01B002	拆除招牌	1.拆除原招牌 2.备注：其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	5.34		
2	010802003001	防盗门	1.钢质防盗门0.7*2.1m 2.框、扇材质：半包门套 3.备注：其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	1.47		
3	011507001001	平面、箱式招牌	1.部位：门头招牌 2.做法： （1）焊接镀锌方管骨架50*50*3@300mm （2）18mm阻燃板打底找平 （3）4mm 户外氟碳铝塑板饰面 3.备注 ：其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	6.53		
4	011508001001	美术字	1.部位：门头招牌局徽 2.做法： （1）粘贴铝板烤漆局徽H=0.8m 3.备注 ：其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	1		
5	011508001002	美术字	1.部位：门头招牌字体 2.做法： （1）粘贴铝板烤漆字H=0.4m 3.备注 ：其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	6		
6	011508001003	美术字	1.部位：门头招牌字体 2.做法： （1）粘贴铝板烤漆字H=0.2m 3.备注 ：其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅溪市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室外附属					
7	010802001001	拆除金属（塑钢）门	1.部位：拆除塑钢门 2.做法： （1）拆除厨房卫生间塑钢门 3.备注：其他未尽事宜满足设计及规范要求	樘	1		
8	010402001001	砌块墙	1.砖砌墙体 2.部位：一楼侧门 3.备注：其他未尽事宜满足设计及规范要求	m3	0.48		
9	011202001001	零星项目一般抹灰	1.砌墙水泥砂浆粉刷找平 2.部位：一楼侧门 3.备注：其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	3.96		
10	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.不锈钢栏杆不锈钢扶手（三楼走廊） 2.备注：其他未尽事宜满足设计及规范要求	m	12		
11	011102003001	铲除块料楼地面	1.部位：拆除地板砖（二楼露台） 2.做法： （1）拆除地板砖及粘贴层 （2）铲除找平层 3.备注：其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	29.11		
12	01B001	拆除屋面防水卷材	1.拆除屋面防水卷材（二楼露台） 2.备注：其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	40.57		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅溪市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010902001001	屋面卷材防水	1.部位：屋面防水（二楼露台） 2.做法： （1）20厚M15水泥砂浆保护层 （2）沥青隔离层 （3）4.0厚SBS改性沥青防水卷材两层 （4）20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.备注：其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	40.57		
14	011102003002	块料楼地面	1.部位：恢复地板砖（二楼露台） 2.做法： （1）800*800㎜地板砖铺贴 3.备注：其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	33.91		
15	011403001002	铲除抹灰面油漆	1名称：涂料铲除 2.部位：外墙、走廊顶、扶手板 3.做法： （1）拆除外墙涂料层 4.备注：其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	147		
16	011403001003	抹灰面油漆	1.名称：外立面乳胶漆 2.部位：一楼走廊 、楼梯间 3.做法： 1）满刮外墙腻子三遍 2）刷防水底漆一遍 3）防水乳胶漆二遍 4.备注：其他未尽事宜满足设计及规	m2	147		
		办公室					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅溪市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	011403001001	铲除抹灰面油漆	1.部位： 内墙面顶面涂料铲除 2.做法： （1）拆除原内墙面顶面涂料层 3.备注 ：其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	510.58		
18	011403001004	抹灰面油漆	1.部位：天棚乳胶漆 2.做法： 1）满刮腻子两遍 2）刷乳胶漆三遍 3.备注：其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	204		
19	011403001005	抹灰面油漆	1.部位：内墙面乳胶漆 2.做法： 1）满刮腻子两遍 2）刷乳胶漆三遍 3.备注 ：其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	244.8		
20	011205001001	墙、柱面装饰板	1.墙面封防潮护墙板 2.部位：一楼平台下2间 3.备注：其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	84.62		
21	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：600*600铝扣板吊顶 2.部位：一楼平台下2间 3.龙骨材料种类、规格、中距：T型铝合金龙骨 4.面板材料品种、规格：600*600铝扣板 5.备注：其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	28.56		
		电路改造					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅溪市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		其他					
22	01B004	垃圾清理外运	1.垃圾清理外运 2.运距综合考虑 3.备注：其他未尽事宜满足设计及规范要求	m3	10		
23	01B005	保洁	1.保洁 2.备注：其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	232.08		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：梅溪市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价

措施项目清单计价表

工程名称：梅溪市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：梅溪市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

工程名称：梅溪市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		_	_				
合　　计		_	_				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，　并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：梅溪市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

计日工表

工程名称：梅溪市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时　应按发承包双方确认的实际数量计算合价　发承包双方确认的实际数量详见本标准表　8 2

总承包服务费计价表

工程名称：梅溪市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A1”“费率B”，并计算填写“金额C1”，C1=A1×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”，

直接发包的专业工程明细表

工程名称：梅溪市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：梅溪市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目－专业工程暂估价			
合　　计					

发包人提供材料一览表

工程名称：梅溪市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：梅溪市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_o（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	18mm阻燃板	m2	6.8565	41.06		0			
2	防潮护墙板	m2	88.851	145		0			
3	地砖 800mm*800mm	m2	35.2664	90		0			
4	铝板 600*600*0.8	m2	29.988	77.59		0			
5	户外氟碳铝塑板 4mm	m2	6.8565	130.46		0			
6	铝合金龙骨不上人型(平面) 600*600	m2	29.988	28.81		0			
7	钢制防盗门 半包门套	m2	1.437807	684.07		0			
8	铝板烤漆字 H=0.2m	个	16.16	120		0			
9	铝板烤漆字 H=0.4m	个	6.06	240		0			
10	铝板烤漆局徽 H=0.8m	个	1.01	450		0			
11	苯丙清漆	kg	69.23196	13.24		0			
12	苯丙乳胶漆内墙用	kg	180.28296	19.51		0			
13	防水乳胶漆外墙用	kg	61.9164	26.34		0			
14	成品腻子粉	kg	916.09056	0.78		0			
15	成品腻子粉 室外	kg	450.0846	1.95		0			
16	SBS改性沥青防水卷材	m2	46.91312	33.28		0			
17	SBS改性沥青卷材(聚脂胎) δ 4mm(-20)	m2	46.91312	29.19		0			
18	电	kW·h	9.189043	0.73		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：梅溪市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 2 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_o（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
19	水	m3	0.32456	3.75		0			
20	保洁	m2	232.08	5		0			
21	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.827628	376.2		0			
22	干混地面砂浆 DS M20	m3	1.519392	390.6		0			
23	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.03391	1075.22		0			
24	水	m3	1.388793	3.75		0			
25	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.089496	374.4		0			
26	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.102816	365.4		0			
本页小计									
合　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

3、潦河坡市场监管所维修

工程项目清单汇总表

工程名称：潦河坡市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	外立面	
1.2	卫生间	
1.3	厨房	
1.4	办公室	
1.5	室外附属	
1.6	电路改造	
1.7	其他	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修

工程名称：潦河坡市场监管所　　工程　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		外立面					
1	011508001001	拆除徽章	1.拆除徽章 2.部位：外立面 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	1		
2	011508001002	拆除门头金属字	1.拆除门头金属字 2.部位：外立面 3.尺寸：H50cm 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	6		
3	011403001002	铲除抹灰面油漆	1.部位：外墙涂料铲除 2.做法： （1）拆除外墙涂料层 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	42.46		
4	011507001009	平面、箱式招牌	1.部位：门头招牌 2.做法： （1）焊接镀锌方管骨架50*50*3@300mm （2）18mm阻燃板打底找平 （3）4mm 户外氟碳铝塑板饰面 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	8.5		
5	011508001006	美术字	1.部位：门头招牌局徽 2.做法： （1）粘贴铝板烤漆局徽H=0.8m 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	1		
6	011508001007	美术字	1.部位：门头招牌字体 2.做法： （1）粘贴铝板烤漆字H=0.4m 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：潦河坡市场监管所　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	011508001008	美术字	1.部位：门头招牌字体 2.做法： （1）粘贴铝板烤漆字H=0.2m 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	16		
8	011403001003	抹灰面油漆	1.部位:外立面乳胶漆 2.做法： 1）满刮外墙腻子三遍 2）刷防水底漆一遍 3）防水乳胶漆二遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	42.46		
9	011402001001	金属门油漆	1.部位:大门及两侧折叠金属门除锈刷漆 2.做法： 1）金属门打磨除锈 2）刷防锈漆两遍 3）刷调和漆两遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	37.44		
		卫生间					
10	011102003001	铲除块料楼地面	1.部位：拆除卫生间地面 2.做法： （1）拆除地板砖及粘贴层 （2）铲除找平层 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	6.88		
11	010401008001	零星砌砖	1.部位：拆除卫生间地面 2.做法： （1）拆除蹲便地台 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m3	0.07		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修

工程名称：潦河坡市场监管所　　工程　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	01B002	拆除洁具	1.部位：拆除卫生间洁具 2.做法： （1）拆除小便器、蹲便器带水箱、立式洗脸盆 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	套	3		
13	010802001001	拆除金属(塑钢)门	1.部位：拆除塑钢门 2.做法： （1）拆除厨房卫生间塑钢门 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	樘	1		
14	011302001001	拆除平面吊顶天棚	1.部位：拆除PVC吊顶 2.做法： （1）拆除PVC板 （2）拆除龙骨 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	6.88		
15	011101002001	细石混凝土楼地面	1.部位：卫生间地面找平 2.做法： （1）细石混凝土地面找平层 30mm 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	6.88		
16	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.部位：卫生间地面防水 2.做法： （1）聚氨酯防水涂膜2mm厚 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	6.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：潦河坡市场监管所　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	011102003002	块料楼地面	1.部位：卫生间地板砖 2.做法： （1）300*300mm防滑地板砖铺贴 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	6.88		
18	010802001002	金属(塑钢)门	1.部位：厨房卫生间塑钢门 2.做法： （1）安装厨房卫生间塑钢平开门 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	1.68		
19	011302001002	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:600*600铝扣板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金龙骨 3.面板材料品种、规格:600*600铝扣板 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	6.88		
20	031003003002	洗脸盆	1.名称：卫生间成套洗脸盆 2.成套洗脸盆、水龙头安装 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	组	1		
21	031003006001	大便器	1.名称：卫生间成套坐便器 2.成套坐便器安装 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潦河坡市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	031003007001	小便器	1.名称：卫生间小便器 2.成套立式小便器、感应器安装 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	组	1		
23	031003014001	给、排水附件	1.名称：卫生间地漏 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	1		
24	030405013001	小电器	1.名称：卫生间排气扇 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	1		
		厨房					
25	010802001003	拆除金属(塑钢)门	1.部位：拆除塑钢门 2.做法： （1）拆除厨房卫生间塑钢门 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	樘	1		
26	011302001004	拆除平面吊顶天棚	1.部位：拆除PVC吊顶 2.做法： （1）拆除PVC板 （2）拆除龙骨 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	11.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：潦河坡市场监管所　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	011302001003	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:600*600铝扣板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金龙骨 3.面板材料品种、规格:600*600铝扣板 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	11.52		
28	010802001004	金属(塑钢)门	1.部位：厨房卫生间塑钢门 2.做法： （1）安装厨房卫生间塑钢平开门 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	1.68		
29	030405013002	小电器	1.名称：卫生间排气扇 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	1		
		办公室					
30	01B004	拆除木门	1.部位：拆除整套木门 2.做法： （1）拆除木门及门套 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	樘	15		
31	01B005	拆除铁门	1.部位：拆除整樘铁门 2.做法： （1）拆除整樘铁门 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	樘	13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修

工程名称：潦河坡市场监管所　　工程　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	011403001004	铲除抹灰面油漆	1.部位：内墙面顶面涂料铲除 2.做法： （1）拆除原内墙面顶面涂料层 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	743.42		
33	010802003001	防盗门	1.钢质防盗门0.8*2.1m 2.框、扇材质:半包门套 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	21.84		
34	010801001001	木质门	1.门洞口尺寸:成品单扇复合套装门 2.洞口尺寸:0.7*2.1m 3.五金种类、规格:执手锁 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	2.94		
35	010810001001	窗帘	1.窗帘材质:百叶卷帘 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	9		
36	011403001006	抹灰面油漆	1.部位:天棚乳胶漆 2.做法： 1）满刮腻子二遍 2）刷乳胶漆三遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	337.92		
37	011403001005	抹灰面油漆	1.部位:内墙面乳胶漆 2.做法： 1）满刮腻子二遍 2）刷乳胶漆三遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	405.5		
		室外附属					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：潦河坡市场监管所　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	011403001007	铲除抹灰面油漆	1.部位：外墙涂料铲除 2.做法： （1）拆除外墙涂料层 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	451.2		
39	011403001008	抹灰面油漆	1.部位:外立面乳胶漆 2.做法： 1）满刮外墙腻子三遍 2）刷防水底漆一遍 3）防水乳胶漆二遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	451.2		
40	01B007	栏杆拆除	1.原铁栏杆拆除 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m	22		
41	01B008	拆除洁具	1.部位：拆除洗手池 2.做法： （1）拆除洗手池 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	套	1		
42	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1.不锈钢栏杆不锈钢扶手 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m	22		
43	031003003003	洗脸盆	1.名称：室外洗手池 2.成套室外洗手池、水龙头安装 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	组	1		
44	01B009	拆除屋面防水卷材	1.拆除屋面防水卷材 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	50.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潦河坡市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	010902001001	屋面卷材防水	1.部位：屋面防水 2.做法： （1）20厚M15水泥砂浆保护层 （2）沥青隔离层 （3）4.0厚SBS改性沥青防水卷材两层 （4）20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	50.4		
		电路改造					
46	01B006	原电路拆除	1.原电路拆除 2.拆除灯具、电扇、开关插座等 3.拆除电线及线管 4.按建筑面积计算 5.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	375.54		
47	030412001004	配管	1.名称:白色PVC明装线槽 2.规格:30×15mm 3.配置形式:明配	m	1075		
48	030412004002	配线	1.名称:配线 2.型号:BV-2.5mm² 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线	m	2250		
49	030412004001	配线	1.名称:配线 2.型号:BV-4mm² 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线	m	975		
50	030413001001	普通灯具	1.名称:办公室条形吊灯 2.安装形式:吊挂安装 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	套	26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潦河坡市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 10 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	030413001002	普通灯具	1.名称:公区圆形吸顶灯 2.安装形式:吸顶安装 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	套	10		
52	030413001003	普通灯具	1.名称:600*600LED灯 2.其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	套	3		
53	040801029001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:底边距地1.3米	个	5		
54	040801029002	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:底边距地1.3米	个	13		
55	030413014001	插座	1.名称:五孔插座(安全型) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地 0.3m	套	32		
56	030413014002	插座	1.名称:单相带控制开关三孔插座(安全型)-挂机 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地 2m	套	13		
57	030413014003	插座	1.名称:防溅带开关三孔插座(安全型)-电热水器 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地 2.3m	套	1		
		其他					
58	01B012	修剪树木	1.修剪树木 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	棵	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：潦河坡市场监管所　　第 11 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	01B010	垃圾清理外运	1.垃圾清理外运 2.运距综合考虑 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m3	28		
60	01B011	保洁	1.保洁 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	227.7		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：潦河坡市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工

工程名称：潦河坡市场监管所　　程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：潦河坡市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　计					—

暂列金额明细表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：潦河坡市场监管所　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：卧龙分局市场监管所维修工

工程名称：潦河坡市场监管所　　程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：卧龙分局市场监管所维

工程名称：潦河坡市场监管所　　修工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：潦河坡市场监管所　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：卧龙分局市场监管所维修

工程名称：潦河坡市场监管所　　工程　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修

工程名称：潦河坡市场监管所　　工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

发包人提供材料一览表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：潦河坡市场监管所　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：潦河坡市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_o（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	18mm阻燃板	m2	8.925	41.06		0			
2	防滑地砖 300mm*300mm	m2	7.0864	65.23		0			
3	铝板 600*600*0.8	m2	19.32	77.59		0			
4	户外氟碳铝塑板 4mm	m2	8.925	130.46		0			
5	铝合金龙骨不上人型(平面) 600*600	m2	19.32	28.81		0			
6	成品单扇复合套装门	樘	2.94	1250		0			
7	钢制防盗门 半包门套	m2	21.361704	684.07		0			
8	塑钢平开门	m2	3.226944	450		0			
9	铝板烤漆字H=0.2m	个	16.16	120		0			
10	铝板烤漆字H=0.4m	个	6.06	240		0			
11	铝板烤漆局徽H=0.8m	个	1.01	450		0			
12	苯丙清漆	kg	143.748696	13.24		0			
13	酚醛调和漆 各色	kg	6.19632	16.87		0			
14	苯丙乳胶漆内墙用	kg	298.631814	19.51		0			
15	防水乳胶漆外墙用	kg	207.929592	26.34		0			
16	成品腻子粉	kg	1517.468904	0.78		0			
17	成品腻子粉 室外	kg	1381.48416	1.95		0			
18	成品腻子粉 室外	kg	130.004028	1.95		0			
19	聚氨酯防水涂料 单组份A级	kg	18.622784	28		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：潦河坡市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 2 页　共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_o（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
20	SBS改性沥青防水卷材	m2	58.28004	33.28		0			
21	SBS改性沥青卷材(聚脂胎) δ4mm(-20)	m2	58.28004	29.19		0			
22	汽油 综合	kg	16.125	12.21		0			
23	电	kW·h	9.026544	0.73		0			
24	水	m3	1.526616	3.75		0			
25	百叶卷帘	m2	9	180		0			
26	原电路拆除	m2	375.54	8		0			
27	保洁	m2	227.7	5		0			
28	修剪树木	棵	4	150		0			
29	预拌细石混凝土 C20	m3	0.208464	321		0			
30	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	1.02816	376.2		0			
31	干混地面砂浆 DS M20	m3	0.140352	390.6		0			
32	干混地面砂浆 DS M20	m3	1.02816	390.6		0			
33	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.007086	1075.22		0			
34	水龙头	个	2.02	146.19		0			
35	地漏	个	1.01	43.64		0			
36	成套洗脸盆	个	1.01	1500		0			
37	成套室外洗手池	个	1.01	1800		0			
38	成套坐便器	个	1.01	1000		0			
39	立式小便器	个	1.01	689.66		0			
40	600*600LED灯	套	3.03	160		0			
41	办公室条形吊灯 吊链灯	套	26.26	150		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：潦河坡市场监管所　　第 3 页　共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_o（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
42	公区圆形吸顶灯 Φ300	套	10.1	103.45		0			
43	单联单控开关 250V/10A	只	5.1	6.27		0			
44	双联单控开关 250V/10A	只	13.26	9		0			
45	五孔插座(安全型) 250V/10A	套	32.64	7.47		0			
46	防溅带开关三孔插座(安全型) 250V 16A	套	1.02	27.91		0			
47	单相带开关三孔插座(安全型) 250V 16A	套	13.26	19.94		0			
48	铜芯聚氯乙烯绝缘单芯硬线 BV-2.5mm2	m	2610	2.49		0			
49	铜芯聚氯乙烯绝缘单芯硬线 BV-4mm2	m	1072.5	4.04		0			
50	白色PVC明装线槽 30×15mm	m	1139.5	3.8		0			
51	埋入式感应控制器	个	1.01	307.81		0			
52	排气扇	台	2	172.41		0			
53	执手锁	把	2.02	150		0			
本页小计									
合　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

4、靳岗市场监管所维修

工程项目清单汇总表

工程名称：靳岗市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	外立面	
1.2	室外附属	
1.3	办公室	
1.4	水路改造	
1.5	电路改造	
1.6	其他	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靳岗市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		外立面					
1	011507001001	平面、箱式招牌	1.部位：门头招牌 2.做法： （1）焊接镀锌方管骨架50*50*3@300mm （2）18mm阻燃板打底找平 （3）4mm 户外氟碳铝塑板饰面 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	6.6		
2	011508001002	美术字	1.部位：门头招牌局徽 2.做法： （1）粘贴铝板烤漆局徽H=0.8m 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	1		
3	011508001003	美术字	1.部位：门头招牌字体 2.做法： （1）粘贴铝板烤漆字H=0.4m 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	6		
4	011508001004	美术字	1.部位：门头招牌字体 2.做法： （1）粘贴铝板烤漆字H=0.2m 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	16		
5	011402001001	金属门油漆	1.部位:大门及两侧折叠金属门除锈刷漆 2.做法： 1）金属门打磨除锈 2）刷防锈漆两遍 3）刷调和漆两遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	18.48		
		室外附属					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靳岗市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	041001001001	拆除路面	1.破除路面 2.尺寸5.5m*3m*0.15m 3.部位：大门口 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	16.5		
7	040203007001	水泥混凝土地坪	1.混凝土强度等级:150mmC25混凝土路面 2.部位:入口喇叭口 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	16.5		
8	01B001	栏杆拆除	1.原铁栏杆拆除（局部） 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m	5		
9	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.不锈钢栏杆不锈钢扶手（局部） 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m	5		
10	011403001001	铲除抹灰面油漆	1名称：涂料铲除 2.部位：一楼走廊、楼梯间 3.做法： （1）拆除外墙涂料层 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	240.3		
11	011403001002	抹灰面油漆	1.名称：外立面乳胶漆 2.部位:一楼走廊、楼梯间 3.做法： 1）满刮外墙腻子三遍 2）刷防水底漆一遍 3）防水乳胶漆二遍 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	240.3		
		办公室					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：靳岗市场监管所　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011403001003	铲除抹灰面油漆	1.部位：内墙面顶面涂料铲除 2.做法： （1）拆除原内墙面顶面涂料层 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	410.83		
13	011403001004	抹灰面油漆	1.部位:天棚乳胶漆 2.做法： 1）满刮腻子二遍 2）刷乳胶漆三遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	186.74		
14	011403001005	抹灰面油漆	1.部位:内墙面乳胶漆 2.做法： 1）满刮腻子二遍 2）刷乳胶漆三遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	224.09		
		水路改造					
15	01B002	拆除局部水管	1.拆除局部水管φ50 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m	6		
16	01B003	拆除局部水管	1.拆除局部水管φ75 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m	8		
17	031001008001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:实壁U-PVC管De50 4.连接形式:橡胶密封圈 5.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靳岗市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	031001008002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:实壁U-PVC管De75 4.连接形式:橡胶密封圈 5.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m	8		
19	01B004	拆除洁具	1.部位：拆除卫生间洁具 2.做法： （1）拆除蹲便器带水箱 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	套	4		
20	031003006001	大便器	1.蹲式大便器安装 瓷低水箱 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	组	4		
		电路改造					
		其他					
21	01B005	垃圾清理外运	1.垃圾清理外运 2.运距综合考虑 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m3	10		
22	01B006	保洁	1.保洁 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	204.56		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：靳岗市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工

工程名称：靳岗市场监管所　　程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：靳岗市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　计					—

暂列金额明细表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：靳岗市场监管所　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：卧龙分局市场监管所维修工

工程名称：靳岗市场监管所　　程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：卧龙分局市场监管所维

工程名称：靳岗市场监管所　　修工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：靳岗市场监管所　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：卧龙分局市场监管所维修

工程名称：靳岗市场监管所　　工程　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修

工程名称：靳岗市场监管所　　工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

发包人提供材料一览表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：靳岗市场监管所　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：靳岗市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_o（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	18mm阻燃板	m2	6.93	41.06		0			
2	户外氟碳铝塑板 4mm	m2	6.93	130.46		0			
3	铝板烤漆字H=0.2m	个	16.16	120		0			
4	铝板烤漆字H=0.4m	个	6.06	240		0			
5	铝板烤漆局徽H=0.8m	个	1.01	450		0			
6	苯丙清漆	kg	75.661306	13.24		0			
7	酚醛调和漆 各色	kg	3.05844	16.87		0			
8	苯丙乳胶漆内墙用	kg	165.030411	19.51		0			
9	防水乳胶漆外墙用	kg	101.21436	26.34		0			
10	成品腻子粉	kg	838.586196	0.78		0			
11	成品腻子粉 室外	kg	735.75054	1.95		0			
12	电	kW·h	3.1856	0.73		0			
13	水	m3	1.134028	3.75		0			
14	保洁	m2	204.56	5		0			
15	预拌混凝土路面 抗折45#	m3	2.5245	351		0			
16	UPVC排水管 De50	m	6.072	5.1		0			
17	UPVC排水管 De75	m	7.84	9		0			
18	室内UPVC排水管(螺母密封圈连接)管件 De50	个	4.14	3.8		0			
19	室内UPVC排水管(螺母密封圈连接)管件 De75	个	7.08	7.5		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：靳岗市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 2 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_o（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
20	成套瓷蹲式大便器	个	4.04	241.38		0			
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

5、 石桥市场监管所维修

工程项目清单汇总表

工程名称：石桥市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	外立面	
1.2	主楼	
1.3	室外附属	
1.4	电路改造	
1.5	其他	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：石桥市场监管所　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		外立面					
1	011508001001	拆除徽章	1.拆除徽章 2.部位：外立面 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	1		
2	011403001001	铲除抹灰面油漆	1.部位：外墙涂料铲除 2.做法： （1）拆除外墙涂料层 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	5.32		
3	011302001001	拆除平面吊顶天棚	1.部位：拆除PVC吊顶 2.做法： （1）拆除PVC板 （2）拆除龙骨 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	11.97		
4	011507001001	平面、箱式招牌	1.部位：门头招牌 2.做法： （1）焊接镀锌方管骨架50*50*3@300mm （2）18mm阻燃板打底找平 （3）4mm 户外氟碳铝塑板饰面 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	29.93		
5	011205001001	墙、柱面装饰板	1.部位：室外管线包封 2.做法： （1）木龙骨骨架 （2）18mm阻燃板打底找平 （3）4mm 户外氟碳铝塑板饰面 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	5.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：石桥市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	011508001003	美术字	1.部位：门头招牌局徽 2.做法： （1）粘贴铝板烤漆局徽 H=0.8m 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	1		
7	011508001004	美术字	1.部位：门头招牌字体 2.做法： （1）粘贴铝板烤漆字 H=0.4m 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	6		
8	011508001005	美术字	1.部位：门头招牌字体 2.做法： （1）粘贴铝板烤漆字 H=0.2m 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	16		
9	011403001002	抹灰面油漆	1.部位:外立面乳胶漆 2.做法： 1）满刮外墙腻子三遍 2）刷防水底漆一遍 3）防水乳胶漆二遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	5.32		
10	011402001001	金属门油漆	1.部位:大门及两侧折叠金属门除锈刷漆 2.做法： 1）金属门打磨除锈 2）刷防锈漆两遍 3）刷调和漆两遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	68.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：石桥市场监管所　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	01B002	空调外机移位	1.空调外机移位 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	台	2		
12	030801013001	低压铜及铜合金管	1.空调外机移位增加铜管 2.Φ22*2mm黄铜管 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m	3		
		主楼					
13	01B003	拆除木门	1.部位：拆除整套木门 2.做法： （1）拆除木门及门套 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	樘	10		
14	011403001003	铲除抹灰面油漆	1.部位：内墙面顶面涂料铲除 2.做法： （1）拆除原内墙面顶面涂料层 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	433.42		
15	011302001002	拆除平面吊顶天棚	1.部位：拆除PVC吊顶 2.做法： （1）拆除PVC板 （2）拆除龙骨 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	87.12		
16	01B005	拆除制度牌	1.拆除制度牌 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	项	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：石桥市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010801001001	木质门	1.门洞口尺寸:成品单扇复合套装门 2.洞口尺寸:0.7*2.1m 3.五金种类、规格:执手锁 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	14.7		
18	011403001005	抹灰面油漆	1.部位:天棚乳胶漆 2.做法： 1）满刮腻子二遍 2）刷乳胶漆三遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	197.01		
19	011403001004	抹灰面油漆	1.部位:内墙面乳胶漆 2.做法： 1）满刮腻子二遍 2）刷乳胶漆三遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	236.41		
20	011302001003	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:600*600铝扣板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金龙骨 3.面板材料品种、规格:600*600铝扣板 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	87.12		
21	01B004	疏通下水管	1.疏通下水管 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	项	1		
		室外附属					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：石桥市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	010502029001	散水	1.门口散水 2.C20混凝土浇筑 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	13.3		
23	011506001001	雨搭	1.部位：窗户上部雨搭 2.焊接钢管，阳光板安装 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	2.5		
		电路改造					
24	01B006	原电路拆除	1.原电路拆除 2.拆除灯具、电扇、开关插座等 3.拆除电线及线管 4.按建筑面积计算 5.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	197.01		
25	030412001004	配管	1.名称:白色PVC明装线槽 2.规格:30×15mm 3.配置形式:明配	m	564.73		
26	030412004001	配线	1.名称:配线 2.型号:BV-2.5mm² 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线	m	1182		
27	030412004002	配线	1.名称:配线 2.型号:BV-4mm² 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线	m	512.2		
28	030413001001	普通灯具	1.名称:办公室条形吊灯 2.安装形式:吊挂安装 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	套	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：石桥市场监管所　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	030413001002	普通灯具	1.名称:公区圆形吸顶灯 2.安装形式:吸顶安装 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	套	3		
30	030413001003	普通灯具	1.名称:600*600LED灯 2.其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	套	6		
31	040801029001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:底边距地1.3米	个	11		
32	030413014001	插座	1.名称:五孔插座(安全型) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地 0.3m	套	22		
33	030413014002	插座	1.名称:单相带控制开关三孔插座(安全型)-挂机 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地 2m	套	8		
34	030413014003	插座	1.名称:防溅带开关三孔插座(安全型)-电热水器 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地 2.3m	套	1		
		其他					
35	01B008	垃圾清理外运	1.垃圾清理外运 2.运距综合考虑 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m3	15		
36	01B009	保洁	1.保洁 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	197.01		
本页小计							
合　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：石桥市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工

工程名称：石桥市场监管所　　程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：石桥市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　计					—

暂列金额明细表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：石桥市场监管所　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：卧龙分局市场监管所维修工

工程名称：石桥市场监管所　　程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：卧龙分局市场监管所维

工程名称：石桥市场监管所　　修工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：石桥市场监管所　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

.

直接发包的专业工程明细表

标段：卧龙分局市场监管所维修

工程名称：石桥市场监管所　　工程　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修

工程名称：石桥市场监管所　　工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　计					

发包人提供材料一览表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：石桥市场监管所　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：石桥市场监管所　　第 1 页　共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_o（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	18mm阻燃板	m2	37.0125	41.06		0			
2	铝板 600*600*0.8	m2	91.476	77.59		0			
3	阳光板	m2	2.675	360.6		0			
4	户外氟碳铝塑板 4mm	m2	37.2785	130.46		0			
5	铝合金龙骨不上人型(平面) 600*600	m2	91.476	28.81		0			
6	成品单扇复合套装门	樘	14.7	1250		0			
7	铝板烤漆字H=0.4m	个	6.06	240		0			
8	铝板烤漆局徽H=0.8m	个	1.01	450		0			
9	苯丙清漆	kg	50.981588	13.24		0			
10	酚醛调和漆 各色	kg	11.35992	16.87		0			
11	苯丙乳胶漆内墙用	kg	174.104814	19.51		0			
12	防水乳胶漆外墙用	kg	2.240784	26.34		0			
13	成品腻子粉	kg	884.696904	0.78		0			
14	成品腻子粉 室外	kg	16.288776	1.95		0			
15	汽油 综合	kg	8.471	12.21		0			
16	电	kW·h	13.907565	0.73		0			
17	水	m3	5.016064	3.75		0			
18	预拌混凝土 C20	m3	0.80598	321		0			
19	预拌水泥砂浆	m3	0.06517	365.4		0			
20	黄铜管 Φ22*2mm	m	3	57.42		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：卧龙分局市场监管所维修

工程名称：石桥市场监管所 工程 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_o（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
21	600*600LED灯	套	6.06	160		0			
22	办公室条形吊灯 吊链灯	套	8.08	150		0			
23	公区圆形吸顶灯 Φ300	套	3.03	103.45		0			
24	单联单控开关 250V/10A	只	11.22	6.27		0			
25	五孔插座(安全型) 250V/10A	套	22.44	7.47		0			
26	防溅带开关三孔插座(安全型) 250V 16A	套	1.02	27.91		0			
27	单相带开关三孔插座(安全型) 250V 16A	套	8.16	19.94		0			
28	铜芯聚氯乙烯绝缘单芯硬线 BV-2.5mm2	m	1371.12	2.49		0			
29	铜芯聚氯乙烯绝缘单芯硬线 BV-4mm2	m	563.42	4.04		0			
30	白色PVC明装线槽 30×15mm	m	598.6138	3.8		0			
31	扁钢 100mm*10mm	kg	3.843	4		0			
32	扁钢 5	kg	19.9825	4		0			
33	槽钢 63mm*40mm*4.8mm	kg	98.315	4		0			
34	T型钢 25mm*25mm	kg	1.039	5.2		0			
35	执手锁	把	2.02	150		0			
36	铝板烤漆字H=0.2m	个	16.16	120		0			
37	原电路拆除	m2	197.01	8		0			
38	保洁	m2	197.01	5		0			
39	空调外机移位	台	2	200		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：卧龙分局市场监管所维修

工程名称：石桥市场监管所 工程 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_o（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
40	疏通下水管	项	1	200		0			
41	拆除制度牌	项	1	200		0			
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

6、 谢庄市场监管所维修

工程项目清单汇总表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：谢庄市场监管所　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	外立面	
1.2	办公室	
1.3	室外附属	
1.4	其他	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢庄市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		外立面					
1	011403001001	铲除抹灰面油漆	1.部位：外墙涂料铲除 2.做法： （1）拆除外墙涂料层 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	20.1		
2	011403001002	抹灰面油漆	1.部位:外立面乳胶漆 2.做法： 1）满刮外墙腻子三遍 2）刷防水底漆一遍 3）防水乳胶漆二遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	20.1		
3	011507001001	平面、箱式招牌	1.部位：门头招牌 2.做法： （1）焊接镀锌方管骨架50*50*3@300mm （2）18mm阻燃板打底找平 （3）4mm 户外氟碳铝塑板饰面 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	10.05		
4	011508001001	美术字	1.部位：门头招牌局徽 2.做法： （1）粘贴铝板烤漆局徽H=0.8m 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	1		
5	011508001002	美术字	1.部位：门头招牌字体 2.做法： （1）粘贴铝板烤漆字H=0.4m 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢庄市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	011508001003	美术字	1.部位：门头招牌字体 2.做法： （1）粘贴铝板烤漆字H=0.2m 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	16		
7	011402001001	金属门油漆	1.部位:大门除锈刷漆 2.做法： 1）金属门打磨除锈 2）刷防锈漆两遍 3）刷调和漆两遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	14.03		
		办公室					
8	01B001	拆除窗户	1.拆除双层窗户 2.内容：外侧拆除木框玻璃窗、内侧拆除钢筋护窗 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	樘	8		
9	010807006001	金属(塑钢)橱窗	1.塑钢推拉窗 2.部位：北屋5间后墙窗户 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	13.05		
10	01B002	拆除木门	1.部位：拆除整套木门 2.做法： （1）拆除木门及门套 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	樘	4		
11	010802003001	防盗门	1.钢质防盗门 2.框、扇材质:半包门套 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	8.19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢庄市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011403001003	铲除抹灰面油漆	1.部位：内墙面顶面涂料铲除 2.做法： （1）拆除原内墙面顶面涂料层 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	751.1		
13	011403001004	抹灰面油漆	1.部位:天棚乳胶漆 2.做法： 1）满刮腻子二遍 2）刷乳胶漆三遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	341.41		
14	011403001005	抹灰面油漆	1.部位:内墙面乳胶漆 2.做法： 1）满刮腻子二遍 2）刷乳胶漆三遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	409.69		
15	011205001001	墙、柱面装饰板	1.一楼2间外墙洞口封堵 2.内容：18mm阻燃板打底，石膏板饰面 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	14.03		
		室外附属					
16	011403001008	铲除抹灰面油漆	1名称：涂料铲除 2.部位：入口通道、围墙、外墙、走廊、楼梯间 3.做法： （1）拆除外墙涂料层 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	390.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢庄市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	011403001009	抹灰面油漆	1.名称：外立面乳胶漆 2.部位:入口通道、围墙、外墙、走廊、楼梯间 3.做法： 1）满刮外墙腻子三遍 2）刷防水底漆一遍 3）防水乳胶漆二遍 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	390.76		
18	01B003	栏杆拆除	1.原铁栏杆拆除 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m	20.45		
19	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.不锈钢栏杆不锈钢扶手 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m	20.45		
20	01B004	拆除屋面防水卷材	1.拆除屋面防水卷材 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	201.5		
21	010902001001	屋面卷材防水	1.部位：屋面防水 2.做法： （1）20厚M15水泥砂浆保护层 （2）沥青隔离层 （3）4.0厚SBS改性沥青防水卷材两层 （4）20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	201.5		
22	011502001001	滴水檐	1.滴水檐 2.材质：GS200*200mm 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m	12.2		
		其他					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：谢庄市场监管所　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	01B006	垃圾清理外运	1.垃圾清理外运 2.运距综合考虑 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m3	10		
24	01B007	保洁	1.保洁 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	341.41		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：谢庄市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工

工程名称：谢庄市场监管所　　程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：谢庄市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　计					—

暂列金额明细表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：谢庄市场监管所　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：卧龙分局市场监管所维修工

工程名称：谢庄市场监管所　　程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

“确认金额”。

计日工表

标段：卧龙分局市场监管所维

工程名称：谢庄市场监管所　　修工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：谢庄市场监管所　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：卧龙分局市场监管所维修

工程名称：谢庄市场监管所　　工程　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修

工程名称：谢庄市场监管所　　工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　计					

发包人提供材料一览表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：谢庄市场监管所　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：谢庄市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_o（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	18mm阻燃板	m2	25.284	41.06		0			
2	纸面石膏板	m2	14.8718	13		0			
3	户外氟碳铝塑板 4mm	m2	10.5525	130.46		0			
4	钢制防盗门 半包门套	m2	8.010639	684.07		0			
5	塑钢推拉窗	m2	12.336165	380		0			
6	滴水檐 200*200mm	m	12.932	100		0			
7	铝板烤漆字 H=0.2m	个	16.16	120		0			
8	铝板烤漆字 H=0.4m	个	6.06	240		0			
9	铝板烤漆局徽 H=0.8m	个	1.01	450		0			
10	苯丙清漆	kg	135.019752	13.24		0			
11	酚醛调和漆 各色	kg	2.321965	16.87		0			
12	苯丙乳胶漆内墙用	kg	301.71687	19.51		0			
13	防水乳胶漆外墙用	kg	173.054232	26.34		0			
14	成品腻子粉	kg	1533.14532	0.78		0			
15	成品腻子粉 室外	kg	1257.971148	1.95		0			
16	SBS改性沥青防水卷材	m2	233.004525	33.28		0			
17	SBS改性沥青卷材(聚脂胎) δ4mm(-20)	m2	233.004525	29.19		0			
18	电	kW·h	4.519655	0.73		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：谢庄市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 2 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_o（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
19	水	m3	1.191587	3.75		0			
20	保洁	m2	341.41	5		0			
21	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	4.1106	376.2		0			
22	干混地面砂浆 DS M20	m3	4.1106	390.6		0			
23	水	m3	1.612	3.75		0			
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

7、 安皋市场监管所维修

工程项目清单汇总表

工程名称：安皋市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	外立面	
1.2	办公室	
1.3	室外附属	
1.4	电路改造	
1.5	水路改造	
1.6	其他	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安皋市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		外立面					
1	011403001001	铲除抹灰面油漆	1.部位：外墙涂料铲除 2.做法： （1）拆除外墙涂料层 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	13.86		
2	01B007	拆除招牌	1.拆除原招牌 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	3.3		
3	011507001001	平面、箱式招牌	1.部位：门头招牌 2.做法： （1）焊接镀锌方管骨架50*50*3@300mm （2）18mm阻燃板打底找平 （3）4mm 户外氟碳铝塑板饰面 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	11.88		
4	011508001002	美术字	1.部位：门头招牌局徽 2.做法： （1）粘贴铝板烤漆局徽H=0.8m 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	1		
5	011508001003	美术字	1.部位：门头招牌字体 2.做法： （1）粘贴铝板烤漆字H=0.4m 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安皋市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	011508001004	美术字	1.部位：门头招牌字体 2.做法： （1）粘贴铝板烤漆字H=0.2m 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	16		
7	011403001002	抹灰面油漆	1.部位:外立面乳胶漆 2.做法： 1）满刮外墙腻子三遍 2）刷防水底漆一遍 3）防水乳胶漆二遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	13.86		
		办公室					
8	011403001003	铲除抹灰面油漆	1.部位：内墙面顶面涂料铲除 2.做法： （1）拆除原内墙面顶面涂料层 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	1082.92		
9	011403001004	抹灰面油漆	1.部位:天棚乳胶漆 2.做法： 1）满刮腻子二遍 2）刷乳胶漆三遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	492.23		
10	011403001005	抹灰面油漆	1.部位:内墙面乳胶漆 2.做法： 1）满刮腻子二遍 2）刷乳胶漆三遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	295.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安皋市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	01B002	拆除窗户	1.拆除双层窗户 2.内容：外侧拆除木框玻璃窗、内侧拆除钢筋护窗 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	樘	9		
12	010807006001	金属(塑钢)橱窗	1.塑钢推拉窗 2.部位：北屋5间后墙窗户 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	9		
13	010810001001	窗帘	1.窗帘材质:百叶卷帘 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	4.5		
14	01B004	拆除木门	1.部位：拆除整套木门 2.做法： （1）拆除木门及门套 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	樘	2		
15	010802003001	防盗门	1.钢质防盗门0.8*2.1m 2.框、扇材质:半包门套 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	3.36		
		室外附属					
16	011403001006	铲除抹灰面油漆	1名称：涂料铲除 2.部位：入口通道及右侧外墙 3.做法： （1）拆除外墙涂料层 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	101.31		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安皋市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	011403001007	抹灰面油漆	1.名称：外立面乳胶漆 2.部位:入口通道及右侧外墙 3.做法： 1）满刮外墙腻子三遍 2）刷防水底漆一遍 3）防水乳胶漆二遍 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	101.31		
18	010901002001	石棉瓦屋面	1.石棉瓦屋面 2.焊接镀锌钢方管骨架，铺设石棉瓦 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	188		
		电路改造					
19	01B003	原电路拆除	1.原电路拆除（仅改造6间办公室） 2.拆除灯具、电扇、开关插座等 3.拆除电线及线管 4.按建筑面积计算 5.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	110.7		
20	030412001001	配管	1.名称:白色PVC明装线槽（仅改造6间办公室） 2.规格:30×15mm 3.配置形式:明配	m	315.33		
21	030412004001	配线	1.名称:配线（仅改造6间办公室） 2.型号:BV-2.5mm² 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线	m	660		
22	030412004002	配线	1.名称:配线（仅改造6间办公室） 2.型号:BV-4mm² 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线	m	286		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安皋市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030413001001	普通灯具	1.名称:办公室条形吊灯 2.安装形式:吊挂安装 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	套	12		
24	030413014001	插座	1.名称:五孔插座(安全型) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地 0.3m	套	8		
		水路改造					
25	01B006	拆除洁具	1.部位：拆除二楼卫生间洁具 2.做法： （1）拆除马桶 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	套	1		
26	031003006001	大便器	1.名称：卫生间成套坐便器 2.成套坐便器安装 3.部位：二楼卫生间 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	组	1		
27	031003014001	给、排水附件	1.冲水下水 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	2		
28	01B005	拆除局部水管	1.拆除局部水管 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安皋市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	031001008001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R25管 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m	20		
30	031001008003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:实壁U-PVC管 De50 4.连接形式:橡胶密封圈 5.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m	8		
		其他					
31	01B008	垃圾清理外运	1.垃圾清理外运 2.运距综合考虑 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m3	15		
32	01B009	保洁	1.保洁 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	492.23		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：安皋市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工

工程名称：安皋市场监管所　　程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：安皋市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　计					—

暂列金额明细表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：安皋市场监管所　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：卧龙分局市场监管所维修工

工程名称：安皋市场监管所　　程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：卧龙分局市场监管所维

工程名称：安皋市场监管所　　修工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：安皋市场监管所　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：卧龙分局市场监管所维修

工程名称：安皋市场监管所　　工程　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修

工程名称：安皋市场监管所　　工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

发包人提供材料一览表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：安皋市场监管所　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：安皋市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_o（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	扁钢 100mm*10mm	kg	288.9936	4		0			
2	T型钢 25mm*25mm	kg	78.1328	5.2		0			
3	18mm阻燃板	m2	12.474	41.06		0			
4	石棉瓦	m2	201.16	55		0			
5	户外氟碳铝塑板 4mm	m2	12.474	130.46		0			
6	钢制防盗门 半包门套	m2	3.286416	684.07		0			
7	塑钢推拉窗	m2	8.5077	380		0			
8	铝板烤漆字 H=0.2m	个	16.16	120		0			
9	铝板烤漆字 H=0.4m	个	6.06	240		0			
10	铝板烤漆局徽 H=0.8m	个	1.01	450		0			
11	苯丙清漆	kg	104.898388	13.24		0			
12	苯丙乳胶漆内墙用	kg	316.366869	19.51		0			
13	防水乳胶漆外墙用	kg	48.509604	26.34		0			
14	成品腻子粉	kg	1607.587884	0.78		0			
15	成品腻子粉 室外	kg	352.627506	1.95		0			
16	汽油 综合	kg	4.73	12.21		0			
17	电	kW·h	5.49472	0.73		0			
18	水	m3	1.025416	3.75		0			
19	百叶卷帘	m2	4.5	180		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：安皋市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 2 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_o（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
20	原电路拆除	m2	110.7	8		0			
21	保洁	m2	492.23	5		0			
22	冲水下水	套	2.02	65		0			
23	PPR给水管 De25	m	20.32	6.81		0			
24	UPVC排水管 De50	m	8.096	5.1		0			
25	室内PPR给水管热熔管件 De25	个	24.5	6.36		0			
26	室内UPVC排水管(螺母密封圈连接)管件 De50	个	5.52	3.8		0			
27	成套坐便器	个	1.01	1000		0			
28	办公室条形吊灯吊链灯	套	12.12	150		0			
29	五孔插座(安全型) 250V/10A	套	8.16	7.47		0			
30	铜芯聚氯乙烯绝缘单芯硬线 BV-2.5mm2	m	765.6	2.49		0			
31	铜芯聚氯乙烯绝缘单芯硬线 BV-4mm2	m	314.6	4.04		0			
32	白色PVC明装线槽 30×15mm	m	334.2498	3.8		0			
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

8、 潦河市场监管所维修

工程项目清单汇总表

工程名称：潦河市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	外立面	
1.2	办公室及走廊	
1.3	其他	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潦河市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		外立面					
1	011508001001	拆除徽章	1.拆除徽章 2.部位：外立面 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	1		
2	011403001001	铲除抹灰面油漆	1.名称：外墙涂料铲除 2.部位：入口雨棚顶 2.做法： （1）拆除外墙涂料层 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	15		
3	011507001001	平面、箱式招牌	1.部位：门头招牌 2.做法： （1）焊接镀锌方管骨架50*50*3@300mm （2）18mm阻燃板打底找平 （3）4mm 户外氟碳铝塑板饰面 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	9		
4	011508001003	美术字	1.部位：门头招牌局徽 2.做法： （1）粘贴铝板烤漆局徽H=0.8m 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	1		
5	011508001004	美术字	1.部位：门头招牌字体 2.做法： （1）粘贴铝板烤漆字H=0.4m 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潦河市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	011508001005	美术字	1.部位：门头招牌字体 2.做法： （1）粘贴铝板烤漆字H=0.2m 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	16		
7	011403001002	抹灰面油漆	1.外立面乳胶漆 2.部位:入口雨棚顶 3.做法： 1）满刮外墙腻子三遍 2）刷防水底漆一遍 3）防水乳胶漆二遍 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	15		
		办公室及走廊					
8	011403001003	铲除抹灰面油漆	1.部位：内墙面顶面涂料铲除 2.做法： （1）拆除原内墙面顶面涂料层 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	915.2		
9	01B002	拆除破损踢脚板	1.拆除破损踢脚板 2.内容：踢脚板及粘结层剔凿 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m	20		
10	011105003001	块料踢脚线	1、瓷砖踢脚板100mm 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m	20		
11	011403001004	抹灰面油漆	1.部位:天棚乳胶漆 2.做法： 1）满刮腻子二遍 2）刷乳胶漆三遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	416		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潦河市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011403001005	抹灰面油漆	1.部位:内墙面乳胶漆 2.做法： 1）满刮腻子二遍 2）刷乳胶漆三遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	499.2		
		其他					
13	01B003	垃圾清理外运	1.垃圾清理外运 2.运距综合考虑 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m3	10		
14	01B004	保洁	1.保洁 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	416		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：潦河市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工

工程名称：潦河市场监管所　　程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：潦河市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　计					—

暂列金额明细表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：潦河市场监管所　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：卧龙分局市场监管所维修工

工程名称：潦河市场监管所　　程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：卧龙分局市场监管所维

工程名称：潦河市场监管所　　修工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：潦河市场监管所　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：卧龙分局市场监管所维修

工程名称：潦河市场监管所　　工程　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修

工程名称：潦河市场监管所　　工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

发包人提供材料一览表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：潦河市场监管所　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：潦河市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_o（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	18mm阻燃板	m2	9.45	41.06		0			
2	瓷砖踢脚板 综合	m2	2.08	130		0			
3	户外氟碳铝塑板 4mm	m2	9.45	130.46		0			
4	铝板烤漆字 H=0.2m	个	16.16	120		0			
5	铝板烤漆字 H=0.4m	个	6.06	240		0			
6	铝板烤漆局徽 H=0.8m	个	1.01	450		0			
7	苯丙清漆	kg	108.08924	13.24		0			
8	苯丙乳胶漆内墙用	kg	367.63584	19.51		0			
9	防水乳胶漆外墙用	kg	6.318	26.34		0			
10	成品腻子粉	kg	1868.10624	0.78		0			
11	成品腻子粉 室外	kg	45.927	1.95		0			
12	电	kW·h	2.4772	0.73		0			
13	水	m3	0.992804	3.75		0			
14	保洁	m2	416	5		0			
15	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.00204	1075.22		0			
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

9、 青华市场监管所维修

工程项目清单汇总表

工程名称：青华市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	外立面	
1.2	办公室	
1.3	院内附属	
1.4	新建卫生间	
1.5	电路改造	
1.6	其他	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：青华市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		外立面					
1	011508001001	拆除门头金属字	1.拆除门头金属字 2.部位：外立面 3.尺寸：H50cm 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	6		
2	011403001001	铲除抹灰面油漆	1.部位：外墙涂料铲除 2.做法： （1）拆除外墙涂料层 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	13.86		
3	01B002	铲除外墙马赛克	1.铲除外墙马赛克 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	9.24		
4	011203003001	块料墙、柱面	1.部位：外墙马赛克 2.做法：建筑胶粘贴马赛克 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	9.24		
5	011507001001	平面、箱式招牌	1.部位：门头招牌 2.做法： （1）焊接镀锌方管骨架50*50*3@300mm （2）18mm阻燃板打底找平 （3）4mm 户外氟碳铝塑板饰面 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	11.88		
6	011508001002	美术字	1.部位：门头招牌局徽 2.做法： （1）粘贴铝板烤漆局徽H=0.8m 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：青华市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	011508001003	美术字	1.部位：门头招牌字体 2.做法： （1）粘贴铝板烤漆字H=0.4m 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	6		
8	011508001004	美术字	1.部位：门头招牌字体 2.做法： （1）粘贴铝板烤漆字H=0.2m 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	16		
9	011403001002	抹灰面油漆	1.部位:外立面乳胶漆 2.做法： 1）满刮外墙腻子三遍 2）刷防水底漆一遍 3）防水乳胶漆二遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	13.86		
10	011402001001	金属门油漆	1.部位:大门及两侧折叠金属门除锈刷漆 2.做法： 1）金属门打磨除锈 2）刷防锈漆两遍 3）刷调和漆两遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	13.86		
11	040203007001	水泥混凝土地坪	1.混凝土强度等级:150mmC25混凝土路面 2.部位:入口喇叭口 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	138.6		
		办公室					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：青华市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	01B006	拆除窗户	1.拆除双层窗户 2.内容：外侧拆除木框玻璃窗、内侧拆除钢筋护窗 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	樘	54		
13	010807006001	金属(塑钢)橱窗	1.塑钢推拉窗 2.部位：北屋5间后墙窗户 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	100.56		
14	01B007	拆除木门	1.部位：拆除整套木门 2.做法： （1）拆除木门及门套 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	樘	22		
15	010802003001	防盗门	1.钢质防盗门0.8*2.1m 2.框、扇材质:半包门套 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	40.32		
16	011403001005	铲除抹灰面油漆	1.部位：内墙面顶面涂料铲除 2.做法： （1）拆除原内墙面顶面涂料层 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	1219.86		
17	011403001006	抹灰面油漆	1.部位:天棚乳胶漆 2.做法： 1）满刮腻子二遍 2）刷乳胶漆三遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	554.48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：青华市场监管所　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	011403001007	抹灰面油漆	1.部位:内墙面乳胶漆 2.做法： 1）满刮腻子二遍 2）刷乳胶漆三遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	665.38		
		院内附属					
19	011403001003	铲除抹灰面油漆	1.部位：外墙涂料铲除 2.做法： （1）拆除外墙涂料层 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	446.75		
20	011403001004	抹灰面油漆	1.部位:外立面乳胶漆 2.做法： 1）满刮外墙腻子三遍 2）刷防水底漆一遍 3）防水乳胶漆二遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	446.75		
21	01B001	栏杆拆除	1.原铁栏杆拆除 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m	36		
22	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.不锈钢栏杆不锈钢扶手 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m	36		
23	011402001002	金属门油漆	1.部位:大门除锈刷漆 2.做法： 1）金属门打磨除锈 2）刷防锈漆两遍 3）刷调和漆两遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：青华市场监管所　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	01B003	拆除临建房	1.拆除院内临建房 2.内容：拆除石棉瓦屋面、拆除彩钢板墙体及屋面、拆除砖砌墙体、塑钢门窗拆除、吊顶拆除 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	249.48		
25	01B004	拆门窗洞口	1.拆门窗洞口 2.尺寸综合考虑 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	樘	4		
26	040202016001	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:100mmC25混凝土基层 2.部位:院子 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	295.2		
27	040203006001	沥青混凝土	1.沥青混凝土路面 2.型号：中粒式沥青，厚度5cm 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	295.2		
28	040803005001	揭、盖盖板	1.揭盖排水沟盖板 2.型号：400*500*80混凝土盖板 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m	37.6		
29	040201022001	排水沟、截水沟	1.砖砌加高排水沟 2.MU10 烧结普通标准砖240*115*53mm 3.防水砂浆整体粉刷排水沟内壁及底部 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m	37.6		
30	01B005	排水沟清淤冲刷	1.排水沟清淤冲刷 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m	37.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：青华市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	01B010	拆除屋面防水卷材	1.拆除屋面防水卷材 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	366.88		
32	010902001001	屋面卷材防水	1.部位：屋面防水 2.做法： （1）20厚M15水泥砂浆保护层 （2）沥青隔离层 （3）4.0厚SBS改性沥青防水卷材两层 （4）20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	366.88		
33	011205001002	墙、柱面装饰板	1.楼梯墙面凹处封堵 2.内容：18mm阻燃板打底，石膏板饰面 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	9.6		
		新建卫生间					
34	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.部位：卫生间地面防水 2.做法： （1）聚氨酯防水涂膜2mm厚 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	27.38		
35	011102003002	块料楼地面	1.部位：卫生间地板砖 2.做法： （1）300*300mm防滑地板砖铺贴 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	18.48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：青华市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	011205001001	墙、柱面装饰板	1、卫生间隔墙 2.内容：75轻钢龙骨，单面水泥板，单面石膏板 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	17.92		
37	010802001002	金属(塑钢)门	1.部位：卫生间塑钢门 2.做法： （1）安装卫生间塑钢平开门 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	1.68		
38	011302001002	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:600*600铝扣板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金龙骨 3.面板材料品种、规格:600*600铝扣板 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	18.48		
39	01B008	拆除洁具	1.部位：拆除卫生间洁具 2.做法： （1）拆除小便器、蹲便器带水箱、立式洗脸盆 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	套	3		
40	031003003001	洗脸盆	1.名称：卫生间成套洗脸盆 2.成套洗脸盆、水龙头安装 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：青华市场监管所　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	031003006001	大便器	1.名称：卫生间成套坐便器 2.成套坐便器安装 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	组	1		
42	031003007001	小便器	1.名称：卫生间小便器 2.成套立式小便器、感应器安装 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	组	1		
43	031003014001	给、排水附件	1.名称：卫生间地漏 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	1		
44	030405013001	小电器	1.名称：卫生间排气扇 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	1		
45	01B009	拆除及安装热水器	1.拆除及安装热水器 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	套	1		
		电路改造					
46	01B011	原电路拆除	1.原电路拆除 2.拆除灯具、电扇、开关插座等 3.拆除电线及线管 4.按建筑面积计算 5.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	644.72		
47	030412001001	配管	1.名称:白色PVC明装线槽 2.规格:30×15mm 3.配置形式:明配	m	1846		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：青华市场监管所　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	030412004001	配线	1.名称:配线 2.型号:BV-2.5mm² 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线	m	3864		
49	030412004002	配线	1.名称:配线 2.型号:BV-4mm² 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线	m	1674.4		
50	030413001001	普通灯具	1.名称:办公室条形吊灯 2.安装形式:吊挂安装 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	套	54		
51	030413001002	普通灯具	1.名称:公区圆形吸顶灯 2.安装形式:吸顶安装 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	套	7		
52	030413001003	普通灯具	1.名称:600*600LED灯 2.其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	套	2		
53	040801029001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:底边距地1.3米	个	28		
54	030413014001	插座	1.名称:五孔插座(安全型) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地 0.3m	套	56		
55	030413014002	插座	1.名称:单相带控制开关三孔插座(安全型)-挂机 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地 2m	套	25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：青华市场监管所　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	030413014003	插座	1.名称:防溅带开关三孔插座(安全型)-电热水器 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地 2.3m	套	1		
		其他					
57	01B012	垃圾清理外运	1.垃圾清理外运 2.运距综合考虑 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m3	45		
58	01B013	保洁	1.保洁 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	644.72		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：青华市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工

工程名称：青华市场监管所　　程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：青华市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　计					—

暂列金额明细表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：青华市场监管所　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：卧龙分局市场监管所维修工

工程名称：青华市场监管所　　程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：卧龙分局市场监管所维

工程名称：青华市场监管所　　修工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：青华市场监管所　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：卧龙分局市场监管所维修

工程名称：青华市场监管所　　工程　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修

工程名称：青华市场监管所　　工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

发包人提供材料一览表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：青华市场监管所　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：青华市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_o（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	18mm阻燃板	m2	22.554	41.06		0			
2	水泥板	m2	18.816	44.49		0			
3	防滑地砖 300mm*300mm	m2	19.0344	65.23		0			
4	马赛克	m2	9.4248	160		0			
5	纸面石膏板	m2	29.1712	13		0			
6	铝板 600*600*0.8	m2	19.404	77.59		0			
7	户外氟碳铝塑板 4mm	m2	12.474	130.46		0			
8	铝合金龙骨不上人型(平面) 600*600	m2	19.404	28.81		0			
9	钢制防盗门 半包门套	m2	39.436992	684.07		0			
10	塑钢平开门	m2	1.613472	450		0			
11	塑钢推拉窗	m2	95.059368	380		0			
12	铝板烤漆字 H=0.2m	个	16.16	120		0			
13	铝板烤漆字 H=0.4m	个	6.06	240		0			
14	铝板烤漆局徽 H=0.8m	个	1.01	450		0			
15	苯丙清漆	kg	195.270614	13.24		0			
16	酚醛调和漆 各色	kg	5.27283	16.87		0			
17	苯丙乳胶漆内墙用	kg	490.017762	19.51		0			
18	防水乳胶漆外墙用	kg	194.008932	26.34		0			
19	成品腻子粉	kg	2489.978232	0.78		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：青华市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 2 页　共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_o（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
20	成品腻子粉 室外	kg	1410.295698	1.95		0			
21	聚氨酯防水涂料 单组份A级	kg	74.112184	28		0			
22	SBS改性沥青防水卷材	m2	424.241688	33.28		0			
23	SBS改性沥青卷材(聚脂胎) δ 4mm(-20)	m2	424.241688	29.19		0			
24	汽油 综合	kg	27.692	12.21		0			
25	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	59.674	2.49		0			
26	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2	m	11.908	4.04		0			
27	电	kW·h	42.370759	0.73		0			
28	水	m3	16.695139	3.75		0			
29	原电路拆除	m2	644.72	8		0			
30	排水沟清淤冲刷	m	37.6	100		0			
31	保洁	m2	644.72	5		0			
32	拆除及安装热水器	套	1	200		0			
33	拆除临建房	m2	249.48	50		0			
34	拆门窗洞口	樘	4	200		0			
35	预拌混凝土路面抗折45#	m3	51.3162	351		0			
36	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.142758	374.4		0			
37	预拌砌筑砂浆 （干拌） DM M10	m3	0.238234	365.4		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：青华市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 3 页　共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_o（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
38	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	7.484352	376.2		0			
39	干混地面砂浆 DS M20	m3	7.861344	390.6		0			
40	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.019034	1075.22		0			
41	预拌砂浆(干拌)	m3	1.31036	365.4		0			
42	水龙头	个	1.01	146.19		0			
43	地漏	个	1.01	43.64		0			
44	成套洗脸盆	个	1.01	1500		0			
45	成套坐便器	个	1.01	1000		0			
46	立式小便器	个	1.01	689.66		0			
47	600*600LED灯	套	2.02	160		0			
48	办公室条形吊灯 吊链灯	套	54.54	150		0			
49	公区圆形吸顶灯 Φ300	套	7.07	103.45		0			
50	单联单控开关 250V/10A	只	28.56	6.27		0			
51	五孔插座(安全型) 250V/10A	套	57.12	7.47		0			
52	防溅带开关三孔插座(安全型) 250V 16A	套	1.02	27.91		0			
53	单相带开关三孔插座(安全型) 250V 16A	套	25.5	19.94		0			
54	铜芯聚氯乙烯绝缘单芯硬线 BV-2.5mm2	m	4482.24	2.49		0			
55	铜芯聚氯乙烯绝缘单芯硬线 BV-4mm2	m	1841.84	4.04		0			
56	白色PVC明装线槽 30×15mm	m	1956.76	3.8		0			
57	埋入式感应控制器	个	1.01	307.81		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：青华市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 4 页　共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_o（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
58	排气扇	台	1	172.41		0			
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

10、陆营市场监管所维修

工程项目清单汇总表

工程名称：陆营市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	外立面招牌	
1.2	室外附属	
1.3	办公室	
1.4	其他	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：陆营市场监管所　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		外立面招牌					
1	011507001001	平面、箱式招牌	1.部位：门头招牌 2.做法： （1）焊接镀锌方管骨架50*50*3@300mm （2）18mm阻燃板打底找平 （3）4mm 户外氟碳铝塑板饰面 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	4.8		
2	011508001002	美术字	1.部位：门头招牌局徽 2.做法： （1）粘贴铝板烤漆局徽H=0.8m 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	1		
3	011508001003	美术字	1.部位：门头招牌字体 2.做法： （1）粘贴铝板烤漆字H=0.4m 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	6		
4	011508001004	美术字	1.部位：门头招牌字体 2.做法： （1）粘贴铝板烤漆字H=0.2m 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	16		
		室外附属					
5	011403001001	铲除抹灰面油漆	1名称：涂料铲除 2.部位：入口两侧通道、门头、围墙、走廊 3.做法： （1）拆除外墙涂料层 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	316.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆营市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	011403001002	抹灰面油漆	1.名称：外立面乳胶漆 2.部位:入口两侧通道、门头、围墙、走廊 3.做法： 1）满刮外墙腻子三遍 2）刷防水底漆一遍 3）防水乳胶漆二遍 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	316.4		
		办公室					
7	01B001	拆除窗户	1.拆除双层窗户 2.内容：外侧拆除木框玻璃窗、内侧拆除钢筋护窗 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	樘	8		
8	010807006001	金属(塑钢)橱窗	1.塑钢推拉窗 2.部位：北屋5间后墙窗户 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	15		
9	010808001001	木门窗套	1.成品窗套 2.部位：2间办公室套间 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m	44		
10	011403001003	铲除抹灰面油漆	1.部位：内墙面顶面涂料铲除 2.做法： （1）拆除原内墙面顶面涂料层 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	52.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：陆营市场监管所　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011205001001	墙、柱面装饰板	1.墙面封防潮护墙板 2.部位：1间办公室套间 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	52.8		
12	01B002	拆除木门	1.部位：拆除整套木门 2.做法： （1）拆除木门及门套 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	樘	2		
13	010801001001	木质门	1.门洞口尺寸:成品单扇复合套装门 2.洞口尺寸:0.7*2.1m 3.五金种类、规格:执手锁 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	2.94		
		其他					
14	01B003	垃圾清理外运	1.垃圾清理外运 2.运距综合考虑 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m3	10		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：陆营市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工

工程名称：陆营市场监管所　　程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：陆营市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　计					—

暂列金额明细表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：陆营市场监管所　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：卧龙分局市场监管所维修工

工程名称：陆营市场监管所　　程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：卧龙分局市场监管所维

工程名称：陆营市场监管所　　修工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：陆营市场监管所　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：卧龙分局市场监管所维修

工程名称：陆营市场监管所　　工程　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修

工程名称：陆营市场监管所　　工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

发包人提供材料一览表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：陆营市场监管所　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：陆营市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_o（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	执手锁	把	2.02	150		0			
2	18mm阻燃板	m2	5.04	41.06		0			
3	防潮护墙板	m2	55.44	145		0			
4	户外氟碳铝塑板 4mm	m2	5.04	130.46		0			
5	成品单扇复合套装门	樘	2.94	1250		0			
6	塑钢推拉窗	m2	14.1795	380		0			
7	成品窗套	m	46.64	75		0			
8	铝板烤漆字 H=0.2m	个	16.16	120		0			
9	铝板烤漆字 H=0.4m	个	6.06	240		0			
10	铝板烤漆局徽 H=0.8m	个	1.01	450		0			
11	苯丙清漆	kg	36.76568	13.24		0			
12	防水乳胶漆外墙用	kg	133.26768	26.34		0			
13	成品腻子粉 室外	kg	968.75352	1.95		0			
14	电	kW·h	3.206	0.73		0			
15	水	m3	0.322728	3.75		0			
本页小计									
合　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

11、 英庄市场监管所维修

工程项目清单汇总表

工程名称：英庄市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	外立面	
1.2	室外附属	
1.3	水路改造	
1.4	电路改造	
1.5	其他	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：英庄市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		外立面					
1	011508001001	拆除门头金属字	1.拆除门头金属字 2.部位：外立面 3.尺寸：H50cm 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	6		
2	011403001001	铲除抹灰面油漆	1.部位：外墙涂料铲除 2.做法： （1）拆除外墙涂料层 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	12.5		
3	011507001001	平面、箱式招牌	1.部位：门头招牌 2.做法： （1）焊接镀锌方管骨架50*50*3@300mm （2）18mm阻燃板打底找平 （3）4mm 户外氟碳铝塑板饰面 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	9.75		
4	011508001002	美术字	1.部位：门头招牌局徽 2.做法： （1）粘贴铝板烤漆局徽H=0.8m 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	1		
5	011508001003	美术字	1.部位：门头招牌字体 2.做法： （1）粘贴铝板烤漆字H=0.4m 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：英庄市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	011508001004	美术字	1.部位：门头招牌字体 2.做法： （1）粘贴铝板烤漆字H=0.2m 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	16		
7	011403001002	抹灰面油漆	1.部位:外立面乳胶漆 2.做法： 1）满刮外墙腻子三遍 2）刷防水底漆一遍 3）防水乳胶漆二遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	12.5		
		室外附属					
8	01B002	杂草清理	1.杂草清理 2.部位：大门口两侧杂草地铲除清理 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	15		
9	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:预制混凝土路侧石 2.规格：弧形1000×120×300mm 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m	15		
10	041001001001	拆除路面	1.破除路面 2.尺寸5m*0.5m*0.15m 3.部位：大门下部 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	2.5		
11	040203007001	水泥混凝土地坪	1.混凝土强度等级:150mmC25混凝土路面 2.部位:入口喇叭口 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	90.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：英庄市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011403001003	铲除抹灰面油漆	1名称：涂料铲除 2.部位：车库及右侧围墙、走廊顶、楼梯间 3.做法： （1）拆除外墙涂料层 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	243.66		
13	011403001004	抹灰面油漆	1.名称：外立面乳胶漆 2.部位:车库及右侧围墙、走廊顶 3.做法： 1）满刮外墙腻子三遍 2）刷防水底漆一遍 3）防水乳胶漆二遍 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	243.66		
14	011502001001	滴水檐	1.滴水檐 2.材质：GS200*200mm 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m	19.5		
		水路改造					
15	031001008001	塑料管	1.安装部位:洗手池给水管 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R20管 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：英庄市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	01B004	拆除洁具	1.部位：拆除卫生间洁具 2.做法： （1）拆除蹲便器带水箱 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	套	1		
17	031003006001	大便器	1.蹲式大便器安装 瓷低水箱 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	组	1		
		电路改造					
18	030409002001	拆除电缆	1.拆除入户铝芯电缆 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m	70		
19	030409002002	控制电缆	1.入户电缆 2.型号：铜芯交联聚乙烯YJV4×16+1×10mm² 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m	70		
20	01B003	拆除破损灯具	1.拆除破损灯具 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	套	4		
21	030413001001	普通灯具	1.名称:办公室条形吊灯 2.安装形式:吊挂安装 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	套	4		
		其他					
22	01B005	垃圾清理外运	1.垃圾清理外运 2.运距综合考虑 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m3	10		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：英庄市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工

工程名称：英庄市场监管所　　程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：英庄市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　计					—

暂列金额明细表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：英庄市场监管所　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：卧龙分局市场监管所维修工

工程名称：英庄市场监管所　　程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：卧龙分局市场监管所维

工程名称：英庄市场监管所　　修工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：英庄市场监管所　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：卧龙分局市场监管所维修

工程名称：英庄市场监管所　　工程　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修

工程名称：英庄市场监管所　　工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

发包人提供材料一览表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：英庄市场监管所　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：英庄市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_o（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	18mm阻燃板	m2	10.2375	41.06		0			
2	户外氟碳铝塑板 4mm	m2	10.2375	130.46		0			
3	滴水檐 200*200mm	m	20.67	100		0			
4	铝板烤漆字H=0.2m	个	16.16	120		0			
5	铝板烤漆字H=0.4m	个	6.06	240		0			
6	铝板烤漆局徽 H=0.8m	个	1.01	450		0			
7	苯丙清漆	kg	29.765792	13.24		0			
8	防水乳胶漆外墙用	kg	107.894592	26.34		0			
9	成品腻子粉 室外	kg	784.310688	1.95		0			
10	汽油 综合	kg	0.21	12.21		0			
11	电	kW·h	8.909388	0.73		0			
12	水	m3	2.251783	3.75		0			
13	混凝土立缘石 弧形 1000×120×300mm	m	15.15	65		0			
14	杂草清理	m2	15	20		0			
15	预拌混凝土路面 抗折45#	m3	13.84956	351		0			
16	预拌地面砂浆 （干拌）DS M15	m3	0.0075	376.2		0			
17	PPR给水管 De20	m	3.048	4.83		0			
18	室内PPR给水管热熔管件 De20	个	4.56	6.16		0			
19	成套瓷蹲式大便器	个	1.01	241.38		0			
20	控制电缆 YJV4×16+1×10mm²	m	71.05	82.31		0			
本页小计									
合　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

12、龙王沟市场监管所维修

工程项目清单汇总表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：龙王沟市场监管所　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	外立面	
1.2	接待厅	
1.3	北屋5间	
1.4	二楼1间套间	
1.5	室外附属	
1.6	水路改造	
1.7	电路改造	
1.8	其他	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：龙王沟市场监管所　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		外立面					
1	011508001002	拆除门头金属字	1.拆除门头金属字 2.部位：外立面 3.尺寸：H50cm 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	7		
2	011403001001	铲除抹灰面油漆	1.部位：外墙涂料铲除 2.做法： （1）拆除外墙涂料层 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	22.65		
3	011507001001	平面、箱式招牌	1.部位：门头招牌 2.做法： （1）焊接镀锌方管骨架50*50*3@300mm （2）18mm阻燃板打底找平 （3）4mm 户外氟碳铝塑板饰面 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	29.7		
4	011508001003	美术字	1.部位：门头招牌局徽 2.做法： （1）粘贴铝板烤漆局徽H=0.8m 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	1		
5	011508001004	美术字	1.部位：门头招牌字体 2.做法： （1）粘贴铝板烤漆字H=0.4m 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：龙王沟市场监管所　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	011508001005	美术字	1.部位：门头招牌字体 2.做法： （1）粘贴铝板烤漆字H=0.2m 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	16		
7	011403001002	抹灰面油漆	1.部位:外立面乳胶漆 2.做法： 1）满刮外墙腻子三遍 2）刷防水底漆一遍 3）防水乳胶漆二遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	22.65		
8	011402001001	金属门油漆	1.部位:大门及两侧折叠金属门除锈刷漆 2.做法： 1）金属门打磨除锈 2）刷防锈漆两遍 3）刷调和漆两遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	72.36		
		接待厅					
9	011102003003	块料楼地面	1.部位：接待厅地板砖 2.做法： （1）800*800mm地板砖铺贴 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	42.25		
		北屋5间					
10	011403001005	铲除抹灰面油漆	1.部位：内墙面顶面涂料铲除 2.做法： （1）拆除原内墙面顶面涂料层 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	143.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙王沟市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011403001007	抹灰面油漆	1.部位:天棚乳胶漆 2.做法： 1）满刮腻子二遍 2）刷乳胶漆三遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	39.06		
12	011403001006	抹灰面油漆	1.部位:内墙面乳胶漆 2.做法： 1）满刮腻子二遍 2）刷乳胶漆三遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	46.87		
13	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.部位：厨房卫生间地面防水 2.做法： （1）聚氨酯防水涂膜2mm厚 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	52.32		
14	011102003001	块料楼地面	1.部位：厨房卫生间地板砖 2.做法： （1）300*300mm防滑地板砖铺贴 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	26.04		
15	011203003001	块料墙、柱面	1.部位：厨房卫生间墙砖 2.做法： （1）300*600mm墙砖铺贴 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	61.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：龙王沟市场监管所　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:600*600铝扣板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金龙骨 3.面板材料品种、规格:600*600铝扣板 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	26.04		
17	01B002	拆除窗户	1.拆除双层窗户 2.内容：外侧拆除木框玻璃窗、内侧拆除钢筋护窗 3.部位：北屋5间后墙窗户 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	樘	5		
18	010807006001	金属(塑钢)橱窗	1.塑钢推拉窗 2.部位：北屋5间后墙窗户 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	7		
		二楼1间套间					
19	011403001008	铲除抹灰面油漆	1.部位：内墙面顶面涂料铲除 2.做法： （1）拆除原内墙面顶面涂料层 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	105.6		
20	011403001009	抹灰面油漆	1.部位:天棚乳胶漆 2.做法： 1）满刮腻子二遍 2）刷乳胶漆三遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙王沟市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	011403001010	抹灰面油漆	1.部位:内墙面乳胶漆 2.做法： 1）满刮腻子二遍 2）刷乳胶漆三遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	57.6		
		室外附属					
22	011403001003	铲除抹灰面油漆	1.部位：西墙 2.做法： （1）拆除外墙涂料层 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	122.55		
23	011403001004	抹灰面油漆	1.部位:西墙及车库外立面乳胶漆 2.做法： 1）满刮外墙腻子三遍 2）刷防水底漆一遍 3）防水乳胶漆二遍 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	122.55		
		水路改造					
24	01B005	剔堵槽	1.剔堵槽 2.剔槽尺寸150*200 3.水泥砂浆封堵 4.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m	5		
25	031001008001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R25管 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙王沟市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	031001008002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R50管 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m	15		
27	031001008003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:实壁U-PVC管 De50 4.连接形式:橡胶密封圈 5.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m	15		
28	031001008004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水、废水 3.材质、规格:实壁U-PVC管 De110 4.连接形式:橡胶密封圈 5.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m	15		
29	031003003001	洗脸盆	1.名称：卫生间成套洗脸盆 2.成套洗脸盆、水龙头安装 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	组	1		
30	031003006001	大便器	1.名称：卫生间成套坐便器 2.成套坐便器安装 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙王沟市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	031003007001	小便器	1.名称：卫生间小便器 2.成套立式小便器、感应器安装 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	组	1		
32	031003014001	给、排水附件	1.名称：卫生间地漏 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	2		
33	030405013001	小电器	1.名称：卫生间排气扇 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	个	2		
		电路改造					
34	01B001	原电路拆除	1.原电路拆除 2.拆除灯具、电扇、开关插座等 3.拆除电线及线管 4.按建筑面积计算 5.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	220.88		
35	030412001004	配管	1.名称:白色PVC明装线槽 2.规格:30×15mm 3.配置形式:明配	m	630.67		
36	030412004001	配线	1.名称:配线 2.型号:BV-2.5mm² 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线	m	1320		
37	030412004002	配线	1.名称:配线 2.型号:BV-4mm² 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线	m	572		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙王沟市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	030413001001	普通灯具	1.名称:办公室条形吊灯 2.安装形式:吊挂安装 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	套	12		
39	030413001002	普通灯具	1.名称:公区圆形吸顶灯 2.安装形式:吸顶安装 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	套	1		
40	030413001003	普通灯具	1.名称:600*600LED灯 2.其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	套	2		
41	040801029001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:底边距地1.3米	个	8		
42	030413014001	插座	1.名称:五孔插座(安全型) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地 0.3m	套	22		
43	030413014002	插座	1.名称:单相带控制开关三孔插座(安全型)-挂机 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地 2m	套	6		
44	030413014003	插座	1.名称:防溅带开关三孔插座(安全型)-电热水器 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地 2.3m	套	1		
		其他					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：龙王沟市场监管所　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	01B003	垃圾清理外运	1.垃圾清理外运 2.运距综合考虑 3.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m3	15		
46	01B004	保洁	1.保洁 2.备注:其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	220.88		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：龙王沟市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工

工程名称：龙王沟市场监管所　　程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：龙王沟市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　计					—

暂列金额明细表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：龙王沟市场监管所　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：卧龙分局市场监管所维修工

工程名称：龙王沟市场监管所　　程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：卧龙分局市场监管所维

工程名称：龙王沟市场监管所　　修工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：龙王沟市场监管所　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：卧龙分局市场监管所维修

工程名称：龙王沟市场监管所　　工程　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：卧龙分局市场监管所维修

工程名称：龙王沟市场监管所　　工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

发包人提供材料一览表

标段：卧龙分局市场监管所维修工程

工程名称：龙王沟市场监管所　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：龙王沟市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 1 页　共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_o（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	18mm阻燃板	m2	31.185	41.06		0			
2	面砖 300mm*600mm	m2	63.5648	75		0			
3	防滑地砖 300mm*300mm	m2	26.8212	65.23		0			
4	地砖 800mm*800mm	m2	43.94	90		0			
5	铝板 600*600*0.8	m2	27.342	77.59		0			
6	户外氟碳铝塑板 4mm	m2	31.185	130.46		0			
7	铝合金龙骨不上人型(平面) 600*600	m2	27.342	28.81		0			
8	塑钢推拉窗	m2	6.6171	380		0			
9	铝板烤漆字H=0.2m	个	16.16	120		0			
10	铝板烤漆字H=0.4m	个	6.06	240		0			
11	铝板烤漆局徽H=0.8m	个	1.01	450		0			
12	苯丙清漆	kg	39.128026	13.24		0			
13	酚醛调和漆 各色	kg	11.97558	16.87		0			
14	苯丙乳胶漆内墙用	kg	76.937601	19.51		0			
15	防水乳胶漆外墙用	kg	61.15824	26.34		0			
16	成品腻子粉	kg	390.951036	0.78		0			
17	成品腻子粉 室外	kg	444.57336	1.95		0			
18	聚氨酯防水涂料 单组份A级	kg	141.619776	28		0			
19	汽油 综合	kg	9.46	12.21		0			
20	电	kW·h	26.38226	0.73		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：龙王沟市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 2 页　共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_o（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
21	水	m3	2.977256	3.75		0			
22	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.944304	374.4		0			
23	干混地面砂浆 DS M20	m3	1.393116	390.6		0			
24	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.069071	1075.22		0			
25	水龙头	个	1.01	146.19		0			
26	地漏	个	2.02	43.64		0			
27	PPR给水管 De25	m	20.32	6.81		0			
28	PPR给水管 De50	m	15.24	28.38		0			
29	UPVC排水管 De110	m	14.25	17.8		0			
30	UPVC排水管 De50	m	15.18	5.1		0			
31	室内PPR给水管热熔管件 De25	个	24.5	6.36		0			
32	室内PPR给水管热熔管件 De50	个	11.13	9.62		0			
33	室内UPVC排+水管(螺母密封圈连接)管件 De110	个	17.34	10.45		0			
34	室内UPVC排水管(螺母密封圈连接)管件 De50	个	10.35	3.8		0			
35	成套洗脸盆	个	1.01	1500		0			
36	成套坐便器	个	1.01	1000		0			
37	立式小便器	个	1.01	689.66		0			
38	600*600LED灯	套	2.02	160		0			
39	办公室条形吊灯 吊链灯	套	12.12	150		0			
40	公区圆形吸顶灯 Φ300	套	1.01	103.45		0			
41	单联单控开关 250V/10A	只	8.16	6.27		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：龙王沟市场监管所　　标段：卧龙分局市场监管所维修工程　　第 3 页　共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_o（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
42	五孔插座(安全型) 250V/10A	套	22.44	7.47		0			
43	防溅带开关三孔插座(安全型) 250V 16A	套	1.02	27.91		0			
44	单相带开关三孔插座(安全型) 250V 16A	套	6.12	19.94		0			
45	铜芯聚氯乙烯绝缘单芯硬线 BV-2.5mm2	m	1531.2	2.49		0			
46	铜芯聚氯乙烯绝缘单芯硬线 BV-4mm2	m	629.2	4.04		0			
47	白色PVC明装线槽 30×15mm	m	668.5102	3.8		0			
48	埋入式感应控制器	个	1.01	307.81		0			
49	排气扇	台	2	172.41		0			
本页小计									
合　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

二、项目商务要求

1.工期：合同签订后16日历天；

2.项目地点：卧龙岗景区市场监管所、梅溪市场监管所、潦河坡市场监管所、靳岗市场监管所、石桥市场监管所 、谢庄市场监管所、安皋市场监管所 、潦河市场监管所 、青华市场监管所 、陆营市场监管所 、英庄市场监管所 、龙王沟市场监管所。

3.质量：合格，达到国家及行业相关规范标准。

4.付款方式：按双方合同约定。

5.验收标准及方式

5.1验收标准：成交人在验收活动中必须遵守采购人的有关规定。依照国家有关规定以及合同约定、采购文件、响应文件（含工程量清单）、图纸（若有）、变更签证等（若有）、实际施工内容（工程量清单中包含的所有内容）偏差情况、中标承诺等要求进行验收；经采购人完全确认后，完成验收。

5.2验收方式：现场验收

6.□有样品，样品提供要求、方式、摆放时间及地点

☑无样品。

7.□有演示，演示要求、内容、方式及地点。鼓励使用不见面演示。

☑无演示。

10.其他要求（如有）

11.图纸（如有）

12.工程量清单

采用工程量清单计价方式的采购项目，应在本部分放置工程量清单。

第三章 供应商须知

供应商须知表

条款名称	内容
项目属性	☐服务 ☐货物 ☑工程 【供应商对其提供的产品应出具《关于符合本国产品标准的声明函》（后附）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。】
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐是 ☑否
现场考察	☑不组织 ☐组织，考察时间：____年____月____日____点____分 考察地点：_____。
磋商前答疑会	☑不召开 ☐召开，召开时间：____年____月____日____点____分 召开地点：_____。
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于：__建筑业__ **☑本项目专门面向中小企业采购。** 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
磋商报价	磋商报价的特殊规定： ☑无 ☐有，具体情形：。____
项目预算	__154.966663__万元
响应有效期	开标之日起60日历日
响应文件数量	电子响应文件：1份
上传截止时间	__2026__年__11__月__13__日__09__点__00__分（北京时间）
响应文件开启时间	__2026__年__11__月__13__日__09__点__00__分（北京时间）
评标方法	综合评分法
确定中标人	采购人是否委托磋商小组直接确定成交人：☐是☑否
代理费	☐集中采购机构不收费 收费对象：☐采购人☑中标人 收费标准：参照河南省招标代理服务收费指导意见豫招协【2023】002号文件规定标准收取招标代理服务费。

供应商须知

一、说明

1.采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《竞争性磋商公告》。

1.2 供应商（也称申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2.资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1 资金来源为财政性资金 154.966663 万元和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金 / 万元。

2.2 项目属性见《供应商须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知表》。

3.现场考察、开标前答疑会

3.1 若《供应商须知表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、磋商报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与磋商，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属

于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别

及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则响应无效；**

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政

府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

5.采购费用

供应商应自行承担所有与准备和参加本次采购有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6.采购范围及适用法律

6.1 本次采购适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指南阳市财政局。

6.3 “货物”指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的与本次采购相关的 / 。

6.4 “服务”指采购文件规定供应商应承担的 南阳市市场监督管理局卧龙分局市场监管所维修工程 服务。

二、竞争性磋商文件

7.竞争性磋商文件构成

7.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 响应文件格式

7.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

8.对竞争性磋商文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构可用补充文件的方式修正竞争性磋商文件，补充文件内容以公告的形式告知所有竞争性磋商文件收受人，该补充文件将成为竞争性磋商文件的组成部分，并替代所修正的部分。

8.2 采购人或采购代理机构可以酌情延长上传截止时间，并将此变更以公告形式通知所有竞争性磋商文件收受人。

8.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，将顺延上传响应文件截止时间。

8.4 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，采购人或采购代理机构发布的一切公告信息（包括采购公告、变更公告、澄清公告等）均在“河南省政府采购网”“全国公共资源交易平台（河南省·南阳市）”等媒体发布，请潜在供应商随时查询有关公告信息。若因潜在供应商没有及时查看到公告信息而造成的失误，责任自负。

8.5 供应商应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新磋商文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的磋商文件，并在此基础上制作最新的响应文件并上传。

三、响应文件的编制

9.响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

9.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

9.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10.响应文件构成

10.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

10.2 对于竞争性磋商文件中标记了实质性格式文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记实质性格式的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

10.3 电子响应文件应使用CA数字证书或企业电子营业执照生成并在截止时间前上传其加密版本，根据磋商文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》或《电子营业执照应用平台系统操作手册-投标单位》。**否则，被视为无效响应文件，将被平台系统拒绝。**

10.4 第四章《评审程序、评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物、服务或工程已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

10.6 供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 供应商认为应附的其他材料。

11.报价

11.1 报价均以人民币报价。

11.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，磋商文件中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 所投货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

11.2.2 服务项目按照磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

11.5 本项目将按供应商所提交的单价和总价来支付本项目所需的费用。对供应商没有填写单价和总价的内容,将被认为这些项目费用已包括在报价中。

11.6 磋商结束，供应商进行网上最终报价。

11.7 本次采购设有预算，供应商最终报价超过预算的，磋商小组将不予评议。

11.8 异常低价审查

11.8.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价60%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×60%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

11.8.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

12.响应有效期

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于磋商文件规定期限的，其响应无效。成交人的响应有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

13.响应文件的签署、盖章

13.1 电子响应文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进响应文件。

13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过CA或电子营业执照加盖电子签章。

四、响应文件的提交

14.响应文件的提交

14.1 电子响应文件的提交是指使用南阳市公共资源交易中心交易系统或南阳市公共资源电子营业执照应用平台系统在上传截止时间前完成制作软件生成的加密电子响应文件的上传。未在上传截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的响应文件不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

15.响应文件上传截止时间

供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件上传截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

16.响应文件的修改与撤回

在采购文件规定的电子响应文件上传截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的电子响应文件，最终电子响应文件以上传截止时间前完成上传至南阳

市公共资源交易电子交易平台最后一份加密电子响应文件为准。上传截止时间之后，供应商不得修改或撤回电子响应文件。

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

一、编制、确认竞争性磋商文件

采购人或采购代理机构根据采购项目特点和采购实际需求编制竞争性磋商文件，编制的竞争性磋商文件应由采购人审核并确认。

二、发布竞争性磋商公告，邀请供应商参加磋商

竞争性磋商文件经采购人书面确认后，将在指定媒体和全国公共资源交易平台（河南省·南阳市）发布竞争性磋商公告。供应商按照公告和竞争性磋商文件要求制作并递交响应文件。

三、组建磋商小组

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的规定和采购项目的特点组建竞争性磋商小组，竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

竞争性磋商小组负责对响应文件进行评审、质疑、评估、比较、评分，组织磋商和最后报价。

评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

评审专家应当在评审报告上使用本人CA锁进行签章，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

评审活动结束，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知(豫财购〔2017〕9号)的规定，发放劳务报酬。

评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

四、解密电子响应文件

供应商解密：供应商制作电子响应文件时，必须使用本单位的CA或电子营业执照扫码进行加密，供应商在解密前须自行检查CA或电子营业执照的有效性。解密时未在开启响应文件时间后30分钟内进行解密成功的视为撤销其响应文件（因电子开标系统原因除外）。

五、评审

磋商小组对供应商提交的响应文件进行评审。主要对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，具体包括：

资格性审查

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《竞争性磋商公告》供应商的要求	1.注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）），查询时间为发布公告之日起到投标截止时间。 **注：采购人或采购代理机构在开标当天将对所有参与本项目的供应商的信用情况进行查询、打印留存。在本公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网**	供应商为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照； 供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； 供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加采购的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属

		站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。查询时间：本项目评审结束之前； 7.供应商须具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；拟派项目经理须具备建筑工程贰级及以上注册建造师资格证书（不含临时注册建造师），具备有效的安全生产考核合格证（B证），且无在建工程（提供无在建承诺） 8.供应商须提供无行贿犯罪记录承诺函（承诺对象包括：投标企业、法定代表人、授权委托人），并对其真实性负责。若承诺不实，所造成一切后果由供应商承担。 9.遵守国家有关法律、法规、规章。	法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
2	中小企业政策	具体要求见第一章《竞争性磋商公告》	
2-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。 1、供应商单独参与的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如采购文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足竞争性磋商文件关于预留份额的要求。	格式见《响应文件格式》
3	本项目的其他资格要求	如有，见第一章《竞争性磋商公告》	

说明：按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，供应商在响应时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号1中1-5项证明材料”。供应商在成交后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。”

2. 符合性审查。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书。
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标； 投标人对所投招标文件中所列的所有内容进行投标。
3	磋商报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的。
6	实质性格式	标记为实质性格式的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的。
7	报价合理性	投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。
8	工　期	是否符合招标要求。
9	质量标准	是否符合招标要求。
10	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。
11	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；不存在南阳市财政局关于防

		范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知（宛财购〔2022〕3号）投标人串通投标的情形： （一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印、加密或上传；（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或分发，或者不同供应商的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；（五）不同供应商的投标（响应）文件内容存在两处以上细节错误一致；（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险或者领取报酬的；（七）不同供应商投标（响应）文件中的法定代表人或负责人签名出自同一人之手；（八）其他涉嫌串通的情形。
12	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。
13	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

磋商小组依据竞争性磋商文件的规定检查供应商响应文件制作内容的完整度和符合性是否符合竞争性磋商文件的各项要求。

只有通过以上审查的供应商的响应文件，方可进入商务和技术评估，综合比较与评价。

3.技术（服务）审查。磋商小组依据竞争性磋商文件的规定审查各供应商所响应设备的技术指标、技术性能、产品技术说明或项目方案、人员配备等是否符合最低要求。

4.综合比较与评价。对各供应商对磋商文件的符合性和技术响应程度、项目方案或技术响应程度、综合实力、售后服务以及报价等因素，进行综合评比。

5.未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

响应文件无效的情形：

5.1 在资格性和符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.1.1 资格证明文件不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的；

5.1.2 响应文件无法定代表人或负责人签字,或未提供法定代表人或负责人授权委托书、承诺书或者填写项目不齐全的；

5.1.3 授权代表人未能出具身份证明或与法定代表人或负责人授权委托人身份不符的；

5.1.4 电子响应文件未使用CA或电子营业执照认证并加密的；

5.1.5 其他不符合磋商文件实质性要求的。

5.2 在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.2.1 未采用人民币报价的；

5.2.2 报价具有选择性；

5.2.3 未进行最后报价或最后报价高于采购人预算的。

6.磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

6.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过评标系统通知所有参加磋商的供应商。具体磋商内容由磋商小组根据磋商实际情况确定。

6.4 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，通过评标系统以在线形式提交承诺，并用CA或电子营业执照签章。

6.5 响应文件的澄清、说明或者更正：

6.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

6.5.2 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字、加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

6.6 磋商结束后，磋商小组通过电子评标系统向所有实质性响应的供应商发出最后报价要求，各供应商在会员系统中收到有关信息后，必须在规定时间

内给出答复，并在签章后提交。提交最后报价的供应商不得少于3家。《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形除外。最后报价是响应文件的有效组成部分。

6.7 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

6.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7.最后报价的算术修正及政策调整

最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，最后报价出现大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8.评审方法和评审标准

8.1 本项目采用的评审方法为：综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

8.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

8.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

8.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

9.确定成交候选人名单

9.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争

性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位。

9.2 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

9.3 ☑磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

10.报告违法行为

10.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

评审标准

序号	评分因素	分值	评分标准	说明
1	磋商报价	30分	报价得分	满足竞争性磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： **磋商报价得分=（磋商基准价/有效投标报价）×30**
2	技术或方案	7分	施工总体布置	结合项目现场实际情况，评价施工总平面规划、分区布置、临时设施、交通、排水、材料堆放等总体布置方案合理性进行评审 **第一档：**施工总体布置紧密结合项目实际情况，规划全面、布局科学合理，完全满足工程施工需求的得7分； **第二档：**施工总体布置贴合项目情况，总体布局合理，存在个别细微不足，不影响现场施工组织的得5分； **第三档：**施工总体布置方案基本可行，能满足项目主要施工需要，局部布置有待优化的得3分； **第四档：**施工总体布置针对性差，布局不合理，难以满足项目施工要求的得1分 **第五档：**未提供得0分
		10分	施工方法及技术措施	根据投标人提供的方案及措施结合项目实际，主要施工方法、工序安排、技术措施，重难点分析及应对方案的完整性、针对性、科学性、可行性进行评审 **第一档：**紧密结合本项目实际情况，主要施工方法、施工工序、技术措施内容完整；精准识别项目重点和难点并提出合理对策，方法与措施兼具

				科学性、可行性的得10分； **第二档：**贴合本项目实际情况，主要施工方法、施工工序、技术措施内容完整；能够识别项目重点难点，重难点对策可行，整体方案较好，仅少量细节有待优化的得7分； **第三档：**结合本项目实际情况，主要施工方法、施工工序、技术措施内容完整；对重难点描述针对性不足，无深入分析，施工方法和措施可用于项目施工的得4分； **第四档：**施工方法及技术措施内容简单粗略，针对性很差，重难点基本未考虑，难以用于项目施工的得1分 **第五档：**未提供得0分
		7分	质量保证体系及保证措施	根据投标人提供的质量目标设定、质量保证体系健全程度、指挥系统 、质量监控系统、 联络协调系统配置、质量保证措施的针对性与覆盖范围的内容进行评审； **第一档：**质量目标明确，质量保证体系健全；配套完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统；针对本项目形成指向明确、可落地实施的质量保证措施，覆盖关键工序与薄弱环节的得7分； **第二档：**质量目标明确，质量保证体系健全；设有指挥系统、质量监控系统、联络协调系统；质量保证措施覆盖全部施工环节，具备可操作性的得5分； **第三档：**质量目标明确，质量保证体系健全；设有指挥系统、质量监控系统、联络协调系统；具备基础质量保证措施，可支撑现场质量管理的得3分； **第四档：**已建立质量保证体系；设有指挥系统、质量监控系统、联络协调系统；配有质量保证措施，但内容缺乏针对性，与本项目结合不紧密的得1分 **第五档：**未提供得0分
		7分	安全管理体系与措施	根据投标人提供的安全生产保障体系健全度、安全管理制度完善程度、安全管理目标明确性、全员安全责任制落实情况、现场安全管理组织机构与人员配备、安全管理措施的针对性与可操作性内容进行评审； **第一档：**施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确；现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求；能根据工程特点、周边环境和施工工艺制定指向明确、可落地实施的安全管理措施

				的得7分； **第二档：**有施工安全生产保障体系、安全管理制度及安全管理目标，安全责任制落实到位；现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求；能根据工程特点、周边环境和施工工艺制定相应的安全管理措施，针对性强的得5分； **第三档：**有施工安全生产保障体系、安全管理制度及安全管理目标，安全责任制基本建立但不够明确完整；现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求；安全管理措施与项目实际相符，但针对性不强的得3分； **第四档：**有施工安全生产保障体系，安全管理制度简单，安全管理目标不够明确；现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求；安全管理措施缺乏针对性，与本项目结合不紧密的得1分 **第五档：**未提供得0分
		7分	施工进度计划安排及保证措施	根据投标人提供的工期承诺是否满足磋商文件要求、施工进度计划安排、进度保证措施、违约责任承诺的内容进行评审； **第一档：**工期承诺满足磋商文件要求，施工进度计划安排科学合理，配套得力的保证措施，违约责任承诺具体明确的得7分； **第二档：**工期承诺满足磋商文件要求，有施工进度计划和相应的保证措施，违约责任承诺具体的得5分； **第三档：**工期承诺满足磋商文件要求，有施工进度计划和保证措施，违约责任承诺不够明确的得3分 **第四档：**工期承诺满足磋商文件要求，施工进度计划存在缺陷，保证措施笼统，违约责任模糊的得1分 **第五档：**未提供得0分
		7分	文明工地和环境保护措施（包括扬尘污染防治方案、建筑垃圾处置方案等）	根据投标人提供的文明工地和环境保护措施（包括扬尘污染防治方案、建筑垃圾处置方案等）进行评审； **第一档：**创安全文明标准化工地目标清晰，紧密结合本项目现场实际编制创建计划，内容完整、满足现行规范标准；扬尘污染防治、建筑垃圾处置方案全面系统，措施针对性强、落地可行，完全符合国家及地方环保、扬尘管控相关规定的得7分； **第二档：**已编制文明工地创建及环境保护专项方案，配套保障措施齐全；扬尘治理、建筑垃圾处置措施符合国家及地方相关规定，方案整

				体可行，但结合项目特点的细节深度一般的得5分； **第三档：**具备文明工地及环保相关方案与保障措施，但方案针对性不足，内容偏通用模板；扬尘管控措施满足国家及地方基本规定，建筑垃圾处置方案内容简略的得3分； **第四档：**仅简单罗列文明施工、环保相关条目，无完整专项方案（扬尘 / 建筑垃圾处置方案缺失或仅几句话简述）；部分环保措施表述模糊的得1分 **第五档：**未提供得0分
		7分	技术创新的应用实施措施	根据投标人提供的节能减排、绿色施工、工艺创新等技术创新应用实施措施，结合与本工程匹配度、针对性、可行性及经济适用性综合评审； **第一档：**针对本工程特点，系统制定节能减排、绿色施工、工艺创新等技术创新应用实施措施；技术选型贴合项目实际，方案完整，针对性强、落地可行，兼顾经济效益，可量化实施效果的得7分； **第二档：**项目实施方案充分体现节能减排、绿色施工、工艺创新等技术创新应用；措施满足工程需求，具备较好针对性、可行性与经济适用性，细节完整性略逊一档的得5分； **第三档：**项目纳入节能减排、绿色施工、工艺创新相关技术措施，基本符合工程要求；措施框架完整，但结合本项目的针对性一般，缺少量化落地安排的得3分； **第四档：**仅简单提及节能减排、绿色施工、工艺创新相关技术方向，措施内容笼统单薄，针对性不足，缺少具体实施安排的得1分 **第五档：**未提供得0分
		7分	风险管理措施	根据投标人提供的风险防控管理措施齐全度、风险预控合规性、风险控制要点定位准确性、各阶段风险控制及应急措施得力程度进行评审； **第一档：**风险防控管理体系完整、措施齐全；风险辨识全面，风险预控符合现行规范要求；风险控制要点定位精准，分阶段风险管控方案完善，应急处置措施针对性强、可落地，配套保障机制完备的得7分； **第二档：**已编制风险防控管理措施，风险预控符合规范要求；明确各阶段风险控制内容并配套应急措施，整体方案可行，风险辨识深度、细节完整性略低于第一档的得5分； **第三档：**具备风险防控管理措施，风险预控满足

				规范基本要求；制定了各阶段风险控制及应急措施，但部分要点识别不够细致，措施针对性一般的得3分； **第四档：**仅简单罗列风险防控相关内容，风险辨识不全，风险控制及应急措施笼统单薄，缺少结合本项目的具体实施安排的得1分 **第五档：**未提供得0分
3	综合实力	4分	企业业绩	2023年1月1日以来，承担过类似工程施工的每项赋2分，最多赋4分。 （在响应文件中附施工合同原件复印件加盖公章，少一项不得分）
		5分	项目组织管理机构设置人员配置	人员配置齐全（至少包括施工员、专职安全员、质检员、材料员、资料员）各项证书齐全的得5分，缺一项扣1分，扣完为止。 （在响应文件中提供人员证书等证明资料扫描件加盖公章，否则不得分）
		2分	投标人信用评价	诚信指数高的供应商，在参加南阳市本级的政府采购活动时，享受政策支持，在采用综合评分法的项目中，诚信评价为满分的得2分，90—99分（不含90分）之间得1分，90分以下的不得分；在采用最低评标价法的项目中，诚信评价为满分的给予报价2%的价格扣除，90—99分（不含90分）之间的给予报价1%的价格扣除，90分以下的不得享受价格扣除。供应商可在公告发布之日到投标截止期间，登录"南阳市政府采购信用管理系统"在线打印《南阳市政府采购供应商信用记录表》，作为投标（响应）文件的组成部分提交，评审时作为享受政策支持的依据。
合计		100		

备注：严格执行《南阳市政府采购负面清单》，根据实际项目需要设置科学合理的评分因素及分值。

11.有下列情况之一的，采购人或采购代理机构宣布本项目终止：

11.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

11.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

11.3 法律法规规定的其他情况。

12.若本项目属于政府购买服务项目，将按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）等规定执行。

六、成交通知及签订合同

1.成交结果公布

1.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在“河南省政府采购网”和“全国公共资源交易平台（河南省·南阳市）”上发布成交公告。

1.2 如项目终止，成交结果公告以“河南省政府采购网”发布的为准。

2.发出成交通知书

2.1 根据成交结果，采购人或采购代理机构通过“南阳市公共资源交易中心公共服务平台或电子营业执照应用平台”向成交供应商发出电子成交通知书，成交供应商可登陆南阳市公共资源交易平台会员系统或电子营业执照应用平台，自行打印加盖电子签章的成交通知书。

2.2 《成交通知书》是签订政府采购合同的重要依据，对采购人与成交供应商具有法律效力。

3.签订合同

3.1 成交供应商和采购人应在《成交通知书》发出后及时签订政府采购合同，逾期无故不签订的，按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关规定处理。

3.2 竞争性磋商文件、响应文件、供应商在磋商过程中的承诺以及确认材料，均为合同的有效组成部分。

3.3 如果成交供应商不按其响应文件承诺和竞争性磋商文件要求签订政府采购合同，采购人将取消其成交资格。

七、质疑与答复

1.根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3.接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到南阳市公共资源交易系统或南阳市公共资源电子营业执照应用平台并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4.超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5.采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、注意事项

1.如对竞争性磋商文件有疑问，应于响应文件递交截止时间前1工作日向采购人或采购代理机构提出。

2.供应商必须由法定代表人或授权代表参加磋商，随时接受磋商小组的询问、质疑，并按照磋商小组的要求答复。

3.供应商自行承担参加竞争性磋商的全部费用。

4.本竞争性磋商文件最终解释权归采购代理机构。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》(豫财购〔2017〕10号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章 合同草案条款

说明：

1.合同类型按照中华人民共和国民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合中华人民共和国民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。

2.合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于劳动和社会保障权益的有关要求。

3.对于通过预留采购项目、预留专门采购包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。

4.政府采购合同（草案）4.政府采购合同设定预付款支付方式的，预付款支付比例原则上不低于合同金额的50%；对于中小企业，预付款支付比例原则上不低于合同金额的70%。

5.政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后1日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

6.采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

7.当采购项目涉及数据中心相关设备、运维服务时，采购需求应当符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）的有关要求，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。

政府采购合同

（合同内容、协议条款以采购人与供应商最终实际签订的为准，但订立合同应依据竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件及成交通知书，供应商不得更改响应文件的实际内容；以下合同条款内容仅供参考。）

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实 信用的原则，双方就_____工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：_____

2. 工程地点：_____

3. 工程立项批准文号：_____

4. 资金来源：_____

5. 工程内容：_____

6. 工程承包范围：_____

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月日。 计划竣工日期：_____年___月_____日。

工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总 日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合_____标准。

四、签约合同价与

合同价格形式

1. 签约合同价

为：

人民币（大写）_____ (¥_____元)。 其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____ (¥_____元)。

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)。

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)。

2.合同价格形式：_____。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）。

（2）响应函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件。

（4）通用合同条款。

（5）技术标准和要求。

（6）图纸。

（7）已标价工程量清单或预算书。

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签 署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、工程款支付

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并 在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招响应形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相 背离的协议。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于_____年_____月_____日签订。

十一、签订地点

本合同在_____签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自_____生效。

十四、合同份数

本合同一式_____份，均具有同等法律效力，发包人执_____份，承包人执_____份。

发包人：（公章）　　承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

组织机构代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

第二部分通用合同条款

详见“建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）”通用合同条款

第三部分专用合同条款

详见“建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）”专用合同条款

第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1.供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、响应函格式

响应函

致：采购人或采购代理机构：

根据贵方项目编号为_____的竞争性磋商文件要求，签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表_____（供应商名称、地址）提交包含响应文件组成第1项至第__项的响应文件电子版本一份。

据此函，签字代表宣布同意并郑重承诺如下：

1、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

2、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

3、若成交，我方将按照竞争性磋商文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务质量符合竞争性磋商文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

5、本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）：

日期：____年____月____日

二、法定代表人或负责人授权委托书格式：

法定代表人或负责人授权委托书

致采购人或采购代理机构：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人或负责人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的竞争性磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人或负责人签名（或盖章）：

被授权人签名（或盖章）：

职务：

联系电话：

法定代表人或负责人、被授权人身份证复印件

供应商公章：

日期：____年____月____日

三、报价一览表格式：

项目名称			
项目编号			
供应商			
磋商报价	大写：（￥：）		
项目经理		证书编号	
工　　期			
质量标准			
联系人及联系电话			
备注			

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等；

（1）注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力；

投标人须具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

审计或财务报告说明：

1.提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

2.供应商提供企业有关财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺或证明材料）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（投标人须提供近六个月任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明资料）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

声明函

（法定代表人或其授权代表）代表（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

（6）**根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）），查询时间为发布公告之日起到投标截止时间。**

注：采购人或采购代理机构在开标当天将对所有参与本项目的供应商的信用情况进行查询、打印留存。在本公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。查询时间：本项目评审结束之前；

（7）供应商须具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；拟派项目经理须具备建筑工程贰级及以上注册建造师资格证书（不含临时注册建造师），具备有效的安全生产考核合格证（B 证），且无在建工程（提供无在建承诺）

（8）供应商须提供无行贿犯罪记录承诺函（承诺对象包括：投标企业、法定代表人、授权委托人）,并对其真实性负责。若承诺不实，所造成一切后果由供应商承担。

（9）遵守国家有关法律、法规、规章。

（10）本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

五、商务偏差表、项目管理机构、企业业绩、已标价工程量清单；

商务偏差表

项目名称：　　项目编号：

序号	采购文件 商务条款	响应文件 商务条款	偏差描述	结论

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	

（二）主要人员简历表

附 1：项目经理简历表

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书。

姓　名		年　龄		学历	
职　称		职　务		拟在本工程任职	项目经理
注册建造师执业资格等级			级	建造师专业	
安全生产考核合格证书					
毕业学校	年毕业于　　学校　　专业				
主要工作经历					
时　间	参加过的类似项目名称			工程概况说明	发包人及联系电话

附 2：主要项目管理人员简历表

技术负责人应附身份证、职称证；专职安全员，应附身份证、安全生产考核合格证等相关证明； 其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）。

姓　名		年　龄		学历	
职　称		职　务		拟在本工程任职	
毕业学校	年毕业于　　学校　　专业				
主要工作经历					
时　间	参加过的类似项目名称			担任职务	发包人及联系电话

已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第二章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

近年完成的类似项目清单

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人联系人及电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

备注：本表后附合同协议书的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

六、技术或方案

请各投标人根据评分办法中“技术或方案”中的评分项进行编制，格式自拟

七、供应商诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次采购在电子响应文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期：____年____月____日

八、供应商认为需要的其他文件资料

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财 库〔2020〕46 号） 的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业 为（企业名称），从业人员 _____ 人， 营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元[1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业 为（企业名称），从业人员 _____ 人， 营业收入为 _____ 万元，资产总额为 _____ 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：____年____月____日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位**（请进行选择）：**

□**不属于符合条件的残疾人福利性单位。**

□**属于符合条件的残疾人福利性单位，**且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：____年____月____日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，供应商在响应时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述第四项证明材料”。供应商在成交后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

南阳市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：____年____月____日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。