采购合同履约验收报告

编号：HNGB 验[2026]第 2232 号

项目名称：南阳市第二十八中学校 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升设施采购项目

采购编号：南阳政采公开-2026-40

验收类别：委托验收

河南省国标检验检测有限公司

河南省国标检验检测有限公司

注 意 事 项

1、本报告无“验收专用章或公司公章”无效。

2、本报告无“骑缝章”无效。

3、本报告无检验、审核、批准人签字无效。

4、本报告涂改、换页、漏页无效。

5、本报告中文字、数据未经本公司许可不得公开发表，不得复制（全文复制除外），不得用于与本项目无关的其它用途。

6、对报告若有异议，请在收到报告之日起七日内向我单位提出书面意见和相关证明材料。逾期无书面反馈，视为认可检验结果。

7、本报告成果是以我单位验收时产品的现状为准，如后期人为产生变更、改扩项、及维修、损坏等情况时，本报告结论自行失效。

公司承诺

1、开展检验验收经营管理活动中，遵守法律、法规和公认的行业行为准则；

2、坚守公平公正的第三方责任底线，拒绝参与并坚决抵制任何不公正行为；

3、不聘用任何人品道德低下、技术薄弱、世故圆滑的技术人员；

4、涉及向客户索要财物行为的人员，经核实立即解聘，并保留追诉的权利；

5、涉及更改检验验收结果的人员，不论证据是否确凿，都将予以解聘；

6、涉及的各类投诉，公司均认真调查核实，并将调查结果第一时间反馈客户；

7、因员工的思想觉悟问题，导致客户的严重损失，公司核实后予以赔偿；

8、任何反映问题的单位和个人，公司均作为商业机密信息，杜绝流传；

9、零容忍收受合作伙伴财物的行为，一经发现，坚决开除；

10、零容忍私自更改检验数据、验收结果的行为，一经核实，坚决抵制，绝不包容。

地　　址　：　河南省郑州市金水区经三路北 85 号 3 号楼 16 层 02 号

邮　　编　：　450000

E m a i l ：　hnguobiao@126.com

网　　址　：　www.hnguobiao.com

河南省国标检验检测有限公司

目 录

采购项目第三方验收结论报告单 2

一、项目概况 4

二、验收内容 4

三、验收依据 4

四、项目检验验收 5

4.1 项目实体核验结果 5

4.2 相关照片 7

五、项目资料复查 11

5.1 招标文件 11

5.2 中标通知书 13

5.3 合同 14

5.4 到货接收单 20

5.5 相关证明性文件 21

六、建议 47

附件：公司相关资质及荣誉证书 48

河南省国标检验检测有限公司

采购项目第三方验收结论报告单

（河南省国标检验检测有限公司）

项目名称	南阳市第二十八中学校 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升设施采购项目
采购编号	南阳政采公开-2026-40
采购单位	南阳市第二十八中学校
中标单位	河南德众实业有限公司
验收日期	2026 年 11 月 13 日

验收结论：

受南阳市第二十八中学校委托，对南阳市第二十八中学校 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升设施采购项目进行合同履约验收。受到委托后，我单位就该项目成立了专项验收组，并于 2026 年 11 月 13 日到达项目现场，开展各项验收工作。

我单位验收组成员详细查阅了本项目的招标文件、投标文件、采购合同等相关资料；其后，验收组成员依据合同参数表对其硬件设备设施的各项指标进行检验复核。现根据检验结果，依据国家现行验收规范标准和要求做出该项目验收结论，分述如下：

1、经现场查验，所供产品数量与采购合同一致，且运行状态良好，符合招标采购要求；

2、经现场查验，所供产品相关证明性资料齐全，符合招标采购要求；

3、经现场查验，所供产品外观质量完好，符合招标采购要求；

河南省国标检验检测有限公司

4、经现场查验，所供产品已安装、调试完毕，且目前运行状态良好，符合招标采购要求；

综上所述，现场所检产品技术参数与合同要求一致，质量完好，安装可靠，性能正常。经验收组成员认真商讨，一致认为南阳市第二十八中学校 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升设施采购项目合同履约的完成程度和完成质量满足本项目需求，对当前项目合同履约验收结论评定为**合格**。

验收结论	☑ 合格　　☐ 不合格

检验：　　审核：　　批准：

河南省国标检验检测有限公司

2026 年 11 月 26 日

特别提示：本报告建立在使用方、采购方、供货方提供的所有资料真实合法的基础上，因提供资料不真实、不合法导致验收结论错误的责任，我公司不予承担。

河南省国标检验检测有限公司

河南省国标检验检测有限公司受南阳市第二十八中学校委托，对南阳市第二十八中学校 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升设施采购项目（采购编号：南阳政采公开-2026-40）进行合同履约验收。秉承为履约双方提供准确、公平、公正专业的技术服务，我单位于 2026 年 11 月 13 日到达项目现场，开展各项验收工作。并依据国家现行规范标准和项目相关资料文件做出验收报告。

一、项目概况

项目名称：南阳市第二十八中学校 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升设施采购项目

采购编号：南阳政采公开-2026-40

采 购 人：南阳市第二十八中学校

地　　址：河南省南阳市

中标单位：河南德众实业有限公司

采购方式：公开招标

二、验收内容

对南阳市第二十八中学校 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升设施采购项目进行合同履约验收。

三、验收依据

3.1 验收合同及委托方提供的相关资料；

3.2 招标文件、合同；

3.3 产品相关质量证明性文件；

3.4 其他相关规范标准。

河南省国标检验检测有限公司

四、项目检验验收

验收组详细查阅了该项目相关资料文件，通过现场外观检查、尺寸测量、性能测试等方式对本次采购产品的各项技术参数进行质量符合性现场核查与检验。验收结果如下：

4.1 项目实体核验结果

序号	名称	数量	单位	型号规格	验收结果
排烟系统					
1	不锈钢拐角一体烟罩	8.4	平方	旭升定制	合格
2	不锈钢拐角一体烟罩	13	平方	旭升定制	合格
3	不锈钢隔油网	17	米	旭升定制	合格
4	烟罩灯	8	套	旭升定制	合格
5	不锈钢聚烟室	46	平方	旭升定制	合格
6	镀锌排烟管道及弯头	88	平方	旭升定制	合格
7	镀锌变接	4	套	旭升定制	合格
8	软连接	2	套	旭升定制	合格
9	风柜座装支架及减震器	2	套	旭升定制	合格

河南省国标检验检测有限公司

序号	名称	数量	单位	型号规格	验收结果
10	净化器座装支架	2	套	旭升 定制	合格
11	风机 1	3	台	林发 LFTW-22-7.5kw-A	合格
12	油烟净化器 1	3	台	旭升 XS-FH-24A	合格
13	风机 2	1	台	林发 LFTW-25-15kw-A	合格
14	油烟净化器 2	1	台	旭升 XS-FH-35A	合格
15	风机控制器	4	台	沁鑫 DZ-BHQ-4-11	合格
16	安装辅料	1	项	旭升 定制	合格
椅凳类					
1	课桌椅	2000	套	悦语诚 KZY-165	合格
2	四人餐桌	400	套	悦语诚 CZD-122	合格
饮水器					
1	饮水器	35	台	科源美 XW-6C	合格

河南省国标检验检测有限公司

4.2 相关照片

















名称:LED三防灯
电压:220V 50HZ IP:65
功率:20W QC:08
色温:6000K




国标验收






佳保平台 PC 界面 2






中国联通 08:35
100%
净水器移动端
47.109.51.227
请签名确认
清除
确认签名
滤芯状态
棉
95%
碳
95%
RO膜
95%
最近维保记录
打印
南阳市十三中北校区饮水设备XW-6C 共计35台，送货交付完毕;具备条件的11月10安装调试完毕毕
2026/11/12
< 返回列表
办01-7257
在线
TDS
23.6
ppm
累计产水
200.7
升
今日产水
22.9
(11-12)
升
启动次数
6 (11-12)
次
平均流速
98.9
(11-12)
L/H
压力
6.95
bar
签署确认

河南省国标检验

五、项目资料复查

5.1 招标文件

南阳市政府采购项目

公开招标文件

项目名称： 南阳市第二十八中学校2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升设施采购项目

项目编号： 南阳政采公开-2026-40

采 购 人： 南阳市第二十八中学校

采购代理机构： 南阳市公共资源交易中心

南阳市公共资源交易中心

2026年9月

目 录

第一章 公开招标公告
第二章 采购需求
第三章 投标人须知
第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准
第五章 政府采购合同（草案）
第六章 投标文件格式

1

备注：本文件仅为摘要，完整内容已存档。

5.2 中标通知书

中标（成交）通知书

河南德众实业有限公司：

你公司在参加我中心组织的采购项目编号为**南阳政采公开-2026-40**，项目名称为**南阳市第二十八中学校 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升设施采购项目**，经评标委员会认真评审，确定贵方为该项目中标人，中标金额为 154.15208 万元。请接到本通知书及时到采购单位签订政府采购合同。

本项目支持“政府采购合同融资政策”。你公司凭此中标通知书与采购单位签订政府采购合同后，可登录“河南省政府采购合同融资平台”（https://zfcg.henan.gov.cn/xygh/egp/jd/rzjg/rzjgxx/ShowPicListNew.html），按照相关说明办理融资业务。

南阳市公共资源交易中心

2026 年 9 月 [illegible] 日

5.3 合同

政府采购货物买卖合同

项目名称：南阳市第二十八中学校2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升设施采购项目

合同编号：

甲　方：南阳市第二十八中学校

乙　方：河南德众实业有限公司

签订时间：2026.10.20

政府采购合同协议书

甲方（全称）：南阳市第二十八中学校

乙方（全称）：河南德众实业有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：南阳市第二十八中学校2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升设施采购项目

采购项目编号：南阳政采公开-2026-40

（2）采购计划编号：/

（3）项目内容：排烟系统 1批、 椅凳桌类 1批、 饮水器 35台

（4）政府采购组织形式：☑政府集中采购 □部门集中采购 □分散采购

（5）政府采购方式：☑公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价 □单一来源 □框架协议 □其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☑是 □否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：□是 ☑否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☑是 □否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：□是 ☑否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：□是 ☑否

（7）合同是否分包：□是 ☑否

分包主要内容：/

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

/

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

□大型企业 □中型企业 □小微型企业

□残疾人福利性单位 □监狱企业 □其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：□是 ☑否

1

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☑否

（10）是否涉及节能产品：

☑是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：风机

☐强制采购 ☑优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☑是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：课桌椅，四人餐桌

☐强制采购 ☑优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☑是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：¥1541520.80元

大写：壹佰伍拾肆万壹仟伍佰贰拾元捌角

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____/_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☑固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☑全额付款：供货安装调试完毕后，经验收合格一次性支付合同价款的100%

☐分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

☐成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

2

3. 合同履行

（1）起始日期：2026年 10月 20 日，完成日期：2026年 11月 9 日。

（2）履约地点：南阳市第二十八中学校

（3）履约担保：是否收取履约保证金：□是 ☑否

收取履约保证金形式：/

收取履约保证金金额：/

履约担保期限：/

（4）分期履行要求：/

（5）风险处置措施和替代方案：/

4. 合同验收

（1）验收组织方式：□自行组织 ☑委托第三方组织

验收主体：南阳市第二十八中学校

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是 □否

是否邀请专家参加验收：□是 □否

是否邀请服务对象参加验收：□是 □否

是否邀请第三方检测机构参加验收：□是 □否

是否进行抽查检测：□是，抽查比例：____ □否

是否存在破坏性检测：□是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

□否

验收组织的其他事项：/

（2）履约验收时间：供货并安装调试完毕后组织验收

（3）履约验收方式：☑一次性验收

□分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：依据本项目招标文件

（5）履约验收的内容：依据本项目招标文件

（6）履约验收标准：依据本项目招标文件

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是 ☑否

（8）履约验收其他事项：依据本项目招标文件

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

3

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 甲乙双方签订本合同之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 四 份，甲方执 二 份，乙方执 二 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026 年 10 月 20 日

合同订立地点：南阳市第二十八中学校

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	南阳市第二十八中学校	单位名称（公章或合同章）	河南德众实业有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	胡述群
		拥有者性别	男
住 所	/	住 所	河南省南阳市伏牛路樊营大队郭店村
联 系 人		联 系 人	胡述群
联系电话		联系电话	13569290593
通信地址		通信地址	河南省南阳市伏牛路樊营大队郭店村
邮政编码		邮政编码	473000
电子邮箱		电子邮箱	/
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91411300MA3X5QR29Y
		开户名称	河南德众实业有限公司
		开户银行	交通银行股份有限公司南阳中州路支行
		银行账号	412162999011000033237
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

4

附件：货物清单

序号	货物名称	品牌、规格型号	单位	数量	单价（元）	小计（元）	质保期限
一、排烟系统							
1	不锈钢拐角一体烟罩	旭升 定制	平方	8.4	887	7450.80	一年
2	不锈钢拐角一体烟罩	旭升 定制	平方	13	887	11531.00	一年
3	不锈钢隔油网	旭升 定制	米	17	155	2635.00	一年
4	烟罩灯	旭升 定制	套	8	167	1336.00	一年
5	不锈钢聚烟室	旭升 定制	平方	46	315	14490.00	一年
6	镀锌排烟管道及弯头	旭升 定制	平方	88	176	15488.00	一年
7	镀锌变接	旭升 定制	套	4	430	1720.00	一年
8	软连接	旭升 定制	套	2	260	520.00	一年
9	风柜座装支架及减震器	旭升 定制	套	2	1640	3280.00	一年
10	净化器座装支架	旭升 定制	套	2	875	1750.00	一年
11	风机 1	林发 LFTW-22-7.5kw-A	台	3	16570	49710.00	一年
12	油烟净化器 1	旭升 XS-FH-24A	台	3	19870	59610.00	一年
13	风机 2	林发 LFTW-25-15kw-A	台	1	22350	22350.00	一年
14	油烟净化器 2	旭升 XS-FH-35A	台	1	23550	23550.00	一年
15	风机控制器	沁鑫 DZ-BHQ-4-11	台	4	3655	14620.00	一年
16	安装辅料	旭升 定制	项	1	6980	6980.00	一年
二、椅凳类							
1	课桌椅	悦语诚 KZY-165	套	2000	293	586000.00	一年
2	四人餐桌	悦语诚 CZD-122	套	400	468	187200.00	一年
三、饮水器							
1	饮水器	科源美 XW-6C	台	35	15180	531300.00	一年
合计（大写）：人民币壹佰伍拾肆万壹仟伍佰贰拾元捌角　　小写：1541520.80 元							

5

5.4 到货接收单



到货接收单

供货单位	河南德众实业有限公司				
供货时间	2026年11月1日至3日	送货人	胡述群		
项目名称	南阳市第二十八中学校2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升设施采购项目				
供货清单	序号	产品名称	品牌/规格型号	单位	数量	接收意见
	1	不锈钢拐角一体烟罩	旭升定制	平方	8.4	合格
	2	不锈钢拐角一体烟罩	旭升定制	平方	13	合格
	3	不锈钢隔油网	旭升定制	米	17	合格
	4	烟罩灯	旭升定制	套	8	合格
	5	不锈钢聚烟室	旭升定制	平方	46	合格
	6	镀锌排烟管道及弯头	旭升定制	平方	88	合格
	7	镀锌变接	旭升定制	套	4	合格
	8	软连接	旭升定制	套	2	合格
	9	风柜座装支架及减震器	旭升定制	套	2	合格
	10	净化器座装支架	旭升定制	套	2	合格
	11	风机1	林发LFTW-22-7.5kw-A	台	3	合格
	12	油烟净化器1	旭升XS-FH-24A	台	3	合格
	13	风机2	林发LFTW-25-15kw-A	台	1	合格
	14	油烟净化器2	旭升XS-FH-35A	台	1	合格
	15	风机控制器	沁鑫DZ-BHQ-4-11	台	4	合格
	16	安装辅料	旭升定制	项	1	合格
	17	课桌椅	悦语诚KZY-165	套	2000	合格
	18	四人餐桌	悦语诚CZD-122	套	400	合格
	19	饮水器	科源美XW-6C	台	35	合格
收货单位	南阳市第二十八中学校		负责人签字	潘振东		
收货日期	2026年11月3日					

5.5 相关证明性文件



检测报告

报告编号：CHTE25110010R1

样品名称：智能控制箱

规格/款号：4kw-55kw

检验类别：委托检测

委托单位：广东沁鑫科技有限公司

深圳华通威国际检验有限公司

中国检验认证集团下属实验室



山 东 省
国产涉及饮用水卫生安全产品
卫生许可批件

共 4 页 第 1 页

产品名称	科源美牌 CRM-10G-2 型电热式反渗透商用净饮机
产品类别	水质处理器
产品规格或型号	CRM-10G-2、CRM-10T-2、CRM-10Z-2、CRM-15G-3、CRM-10G-1.8、CRM-15G-2、XW-2YK、XW-3YK、CRM-20G-3、CRM-40G-3、CRM-20Z-3、CRM-40G-6、CRM-50G-6、CRM-60G-6、CRM-60Z-6、CRM-15Z-2、CRM-15Z-3、CRM-30Z-3、CRM-30Z-6、CRM-8Z-1.8、CRM-40Z-3、CRM-40Z-6、XW-2K2、CRM-40A-3、CRM-40A-6、CRM-50G-9、CRM-60A-6、CRM-50Z-6、CRM-60Z-9、CRM-60G-9、CRM-50Z-9、CRM-90G-9、CRM-90G-12、XW-3C、XW-4C、XW-4A、CRM-60A-9、CRM-90A-9、CRM-90A-12、CRM-120A-9、CRM-120A-12、CRM-160A-12、CRM-200A-12、CRM-200A-24、CRM-300A-12、CRM-300A-24、CRM-90Z-9、CRM-90Z-12、CRM-120G-9、CRM-120G-12、CRM-160G-12、CRM-200G-12、XW-6C、XW-8C、XW-6A、XW-8A※
申请单位	青岛科源美商用设备有限公司
申请单位地址	青岛市城阳区惜福镇街道前金社区王沙路 1348 号
实际生产企业	青岛科源美商用设备有限公司
实际生产企业地址	青岛市城阳区惜福镇街道前金社区王沙路 1348-6 号 1 号车间
审批结论	经审核，该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定，现予批准。
批准文号	鲁卫水字【2025】第 B099 号
批准日期	2025 年 09 月 26 日
批件有效期	截至 2029 年 09 月 25 日

报告编号：13001-202606030022873

230009342837

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2999

CQC 标志认证

试验报告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他：

申请编号：V2026CQC009004-1455219
（任务编号）

产品名称：全自动电热开水器

型　　号：CRM-60A-9 9kW 35L、CRM-90G-9 9kW 90L、CRM-90A-12 11.8kW 45L、CRM-40A-6 6kW 30L、CRM-60G-9 9kW 40L、CRM-90G-12 11.8kW 90L、CRM-40G-6 6kW 40L、CRM-120G-12 11.8kW 120L、XW-4C 4.5kW 40L、XW-6C 4.5kW 40L、CRM-180G-12 11.8 kW 180L、CRM-160A-12 11.8kW 180L 380V 3N～ 50Hz

检测机构：中认英泰检测技术有限公司

211508340361

检 测 报 告
TEST REPORT

中国认可
检测
TESTING
CNAS L17278

报告编号：QDJXS-HX-023-0136
Report No.: QDJXS-HX-023-0136

第 1 页 共 5 页
Page: 1 of 5

样品名称 Sample Name	不锈钢多样品（5 样品）
型号规格 Type	见报告正文
委托单位 Client	青岛科源美商用设备有限公司
委托单位地址 Address	青岛市城阳区惜福镇街道前金社区王沙路 1348 号
送样日期 Sampling Date	2023.10.10
检测日期 Inspection Date	2023.10.10～2023.10.13
报告日期 Report Date	2023.10.16

青岛市机械研究所有限责任公司测试中心

QDJXS_TC
试验报告专章

检 测 报 告
TEST REPORT

报告编号：QDJXS-HX-021-0061-2
Report No.: QDJXS-HX-021-0061-2

样品名称 Sample Name	外壳（304）
型号规格 Type	T=1.0
委托单位 Client	青岛科源美商用设备有限公司
委托单位地址 Address	-
送样日期 Sampling Date	2021.10.19
检测日期 Inspection Date	2021.10.20 ~ 2021.10.22

青岛市机械研究所有限责任公司

QDJXS

CMA
231520341723

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司
检 验 检 测 报 告

报 告 编 号　STI-20250425-013SC1

样 品 名 称　科源美牌焊接式不锈钢水箱

送 检 单 位　青岛科源美商用设备有限公司

2025 年 06 月 13 日

CMA
190000342656
CNAS
中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L12707

中国家用电器研究院

China Household Electric Appliance Research Institute

检 验 报 告

受理编号	2300-01942
样品名称	科源美牌 800L 不锈钢加热管
委托单位	青岛科源美商用设备有限公司

2023 年 4 月 18 日








中国家用电器研究院

China Household Electric Appliance Research Institute

检 验 报 告



受理编号 2300-00871

样品名称 科源美牌热交换容器

委托单位 青岛科源美商用设备有限公司



2023 年 06 月 09 日

CMA
190000342656

中国家用电器研究院

China Household Electric Appliance Research Institute

检 验 报 告

受理编号 2300-01937

样品名称 科源美牌不锈钢水龙头

委托单位 青岛科源美商用设备有限公司

2025 年 11 月 16 日



中国家用电器研究院

China Household Electric Appliance Research Institute

检　验　报　告

受理编号	2300-01941
样品名称	科源美牌增压水泵
委托单位	青岛科源美商用设备有限公司



2023年 11月 17 日

CMA 190000342656
CNAS
中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L12707

中国家用电器研究院

China Household Electric Appliance Research Institute

检 验 报 告

受理编号 2300-01938

样品名称 科源美牌电磁阀

委托单位 青岛科源美商用设备有限公司

2023 年 11 月 [illegible] 日

CMA 190000342656
CNAS
中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L12707

中国家用电器研究院

China Household Electric Appliance Research Institute

检 验 报 告

受理编号 2300-01939

样品名称 科源美牌滤瓶

委托单位 青岛科源美商用设备有限公司

2023 年 11 月 7 日

浙微测 FSDA Testing

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L12972

191112342548

检验/检测报告

TEST REPORT

受理编号： F250317-38

样品名称： 金属部件（波纹管、内胆、水嘴、增压泵）

委托单位： 青岛科源美商用设备有限公司

浙江弗里斯检测技术有限公司
Zhejiang Fries Testing Technology Co., Ltd.

191112342548

浙微测 FSDA Testing

中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L12972

检验/检测报告

TEST REPORT

受理编号： F250317-37

样品名称： 电磁阀

委托单位： 青岛科源美商用设备有限公司

浙江弗里斯检测技术有限公司
Zhejiang Fries Testing Technology Co., Ltd.

191112342548

浙微测 FSDA Testing

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L12072

检验/检测报告

TEST REPORT

受理编号： F250317-34

样品名称： 滤瓶

委托单位： 青岛科源美商用设备有限公司

浙江弗里斯检测技术有限公司
Zhejiang Fries Testing Technology Co., Ltd.

191112342548

浙微测 FSDA Testing

中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L12972

检验/检测报告

TEST REPORT

受理编号： F250317-36

样品名称： PE 水管

委托单位： 青岛科源美商用设备有限公司

浙江弗里斯检测技术有限公司
Zhejiang Fries Testing Technology Co., Ltd.

CMA
191112342548

浙微测 FSDA Testing

检验/检测报告

TEST REPORT

受理编号： F250317-35

样品名称： 硅胶管

委托单位： 青岛科源美商用设备有限公司

浙江弗里斯检测技术有限公司
Zhejiang Fries Testing Technology Co., Ltd.

CMA
231500348561

正 本

报告编号： 2024W0710181

检 验 报 告

样品名称：科源美牌电热式反渗透商务净饮机（水样）

检验类别：委托检验

委托单位：青岛科源美商用设备有限公司

青岛元信检测技术有限公司

190000342656

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L12707

中国家用电器研究院

China Household Electric Appliance Research Institute

检 验 报 告

受理编号 2300-01478

样品名称 科源美牌聚丙烯熔喷滤芯

委托单位 青岛科源美商用设备有限公司

2025 年 09 月 01 日

山 东 省
国产涉及饮用水卫生安全产品
卫生许可批件

共 2 页 第 1 页

产品名称	科源美牌颗粒活性炭滤芯元件
产品类别	水处理材料
产品规格或型号	（Φ65-150mm）×（135-780mm）※
申请单位	青岛科源美商用设备有限公司
申请单位地址	青岛市城阳区惜福镇街道前金社区王沙路 1348 号
实际生产企业	青岛科源美商用设备有限公司
实际生产企业地址	青岛市城阳区惜福镇街道前金社区王沙路 1348-6 号 1 号车间
审批结论	经审核，该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定，现予批准。
批准文号	鲁卫水字【2025】第 B077 号
批准日期	2025 年 07 月 07 日
批件有效期	截至 2029 年 07 月 06 日

产品技术信息	【产品说明】 本品为活性炭类水处理材料，卫生要求应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）的要求。※ ※ 【主要成份或部件】 椰壳颗粒活性炭、聚丙烯壳体、聚丙烯端盖、硅胶密封圈。※ ※ 【使用范围】 适用于生活饮用水，仅限与水处理设备配套使用。※ ※ 【注意事项】 1. 首次使用或长期停用后恢复使用时进行冲洗； 2. 定期更换滤芯，避免使用时间过长滋生细菌影响水质。※ ※
备　注	1. 如果存在多个生产企业的，应分别注明每个实际生产企业的名称和地址； 2. 本批件只对与所载明内容（包括名称、类别、规格、申请单位、企业、附件内容等）一致的产品有效，且必须在本批件注明的实际生产企业生产； 3. 批准时仅对其所申报材料对应产品的卫生安全性进行了审核，未对其所宣传的功能和其他质量问题进行评价； 4. 需要备注的其他内容。

请于批件有效期届满前 30 日之前提出延续申请。

山东省卫生健康委员会

二〇二五年七月十七日

CMA
231520341723

扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检 验 检 测 报 告

报 告 编 号　STI-20250314-001SC1-2

样 品 名 称　科源美牌颗粒活性炭滤芯元件

送 检 单 位　青岛科源美商用设备有限公司

2025 年 06 月 19 日

山 东 省
国产涉及饮用水卫生安全产品
卫生许可批件

共 2 页 第 1 页

产品名称	科源美牌反渗透膜滤芯
产品类别	水处理材料
产品规格或型号	（Φ65-150mm）×（135-780mm）※
申请单位	青岛科源美商用设备有限公司
申请单位地址	青岛市城阳区惜福镇街道前金社区王沙路 1348 号
实际生产企业	青岛科源美商用设备有限公司
实际生产企业地址	青岛市城阳区惜福镇街道前金社区王沙路 1348 号
审批结论	经审核，该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定，现予批准。
批准文号	鲁卫水字【2023】第 B043 号
批准日期	2023 年 08 月 29 日
批件有效期	截至 2027 年 08 月 28 日

产品技术信息	【产品说明】 本品为反渗透膜类水处理材料，卫生要求应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）的要求。※ 过滤精度：0.0001μm。※ 【主要成份或部件】 聚酰胺复合反渗透膜片、聚丙烯浓水网、聚丙烯淡水网、ABS 树脂产水收集管、滤盖（聚丙烯、三元乙丙橡胶密封圈）、聚丙烯壳体。※ ※ 【使用范围】 适用于生活饮用水，仅限与水处理设备配套使用。※ ※ 【注意事项】 1. 首次使用或长期停用后恢复使用时进行冲洗； 2. 定期更换滤芯，避免使用时间过长滋生细菌影响水质。※ ※
备　注	1. 如果存在多个生产企业的，应分别注明每个实际生产企业的名称和地址； 2. 本批件只对与所载明内容（包括名称、类别、规格、申请单位、企业、附件内容等）一致的产品有效，且必须在本批件注明的实际生产企业生产； 3. 批准时仅对其所申报材料对应产品的卫生安全性进行了审核，未对其所宣传的功能和其他质量问题进行评价； 4. 需要备注的其他内容。

请于批件有效期届满前 30 日之前提出延续申请。

山东省卫生健康委员会
二〇二三年八月二十九日

CMA 190000342656
CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L12707

中国家用电器研究院

China Household Electric Appliance Research Institute

检 验 报 告

受理编号 2300-00869

样品名称 科源美牌反渗透膜滤芯

委托单位 青岛科源美商用设备有限公司

2023 年 06 月 09 日



中国家用电器研究院

China Household Electric Appliance Research Institute

检 验 报 告

受理编号 2300-01940

样品名称 科源美牌炭棒滤芯

委托单位 青岛科源美商用设备有限公司



2023年 11月 17 日

备注：本文件仅为摘要，完整内容已存档。

六、建议

1、中标单位应在其合同约定的保修期限内，定期进行回访，发现问题及时处理，满足采购方各使用部门的实际工作需求。

2、使用部门应加强日常管理，规范使用，定期维护。

3、在产品使用过程中，如遇任何问题，采购单位与中标单位及时联系，以便快速解决技术难题，满足采购方各使用部门的实际工作需求。

河南省国标检验检测有限公司

2026 年 11 月 26 日

（本页以下无正文）

河南省国标检验检测有限公司

附件：公司相关资质及荣誉证书



河南省国标检验检测有限公司

公司名称及法定代表人变更声明函

为严格响应国家市场监督管理总局及河南省工商行政管理部门最新政策规范要求，适配行业机构名称登记管理相关新规，经公司股东会审议通过，并报请市场监督管理部门核准登记，我公司正式完成相关变更手续。现将具体变更事宜声明如下：

我司曾用注册名称为：**河南省国标检测技术研究院有限公司，河南国标检验检测中心有限公司**，原法定代表人为：**朱高领**。

经市场监督管理部门核准，我司已完成工商信息变更登记，变更后最新工商信息如下：

公司现名称：**河南省国标检验检测有限公司**

现法定代表人：**韩东磊**

本次变更仅为公司名称及法定代表人信息变更，**公司统一社会信用代码、企业主体资格、经营资质、债权债务、履约能力、原签订合同及相关权属关系关系均未发生任何变更**，企业法人主体延续，为同一合法经营主体。

我司对以上说明内容的真实性、合法性承担全部法律责任，若因信息不实产生一切纠纷及责任，由我司自行承担。

特此声明！

公司名称（盖章）：河南省国标检验检测有限公司

日期： 2026 年 8 月 13 日


创新型中小企业
企业名称：河南省国标检测技术研究院有限公司
有效日期：2024年11月19日至2027年11月19日
河南省工业和信息化厅
2024年11月19日


国家科技型中小企业
企 业 名 称：河南省国标检测技术研究院有限公司
入库登记编号：202341010500000123
批准机关：河南省科学技术厅

检验检测机构
资质认定证书

证书编号：221601060048

名称：河南省国标检测技术研究院有限公司

地址：郑州市金水区经三路北85号3号楼16层02号

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志

CMA
221601060048
有效期2028年1月24日

发证日期：2022年1月25日

有效期至：2028年1月24日

发证机关：河南省市场监督管理局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

CERTIFICATE OF REGISTRATION

认证证书

证书编号： U25Q28032012R0S

河南省国标检测技术研究院有限公司

统一社会信用代码：914101055860188640

注册地址：郑州市金水区经三路北 85 号 3 号楼 16 层 02 号

办公地址：郑州市金水区经三路北 85 号 3 号楼 16 层 02 号

质量管理体系已完成评审并符合

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

认证范围:

资质范围内政府采购产品的检验检测服务

颁证日期:	有效日期:	首次签发证书日:
2025 年 05 月 06 日	2028 年 05 月 05 日	2025 年 05 月 06 日

扫码查询证书有效性

获得本认证证书并不意味着证书持有者可以免除其应尽的其他法律义务，当本认证范围中的产品或活动有行政许可要求时，本证书仅在证书持有者的行政许可范围内有效。获证组织须定期接受 GICG 年度监督，并经审核合格方继续有效。请扫描左侧二维码查询证书信息。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）或 GICG 网站（www.gicg.com.cn）查询

GICG 微信公众号

证书签发：

Guardian Independent Certification Ltd
Registered in England
114 St Martin's Lane，Covent Garden，London WC2N 4BE
Accredited by Member of IAF MLA

0045

CERTIFICATE OF REGISTRATION

认证证书

证书编号： U25E28032013R0S

河南省国标检测技术研究院有限公司

统一社会信用代码：914101055860188640

注册地址：郑州市金水区经三路北 85 号 3 号楼 16 层 02 号

办公地址：郑州市金水区经三路北 85 号 3 号楼 16 层 02 号

环境管理体系已完成评审并符合

GB/T24001-2016/ISO14001:2015

认证范围:

资质范围内政府采购产品的检验检测服务及所涉及场所的相关环境管理活动

颁证日期:	有效日期:	首次签发证书日:
2025 年 05 月 06 日	2028 年 05 月 05 日	2025 年 05 月 06 日

扫码查询证书有效性

获得本认证证书并不意味着证书持有者可以免除其应尽的其他法律义务，当本认证范围中的产品或活动有行政许可要求时，本证书仅在证书持有者的行政许可范围内有效。获证组织须定期接受 GICG 年度监督，并经审核合格方继续有效。请扫描左侧二维码查询证书信息。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）或 GICG 网站（www.gicg.com.cn）查询

GICG 微信公众号

证书签发：

Guardian Independent Certification Ltd.
Registered in England
114 St Martin's Lane，Covent Garden，London WC2N 4BE
Accredited by Member of IAF MLA

0045

CERTIFICATE OF REGISTRATION

认证证书

证书编号： U25S28032014R0S

河南省国标检测技术研究院有限公司

统一社会信用代码：914101055860188640

注册地址：郑州市金水区经三路北 85 号 3 号楼 16 层 02 号

办公地址：郑州市金水区经三路北 85 号 3 号楼 16 层 02 号

职业健康安全管理体系已完成评审并符合

GB/T45001-2020/ISO45001：2018

认证范围:

资质范围内政府采购产品的检验检测服务及所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

颁证日期:	有效日期:	首次签发证书日:
2025 年 05 月 06 日	2028 年 05 月 05 日	2025 年 05 月 06 日

扫码查询证书有效性

获得本认证证书并不意味着证书持有者可以免除其应尽的其他法律义务，当本认证范围中的产品或活动有行政许可要求时，本证书仅在证书持有者的行政许可范围内有效。获证组织须定期接受 GICG 年度监督，并经审核合格方继续有效。请扫描左侧二维码查询证书信息。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）或 GICG 网站（www.gicg.com.cn）查询

GICG 微信公众号

证书签发：

Guardian Independent Certification Ltd
Registered in England
114 St Martin's Lane, Covent Garden, London WC2N 4BE
Accredited by Member of IAF MLA

0045

中华人民共和国国家版权局
计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第14130577号

软 件 名 称： 教育装备智能化管理系统 V1.0

著 作 权 人： 河南省国标检测技术研究院有限公司

权利取得方式： 原始取得

权 利 范 围： 全部权利

登 记 号： 2024SR1726704

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记专用章

2024年11月07日

中华人民共和国国家版权局
计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第14514494号

软 件 名 称： 教育装备设施标准化管理系统
V1.0

著 作 权 人： 河南省国标检测技术研究院有限公司

权利取得方式： 原始取得

权 利 范 围： 全部权利

登 记 号： 2024SR2110621

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

中华人民共和国国家版权局
计算机软件著作权登记专用章

2024年12月18日

重合同守信用企业

信用编码：BCC/XL022004-2024

河南省国标检测技术研究院有限公司

统一社会信用代码：914101055860188640

依据GB/T23794-2023标准，结合该企业的信用记录、经营情况、债务风险、发展前景、社会口碑、公众认可度，经审核评估，认定该企业信用等级为：

AAA级

评级依据：GB/T 23794-2023国家企业信用评价标准

颁发日期：2024年09月26日
截止日期：2027年09月25日
查询网站：www.xlxy.org.cn
www.creditbidding.org.cn

互认标识　证书查询

东方信联（北京）国际信用评价有限公司
本标准已在企业标准信息公共服务平台备案，查询网址：www.qybz.org.cn

说明：
Explain

1. 该认证/评价自评定之日起有效期三年。
The certification / evaluation is valid for three years from the date of assessment.
2. 该认证/评价实行复审制度，有效期内，每年复审一次。经复审合格的可继续使用；信用状况发生变化的，需要重新评定信用状况并更换证书。
The certification / evaluation shall be reviewed once a year within the validity period. If the review is qualified, the certification shall continue to be used; If not, the certificate shall be revoked or replaced based on reassement of the credit condition.
3. 有效期内企业改变名称的，必须持证到发证单位办理变更手续。
If an enterprise changes the name of the enterprise within the validity period of this certificate, the person in charge of the enterprise must bring the certificate to the issuing unit for the change procedure.
4. 本证书只证明企业有效期内的信用状况，不作他用。
This certificate only proves the credit status within the valid period of the enterprise, and will not be used for other purposes.
5. 本证书不得涂改，转借。
This certificate shall not be altered or lent.

企业信用信息公共服务平台
东方信联（北京）国际信用评价有限公司

重服务守信用企业

信用编码：BCC/XL022007-2024

河南省国标检测技术研究院有限公司

统一社会信用代码：914101055860188640

依据GB/T23794-2023标准，结合该企业的信用记录、经营情况、债务风险、发展前景、社会口碑、公众认可度，经审核评估，认定该企业信用等级为：

AAA级

评级依据：GB/T 23794-2023国家企业信用评价标准

颁发日期：2024年09月26日
截止日期：2027年09月25日
查询网站：www.xlxy.org.cn
www.creditbidding.org.cn

互认标识　证书查询

东方信联（北京）国际信用评价有限公司
本标准已在企业标准信息公共服务平台备案，查询网址：www.qybz.org.cn

说明：
Explain

1. 该认证/评价自评定之日起有效期三年。
The certification / evaluation is valid for three years from the date of assessment.
2. 该认证/评价实行复审制度，有效期内，每年复审一次。经复审合格的可继续使用；信用状况发生变化的，需要重新评定信用状况并更换证书。
The certification / evaluation shall be reviewed once a year within the validity period. If the review is qualified, the certification shall continue to be used; If not, the certificate shall be revoked or replaced based on reassement of the credit condition.
3. 有效期内企业改变名称的，必须持证到发证单位办理变更手续。
If an enterprise changes the name of the enterprise within the validity period of this certificate, the person in charge of the enterprise must bring the certificate to the issuing unit for the change procedure.
4. 本证书只证明企业有效期内的信用状况，不作他用。
This certificate only proves the credit status within the valid period of the enterprise, and will not be used for other purposes.
5. 本证书不得涂改，转借。
This certificate shall not be altered or lent.

企业信用信息公共服务平台
东方信联（北京）国际信用评价有限公司

重质量守信用企业

信用编码：BCC/XL022006-2024

河南省国标检测技术研究院有限公司

统一社会信用代码：914101055860188640

依据GB/T23794-2023标准，结合该企业的信用记录、经营情况、债务风险、发展前景、社会口碑、公众认可度，经审核评估，认定该企业信用等级为：

AAA级

评级依据：GB/T 23794-2023国家企业信用评价标准

颁发日期：2024年09月26日
截止日期：2027年09月25日
查询网站：www.xlxy.org.cn
www.creditbidding.org.cn

互认标识　证书查询

东方信联（北京）国际信用评价有限公司
本标准已在企业标准信息公共服务平台备案，查询网址：www.qybz.org.cn

说明：
Explain

1. 该认证/评价自评定之日起有效期三年。
The certification / evaluation is valid for three years from the date of assessment.
2. 该认证/评价实行复审制度，有效期内，每年复审一次。经复审合格的可继续使用；信用状况发生变化的，需要重新评定信用状况并更换证书。
The certification / evaluation shall be reviewed once a year within the validity period. If the review is qualified, the certification shall continue to be used; If not, the certificate shall be revoked or replaced based on reassement of the credit condition.
3. 有效期内企业改变名称的，必须持证到发证单位办理变更手续。
If an enterprise changes the name of the enterprise within the validity period of this certificate, the person in charge of the enterprise must bring the certificate to the issuing unit for the change procedure.
4. 本证书只证明企业有效期内的信用状况，不作他用。
This certificate only proves the credit status within the valid period of the enterprise, and will not be used for other purposes.
5. 本证书不得涂改，转借。
This certificate shall not be altered or lent.

企业信用信息公共服务平台
东方信联（北京）国际信用评价有限公司

诚信经营示范企业

信用编码：BCC/XL022005-2024

河南省国标检测技术研究院有限公司

统一社会信用代码：914101055860188640

依据GB/T23794-2023标准，结合该企业的信用记录、经营情况、债务风险、发展前景、社会口碑、公众认可度，经审核评估，认定该企业信用等级为：

AAA级

评级依据：GB/T 23794-2023国家企业信用评价标准

颁发日期：2024年09月26日
截止日期：2027年09月25日
查询网站：www.xlxy.org.cn
www.creditbidding.org.cn

互认标识　证书查询

东方信联（北京）国际信用评价有限公司
本标准已在企业标准信息公共服务平台备案，查询网址：www.qybz.org.cn

说明：
Explain

1. 该认证/评价自评定之日起有效期三年。
The certification / evaluation is valid for three years from the date of assessment.
2. 该认证/评价实行复审制度，有效期内，每年复审一次。经复审合格的可继续使用；信用状况发生变化的，需要重新评定信用状况并更换证书。
The certification / evaluation shall be reviewed once a year within the validity period. If the review is qualified, the certification shall continue to be used; If not, the certificate shall be revoked or replaced based on reassement of the credit condition.
3. 有效期内企业改变名称的，必须持证到发证单位办理变更手续。
If an enterprise changes the name of the enterprise within the validity period of this certificate, the person in charge of the enterprise must bring the certificate to the issuing unit for the change procedure.
4. 本证书只证明企业有效期内的信用状况，不作他用。
This certificate only proves the credit status within the valid period of the enterprise, and will not be used for other purposes.
5. 本证书不得涂改，转借。
This certificate shall not be altered or lent.

企业信用信息公共服务平台
东方信联（北京）国际信用评价有限公司



中小企业诚信示范单位

INTEGRITY UNIT OF SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES

信用编码：BCC/XL022012-2024

河南省国标检测技术研究院有限公司

依据GB/T23794-2023标准，结合该企业的信用记录、经营情况、债务风险、发展前景、社会口碑、公众认可度，经审核评估认定该企业为：中小企业诚信示范单位，特此发证。

In accordance with the GB/T23794-2023 standard and in combination with the credit record, business situation, debt risk, development prospect, public praise and public recognition of the enterprise, the enterprise is identified as a demonstration unit of good faith of small and medium-sized enterprises after examination and evaluation, and this certificate is hereby issued.

颁发日期：2024年09月26日
截止日期：2027年09月25日
查询网站：www.xlxy.org.cn
www.creditbidding.org.cn

互认标识　证书查询

东方信联（北京）国际信用评价有限公司

本标准已在企业标准信息公共服务平台备案，查询网址：www.qybz.org.cn

说明：
Explain

1. 该认证/评价自评定之日起有效期三年。
The certification / evaluation is valid for three years from the date of assessment.

2. 有效期内企业改变名称的，必须持证到发证单位办理变更手续。
If an enterprise changes the name of the enterprise within the validity period of this certificate, the person in charge of the enterprise must bring the certificate to the issuing unit for the change procedure.

3. 本证书只证明企业有效期内的信用状况，不作他用。
This certificate only proves the credit status within the valid period of the enterprise, and will not be used for other purposes.

4. 本证书不得涂改，转借。
This certificate shall not be altered or lent.

企业信用信息公共服务平台
东方信联（北京）国际信用评价有限公司



绿色低碳诚信承诺示范企业

GREEN LOW-CARBON ENTERPRISE CREDIT COMMITMENT CERTIFICATION

河南省国标检测技术研究院有限公司

根据《国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》的工作要求，参照《企业绿色信用等级评价规范》，东方信联（北京）国际信用评价有限公司对你单位的业务发展、环境管理、社会责任、企业治理、资质荣誉等方面的能力、行为、表现等进行诚信评审，评价结果为AAA。

信用编码：LSDT202400371
颁发日期：2024年09月26日
截止日期：2027年09月25日
查询网站：www.xlxy.org.cn
www.creditbidding.org.cn

互认标识　证书查询

企业信用信息公共服务平台
东方信联（北京）国际信用评价有限公司

证书说明：本证书自颁发之日起有效期为3年。信用认证结果仅供参考。东方信联（北京）国际信用评价有限公司保留对此信用认证的解释能力，且在有限期内，保留跟踪认证并及时调整认证结论的权利。