



报价明细表

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	生产厂家	品牌	备注
1	移动烤房	烤房外观尺寸： 6100mm*2890mm*3350mm 一、主要包括热泵机组、加热室配件、整体式移动烤房、标识牌制作（45cm*30cm）运输、安装调试、质保期内维修保养、培训及相关服务等； 二、其他详见设计图纸要求。	座	5	36300	181500	河南农先锋科技股份有限公司	农先锋	冢头镇陈寨村
2	移动烤房	烤房外观尺寸： 6100mm*2890mm*3350mm 一、主要包括热泵机组、加热室配件、整体式移动烤房、标识牌制作（45cm*30cm）运输、安装调试、质保期内维修保养、培训及相关服务等； 二、其他详见设计图纸要求。	座	5	36300	181500	河南农先锋科技股份有限公司	农先锋	冢头镇焦南村
3	移动烤房	烤房外观尺寸： 6100mm*2890mm*3350mm 一、主要包括热泵机组、加热室配件、整体式移动烤房、标识牌制作（45cm*30cm）运输、安装调试、质保期内维修保养、培训及相关服务等； 二、其他详见设计图纸要求。	座	5	36300	181500	河南农先锋科技股份有限公司	农先锋	冢头镇任刘村
4	移动烤房	烤房外观尺寸： 6100mm*2890mm*3350mm 一、主要包括热泵机组、加热室配件、整体式移动烤房、标识牌制作（45cm*30cm）运输、安装调试、质保期内维修保养、培训及相关服务等； 二、其他详见设计图纸要求。	座	5	36300	181500	河南农先锋科技股份有限公司	农先锋	渣园乡朱庄村
5	移动烤房	烤房外观尺寸： 6100mm*2890mm*3350mm 一、主要包括热泵机组、加热室配件、整体式移动烤房、标识牌制作（45cm*30cm）运输、安装调试、质保期内维修保养、培训及相关服务等； 二、其他详见设计图纸要求。	座	5	36300	181500	河南农先锋科技股份有限公司	农先锋	渣园乡马庄村



6	移动烤房	烤房外观尺寸： 6100mm*2890mm*3350mm 一、主要包括热泵机组、加热室配件、整体式移动烤房、标识牌制作（45cm*30cm）运输、安装调试、质保期内维修保养、培训及相关服务等； 二、其他详见设计图纸要求。	座	5	36300	181500	河南农先锋科技股份有限公司	农先锋	安良镇酸庄村
7	移动烤房	烤房外观尺寸： 6100mm*2890mm*3350mm 一、主要包括热泵机组、加热室配件、整体式移动烤房、标识牌制作（45cm*30cm）运输、安装调试、质保期内维修保养、培训及相关服务等； 二、其他详见设计图纸要求。	座	5	36300	181500	河南农先锋科技股份有限公司	农先锋	安良镇小寨村
8	移动烤房	烤房外观尺寸： 6100mm*2890mm*3350mm 一、主要包括热泵机组、加热室配件、整体式移动烤房、标识牌制作（45cm*30cm）运输、安装调试、质保期内维修保养、培训及相关服务等； 二、其他详见设计图纸要求。	座	5	36300	181500	河南农先锋科技股份有限公司	农先锋	安良镇1#狮西村
9	移动烤房	烤房外观尺寸： 6100mm*2890mm*3350mm 一、主要包括热泵机组、加热室配件、整体式移动烤房、标识牌制作（45cm*30cm）运输、安装调试、质保期内维修保养、培训及相关服务等； 二、其他详见设计图纸要求。	座	5	36300	181500	河南农先锋科技股份有限公司	农先锋	安良镇2#狮西村
10	移动烤房	烤房外观尺寸： 6100mm*2890mm*3350mm 一、主要包括热泵机组、加热室配件、整体式移动烤房、标识牌制作（45cm*30cm）运输、安装调试、质保期内维修保养、培训及相关服务等； 二、其他详见设计图纸要求。	座	5	36300	181500	河南农先锋科技股份有限公司	农先锋	安良镇山头张村
11	移动烤房	烤房外观尺寸： 6100mm*2890mm*3350mm 一、主要包括热泵机组、加热室配件、整体式移动烤房、标识牌制作（45cm*30cm）运输、安装调试、质保期内维修保养、培训及相关服务等； 二、其他详见设计图纸要求。	座	5	36300	181500	河南农先锋科技股份有限公司	农先锋	安良镇狮东村



12	移动烤房	烤房外观尺寸： 6100mm*2890mm*3350mm 一、主要包括热泵机组、加热室配件、整体式移动烤房、标识牌制作（45cm*30cm）运输、安装调试、质保期内维修保养、培训及相关服务等； 二、其他详见设计图纸要求。	座	5	36300	181500	河南农先锋科技股份有限公司	农先锋	安良镇王平庄村
13	移动烤房	烤房外观尺寸： 6100mm*2890mm*3350mm 一、主要包括热泵机组、加热室配件、整体式移动烤房、标识牌制作（45cm*30cm）运输、安装调试、质保期内维修保养、培训及相关服务等； 二、其他详见设计图纸要求。	座	5	36300	181500	河南农先锋科技股份有限公司	农先锋	安良镇苗楼村
14	移动烤房	烤房外观尺寸： 6100mm*2890mm*3350mm 一、主要包括热泵机组、加热室配件、整体式移动烤房、标识牌制作（45cm*30cm）运输、安装调试、质保期内维修保养、培训及相关服务等； 二、其他详见设计图纸要求。	座	5	36300	181500	河南农先锋科技股份有限公司	农先锋	安良镇蜂刘村
15	移动烤房	烤房外观尺寸： 6100mm*2890mm*3350mm 一、主要包括热泵机组、加热室配件、整体式移动烤房、标识牌制作（45cm*30cm）运输、安装调试、质保期内维修保养、培训及相关服务等； 二、其他详见设计图纸要求。	座	5	36300	181500	河南农先锋科技股份有限公司	农先锋	安良镇徐楼村
16	油浸式变压器	1.变压器1台：S15-M-100kVA； 2.配电箱1台； 3.含高压架空线及低压电缆及配管； 4.电缆含电缆头、电缆及配管长度以实际为准，含各系统调试，其他事项详见设计图纸要求。	套	1	35300	35300	平顶山易城电气设备有限公司	易城	冢头镇陈寨村
17	油浸式变压器	1.变压器1台：S15-M-100kVA； 2.配电箱1台； 3.含高压架空线及低压电缆及配管； 4.电缆含电缆头、电缆及配管长度以实际为准，含各系统调试，其他事项详见设计图纸要求。	套	1	35300	35300	平顶山易城电气设备有限公司	易城	冢头镇焦南村



18	油浸式变压器	1.变压器1台: S15-M-100kVA; 2.配电箱1台; 3.含高压架空线及低压电缆及配管; 4.电缆含电缆头, 电缆及配管长度以实际为准, 含各系统调试, 其他事项详见设计图纸要求。	套	1	35300	35300	平顶山易城电气设备有限公司	易城	冢头镇任刘村
19	油浸式变压器	1.变压器1台: S15-M-100kVA; 2.配电箱1台; 3.含高压架空线及低压电缆及配管; 4.电缆含电缆头, 电缆及配管长度以实际为准, 含各系统调试, 其他事项详见设计图纸要求。	套	1	35300	35300	平顶山易城电气设备有限公司	易城	渣园乡朱庄村
20	油浸式变压器	1.变压器1台: S15-M-100kVA; 2.配电箱1台; 3.含高压架空线及低压电缆及配管; 4.电缆含电缆头, 电缆及配管长度以实际为准, 含各系统调试, 其他事项详见设计图纸要求。	套	1	35300	35300	平顶山易城电气设备有限公司	易城	渣园乡马庄村
21	油浸式变压器	1.变压器1台: S15-M-100kVA; 2.配电箱1台; 3.含高压架空线及低压电缆及配管; 4.电缆含电缆头, 电缆及配管长度以实际为准, 含各系统调试, 其他事项详见设计图纸要求。	套	1	35300	35300	平顶山易城电气设备有限公司	易城	安良镇酸庄村
22	油浸式变压器	1.变压器1台: S15-M-100kVA; 2.配电箱1台; 3.含高压架空线及低压电缆及配管; 4.电缆含电缆头, 电缆及配管长度以实际为准, 含各系统调试, 其他事项详见设计图纸要求。	套	1	35300	35300	平顶山易城电气设备有限公司	易城	安良镇小寨村
23	油浸式变压器	1.变压器1台: S15-M-100kVA; 2.配电箱1台; 3.含高压架空线及低压电缆及配管; 4.电缆含电缆头, 电缆及配管长度以实际为准, 含各系统调试, 其他事项详见设计图纸要求。	套	1	35300	35300	平顶山易城电气设备有限公司	易城	安良镇1#狮子村
24	油浸式变压器	1.变压器1台: S15-M-100kVA; 2.配电箱1台; 3.含高压架空线及低压电缆及配管; 4.电缆含电缆头, 电缆及配管长度以实际为准, 含各系统调试, 其他事项详见设计图纸要求。	套	1	35300	35300	平顶山易城电气设备有限公司	易城	安良镇2#狮子村



25	油浸式变压器	1.变压器1台: S15-M-200kVA; 2.配电箱1台; 3.含高压架空线及低压电缆及配管; 4.电缆含电缆头, 电缆及配管长度以实际为准, 含各系统调试, 其他事项详见设计图纸要求。	套	1	40000	40000	平顶山易城电气设备有限公司	易城	安良镇山头张村
26	油浸式变压器	1.变压器1台: S15-M-100kVA; 2.配电箱1台; 3.含高压架空线及低压电缆及配管; 4.电缆含电缆头, 电缆及配管长度以实际为准, 含各系统调试, 其他事项详见设计图纸要求。	套	1	35300	35300	平顶山易城电气设备有限公司	易城	安良镇狮东村
27	油浸式变压器	1.变压器1台: S15-M-100kVA; 2.配电箱1台; 3.含高压架空线及低压电缆及配管; 4.电缆含电缆头, 电缆及配管长度以实际为准, 含各系统调试, 其他事项详见设计图纸要求。	套	1	35300	35300	平顶山易城电气设备有限公司	易城	安良镇王平庄村
28	油浸式变压器	1.变压器1台: S15-M-100kVA; 2.配电箱1台; 3.含高压架空线及低压电缆及配管; 4.电缆含电缆头, 电缆及配管长度以实际为准, 含各系统调试, 其他事项详见设计图纸要求。	套	1	35300	35300	平顶山易城电气设备有限公司	易城	安良镇苗楼村
29	油浸式变压器	1.变压器1台: S15-M-100kVA; 2.配电箱1台; 3.含高压架空线及低压电缆及配管; 4.电缆含电缆头, 电缆及配管长度以实际为准, 含各系统调试, 其他事项详见设计图纸要求。	套	1	35300	35300	平顶山易城电气设备有限公司	易城	安良镇蜂刘村
30	油浸式变压器	1.变压器1台: S15-M-100kVA; 2.配电箱1台; 3.含高压架空线及低压电缆及配管; 4.电缆含电缆头, 电缆及配管长度以实际为准, 含各系统调试, 其他事项详见设计图纸要求。	套	1	35300	35300	平顶山易城电气设备有限公司	易城	安良镇徐楼村
31	项目公示牌	1.公示牌 100cm*100cm (含基础安装等)	个	1	500	500	河南农先锋科技股份有限公司	农先锋	冢头镇陈寨村



32	项目公示牌	1.公示牌 100cm*100cm (含基础安装等)	个	1	500	500	河南农先锋科技股份有限公司	农先锋	冢头镇焦南村
33	项目公示牌	1.公示牌 100cm*100cm (含基础安装等)	个	1	500	500	河南农先锋科技股份有限公司	农先锋	冢头镇任刘村
34	项目公示牌	1.公示牌 100cm*100cm (含基础安装等)	个	1	500	500	河南农先锋科技股份有限公司	农先锋	渣园乡朱庄村
35	项目公示牌	1.公示牌 100cm*100cm (含基础安装等)	个	1	500	500	河南农先锋科技股份有限公司	农先锋	渣园乡马庄村
36	项目公示牌	1.公示牌 100cm*100cm (含基础安装等)	个	1	500	500	河南农先锋科技股份有限公司	农先锋	安良镇酸庄村
37	项目公示牌	1.公示牌 100cm*100cm (含基础安装等)	个	1	500	500	河南农先锋科技股份有限公司	农先锋	安良镇小寨村
38	项目公示牌	1.公示牌 100cm*100cm (含基础安装等)	个	1	500	500	河南农先锋科技股份有限公司	农先锋	安良镇1#狮西村



39	项目公示牌	1.公示牌 100cm*100cm (含基础安装等)	个	1	500	500	河南农先锋科技股份有限公司	农先锋	安良镇2#狮西村
40	项目公示牌	1.公示牌 100cm*100cm (含基础安装等)	个	1	500	500	河南农先锋科技股份有限公司	农先锋	安良镇山头张村
41	项目公示牌	1.公示牌 100cm*100cm (含基础安装等)	个	1	500	500	河南农先锋科技股份有限公司	农先锋	安良镇狮东村
42	项目公示牌	1.公示牌 100cm*100cm (含基础安装等)	个	1	500	500	河南农先锋科技股份有限公司	农先锋	安良镇王平庄村
43	项目公示牌	1.公示牌 100cm*100cm (含基础安装等)	个	1	500	500	河南农先锋科技股份有限公司	农先锋	安良镇苗楼村
44	项目公示牌	1.公示牌 100cm*100cm (含基础安装等)	个	1	500	500	河南农先锋科技股份有限公司	农先锋	安良镇蜂刘村
45	项目公示牌	1.公示牌 100cm*100cm (含基础安装等)	个	1	500	500	河南农先锋科技股份有限公司	农先锋	安良镇徐楼村



本表报价合计	大写：叁佰贰拾陆万肆仟贰佰元整； 小写：3264200 元
--------	-------------------------------



投标人：河南农先锋科技股份有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：张震震（签字或盖章）

日期：2026 年 7 月 28 日

注：1.型号和规格必须详细说明。

2.此表仅为格式示例,不具有约束性,投标人可根据需要对表进行扩展或修改。

3.投标报价必须是包含运输到交货地点的所有费用的总和。

