

四、分项明细报价表

单位：人民币元

序号	名称	数量	规格	参数	品牌	单价（元）	总价（元）	备注
1	镲	5	5斤	优质响铜全手工制作 1副*5斤	玖兴炉	950	4750	
2	镲	15	3斤	优质响铜全手工制作 1副*3斤	玖兴炉	670	10050	
3	镲	22	7斤	优质响铜全手工制作 1副*7斤	玖兴炉	1200	26400	
4	大镲	2	9斤	优质响铜全手工制作 1副*9斤	玖兴炉	1450	2900	
5	腰鼓配套镲	4	儿童	优质响铜全手工制作 1副*约2斤	玖兴炉	670	2680	
6	小镲	2	20CM	优质响铜全手工制作 1副*约2斤	玖兴炉	410	820	
7	小镲	8	4斤	优质响铜全手工制作 1副*约7斤	玖兴炉	840	6720	左右手
8	大镲	19	7斤	优质响铜全手工制作 1副*约7斤	玖兴炉	1200	22800	
9	大镲	4	16斤	优质响铜全手工制作 1副*约16斤	玖兴炉	2520	10080	左右手
10	小镲	2	3斤	优质响铜全手工制作 1副*约3斤	玖兴炉	670	1340	
11	小镲	3	5斤	优质响铜全手工制作 1副*5斤	玖兴炉	950	2850	
12	大鼓	14	1.2米	一等水牛皮春木鼓圈鼓面直径 120公分，鼓腔高度 60公分	齐鸣	1480	20720	
13	大鼓	11	1米	一等水牛皮春木鼓圈鼓面直径 80公分，鼓腔高度 40公分	齐鸣	1100	12100	带鼓架

14	战鼓	64	宽 60*高 50	一等水牛皮春木鼓圈鼓面直径 18 寸，鼓腔高度 40 公分，含鼓架	齐鸣	880	56320	
15	腰鼓	102	15 寸	一等水牛皮春木鼓圈鼓面直径 15 公分，鼓腔高度 30 公分	齐鸣	55	5610	
16	龙鼓	36	18 寸	一等水牛皮春木鼓圈鼓面直径 18 寸，鼓腔高度 40 公分，含鼓架	齐鸣	950	34200	带鼓架
17	边鼓	1	定制	一等水牛皮春木鼓圈鼓	齐鸣	750	750	
18	儿童腰鼓	100	14 寸	一等水牛皮春木鼓圈鼓	齐鸣	40	4000	配绸带
19	大锣	4	50CM.5斤	优质响铜全手工制作	玖兴炉	950	3800	
20	大锣	1	4斤	优质响铜全手工制作	玖兴炉	840	840	
21	手锣	2	22CM.2斤	优质响铜全手工制作	玖兴炉	410	820	
22	铜锣	5	30cm.3斤	优质响铜全手工制作 1副*3斤	玖兴炉	670	3350	
23	打鼓服	237	定制	聚酯纤维面料保证舞蹈时的舒适度和耐磨性。服装华丽、高雅和实用，红、绿、黄等 7 色可选	艺苑	170	40290	红色
24	秧歌服	253	套	聚酯纤维面料保证舞蹈时的舒适度和耐磨性。服装华丽、高雅和实用，红、绿、黄等 7 色可选	艺苑	150	37950	红黄色

25	打鼓服	30	战袍式	聚酯纤维面料保证舞蹈时的舒适度和耐磨性。服装华丽、高雅和实用，红、绿、黄等7色可选	艺苑	480	14400	成人红色
26	丑角服装	6	套	聚酯纤维面料保证舞蹈时的舒适度和耐磨性。服装华丽、高雅和实用，红、绿、黄等7色可选	艺苑	670	4020	中号
27	汉奸服装	2	定制	聚酯纤维面料保证舞蹈时的舒适度和耐磨性。服装华丽、高雅和实用，红、绿、黄等7色可选	艺苑	400	800	
28	角色服装	1	定制	聚酯纤维面料保证舞蹈时的舒适度和耐磨性。服装华丽、高雅和实用，红、绿、黄等7色可选	艺苑	500	500	骑人成、孙悟空、唐僧、沙僧
29	老头服装	2	定制	聚酯纤维面料保证舞蹈时的舒适度和耐磨性。服装华丽、高雅和实用，红、绿、黄等7色可选	艺苑	300	600	
30	媒婆服	12	上衣、裤子、头饰	聚酯纤维面料保证舞蹈时的舒适度和耐磨性。服装华丽、高雅和实用，红、绿、黄等7色可选	艺苑	390	4680	

31	腰鼓服装	100	儿童	聚酯纤维面料保证舞蹈时的舒适度和耐磨性。服装华丽、高雅和实用，红、绿、黄等7色可选	艺苑	120	12000	红色
32	电子琴	2	KB-190	琴键数量：61键 音色：565种高品质音色，包括38个中国民乐音色和民族乐鼓组，以及339种XGlite音色 伴奏型：230种高品质伴奏型，包括35种中国风格伴奏 音质屏：中文功能音质屏 操作面板：多种风格操作界面印刷面板 扬声器：40W高品质扬声器 复音数：128	雅马哈	4200	8400	
33	二胡	1	老红木	纯手工打造	乐海	4500	4500	
34	曲胡	1	大叶紫檀	纯手工打造	乐海	6500	6500	
35	花轿	2	手工制作	民间工艺，手工制作	名威	1000	2000	新娘服、头饰、红盖头
36	四人抬的花	1	手工制作	民间工艺，手工制作	名威	1100	1100	

	轿							
37	扇子	312	副	左右手 1. 扇子长度 40cm，飘头 25 公分。 2. 扇骨采用 18 根尖青材质制作，连接牢固，美观耐用。 3. 扇面为真丝过渡色材质，颜色鲜艳，七色可选。	途创	18	5616	
38	舞蹈扇	20	黄橙红 16 骨 1.5 米	左右手	途创	30	600	左右手
39	舞蹈扇子	62	18 骨 26 长 15 飘	左右手	途创	50	3100	仿真丝-左 右手
40	秧歌花伞	40	手工制作	民间工艺，手工制作	名威	110	4400	
41	舞蹈彩绸	20	手工制作	民间工艺，手工制作	名威	40	800	
42	龙珠	1	直径 30cm	刺绣绸缎	名威	150	150	刺绣绸缎
43	舞龙	2	12 节青龙	民间工艺，手工制作	名威	10500	21000	刺绣绸缎
44	小车船	1	竹制	服装头饰道具（全套）毛驴道具，竹制	名威	1370	1370	渔夫衣帽、 胡子、船桨
45	小车船	2	手工制作	民间工艺，手工制作	名威	770	1540	
46	小毛驴	5	黑	服装头饰道具（全套）毛驴道具，竹制	名威	950	4750	

47	竹马	1	手工制作	民间工艺，手工制作	名威	794	794	
48	大头帽子	2	手工制作	民间工艺，手工制作	名威	70	140	
49	大头娃娃	2	一男一女	民间工艺，手工制作	名威	440	880	
50	猪八戒背媳妇	1	黑色八戒	民间工艺，手工制作	名威	1180	1180	女上衣、布 鞋、袜套、 头花、手 绢、扇子
51	猪八戒背媳妇	2	黑色八戒	民间工艺，手工制作	名威	1180	2360	
52	长烟袋	2	手工制作	民间工艺，手工制作	名威	120	240	
53	身披铜铃	4	手工制作	民间工艺，手工制作	名威	310	1240	
54	龙凤旗	44	80*120cm	民间工艺，手工制作	名威	110	4840	龙凤令、 多色混搭
55	秧歌头饰	40	手工制作	民间工艺，手工制作	名威	18	720	
56	音箱	21	DM-15	①额定功率:600W 喇叭 尺寸:单 15 寸低音喇叭，80 磁号角高音 ②电源:内置天能足 12V/7AH 电瓶，播放时间 4 个小时左右，交流 AC220V，带充电音质	丹凌仕	1670	35070	

				和保护功能, 充电方式: 关机充电。 ③音频输入: AUX 外接音频输入, 蓝牙输入, USB/TF 读卡双解码输入, 有线话筒输入, 无线话筒输入, 吉他输入。 ④功能: 带蓝牙, 遥控, 收音, 主音量调节, 话筒, 混响, 吉他音量独立。 调节, 单曲循环播放, 带话筒优先, 数字音质, 专业伴唱功能 ⑤无线话筒: 第四代真双 U 段低功耗双手机 ⑥箱体材料: 塑料箱体 ⑦可立体声				
57	效果器	2	X5	1. 麦克风输入通道具有独立的增益控制, 低切/高通滤波器, 7 段 PEQ, 噪声门, 压缩器功能。 2. 麦克风具有 6 段增益抑制可调 3. 回声/混响效果具有 7 段均衡, 低切/高通滤波器功能。 4. 音乐输入通道具有独特的低切/高通滤波器, 7 段 PEQ, 噪声门, 压缩器功能。	奥得	2585	5170	

				5. 输出通道具有具有低切/高通滤波器, 7 段 PEQ 6. 2 路立体声模拟输入, 光纤/同轴输入。 7. 支持高品质立体蓝牙 V5.0 播放, U 播播放。 8. 内置 USB 声卡, 支持与 PC 连接实时播放功能。 9. 音乐通道只带清除人声伴奏, 话筒优先功能。 10. 高清 LCD 显示屏。 11. 支持电脑操作增加软件参数 输入连接: 200/4 平方 输入阻抗: 25 欧姆 频率响应: 20Hz 至 20kHz, +/-1dB (max/min) 总谐波失真: 0.015%in +4dBu, 1kHz 噪音: <80 dB 高频均衡器: +/-10dB/10kHz 中频均衡器: +/-10dB/2kHz				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

			低频均衡器$\pm 10\text{dB}/100\text{Hz}$ 音乐 输入连接器 RCA 不平衡 输入阻抗 $30\text{K}\Omega$ 频率响应 20Hz 至 30kHz, $\pm 1\text{dB}(\text{max}/\text{min})$ 总谐波失真 $0.015\% \text{in } +4\text{dBu}, 1\text{kHz}$ 噪音 $< 85\text{dB}$ 高频均衡器$\pm 10\text{dB}/10\text{kHz}$ 中频均衡器$\pm 10\text{dB}/2\text{kHz}$ 低频均衡器$\pm 10\text{dB}/100\text{Hz}$ 输出连接 线路输出 输出阻抗 $2\text{K}\Omega$ 输出灵敏度 0.775V 低音输出 调整低频 30Hz - 300Hz, $-18\text{dB}/\text{oct}$ THD 扭曲 $0.015\% \text{in } +4\text{dBu}, 1\text{kHz}$ 输出阻抗 100ohms 电源: AC $110\sim 240\text{V}:50$ 或 60Hz				
--	--	--	--	--	--	--	--

			功率: 15W 尺寸: $483*160*45\text{ (MM)}$ 净重: 2.3KG				
58	话筒	4	MU-319 一拖二分集演出麦克风(可选配手持,会议,腰包) 真分集接收红外线自动对频双通道无线麦克风, 每通道内置两个接收电路, 使用距离可达到 100 米以上, PLL 相位锁定技术, 采用微电脑 CPU 控制, 二次变频 PLL 相位锁定使技术声音还原度, 全金属防摔手持话筒的使用寿命更长, 200 个频道可供选择, 不失音, 发射手持, 用户使用更加方便, 适合广大会议、酒店宴会厅、俱乐部安装, 户外中小型演出等 频率范围: $640\sim 850\text{MHz}$ 振荡模式: 双相位锁定频率合成 (PLL) 调节方式: FM 最大频偏: $\pm 50\text{KHz}$ 灵敏度: 18dBuV (可调)	铭威	3200	12800	

备注：投标报价应包含：投标人投标报价包括完成该项目成本、利润、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

（表格不够可续页）

投标人：河南金领地文化传媒有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：滨武（电子签章）

日 即喜 26 年 08 月 21 日



平顶山市公共资源交易平台
984FD258C...3F6F4789B2...