

合 同

甲方（采购人）：鲁山县文化广电和旅游局

乙方（中标人）：河南金领地文化传媒有限公司

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规、规章、部门及行业规定、标准等的规定，依据甲方要求并结合本项目具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。

第一条 项目概况

项目名称：鲁山县文化广电和旅游局-鲁山县文化合作社文化器材购置项目

项目地点：鲁山县

第二条 采购范围

鲁山县文化合作社文化器材购置项目

乙方负责甲方所采购货物的供货、运输保险、培训、验收、售后服务及其他相关伴随服务。

第三条 采购设备清单（附后）

序号	产品名称	品牌、规格	数量	单价	合计
.....					

本合同总价（人民币，元，含税）：¥ 489600.00 元（大写）：肆拾捌万玖仟陆佰元整。

最终结算价以实际采购量为准，按中标单价*实际采购量据实结算，最高结算价不超过标段的最高限价总额。

本合同总价中已包括但不限于货物运至合同指定地点的材料费、包装费、仓储费、运输费、保险费、装卸费、工具费、税费、人工、管理、财务、检测等所有费用。该价格为固定价格，在合同有效期内，甲方不承担因各种因素所导致的制造成本上升而产生的价格上涨风险。

第四条 质量要求

1. 质量要求：满足采购人需求，达到合格标准。

2. 乙方提供的产品均须为全新生产的产品，质量符合国家相关质量标准和技术要求。

3. 产品的质量应符合招标文件、投标文件及乙方在评标过程中做出的书面澄清及承诺。

4. 乙方提供的产品不符合上述质量要求的，甲方有权拒绝接收该批次产品，乙方应更换被拒绝的产品，并符合合同规定的质量要求，由此所造成的交货逾期损失由乙方承担。

5. 因采购的产品的质量问题的发生争议，由具备该类产品质量检测资格的相关部门进行质量检测，检测费用由乙方负责。

第五条 专利

乙方必须保障甲方在使用其提供的产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权及其所有知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方必须与第三方交涉并承担因此产生的一切法律责任和损失。

第六条 交货及验收

1、乙方须在合同生效后30日内完成交货，交货地点：采购人指定地点。

2、货物在到达甲方所要求的上述地点的运输、装卸、保险等事项均由乙方负责办理，乙方应当自行承担交货验收合格前的一切费用和 risk。

3、检验标准、方法、地点及期限：

(1) 检验标准：按本合同第四条质量标准进行检验。

(2) 验收方式：

①货物到货时，包装必须完好无缺，产品品牌规格、产品种类、数量等符合合同要求。

②到货后，甲方会同乙方到现场进行清点，清点货物数量、品牌规格等与合同的约定是否相符。货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品牌、规格型号等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回更换或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字。此签单仅作为乙方交货的凭证，不作为乙方货物是否合格的最终依据。若乙方的产品经送检不符合本合同约定或安装后因产品质

量问题未能通过验收的，乙方仍应当向甲方承担违约责任。

③在交货的同时应向甲方提交产品合格证等产品质量证明文件等相关资料，否则，甲方有权拒绝接受货物。

第七条 付款方式及期限

签订合同十日内支付合同金额的 50%；所有货物送至招标人指定地点后，经相关部门验收合格后（出具验收单并加单位公章），支付至合同金额的 100%。

2、乙方确认收款账户如下：

账户名称：河南金领地文化传媒有限公司

账户号码：41050172860800001030

开户银行：中国建设银行股份有限公司平顶山分行

第八条 售后服务

1、乙方售后服务部门负责人姓名：赵满意，联系电话：15537511688。

2、产品有效期：1 年

第九条 合同的变更与解除

1、合同履行中，如甲方要求变更或解除合同，则应于合同约定交货日 3 天之前以书面形式通知乙方。合同变更后需重新确定交货期，合同变更的事项双方需另签合同补充协议，并经双方签字盖章后生效。

2、甲、乙双方任何一方非依法定事由或约定解除合同的，须向另一方偿付合同总金额 20% 的违约金。

第十条 违约责任

1、除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。

2、乙方逾期供货的，乙方每日应当按总货款 1% 的标准支付给甲方违约金；若此违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当按甲方损失的 10% 向甲方支付违约金。逾期交货超过 15 日的，甲方有权单方解除本协议，乙方应向甲方退还所有已收款项，并按总价款 20% 的标准向甲方支付违约金。

3、因为货物的包装、品种、规格、数量等问题致使未通过交货清点的，视为乙方没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同上述逾期交货的有关约定执行。

4、履约期间，甲方可以任意抽取产品由具备该类产品质量检测资格的相关

部门进行质量检测，检测费用由乙方负责。如果检验质量达不到相关标准要求，甲方有权认为该批次产品不合格。届时，乙方应当立即无偿换货并向甲方支付未通过验收部分产品价款的10%作为违约金，最终交货时间以换货产品交付并验收合格时间为准；乙方拒不换货或因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的，甲方有权单方解除本协议，乙方应向甲方退还所有已收款项，并按总价款20%的标准向甲方支付违约金。

5、乙方承担因为产品质量问题而给甲方造成的一切损失。

第十一条 争议处理方式

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决。当调解不成时，可向甲方所在地人民法院起诉解决。

第十二条 其他事项

1、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。

2、其他未尽事宜，双方协商解决。经合同双方协商后做出的补充协议，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同自双方签字、盖章之日起生效。

甲方：(公章) 鲁山县文化广电

和旅游局

法定代表人或

其委托代理人(签字)：

地址：



乙方：(公章) 河南金领地文化

传媒有限公司

法定代表人或

其委托代理人(签字)：赵亚科

地址：河南省平顶山市新华区新

华区中兴路与建设路交叉口

佳田国际大厦 B 座 22

楼 01 号



联系电话：

2026 年 8 月 24 日

联系电话：15537511688

2026 年 8 月 24 日

明细报价表

单位：人民币元

序号	名称	数量	规格	参数	品牌	单价（元）	总价（元）	备注
1	镲	5	5 斤	优质响铜全手工制作 1 副*5 斤	玖兴炉	950	4750	
2	镲	15	3 斤	优质响铜全手工制作 1 副*3 斤	玖兴炉	670	10050	
3	镲	22	7 斤	优质响铜全手工制作 1 副*7 斤	玖兴炉	1200	26400	
4	大镲	2	9 斤	优质响铜全手工制作 1 副*9 斤	玖兴炉	1450	2900	
5	腰鼓配套镲	4	儿童	优质响铜全手工制作 1 副*约 2 斤	玖兴炉	670	2680	
6	小镲	2	20CM	优质响铜全手工制作 1 副*约 2 斤	玖兴炉	410	820	
7	小镲	8	4 斤	优质响铜全手工制作 1 副*约 7 斤	玖兴炉	840	6720	左右手
8	大饶	19	7 斤	优质响铜全手工制作 1 副*约 7 斤	玖兴炉	1200	22800	
9	大饶	4	16 斤	优质响铜全手工制作 1 副*约 16 斤	玖兴炉	2520	10080	左右手
10	小饶	2	3 斤	优质响铜全手工制作 1 副*约 3 斤	玖兴炉	670	1340	
11	小饶	3	5 斤	优质响铜全手工制作 1 副*5 斤	玖兴炉	950	2850	
12	大鼓	14	1.2 米	一等水牛皮春木鼓圈鼓面直径 120 公分， 鼓腔高度 60 公分	齐鸣	1480	20720	
13	大鼓	11	1 米	一等水牛皮春木鼓圈鼓面直径 80 公分， 鼓腔高度 40 公分	齐鸣	1100	12100	带鼓架

14	战鼓	64	宽 60*高 50	一等水牛皮春木鼓圈鼓面直径 18 寸，鼓腔高度 40 公分，含鼓架	齐鸣	880	56320	
15	腰鼓	102	15 寸	一等水牛皮春木鼓圈鼓面直径 15 公分，鼓腔高度 30 公分	齐鸣	55	5610	
16	龙鼓	36	18 寸	一等水牛皮春木鼓圈鼓面直径 18 寸，鼓腔高度 40 公分，含鼓架	齐鸣	950	34200	带鼓架
17	边鼓	1	定制	一等水牛皮春木鼓圈鼓	齐鸣	750	750	
18	儿童腰鼓	100	14 寸	一等水牛皮春木鼓圈鼓	齐鸣	40	4000	配绸带
19	大锣	4	50CM. 5 斤	优质响铜全手工制作	玖兴炉	950	3800	
20	大锣	1	4 斤	优质响铜全手工制作	玖兴炉	840	840	
21	手锣	2	22CM. 2 斤	优质响铜全手工制作	玖兴炉	410	820	
22	铜锣	5	30cm. 3 斤	优质响铜全手工制作 1 副*3 斤	玖兴炉	670	3350	
23	打鼓服	237	定制	聚酯纤维面料保证舞蹈时的舒适度和耐磨性。服装华丽、高雅和实用，红、绿、黄等 7 色可选	艺苑	170	40290	红色
24	秧歌服	253	套	聚酯纤维面料保证舞蹈时的舒适度和耐磨性。服装华丽、高雅和实用，红、绿、黄等 7 色可选	艺苑	150	37950	红黄色
25	打鼓服	30	战袍式	聚酯纤维面料保证舞蹈时的舒适度和耐	艺苑	480	14400	成人红色

				磨性。服装华丽、高雅和实用，红、绿、黄等 7 色可选				
26	丑角服装	6	套	聚酯纤维面料保证舞蹈时的舒适度和耐磨性。服装华丽、高雅和实用，红、绿、黄等 7 色可选	艺苑	670	4020	中号
27	汉奸服装	2	定制	聚酯纤维面料保证舞蹈时的舒适度和耐磨性。服装华丽、高雅和实用，红、绿、黄等 7 色可选	艺苑	400	800	
28	角色服装	1	定制	聚酯纤维面料保证舞蹈时的舒适度和耐磨性。服装华丽、高雅和实用，红、绿、黄等 7 色可选	艺苑	500	500	骑人戒、孙悟空、唐僧、沙僧
29	老头服装	2	定制	聚酯纤维面料保证舞蹈时的舒适度和耐磨性。服装华丽、高雅和实用，红、绿、黄等 7 色可选	艺苑	300	600	
30	媒婆服	12	上衣、裤子、头饰	聚酯纤维面料保证舞蹈时的舒适度和耐磨性。服装华丽、高雅和实用，红、绿、黄等 7 色可选	艺苑	390	4680	
31	腰鼓服装	100	儿童	聚酯纤维面料保证舞蹈时的舒适度和耐磨性。服装华丽、高雅和实用，红、绿、黄等 7 色可选	艺苑	120	12000	红色

				黄等 7 色可选				
32	电子琴	2	KB-190	琴键数量：61 键 音色：565 种高品质音色，包括 38 个中国民乐音色和民族乐鼓组，以及 339 种 XGlite 音色 伴奏型：230 种高品质伴奏型，包括 35 种中国风格伴奏 音质屏：中文功能音质屏 操作面板：直触式操作中文印刷面板 扬声器：6W+6W 高品质扬声器 复音数：48	雅马哈	4200	8400	
33	二胡	1	老红木	纯手工打造	乐海	4500	4500	
34	曲胡	1	大叶紫檀	纯手工打造	乐海	6500	6500	
35	花桥	2	手工制作	民间工艺，手工制作	名威	1000	2000	新娘服、头饰、红盖头
36	四人抬的花轿	1	手工制作	民间工艺，手工制作	名威	1100	1100	
37	扇子	312	副	左右手 1. 扇子长度 40cm，飘头 25 公分。	途创	18	5616	

				2. 扇骨采用 18 根尖青材质制作，连接牢固，美观耐用。 3. 扇面为真丝过渡色材质，颜色鲜艳，七色可选。				
38	舞蹈扇	20	黄橙红 16 骨 1.5 米	左右手	途创	30	600	左右手
39	舞蹈扇子	62	18 骨 26 长 15 飘	左右手	途创	50	3100	仿真丝-左右手
40	秧歌花伞	40	手工制作	民间工艺，手工制作	名威	110	4400	
41	舞蹈彩绸	20	手工制作	民间工艺，手工制作	名威	40	800	
42	龙珠	1	直径 30cm	刺绣绸缎	名威	150	150	刺绣绸缎
43	舞龙	2	12 节青龙	民间工艺，手工制作	名威	10500	21000	刺绣绸缎
44	小车船	1	竹制	服装头饰道具（全套）毛驴道具，竹制	名威	1370	1370	渔夫衣帽、胡子、船桨
45	小车船	2	手工制作	民间工艺，手工制作	名威	770	1540	
46	小毛驴	5	黑	服装头饰道具（全套）毛驴道具，竹制	名威	950	4750	
47	竹马	1	手工制作	民间工艺，手工制作	名威	794	794	
48	大头帽子	2	手工制作	民间工艺，手工制作	名威	70	140	
49	大头娃娃	2	一男一女	民间工艺，手工制作	名威	440	880	

50	猪八戒背媳妇	1	黑色八戒	民间工艺, 手工制作	名威	1180	1180	女上衣、布鞋、袜套、头花、手绢、扇子
51	猪八戒背媳妇	2	黑色八戒	民间工艺, 手工制作	名威	1180	2360	
52	长烟袋	2	手工制作	民间工艺, 手工制作	名威	120	240	
53	身披铜铃	4	手工制作	民间工艺, 手工制作	名威	310	1240	
54	龙凤旗	44	80*120cm	民间工艺, 手工制作	名威	110	4840	龙凤令、多色混搭
55	秧歌头饰	40	手工制作	民间工艺, 手工制作	名威	18	720	
56	音箱	21	DM-15	①额定功率:600W喇叭 尺寸:单 15 寸低音喇叭, 80 磁号角高音 ②电源:内置天能足 12V/7AH 电瓶, 播放时间 4 个小时左右, 交流 AC220V, 带充电音质和保护功能, 充电方式:关机充电。 ③音频输入:AUX 外接音频输入, 蓝牙输入, USB/TF 读卡双解码输入, 有线话筒输入, 无线话筒输入, 吉他输入。	丹唛仕	1670	35070	

					④功能:带蓝牙, 遥控, 收音, 主音量调节, 话筒. 混响. 吉他音量独立调节, 单曲循环播放, 带话筒优先, 数字音质, 专业伴唱功能 ⑤无线话筒:第四代真双 U 段低功耗双咪 ⑥箱体材料:塑料箱体 ⑦可立体声、环绕声互换				
57	效果器	2	X5	1. 麦克风输入通道具有独立的增益控制, 低切/高切滤波器, 7 段 PEQ, 噪声门, 压缩器功能。 2. 麦克风具有 6 级反馈抑制可调节 3. 回声/混响效果具有 7 段均衡, 低切/高切滤波器功能。 4. 音乐输入通道具有独特的低切/高切滤波器, 7 段 PEQ, 噪声门, 压缩器功能。 5. 输出通道具有具有低切/高切滤波器, 7 段 PEQ 6. 2 路立体声模拟输入, 光纤/同轴输入。	奥得	2585	5170		

58	话筒	4	MU-319	一拖二分集演出麦克风(可选配手持,会议,腰包) 真分集接收红外线自动对频双通道无线麦克风, 每通道内置两个接收电路, 使用距离可达到 100 米以上, PLL 相位锁定技术。采用微电脑 CPU 控制, 二次变频 PLL 相位锁定使技术声音还原度, 全金属防摔手持令话筒的使用寿命更加长。200 个频道可供选择, 不分 A、B 发射手持, 让用户使用更加方便。适合广大学校机关, 酒店宴会厅, 俱乐部安装, 户外中小型演出等 频率范围: 640-690MHz 振荡模式: 双相位锁定频率合成 (PLL) 调节方式: FM 最大频偏: $\pm 50\text{KHz}$ 灵敏度: 18dBuV(可调) 通道数量: 200 音频响应: 60Hz-15KHz ($\pm 3\text{dB}$) 音频输出: 0-300mV/600Ω	铭威	3200	12800	
----	----	---	--------	---	----	------	-------	--

				平衡输出：0-300mV/600Ω 动态范围：≥105dB 显示：大屏液晶显示频道数 工作电压：DC 12V 工作电流：1000mA 工作温度：-10℃至+40℃				
59	机柜	2	配套	19"标准航空机柜系列； 9mm 高质量防火板； 前后盖子贴波浪棉； 高质量喷漆或贴 PVC 可供选择； 匹配装机螺丝； 凹凸铝型材； 重型胡蝶锁，； 4 x 4 "高弹橡胶轮子对角刹车； S D 系列前后盖子带可展开的架子； 与箱体连接可做工作台； 适用于卡拉 O K 房及舞台演出	铭威	1600	3200	
60	8 路调音台	2	UT-8M	1. 6 路单声输入，2 组立体声 6.35 输入 2. 带数码管显示屏，准确显示效果和 MP3	铭威	3000	6000	

				3. 99 种 DSP 数字混响效果 4. 48V 幻象电源 5. 每路设有单独 48V 幻象电源 6. 七段均衡 7. 多功能卡龙输入插口 8. 3 路 AUX（其中 AUX3 和效果并联），1 路监听输出，2 路主输出，2 路编组输出 9. 多功能卡龙输入插口 10. 高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平 11: 每分路静音功能 12. 内置电源开关 13. 60MM 行程推子控制 14. 精细、超线性的 GB30 话筒前置放大器 提供高品质、低噪音的平衡式话筒输入			
合计	总价: 489600.00 元						