

4、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 半球摄像机（DS-2CD1345V2-LA）、高速球形摄像机（DS-2DC6425DW-DE）、
围栏支架（定制）、壁装支架（定制）、光缆（GYTA-12B1.3）、光纤终端盒（OD
U19RP-CSS12-D-00-CS-HYW1）、光纤跳线（OFC-GJFJBV-YE-LU-LA-20-3-HYW1）、
网线（UTP5）、电源线（RVV2*1.5）、室外弱电箱（定制）、室内弱电箱（定制）、
24POE交换机（RG-YS126GS-P）、8口交换机（RG-ES108GD）、光模块（SFP-SM1
310）、NVR硬盘录像机（DS-96128N-I16R）、核心交换机（RG-NBF6002M）、光模
块（SFP-SM1310）、光纤配线架（ODU19RP-CSS48-D-00-CS-HYW1）、光纤跳线（O
FC-GJFJBV-YE-LU-LA-20-3-HYW1）、理线架（NH-LX10）、监控大屏（BVW55-B43
DC）、监视器（WPS-F55）、光纤HDMI（1074）、条形屏（P4.75）、解码器（DS-
6A08UD）、管理平台服务器（iVMS-4000A-X1）、网络系统控制器（瑞天900）、
网络机柜（G26642）、操作台（定制）、UPS（HP1106H）、面部指纹门禁终端（D
S-K1T670MS）、明装型单门五线纯铜磁力锁（DS-K4H100DC）、单门磁力锁支架
（DS-K4H100DC-LZ）、门禁专用电源（DS-K7B-12V5A）、人脸发卡采集机（DS-K
1F600U-D6E）、IC卡（DS-K7M101）、24口交换机（RG-NBS3000-24GT4SFP-E）、
电源线（RVV2*1.0）、网线（UTP 5）、报警盒（非可视）（DS-PEA703-1）、中心
管理机（DS-PEA4H-10RS）、网线（UTP5）、电源线（RVV2*1.0）、24口交换机（R
G-NBS3000-24GT4SFP-E）、无线吸顶AP（RG-EAP262E）、无线室外AP（RG-EAP5
62（E））、光纤跳线（OFC-GJFJBV-YE-LU-LA-20-3-HYW1）、网线（UTP5）、8口

POE 交换机 (RG-ES210GDS-P-E)、光模块 (SFP-SM1310)、防火墙 (RG-WALL1600-NBW7000-01)、企业网关 (RG-NBR-N7205-E)、核心交换机 (RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS)、光模块 (SFP-SM1310)、光纤配线架 (ODU19RP-CSS48-D-00-CS-HYW1)、光纤跳线 (OFC-GJFJBV-YE-LU-LA-20-3-HYW1)、理线架 (NH-LX10)、网络机柜 (G26642)、网络广播系统服务器 (SY-101)、前置放大器 (Q-2020)、电源控制器 (S8)、消防矩阵 (SY-2007)、IP 网络对讲寻呼话筒 (SY-302)、IP 网络音箱 (SY-202)、无线话筒 (AS-108)、天线放大器 (9900)、IP 网络功放 (SY-200A)、吸顶喇叭 (KS-809B)、IP 网络音柱 30W (SY-30W)、IP 网络音柱 80W (SY-80W)、音频线 (300 芯)、电源线 (RVV2*1.0)、网线 (UTP 5)、网络机柜 (G26642)、报警主机 (DS-RHA64-W4M)、控制键盘 (DS-RK-LRT)、总线单防区模块 (DS-RM02-N0)、主动红外入侵探测器 (DS-RB201-3100)、有线警号 (DS-RS1-R)、对射支架 (不锈钢支架, L 型)、电源线 (国标无氧铜 RVV 2*1.5)、信号线 (国标无氧铜 RVV 2*1.5)、设备辅料 (/)、施工费 (/) (产品名称 1) 1, 生产厂为 杭州海康威视数字技术有限公司、烽火通信科技股份有限公司、广东安普电缆线材厂、锐捷网络股份有限公司、京东方科技集团股份有限公司、佛山威普森科技股份有限公司、深圳市科盛电脑技术有限公司、厦门强力巨彩光电科技有限公司、联想 (北京) 有限公司、深圳市图腾通讯科技有限公司、商宇 (深圳) 科技有限公司 (厂名) 2, 厂址为 浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号、湖北省武汉市洪山区邮科院路 88 号、广东省揭西县棉湖镇、福建省福州市仓山区金山大道 618 号桔园洲工业园 19#楼、北京市朝阳区酒仙桥路 10 号、广东省佛山市三水区乐平镇科勒大道 31 号、深圳市光明新区光明街道玉律社区第六工业区 1 栋、福建省厦门市翔安区御路石路 5 号、北京市海

宝安区上地西路6号、深圳市光明新区公明街道宝山路图腾科技工业园、深圳市宝安区楼岗大道26号商宇科技园（生产厂址）。半球摄像机（DS-2CD1345V2-LA）、高速球形摄像机（DS-2DC6425DW-DE）、围栏支架（定制）、壁装支架（定制）、光缆（GYTA-12B1.3）、光纤终端盒（ODU19RP-CSS12-D-00-CS-HYW1）、光纤跳线（OFC-GJFJBV-YE-LU-LA-20-3-HYW1）、网线（UTP5）、电源线（RVV2*1.5）、室外弱电箱（定制）、室内弱电箱（定制）、24POE交换机（RG-YS126GS-P）、8口交换机（RG-ES108GD）、光模块（SFP-SM1310）、NVR硬盘录像机（DS-96128N-I16R）、核心交换机（RG-NBF6002M）、光模块（SFP-SM1310）、光纤配线架（ODU19RP-CSS48-D-00-CS-HYW1）、光纤跳线（OFC-GJFJBV-YE-LU-LA-20-3-HYW1）、理线架（NH-LX10）、监控大屏（BVW55-B43DC）、监视器（WPS-F55）、光纤HDMI（1074）、条形屏（P4.75）、解码器（DS-6A08UD）、管理平台服务器（iVMS-4000A-X1）、网络系统控制器（瑞天900）、网络机柜（G26642）、操作台（定制）、UPS（HP1106H）、面部指纹门禁终端（DS-K1T670MS）、明装型单门五线纯铜磁力锁（DS-K4H100DC）、单门磁力锁支架（DS-K4H100DC-LZ）、门禁专用电源（DS-K7B-12V5A）、人脸发卡采集机（DS-K1F600U-D6E）、IC卡（DS-K7M101）、24口交换机（RG-NBS3000-24GT4SFP-E）、电源线（RVV2*1.0）、网线（UTP 5）、报警盒（非可视）（DS-PEA703-1）、中心管理机（DS-PEA4H-10RS）、网线（UTP5）、电源线（RVV2*1.0）、24口交换机（RG-NBS3000-24GT4SFP-E）、无线吸顶AP（RG-EAP262E）、无线室外AP（RG-EAP662（E））、光纤跳线（OFC-GJFJBV-YE-LU-LA-20-3-HYW1）、网线（UTP6）、8口POE交换机（RG-ES210GDS-P-E）、光模块（SFP-SM1310）、防火墙（RG-WALL1600-NBW7000-01）、企业网关（RG-NBR-W7205-E）、核心交换机（RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS）、光模块（SFP-SM1310）、



纤配线架 (ODU19RP-CSS48-D-00-CS-HYW1)、光纤跳线 (OFC-GJFJBV-YE-LU-LA-20-3-HYW1)、理线架 (NH-LX10)、网络机柜 (G26642)、网络广播系统服务器 (SY-101)、前置放大器 (Q-2020)、电源控制器 (S8)、消防矩阵 (SY-2007)、IP 网络对讲寻呼话筒 (SY-302)、IP 网络音箱 (SY-202)、无线话筒 (AS-108)、天线放大器 (9900)、IP 网络功放 (SY-200A)、吸顶喇叭 (KS-809B)、IP 网络音柱 30W (SY-30W)、IP 网络音柱 80W (SY-80W)、音频线 (300 芯)、电源线 (RVV2*1.0)、网线 (UTP 5)、网络机柜 (G26642)、报警主机 (DS-RHA64-W4M)、控制键盘 (DS-RK-LRT)、总线单防区模块 (DS-RM02-NO)、主动红外入侵探测器 (DS-RB201-3100)、有线警号 (DS-RS1-R)、对射支架 (不锈钢支架, L 型)、电源线 (国标无氧铜 RVV 2*1.5)、信号线 (国标无氧铜 RVV 2*1.5)、设备辅料 (/)、施工费 (/) (产品名称 1) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例) 3。半球摄像机 (DS-2CD1345V2-LA)、高速球形摄像机 (DS-2DC6425DW-DE)、围栏支架 (定制)、壁挂支架 (定制)、光缆 (GYTA-12B1.3)、光纤终端盒 (ODU19RP-CSS12-D-00-CS-HYW1)、光纤跳线 (OFC-GJFJBV-YE-LU-LA-20-3-HYW1)、网线 (UTP5)、电源线 (RVV2*1.5)、室外弱电箱 (定制)、室内弱电箱 (定制)、24POE 交换机 (RG-YS126GS-P)、8 口交换机 (RG-ES108GD)、光模块 (SFP-SM1310)、NVR 硬盘录像机 (DS-96128N-I16R)、核心交换机 (RG-NBF6002M)、光模块 (SFP-SM1310)、光纤配线架 (ODU19RP-CSS48-D-00-CS-HYW1)、光纤跳线 (OFC-GJFJBV-YE-LU-LA-20-3-HYW1)、理线架 (NH-LX10)、监控大屏 (BVW55-B43DC)、监视器 (WPS-F55)、光纤 HDMI (1074)、条形屏 (P4.75)、解码器 (DS-6A08UD)、管理平台服务器 (iVMS-4000A-X1)、网络系统控制器 (瑞天 900)、网络机柜 (G26642)、操作台 (定制)、UPS (HP1106H)、



部指纹门禁终端 (DS-K1T670MS)、明装型单门五线纯铜磁力锁 (DS-K4H100DC)、
单门磁力锁支架 (DS-K4H100DC-LZ)、门禁专用电源 (DS-K7B-12V5A)、人脸发
卡采集机 (DS-K1F600U-D6E)、IC 卡 (DS-K7M101)、24 口交换机 (RG-NBS3000
-24GT4SFP-E)、电源线 (RVV2*1.0)、网线 (UTP 5)、报警盒(非可视) (DS-PE
A703-1)、中心管理机 (DS-PEA4H-10RS)、网线 (UTP5)、电源线 (RVV2*1.0)、
24 口交换机 (RG-NBS3000-24GT4SFP-E)、无线吸顶 AP (RG-EAP262E)、无线室
外 AP (RG-EAP662 (E))、光纤跳线 (OFC-GJFJBV-YE-LU-LA-20-3-HYW1)、网线
(UTP6)、8 口 POE 交换机 (RG-ES210GDS-P-E)、光模块 (SFP-SM1310)、防火
墙 (RG-WALL1600-NBW7000-01)、企业网关 (RG-NBR-N7205-E)、核心交换机 (R
G-NBS5200-24SFP/8GT4XS)、光模块 (SFP-SM1310)、光纤配线架 (ODU19RP-CS
S48-D-00-CS-HYW1)、光纤跳线 (OFC-GJFJBV-YE-LU-LA-20-3-HYW1)、理线架
(NH-LX10)、网络机柜 (G26642)、网络广播系统服务器 (SY-101)、前置放大
器 (Q-2020)、电源控制器 (S8)、消防矩阵 (SY-2007)、IP 网络对讲寻呼话筒
(SY-302)、IP 网络音箱 (SY-202)、无线话筒 (AS-108)、天线放大器 (9900)、
IP 网络功放 (SY-200A)、吸顶喇叭 (KS-809B)、IP 网络音柱 30W (SY-30W)、I
P 网络音柱 80W (SY-80W)、音频线 (300 芯)、电源线 (RVV2*1.0)、网线 (UT
P 5)、网络机柜 (G26642)、报警主机 (DS-RHA64-W4M)、控制键盘 (DS-RK-LR
T)、总线单防区模块 (DS-RM02-NO)、主动红外入侵探测器 (DS-RB201-3100)、
有线警号 (DS-RS1-R)、对射支架 (不锈钢支架, L 型)、电源线 (国标无氧铜 R
VV 2*1.5)、信号线 (国标无氧铜 RVV 2*1.5)、设备辅料 (/)、施工费 (/)

(产品名称 1) 的 / (关键组件) 4 在中国境内生产。半球摄像机 (DS-2C

D1345V2-LA)、高速球形摄像机 (DS-2DC6425DW-DE)、围栏支架 (定制、壁装)



支架（定制）、光缆（GYTA-12B1.3）、光纤终端盒（ODU19RP-CSS12-D-00-CS-HYW1）、光纤跳线（OFC-GJFJBV-YE-LU-LA-20-3-HYW1）、网线（UTP5）、电源线（RVV2*1.5）、室外弱电箱（定制）、室内弱电箱（定制）、24POE交换机（RG-YS126GS-P）、8口交换机（RG-ES108GD）、光模块（SFP-SM1310）、NVR硬盘录像机（DS-96128N-I16R）、核心交换机（RG-NBF6002M）、光模块（SFP-SM1310）、光纤配线架（ODU19RP-CSS48-D-00-CS-HYW1）、光纤跳线（OFC-GJFJBV-YE-LU-LA-20-3-HYW1）、理线架（NH-LX10）、监控大屏（BVW55-B43DC）、监视器（WPS-F55）、光纤HDMI（1074）、条形屏（P4.75）、解码器（DS-6A08UD）、管理平台服务器（iVMS-4000A-X1）、网络系统控制器（瑞天900）、网络机柜（G26642）、操作台（定制）、UPS（HP1106H）、面部指纹门禁终端（DS-K1T670MS）、明装型单门五线纯铜磁力锁（DS-K4H100DC）、单门磁力锁支架（DS-K4H100DC-LZ）、门禁专用电源（DS-K7B-12V5A）、人脸发卡采集机（DS-K1F600U-D6E）、IC卡（DS-K7M101）、24口交换机（RG-NBS3000-24GT4SFP-E）、电源线（RVV2*1.0）、网线（UTP5）、报警盒（非可视）（DS-PEA703-1）、中心管理机（DS-PEA4H-10RS）、网线（UTP5）、电源线（RVV2*1.0）、24口交换机（RG-NBS3000-24GT4SFP-E）、无线吸顶AP（RG-EAP262E）、无线室外AP（RG-EAP662（E））、光纤跳线（OFC-GJFJBV-YE-LU-LA-20-3-HYW1）、网线（UTP6）、8口POE交换机（RG-ES210GDS-P-E）、光模块（SFP-SM1310）、防火墙（RG-WALL1600-NBW7000-01）、企业网关（RG-NBR-N7205-E）、核心交换机（RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS）、光模块（SFP-SM1310）、光纤配线架（ODU19RP-CSS48-D-00-CS-HYW1）、光纤跳线（OFC-GJFJBV-YE-LU-LA-20-3-HYW1）、理线架（NH-LX10）、网络机柜（G26642）、网络广播系统服务器（SY-101）、前置放大器（Q-2020）、电源控制器（S3）、消防广播



阵 (SY-2007)、IP 网络对讲寻呼话筒 (SY-302)、IP 网络音箱 (SY-202)、无
线话筒 (AS-108)、天线放大器 (9900)、IP 网络功放 (SY-200A)、吸顶喇叭 (K
S-809B)、IP 网络音柱 30W (SY-30W)、IP 网络音柱 80W (SY-80W)、音频线 (3
00 芯)、电源线 (RVV2*1.0)、网线 (UTP 5)、网络机柜 (G26642)、报警主机
(DS-RHA64-W4M)、控制键盘 (DS-RK-LRT)、总线单防区模块 (DS-RM02-NO)、
主动红外入侵探测器 (DS-RB201-3100)、有线警号 (DS-RS1-R)、对射支架 (不
锈钢支架, L 型)、电源线 (国标无氧铜 RVV 2*1.5)、信号线 (国标无氧铜 RVV
2*1.5)、设备辅料 (/)、施工费 (/) (产品名称 1) 的 / (关键工序) 5

在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章): 河南好望云电子科技有限公司

日期: 2026 年 10 月 10 日

1. 产品如有型号,请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前,“规定比例”栏可不填,下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前,“关键组件”栏可不填,下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前,“关键工序”栏可不填,下同。

