






附件 2

政府采购履约验收意见报告

采购人	濮阳医学高等专科学校				
供应商	河南和中泰智能科技有限公司				
采购项目名称、项目编号	濮阳医学高等专科学校 2026 年度实验耗材项目 (二次) 濮财市直竞谈 -2026-1-1	合同金额	465235.33 元		
是否属于应当邀请社会监督主体参与验收的情况	☐ 是 ☒ 否	社会监督具体情形	☐ 采购结果被质疑投诉的采购项目。 ☐ 采购人和实际使用人或者受益者分离的采购项目。 ☐ 政府向社会公众提供的公共服务项目。		
验收时间	2026.10.19	验收地点	3 号实验楼	验收组织形式	☒ 自行组织 ☐ 委托第三方机构组织
验收方式	☒ 一次性验收 ☐ 分阶段验收 (共分 期/段, 此为第 期/段验收)				
验收小组成员情况					
姓名	工作单位	职务/职称	联系方式	备注 (采购需求制定人员/实际使用人员/专业技术人员等)	
孟晓炜	濮阳医专	副校长	0393-4414590		
邵乃旭	濮阳医专	主任	18639356007		
陈明如	濮阳市科技馆	助理实验师	13461714999		
郭连雨	濮阳医专	助理实验师	1669992068		
张世明	濮阳医专		18339369138		
李亚梅	濮阳医专		18236989600		
刘德胜	濮阳医专	讲师	13721740909		
李磊	濮阳医专		19638639785		

李双玲	濮阳县	副股长	15139369696	
井贵山	濮阳县	助理工程师	16649036919	
霍卫红	濮阳县	实验师	16639393072	
姜长胜	濮阳县	纪检	16650527775	
王超	濮阳县	财务	15083009908	
验收内容、标准和验收意见				
序号	验收内容	验收标准	验收意见	理由
1	详见附件	详见附件	☒ 合格 ☐ 不合格	
存在问题、整改意见和验收意见	无			
验收小组成员签字	组长:  成员:  刘德胜  霍卫红 王超  姜长胜 郭连雨  井贵山 姜长胜			
供应商确认 (同意验收结论/不同意验收结论)  同意 法定代表人或授权代表签字:  (供应商签章)				
第三方机构签章		采购人确认意见		
经办人: _____ 负责人签字: _____ (第三方机构签章)	经办人:  负责人签字:  (采购人公章)			

说明: 该表为货物类项目履约验收的参考样表, 采购人或第三方机构可以根据工作实际进行调整。

附件:

序号	验收内容	验收标准							验收意见
	物品名称	规格	计量单位	数量	单价(元)	小计(元)	生产厂家	品牌	
1	医用无菌纱布块	8cm×10cm×8, 10块/包	包	2220	2.5	5550	河南省同华卫材有限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
2	医用无菌纱布块	8cm×10cm×8, 10块/小包, 500块/包	包	20	87	1740	河南省同华卫材有限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
3	医用无菌纱布块	10cm×10cm, 10块/小包, 200块/包	包	280	45.34	12695.2	河南省同华卫材有限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
4	医用无菌纱布块	8cm×8cm, 10块/小包, 400块/包	包	805	55.8	44919	河南省同华卫材有限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
5	医用无菌纱布块	8cm×8cm, 10块/小包, 500块/包	包	115	66.26	7619.9	河南省同华卫材有限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
6	玻璃水银温度计	0-100℃ 50cm	只	10	12.56	125.6	江苏远燕医疗设备有限公司	远燕医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
7	手术刀片	10# 100片/盒	盒	3	36.27	108.81	上海金粒医疗器械有限公司	金粒医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
8	手术刀片	23# 100片/盒	盒	13	36.27	471.51	上海金粒医疗器械有限公司	金粒医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
9	手术刀柄	常规 手术刀片配套	个	10	17.44	174.4	上海金粒医疗器械有限公司	金粒医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
10	一次性中单	90×200cm, 10片/包	包	4	17.44	69.76	河南省同华卫材有限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
11	一次性中单	100cm×200cm, 10片/包	包	42	19.53	820.26	河南省同华卫材有限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
12	一次性无菌垫单	40×50cm, 100片/包	包	8	38.36	306.88	河南省同华卫材有限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格

							限公司		
13	止血钳	不锈钢直头, 22cm	个	20	29.99	599.8	上海金粒医疗器械有限公司	金粒医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
14	卵圆钳	25cm, 不锈钢, 弯头有齿	把	96	30.75	2952	上海金粒医疗器械有限公司	金粒医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
15	一次性采血针	50支/盒	盒	240	4.88	1171.2	上海凯乐输液器厂有限公司	凯乐	☒ 合格 ☐ 不合格
16	一次性双向采血针	100支/包	包	5	45.34	226.7	上海凯乐输液器厂有限公司	凯乐	☒ 合格 ☐ 不合格
17	真空采血管 (肝素抗凝剂)	100支/盒	盒	7	38.02	266.14	上海澳翔医疗科技有限公司	澳翔医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
18	手术直尖剪刀	18cm, 不锈钢	把	3	25.11	75.33	上海金粒医疗器械有限公司	金粒医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
19	呼吸气囊	人工呼吸急救苏醒球套组 大人用一次性 包含球体、面罩、导管、安全阀、储气袋、氧气管、开口器、说明书。	个	10	188.33	1883.3	厦门天祚人医疗科技合伙企业	天祚人医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
20	前交叉式手术衣	墨绿色纯棉布料大号	件	10	52.31	523.1	湖南利德曼服饰有限公司	利德曼	☒ 合格 ☐ 不合格
21	一次性帽子	无纺布圆形平顶帽, 特厚款, 宝石蓝色 20个/包	包	130	5.58	725.4	河南省同华卫材有限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
22	一次性手术衣	防水透气	件	50	4.88	244	河南省同华卫材有限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
23	手术缝针	8×20 三棱针	盒	100	27.9	2790	上海医用缝合针厂有限公司	上医针	☒ 合格 ☐ 不合格
24	手术缝针	6×10 圆针	盒	20	27.9	558	上海医用缝合针厂有限公司	上医针	☒ 合格 ☐ 不合格
25	外科缝线	10号 50根/盒	盒	20	41.85	837	上海医用缝合针厂有限公司	上医针	☒ 合格 ☐ 不合格

26	血糖试条	25 支 / 盒	盒	60	38.36	2301.6	爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司	爱奥乐	☒ 合格 ☐ 不合格
27	医用棉签	10cm, 20 支/包	包	400	0.42	168	揭阳市洁圣医疗用品有限公司	洁圣	☒ 合格 ☐ 不合格
28	医用棉签	10cm, 50 支/包	包	1300	0.7	910	河南亚太医疗用品有限公司	亚太医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
29	医用棉签	10cm, 2500 支/包	包	160	24.41	3905.6	河南亚太医疗用品有限公司	亚太医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
30	医用棉签	20CM, 每小包 10 支, 每大包 200 支	大包	16	19.88	318.08	河南省同华卫材有限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
31	棉签	10CM, 每小包 4 支, 每大包 2000 支	大包	23	36.27	834.21	河南省同华卫材有限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
32	医用碘伏消毒液	100ml/瓶, 要翻开盖	瓶	250	2.09	522.5	山东安卫士医疗科技有限公司	安卫士	☒ 合格 ☐ 不合格
33	利器盒	塑料 5L	个	55	4.88	268.4	台州恒跃塑业有限公司	恒跃	☒ 合格 ☐ 不合格
34	腹穿包	腹穿针、无菌注射针、无菌注射器、一次性使用橡胶检查手套/一次性使用灭菌橡胶外科手套、塑料镊子、脱脂纱布、棉球、棉签、创口贴、胶带/胶贴、洞巾、包布、试管架、塑料试管(带塞)等	个	100	22.32	2232	江苏省华星医疗器械实业有限公司	华星医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
35	胸穿包	胸穿针、注射针、注射器、手套、护创膏、纱布、棉签、镊子、中单、孔巾、试管及试管塞、试管架、胶管和导管夹等	个	100	23.72	2372	江苏省华星医疗器械实业有限公司	华星医疗	☒ 合格 ☐ 不合格

36	骨髓穿刺包	胸骨穿刺针、灭菌橡胶外科手套、无菌注射器、无菌注射针、腰椎穿刺针、塑料镊子、全玻璃注射器、脱脂纱布、洞巾、方巾、创可贴、胶条、棉球、托盘、玻片等	个	110	31.39	3452.9	江苏省华星医疗器械实业有限公司	华星医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
37	腰穿包	脑压管、腰椎穿刺用针、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、橡胶医用手套、脱脂纱布叠片、棉球、胶带/胶贴、塑料镊子、试管（带塞）、手术巾（洞巾）、敷料巾（包布）、器械盘等	个	100	29.3	2930	江苏省华星医疗器械实业有限公司	华星医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
38	一次性雾化吸入器	一次性雾化吸入器、气切面罩（带螺纹延长管）（50个/箱）	个	36	18.14	653.04	南昌市熊鹏医疗器械有限公司	熊鹏医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
39	镊子桶	中号 直径8cm 高19.5cm, 不锈钢	个	5	18.14	90.7	潮州市潮安区宏超医疗器械有限公司	宏超医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
40	无菌持物筒	不锈钢, 大号	个	52	19	988	潮州市潮安区宏超医疗器械有限公司	宏超医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
41	95%酒精	5L	桶	72	40	2880	德州康丽洁消毒用品有限公司	康丽洁	☒ 合格 ☐ 不合格
42	75%酒精	100ml/瓶	瓶	1236	1.5	1854	德州康丽洁消毒用品有限公司	康丽洁	☒ 合格 ☐ 不合格
43	75%酒精	500ml/瓶	瓶	48	5.5	264	德州康丽洁消毒用品有限公司	康丽洁	☒ 合格 ☐ 不合格
44	95%酒精	500ml	瓶	20	6.5	130	德州康丽洁消毒用品有限公司	康丽洁	☒ 合格 ☐ 不合格

							司		
45	75%酒精	2.5L / 桶	桶	8	19.53	156.24	德州康丽洁消毒用品有限公司	康丽洁	☒ 合格 ☐ 不合格
46	95%酒精	2.5L/桶	桶	2	19.53	39.06	德州康丽洁消毒用品有限公司	康丽洁	☒ 合格 ☐ 不合格
47	安尔碘	60ml/瓶, 翻盖式	瓶	1535	4.19	6431.65	德州康丽洁消毒用品有限公司	康丽洁	☒ 合格 ☐ 不合格
48	医用脱脂棉球	500g/包	包	71	20.93	1486.03	河南省同华卫材有限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
49	手术直尖剪刀	16cm, 不锈钢	把	30	13.95	418.5	上海金粒医疗器械有限公司	金粒医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
50	线剪	中号	把	10	13.95	139.5	上海金粒医疗器械有限公司	金粒医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
51	压力蒸汽灭菌化学指示卡	121° C, 200 片/盒	盒	17	14.65	249.05	北京四环卫生药械厂有限公司	四环医药	☒ 合格 ☐ 不合格
52	隔离衣	中号、大号 一次性	件	50	20.93	1046.5	河南省同华卫材有限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
53	创可贴	防水, 120 片/盒 20 小包/盒	盒	26	17.44	453.44	浙江奥奇医用敷料有限公司	奥奇	☒ 合格 ☐ 不合格
54	免洗手消	500ml/瓶	瓶	124	13.95	1729.8	广州康材医疗设备制造有限公司	康材医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
55	医用洗手液	250ml/瓶	瓶	189	12	2268	广州康材医疗设备制造有限公司	康材医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
56	医用手部消毒凝胶	500ml/瓶	瓶	50	24.41	1220.5	广州康材医疗设备	康材医疗	☒ 合格 ☐ 不合格

							制造有限公司		
57	弯盘	中号, 不锈钢	个	60	6.28	376.8	潮州市潮安区宏超医疗器械有限公司	宏超医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
58	无菌治疗碗	中号	个	20	5.24	104.8	潮州市潮安区新优泰医疗器械厂	新优泰	☒ 合格 ☐ 不合格
59	利器盒	中号, 塑料 3L	个	130	3.49	453.7	台州恒跃塑业有限公司	恒跃	☒ 合格 ☐ 不合格
60	医用碘伏消毒液	100ml/瓶	瓶	105	2.09	219.45	山东安卫士医疗科技有限公司	安卫士	☒ 合格 ☐ 不合格
61	医用碘伏消毒液	500ml/瓶	瓶	30	5.58	167.4	河南六鹤药业集团有限公司	六鹤药业	☒ 合格 ☐ 不合格
62	血糖仪一次性采血针	50 支/盒 (用于血糖仪)	盒	10	6.91	69.1	上海凯乐输液器厂有限公司	凯乐	☒ 合格 ☐ 不合格
63	双氧水	100ml 3%	瓶	20	2.09	41.8	广州康材医疗设备制造有限公司	康材医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
64	双氧水	500ml/瓶	瓶	10	5.58	55.8	广州康材医疗设备制造有限公司	康材医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
65	手术镊子	16cm, 不锈钢	个	46	6.98	321.08	广东健康国药有限公司	健康国药	☒ 合格 ☐ 不合格
66	镊子	15cm	个	130	4.19	544.7	广东健康国药有限公司	健康国药	☒ 合格 ☐ 不合格
67	冰袋	200ml	个	30	3.84	115.2	江苏汉药医疗器械有限公司	汉药医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
68	一次性帽子	19 寸双筋条形帽 (20 个)	包	395	4.74	1872.3	河南省同华卫材有限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格

69	医用输液贴	50 片/盒	盒	205	5.24	1074.2	河南省同 华卫材有 限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
70	医用耦合剂	250ml	瓶	60	4.19	251.4	天津津亚 科技发展 有限公司	津亚	☒ 合格 ☐ 不合格
71	无菌橡胶外科 手术手套	有粉 7	双	3000	2.09	6270	上海科邦 医用器材 有限公司	科邦	☒ 合格 ☐ 不合格
72	无菌橡胶外科 手术手套	有粉 7.5	双	4300	2.09	8987	上海科邦 医用器材 有限公司	科邦	☒ 合格 ☐ 不合格
73	无菌橡胶外科 手术手套	无粉 7	双	50	2.09	104.5	上海科邦 医用器材 有限公司	科邦	☒ 合格 ☐ 不合格
74	无菌橡胶外科 手术手套	无粉 7.5	双	5200	2.09	10868	上海科邦 医用器材 有限公司	科邦	☒ 合格 ☐ 不合格
75	无菌橡胶外科 手术手套	有粉 8	双	4400	2.09	9196	上海科邦 医用器材 有限公司	科邦	☒ 合格 ☐ 不合格
76	一次性检查橡 胶手套	L 号	双	950	0.98	931	上海科邦 医用器材 有限公司	科邦	☒ 合格 ☐ 不合格
77	一次性检查橡 胶手套	M 号	双	2190	0.98	2146.2	上海科邦 医用器材 有限公司	科邦	☒ 合格 ☐ 不合格
78	一次性薄膜手 套	成人 100 个/包	包	142	3.14	445.88	河南省同 华卫材有 限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
79	无菌手套	7.5 号	双	1550	1.4	2170	上海科邦 医用器材 有限公司	科邦	☒ 合格 ☐ 不合格
80	无菌手套	7 号	双	150	1.4	210	上海科邦 医用器材 有限公司	科邦	☒ 合格 ☐ 不合格
81	无菌橡胶外科 手术手套	有粉 6.5	双	100	2.09	209	上海科邦 医用器材 有限公司	科邦	☒ 合格 ☐ 不合格
82	无菌橡胶外科 手术手套	无粉 8	双	1100	2.09	2299	上海科邦 医用器材 有限公司	科邦	☒ 合格 ☐ 不合格
83	无菌橡胶外科 手术手套	7 号, 医用, 橡胶麻面 有粉	双	20	2.09	41.8	上海科邦 医用器材	科邦	☒ 合格 ☐ 不合格

							有限公司		
84	无菌橡胶外科 手术手套	7.5 号, 医用, 橡胶麻 面有粉	双	120	2.09	250.8	上海科邦 医用器材 有限公司	科邦	☒ 合格 ☐ 不合格
85	一次性检查橡 胶手套	s 号	双	300	1.05	315	上海科邦 医用器材 有限公司	科邦	☒ 合格 ☐ 不合格
86	弹力绷带	米白色 (7.5×450cm/ 卷)	个	900	1.75	1575	河南省同 华卫材有 限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
87	一次性中单	200cm ×150cm 10 片/ 包	包	20	20.93	418.6	河南省同 华卫材有 限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
88	三角巾	棉布型 96*96*130cm	个	900	4.88	4392	河南省同 华卫材有 限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
89	3M 蒸汽灭菌指 示胶带	1322	卷	9	50.92	458.28	北京四环 卫生药械 厂有限公 司	四环 医药	☒ 合格 ☐ 不合格
90	医用纸胶带	24 卷/盒	盒	66	18.14	1197.24	河南省同 华卫材有 限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
91	医用布胶带	小卷	卷	10	1.05	10.5	河南省同 华卫材有 限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
92	医用布胶带	13 卷/盒	盒	12	12.91	154.92	河南省同 华卫材有 限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
93	一次性止血带	点连式	条	950	0.49	465.5	河南省同 华卫材有 限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
94	产妇腕带	pvc 材质, 成人	个	50	0.38	19	河南省同 华卫材有 限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
95	手腕带	PVC, 蓝色	个	50	0.38	19	河南省同 华卫材有 限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
96	一次性医用外 科口罩	无菌平面型耳挂式 大 号	个	950	0.17	161.5	河南省同 华卫材有 限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
97	洁尔碘	30ml	瓶	20	3.49	69.8	山东安卫 士医疗科	安卫 士	☒ 合格 ☐ 不合格

							技有限公司		
98	利器盒	塑料, 2L	个	85	3.84	326.4	台州恒跃塑业有限公司	恒跃	☒ 合格 ☐ 不合格
99	酒精	75% , 250ml	瓶	70	4.19	293.3	山东安卫士医疗科技有限公司	安卫士	☒ 合格 ☐ 不合格
100	医用棉签	8cm , 2500 支/包	包	3	20.93	62.79	河南省同华卫材有限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
101	导尿包	14Fr	个	2500	12.5	31250	扬州市金环医疗器械厂	金环医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
102	一次性中单	1.7m×0.85m	个	100	2.09	209	河南省同华卫材有限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
103	橡胶中单	长宽 (0.85m×0.65m)	个	50	33.48	1674	河南省同华卫材有限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
104	紫外线消毒灯	长宽 (105cm×30cm)可移动	个	2	290	580	河北华恩医疗器械有限公司	华恩	☒ 合格 ☐ 不合格
105	一次性胃管	塑料硅胶类 16 号 (内径 4mm 外径 5.3mm 长度 120cm)	个	1000	3.49	3490	江苏华泰医疗器械有限公司	华泰医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
106	无菌透明敷贴	6cm×7cm , PU 透明膜敷料	片	50	1.15	57.5	河南省同华卫材有限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
107	输液小垫枕	15×23cm, 丝绵, 纯棉	个	10	31.39	313.9	河南省同华卫材有限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
108	注射盘	15×23cm 不锈钢	个	2	27.9	55.8	潮州市潮安区宏超医疗器械有限公司	宏超医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
109	医用棉签	5 支/袋, 10cm , 400 袋/包	包	9	66	594	河南省同华卫材有限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
110	一次性宫颈刷带细胞保存液	灭菌独立包装, 刷型	套	50	6.98	349	扬州市创新医疗器械厂	创新医疗	☒ 合格 ☐ 不合格

111	新生儿识别手腕带	17.5cm, pvc 材质	条	50	0.35	17.5	河南省同华卫材有限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
112	带尾丝纱垫	10×40cm	片	50	3	150	河南省同华卫材有限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
113	3m 灭菌消毒指示胶带	19mm×50m	卷	30	33	990	北京四环卫生药械厂有限公司	四环医药	☒ 合格 ☐ 不合格
114	止血带	乳胶材质, 4×6, 黄色, 无异味, 40 米/包	包	5	45.34	226.7	河南省同华卫材有限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
115	持针器	18cm 10 个/盒	盒	5	256	1280	河南省同华卫材有限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
116	酒精喷剂	75% 100ml	瓶	40	4.74	189.6	德州康丽洁消毒用品有限公司	康丽洁	☒ 合格 ☐ 不合格
117	双层无菌包布	棉, 绿色, 50×50cm	块	20	13.95	279	衡水辰赛医疗器械有限公司	辰赛医疗	☐ 合格 ☐ 不合格
118	双层无菌包布	棉, 绿色, 100×100cm	块	20	35.93	718.6	衡水辰赛医疗器械有限公司	辰赛医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
119	单层无菌包布	棉, 绿色, 100×100cm	块	10	25.11	251.1	衡水辰赛医疗器械有限公司	辰赛医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
120	不锈钢直尺	20cm	把	46	5.58	256.68	商丘吉浩工量具有限公司	吉浩	☒ 合格 ☐ 不合格
121	医用凡士林	400ml/瓶	瓶	5	9.07	45.35	山东安卫士医疗科技有限公司	安卫士	☒ 合格 ☐ 不合格
122	一次性塑料试管	12×100mm, 500 支/包	包	5	23.02	115.1	泰州市耀欣医疗器械有限公司	耀欣医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
123	无菌洞巾	一次性, 50×60cm, 洞口 10×10, 50 片/包	包	10	25.11	251.1	河南省同华卫材有限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格

124	一次性臀垫 (有吸水层的)	40×50cm	片	50	1.05	52.5	河南省荣 贝康医疗 器械有限 公司	荣贝 康	☒ 合格 ☐ 不合格
125	一次性臀垫 (有吸水层的)	60×90cm	片	20	1.95	39	河南省荣 贝康医疗 器械有限 公司	荣贝 康	☒ 合格 ☐ 不合格
126	一次性臀垫	40×50cm	片	200	0.56	112	河南省荣 贝康医疗 器械有限 公司	荣贝 康	☒ 合格 ☐ 不合格
127	粗棉线	白色, 100 米/卷	卷	22	4.88	107.36	上海医用 缝合针厂 有限公司	上医 针	☒ 合格 ☐ 不合格
128	新生儿气管导 管带导丝	3.5 号, 无囊	根	20	19.53	390.6	江苏天普 瑞医疗器 械有限公 司	天普 瑞	☒ 合格 ☐ 不合格
129	双层无菌包布	棉, 绿色, 60×60cm	块	50	15.35	767.5	衡水辰赛 医疗器械 有限公司	辰赛 医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
130	一次性压舌板	100 支/袋	袋	10	7.67	76.7	河南省同 华卫材有 限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
131	不干胶标签	红色边 3.8×2.5cm 每 张 24 枚 (10 张/包)	包	44	3.14	138.16	义乌市瑞 达医疗器 械有限公 司	瑞达 医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
132	敷料缸	不锈钢有盖, 直径 10cm	个	10	9.77	97.7	潮州市潮 安区宏超 医疗器械 有限公司	宏超 医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
133	凡士林膏	50ml	瓶	20	7.67	153.4	山东安卫 士医疗科 技有限公 司	安卫 士	☒ 合格 ☐ 不合格
134	医用消毒盒	体温计消毒盒, 塑料带 盖, 浸泡干燥一体	个	5	24.41	122.05	台州恒跃 塑业有限 公司	恒跃	☒ 合格 ☐ 不合格
135	一次性鞋套	室内防水防滑加厚塑 料, 200 只/包	包	30	13.95	418.5	河南省同 华卫材有 限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格

136	一次性纱布块	5×7cm, 10 块/包	包	40	1.75	70	河南省同 华卫材有 限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
137	一次性雾化吸 入器	50 包/箱 (输氧雾化管、 氧气接头、气切面罩、 药杯、螺旋管)	箱	6	837	5022	南昌市熊 鹏医疗器 械有限公 司	熊鹏 医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
138	一次性使用无 菌敷贴	1 片/包 100 包/盒 6cm×7cm	盒	2	47.09	94.18	河南省同 华卫材有 限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
139	成人抢救呼吸 气囊	PVC 弹性球囊 1 个、面 罩 1 个、储气袋 1 个、 氧气管 1 个、开口器 1 个、口咽通道 3 只、包 装箱 1 个、说明书 1 个、 降压阀 1 个、呼吸阀 1 个	套	2	125.55	251.1	厦门天祚 人医疗科 技合伙企 业	天祚 人医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
140	医疗废物标签	200 贴/卷	卷	2	15.35	30.7	河南省同 华卫材有 限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
141	环形扎带	100 条/包	包	8	9.07	72.56	河南省同 华卫材有 限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
142	备皮刀	无菌, 独立包装	把	20	1.05	21	上海金粒 医疗器械 有限公司	金粒 医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
143	灌肠袋	1200ml, 一次性使用	个	200	4.19	838	河南省同 华卫材有 限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
144	一次性治疗巾	68×51cm	个	10	0.56	5.6	河南强飞 医疗器械 有限公司	强飞 医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
145	一次性使用医 用口罩	17.5cm×9.5cm, (单只 装) 10 个/大包	包	1119	13.5	15106.5	河南省同 华卫材有 限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
146	一次性使用医 用口罩	17.5cm×9.5cm, 20 只/ 包	包	460	13.95	6417	河南省同 华卫材有 限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
147	电极片	200 个/包	包	2	122.06	244.12	上海申风 医疗保健 用品有限 公司	申风 医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
148	弹力带	中小强度, 阻力 25kg	套	31	45.34	1405.54	河南省同 华卫材有	同华	☒ 合格 ☐ 不合格

							限公司		
149	外科口罩（厚款）	无纺布一次性独立包装 三层灭菌 外包装透明	个	220	0.21	46.2	广东以安 科技有限公司	以安	☒ 合格 ☐ 不合格
150	细轴棉签	50支/包，幼儿用	包	30	4.88	146.4	揭阳市洁 圣医疗用 品有限公 司	洁圣	☒ 合格 ☐ 不合格
151	细轴棉签	200支/盒	盒	10	10.12	101.2	揭阳市洁 圣医疗用 品有限公 司	洁圣	☒ 合格 ☐ 不合格
152	口水三角巾	纯棉，0-1岁使用	条	20	4.19	83.8	义乌市瑞 达医疗器 械有限公 司	瑞达 医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
153	口水三角巾	纯棉，加大款，1-2岁 使用	条	20	8.37	167.4	义乌市瑞 达医疗器 械有限公 司	瑞达 医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
154	水银血压计	成人，带听诊器	套	50	129.04	6452	江苏远燕 医疗设备 有限公司	远燕 医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
155	听诊器	单听头	个	20	17.44	348.8	宁波市江 北天辰医 疗器械有 限公司	天辰 医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
156	口含嘴	超声雾化吸入器用，儿 童	个	100	1.75	175	河南省同 华卫材有 限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
157	体温计	水银	个	30	3.49	104.7	宁波市海 曙华合玻 璃仪表有 限公司	华合	☒ 合格 ☐ 不合格
158	针灸针	0.35×75mm（3寸）100 支/盒 无菌独立装	盒	5	15.35	76.75	上海医用 缝合针厂 有限公司	上医 针	☒ 合格 ☐ 不合格
159	针灸针	0.30×40mm（1.5寸）100 支/盒 无菌独立装	盒	305	15	4575	上海医用 缝合针厂 有限公司	上医 针	☒ 合格 ☐ 不合格
160	针灸针	0.30×25mm（1寸）100 支/盒 无菌独立装	盒	210	15.35	3223.5	上海医用 缝合针厂 有限公司	上医 针	☒ 合格 ☐ 不合格

161	针灸针	0.30×13mm (0.5 寸) 100 支/盒 无菌独立装	盒	5	15.35	76.75	上海医用缝合针厂有限公司	上医针	☒ 合格 ☐ 不合格
162	耳豆压穴	王不留行籽, 单粒耳穴贴, 600 粒/盒	盒	300	16.74	5022	北京康祝医疗器械有限公司	康祝	☐ 合格 ☐ 不合格
163	艾条	200mm×18mm, 10 支/盒, 三年陈艾	盒	630	12.56	7912.8	南阳仙草药业有限公司医圣祠分公司	仙草药业	☒ 合格 ☐ 不合格
164	一次性床单	80×180cm	块	350	1.67	584.5	河南省同华卫材有限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
165	艾绒	30 比 1, 500g	包	10	61.38	613.8	南阳仙草药业有限公司医圣祠分公司	仙草药业	☐ 合格 ☐ 不合格
166	硅藻泥吸水地垫	60×40cm, 纯色浅色	块	6	25.11	150.66	桐乡市恒爱家居用品有限公司	恒爱家居	☐ 合格 ☐ 不合格
167	一次性掀针埋针贴耳针	0.22×1.5mm, 100 支装	盒	20	13.25	265	上海医用缝合针厂有限公司	上医针	☐ 合格 ☐ 不合格
168	刮痧板	中, 单口, 牛角, 5mm	块	80	6.63	530.4	湖北万臣医疗科技有限公司	万臣	☒ 合格 ☐ 不合格
169	针灸针	0.35*50mm (2 寸) 100 支/盒 无菌独立装	盒	100	15.35	1535	上海医用缝合针厂有限公司	上医针	☒ 合格 ☐ 不合格
170	叩诊锤	不锈钢, 反射多功能	把	40	13.95	558	上海金粒医疗器械有限公司	金粒医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
171	无菌巾	墨绿色布质, 60×60cm	块	200	12.56	2512	河南省同华卫材有限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
172	无菌巾	墨绿色布质, 90×90cm	块	200	26.51	5302	河南省同华卫材有限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
173	外科缝合练习器械包	内含持针器 16cm 一把、敷料镊 14cm 一把练习针 10#1 包、练习线 2 包、刀柄 4#一把、刀片 23#一包直剪 16#一把	个	100	33.48	3348	上海博友科教仪器设备有限公司	友科	☒ 合格 ☐ 不合格

174	肠管吻合模型	硅胶与纤维材质	个	500	28	14000	新乡市红旗区天健教学设备有限公司	天健	☒ 合格 ☐ 不合格
175	阑尾钳	16cm 不锈钢	个	24	78	1872	上海金粒医疗器械有限公司	金粒医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
176	腹膜钳	20cm 不锈钢	个	24	125	3000	上海金粒医疗器械有限公司	金粒医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
177	弹力绷带	8×4.5m	卷	500	3.84	1920	河南省同华卫材有限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
178	三角绷带	90×90cm	包	500	6.63	3315	河南省同华卫材有限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
179	石蜡油棉球	小包	包	500	1.75	875	河南省同华卫材有限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
180	手术刀柄	4# 不锈钢	个	24	22	528	上海金粒医疗器械有限公司	金粒医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
181	气管插管导丝	使用于6.5号气管插管	个	20	8	160	扬州宇拓医疗器械有限公司	宇拓医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
182	气管插管导丝	使用于7号气管插管	个	20	8	160	扬州宇拓医疗器械有限公司	宇拓医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
183	气管插管导丝	使用于7.5号气管插管	个	20	8	160	扬州宇拓医疗器械有限公司	宇拓医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
184	气管插管导丝	使用于8号气管插管	个	20	8	160	扬州宇拓医疗器械有限公司	宇拓医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
185	吸痰管	F6 直径2.0mm, PVC, 独立包装, 内含无菌手套1只	支	20	1.33	26.6	河北贵平医疗器械贸易有限公司	贵平医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
186	医用敷料块	34×40cm	块	110	2.45	269.5	佛山市玉和祥生物科技有限公司	玉和祥	☒ 合格 ☐ 不合格
187	医用纱布棉垫	30×40cm, 锁边	块	50	3.35	167.5	河南省同华卫材有	同华	☒ 合格 ☐ 不合格

							限公司		
188	医用网状弹力帽	成人大号	个	10	1.05	10.5	河南省同华卫材有限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
189	尿八联试纸	100条/瓶	瓶	40	28	1120	广州市花都高尔宝生物技术有限公司	高尔宝	☒ 合格 ☐ 不合格
190	体表肿块切除模块	硅胶材质	块	200	174	34800	上海博友科教仪器设备有限公司	友科	☒ 合格 ☐ 不合格
191	脓肿切开引流模型	硅胶材质	块	200	51	10200	上海博友科教仪器设备有限公司	友科	☒ 合格 ☐ 不合格
192	有齿镊	不锈钢材质, 12cm	个	120	12.56	1507.2	上海金粒医疗器械有限公司	金粒医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
193	直角钳	不锈钢材质, 12cm	个	24	42	1008	上海金粒医疗器械有限公司	金粒医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
194	吸引器头	不锈钢材质, 套管	个	12	41.85	502.2	上海金粒医疗器械有限公司	金粒医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
195	头皮针	5.5号	个	3000	0.7	2100	上海凯乐输液器厂有限公司	凯乐	☒ 合格 ☐ 不合格
196	喉镜	成人三叶片, 10cm、13cm、16cm	套	10	313.88	3138.8	江苏百诺医疗科技有限公司	百诺	☒ 合格 ☐ 不合格
197	瑜伽垫(深蓝色)	100cm×200cm	块	4	62.78	251.12	福州佰释伽橡塑制品有限公司	佰释伽	☒ 合格 ☐ 不合格
198	防护服	175-185cm	件	30	34.88	1046.4	湖南利德曼服饰有限公司	利德曼	☒ 合格 ☐ 不合格
199	靴套	防护服配套用	双	30	1.75	52.5	湖南利德曼服饰有限公司	利德曼	☒ 合格 ☐ 不合格
200	防护面罩(面屏)	半包围, 330mm×220mm	个	30	2.79	83.7	江西省长喜实业有	长喜	☒ 合格 ☐ 不合格

							限公司		
201	大产单(带洞)	200×160 双层(洞直径25cm, 洞的边缘位于距离长边一端 30cm 处, 且与产单宽度的两边距离相等)	块	4	6.98	27.92	湖南利德曼服饰有限公司	利德曼	☒ 合格 ☐ 不合格
202	黄金乳胶管	6×9mm, 乳胶	米	10	2.79	27.9	上海科邦医用器材有限公司	科邦	☒ 合格 ☐ 不合格
203	炉甘石	500g	瓶	4	26.51	106.04	亳州市元隆堂药业有限公司	元隆堂	☒ 合格 ☐ 不合格
204	真空橡胶管	内径 8mm, 外径 10mm	米	10	3.91	39.1	上海科邦医用器材有限公司	科邦	☒ 合格 ☐ 不合格
205	75%酒精棉球	110 粒/瓶	瓶	10	8.37	83.7	河南省同华卫材有限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
206	缝合线	3-0×50cm	卷	400	1.4	560	上海医用缝合针厂有限公司	上医针	☒ 合格 ☐ 不合格
207	医用缝合针角针	1/2, 7×17, 100 只/盒	盒	2	26.51	53.02	上海医用缝合针厂有限公司	上医针	☒ 合格 ☐ 不合格
208	治疗车	台面规格: 约 660×440×880mm 1. 采用不锈钢型材, 强度高, 耐磨抗腐蚀, 外形美观精致。2. 车体轻便, 容易清洁; 带静音滑道抽屉两个, 旋转式污物桶一个。3. 台面侧板背板, 不生锈, 易清理。4. 台面均安装不锈钢围栏, 能有效阻挡推动过程中物品的滑出。5. 两层台面设计, 单车承重 150kg。6. 超静音防挠发橡胶脚轮, 质地柔软, 安静, 无噪音, 承载量大, 带自锁功能	个	3	306.9	920.7	潮州市潮安区宏超医疗器械有限公司	宏超医疗	☒ 合格 ☐ 不合格

209	小推车	三层, 不锈钢 无抽屉 宽 48×高 86×长 80cm	个	1	662.63	662.63	潮州市潮 安区宏超 医疗器械 有限公司	宏超 医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
210	治疗车	1. 规格尺寸: 约 800× 450×850mm; 2. 车体主 体材质为优质 304 不锈 钢, 钢板厚度≥1.0mm 管材 1.2mm; 3. 两层不 锈钢台面, 每层带三面 不锈钢护栏, 带 2 个抽 屉, 配污物桶 1 个, 采 用优质三折静音滑道; 4. 车体底部配有四只静 音脚轮, 四只带刹功能, 防缠绕, 移动轻便灵活	辆	8	530	4240	潮州市潮 安区宏超 医疗器械 有限公司	宏超 医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
211	表皮常见病表 处理训练模块	1. 模块包含三种病变类 型: 皮赘、皮肤痣、皮 脂溢性角化病。2. 可进 行皮赘剪除术、皮肤痣 切除术、皮脂溢性角化 病刮除术等基本技术训 练。3. 可模拟进行伤口 处理。	个	200	145	29000	上海博友 科教仪器 设备有限 公司	友科	☒ 合格 ☐ 不合格
212	母乳喂养教学 乳房硅胶模型	硅胶, 独立乳房硅胶模 型, 14*9cm		7	104.63	732.41	上海博友 科教仪器 设备有限 公司	友科	☒ 合格 ☐ 不合格
213	螺旋盖大便盒	5ml, 下口径 2cm, 上口 径 2.55cm, 高 2.4cm, 带勺, 500 只/包	包	1	76.73	76.73	台州恒跃 塑业有限 公司	恒跃	☒ 合格 ☐ 不合格
214	针灸练习针包 模块	15.7*11.5*3.8cm	块	5	52.31	261.55	上海博友 科教仪器 设备有限 公司	友科	☒ 合格 ☐ 不合格
215	注射器	5ml	支	6100	0.25	1525	上海凯乐 输液器厂 有限公司	凯乐	☒ 合格 ☐ 不合格
216	注射器	20ml	支	100	0.56	56	上海凯乐 输液器厂 有限公司	凯乐	☒ 合格 ☐ 不合格
217	注射器	10ml, 800 支/箱	箱	3	251.1	753.3	上海凯乐 输液器厂 有限公司	凯乐	☒ 合格 ☐ 不合格

218	注射器	1ml	支	6004	0.35	2101.4	上海凯乐 输液器厂 有限公司	凯乐	☒ 合格 ☐ 不合格
219	输液器	紫色, 5号针头, 500 个/箱	箱	16	530.1	8481.6	上海凯乐 输液器厂 有限公司	凯乐	☒ 合格 ☐ 不合格
220	注射器	2.5ml	支	6000	0.32	1920	上海凯乐 输液器厂 有限公司	凯乐	☒ 合格 ☐ 不合格
221	注射器	50ml	支	50	1.25	62.5	上海凯乐 输液器厂 有限公司	凯乐	☒ 合格 ☐ 不合格
222	注射器	10ml, 100支/箱	箱	1	48.83	48.83	上海凯乐 输液器厂 有限公司	凯乐	☒ 合格 ☐ 不合格
223	密闭式静脉留 置针	直型, 0.7×19mm	套	30	8.37	251.1	上海凯乐 输液器厂 有限公司	凯乐	☒ 合格 ☐ 不合格
224	流量表	输入压力<15MPa 输出 压力 0.25MPa 含压力 表、减压器、安全阀、 湿化瓶	个	30	63	1890	潮州市潮 安区宏超 医疗器械 有限公司	宏超 医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
225	婴儿纸尿裤	L, 50片/包	包	32	45	1440	泉州佳润 纸业有限 公司	佳润	☒ 合格 ☐ 不合格
226	医用垃圾袋	80×90cm, 手提, 100 只/包	包	22	42	924	义乌市瑞 达医疗器 械有限公 司	瑞达 医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
227	浴巾	95×95cm	条	70	32	2240	广州三鹤 纺织品有 限公司	三鹤	☒ 合格 ☐ 不合格
228	筋膜球	7.5cm	个	106	12	1272	惠州市欣 莱悦橡胶 科技有限 公司	欣莱 悦	☒ 合格 ☐ 不合格
229	筋膜球	6.5cm	个	106	10	1060	惠州市欣 莱悦橡胶 科技有限 公司	欣莱 悦	☒ 合格 ☐ 不合格
230	筋膜球	5cm	个	106	9	954	惠州市欣 莱悦橡胶 科技有限 公司	欣莱 悦	☒ 合格 ☐ 不合格

231	卫生抽纸	110 抽/小包, 6 小包/ 包	包	220	9	1980	泉州佳润 纸业有限公司	佳润	☒ 合格 ☐ 不合格
232	手电筒	塑料, 小号, 装电池	个	6	9.07	54.42	江苏苏宏 医疗器械 有限公司	苏宏 医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
233	收缩软卷尺	正面 cm, 反面市寸	个	120	6	720	河南省同 华卫材有 限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
234	免洗手消架	蓝色, 塑料	个	50	8.37	418.5	河南省同 华卫材有 限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
235	肥皂液	500ml/瓶	瓶	25	10.46	261.5	济南创开 医疗器械 有限公司	创开	☒ 合格 ☐ 不合格
236	抑菌洗手液	500ml/瓶	瓶	72	13	936	广州康材 医疗设备 制造有限 公司	康材 医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
237	黑色垃圾袋	36×60cm, 手提, 100 只/包	包	259	8.25	2136.75	新利得塑 胶工业 (江苏) 有限公司	新利 得	☒ 合格 ☐ 不合格
238	婴儿抚触油	100ml	瓶	20	31.39	627.8	北京康祝 医疗器械 有限公司	康祝	☒ 合格 ☐ 不合格
239	84 消毒液	500ml/瓶	瓶	130	2	260	德州康丽 洁消毒用 品有限公 司	康丽 洁	☒ 合格 ☐ 不合格
240	心电图纸 80× 20mm	80×20mm	卷	100	4.88	488	苏州市冠 华纸品厂	冠华	☒ 合格 ☐ 不合格
241	输液卡夹板	塑料, 15×21cm	个	50	6.7	335	河南省同 华卫材有 限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
242	小毛巾	中号 30×30cm 蓝色	条	280	4.5	1260	广州三鹤 纺织品有 限公司	三鹤	☒ 合格 ☐ 不合格
243	肥皂	200g/块	块	86	3	258	广州汉峰 化妆品有 限公司	汉峰	☒ 合格 ☐ 不合格
244	电池	手电筒用	节	70	2	140	深圳市比 苛电池有 限公司	比苛	☒ 合格 ☐ 不合格

245	7号电池	7号	节	760	1.7	1292	深圳市比苛电池有限公司	比苛	☒ 合格 ☐ 不合格
246	隔热手套	大号	副	14	6.5	91	阳江市江城区乐纯家居用品有限公司	乐纯家居	☒ 合格 ☐ 不合格
247	加厚加长橡胶手套	50cm	双	18	9	162	上海科邦医用器材有限公司	科邦	☒ 合格 ☐ 不合格
248	加厚加长橡胶手套	33cm	双	15	8.5	127.5	上海科邦医用器材有限公司	科邦	☒ 合格 ☐ 不合格
249	长袖橡胶手套	中号 33cm	双	10	8	80	上海科邦医用器材有限公司	科邦	☒ 合格 ☐ 不合格
250	一次性尿杯	(30ml) 50个/包, 塑料	包	18	2.79	50.22	河南省同华卫材有限公司	同华	☒ 合格 ☐ 不合格
251	血压表	血压表为机械弹性元件式, 主要由表头部件, 臂带部件和气球部分组成。 产品参数: 压力范围 0~40kpa (0.0~300mmHg), 最小分度值: 0.5Kpa (2mmHg), 最大允许误差: $\pm 0.5\text{kpa}$ ($\pm 3.5\text{mmHg}$) 盒子尺寸: 约长 170mm*宽 72mm*125	个	2	69.75	139.5	江苏远燕医疗设备有限公司	远燕医疗	☒ 合格 ☐ 不合格
总 计						465235.3 3			