

2026年校舍安全保障长效机制项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



(盖章)

2026年5月7日

工程名称: 2026年校舍安全保障长效机制项目

标段名称: 2026年校舍安全保障长效机制项目

招标工程量清单

编制人:



(造价工程师签字及盖章) 刘玉灵

审核人:



(签字及盖章) 陈志达

编制单位:



(盖章)

法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)



招标人:

(盖章)



法定代表人或其授权人:

王国民

(签字或盖章)

编制时间: 2026年5月7日

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：2026年校舍安全保障长效机制项目

一、编制依据：

- 1、工程量计算依据业主提供的工程量、设计图纸等；
- 2、工程量清单编制依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024、《市政工程工程量计算标准》GB/T50857-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856-2024；
- 3、执行定额依据《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）及相关配套文件；
- 4、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料；

二、编制说明

- 1、材料价格参照《三门峡工程标准造价信息》2026年第1期（不含税价格），造价信息中没有的参照义马建材市场价格（不含税价格）；
- 2、价格指数执行豫建消技【2025】32号文，第18期（2025年7~12月）价格指数调整；
- 3、其他措施费（夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费）执行豫建设标【2017】99号文；
- 4、本工程执行建办标函{2019号}193号文，税率9%。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年校舍安全保障长效机制项目 标段：2026年校舍安全保障长效机制项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 义马市实验小学教学楼维修改造项目-建筑 标段: 2026年校舍安全保障长效机制项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	报告厅改造	
1.2	教学楼改造	
1.3	卫生间	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制

工程名称：义马市实验小学教学楼维修改造项目-建筑

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		报告厅改造					
1	01B002	原黑板拆除	1. 原黑板4.5*1.3m拆除 2. 含电视等 3. 拆除后放置甲方指定地点	项	1		
2	010807001001	原塑钢窗拆除	1. 窗洞口尺寸:C2729共2个, C2723共1个, C2718共1个, C2324共2个 2. 含窗套线、窗帘拆除 3. 拆除后放置甲方指定地点	樘	6		
3	010807001002	原塑钢窗拆除	1. 窗洞口尺寸:C1424共1个, C1526共1个 2. 含窗套线、窗帘拆除 3. 拆除后放置甲方指定地点	樘	2		
4	010802001001	原木门拆除	1. 门洞口尺寸:M1826共1樘 2. 运距: 至垃圾场	樘	1		
5	010802001002	原木门拆除	1. 门洞口尺寸:M1026共1樘 2. 运距: 至垃圾场	樘	1		
6	011403001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:报告厅内墙面、天棚面 2. 运距: 运至垃圾场	m2	494.17		
7	010810001002	窗帘	1. 窗帘材质:定制高档遮光布艺窗帘 2. 含轨道安装等	m	22.4		
8	010808001001	木门窗套	1. 面层材料品种、规格:成品木质窗套线	m	76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制

工程名称: 义马市实验小学教学楼维修改造项目-建筑

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010807001004	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C2729共2个, C2723共1个, C2718共1个, C2324共2个, C1424共1个, C1526共1个 2. 窗类型:80系列断桥铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:(5+10A+5)中空玻璃 4. 含纱窗安装等	m2	45.03		
10	010801002001	木质门带套	1. 门洞口尺寸:M1826共1樘 2. 材质:成品装饰木门双扇门（含门套） 3. 含五金、执手锁等安装	樘	1		
11	010801002002	木质门带套	1. 门洞口尺寸:M1026共1樘 2. 材质:成品装饰木门（含门套） 3. 含五金、执手锁等安装	樘	1		
12	01B005	联排椅	1. 联排椅拆除及安装 2. 含现场联排椅固定及组合等	张	120		
13	011403001002	抹灰面油漆	1. 部位:报告厅内墙面 2. 腻子种类:成品腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:内墙面乳胶漆 一底漆两面漆	m2	280.83		
14	011403001003	抹灰面油漆	1. 部位:报告厅天棚面 2. 腻子种类:成品腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:天棚面乳胶漆 一底漆两面漆	m2	213.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制

工程名称: 义马市实验小学教学楼维修改造项目-建筑

项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	011601001001	脚手架	1. 脚手架材质:满堂脚手架 2. 粉饰高度: 3.6m以上	m2	49.82		
16	011601001002	脚手架	1. 脚手架材质:柱子双排外脚手架 2. 装饰高度3.6m以上	m2	21.2		
		教学楼改造					
		墙面、天棚					
17	011201001001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:1-5层教室1.5m高以下抹灰层墙面 2. 抹灰层种类:15mm水泥砂浆 3. 楼层人工运垃圾,垂直运输10m 4. 运距:运至垃圾场5km	m2	1641.31		
18	011403001004	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:1-5层教学楼走道、楼梯间瓷砖1.5m高以上内墙面,教室1.5m高以上内墙面,办公室,天棚面等 2. 运距:运至垃圾场5km	m2	9176.06		
19	011203003001	块料墙、柱面	1. 名称: 1-5层教室1.5m高以下块料墙裙 2. 构造做法: 12YJ1-裙3 3. 面砖规格: 300*600 4. 高度:1.5m 5. 未尽事宜满足图集及相关规范	m2	1641.31		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制

工程名称：义马市实验小学教学楼维修改造项目-建筑

项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	011403001005	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面乳胶漆 4. 部位: 1-5层教学楼走道, 楼梯间, 教室瓷砖1.5m高以上, 办公室内墙面	m2	4230.41		
21	011403001006	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面乳胶漆 4. 部位: 1-5层教学楼走道, 楼梯间, 教室, 办公室天棚面	m2	4945.65		
22	011403001007	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面乳胶漆 4. 部位: 地下室外墙面	m2	375.12		
23	011105003003	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 素水泥浆一道 3. 结合层: 3厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 4. 未尽事宜满足图集及相关规范 5. 部位: 1-5层办公室	m	22.46		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制

工程名称：义马市实验小学教学楼维修改造项目-建筑

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	011102003001	块料楼地面拆除	1. 拆除部位:拆除原木地板地面至钢筋混凝土楼板，并清洗干净 2. 楼层人工运垃圾，垂直运输10m 3. 运距:运至垃圾场5km 4. 部位：二、三、四层卫生间	m2	44.84		
31	011203001001	立面块料拆除	1. 铲除部位名称:原有内墙面1.5m以下为瓷砖面层，将其全部铲除至墙体基层 2. 楼层人工运垃圾，垂直运输10m 3. 运距:运至垃圾场5km 4. 部位：二、三、四层卫生间	m2	89.46		
32	011201001002	立面抹灰层拆除	1. 铲除部位名称:原有内墙面1.5m以上为涂料层，将其全部铲除抹灰层至墙体基层 2. 楼层人工运垃圾，垂直运输10m 3. 运距:运至垃圾场5km 4. 部位：二、三、四层卫生间	m2	134.06		
33	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式:原预制空心盖板拆除 2. 运距:运至垃圾场5km	m3	3.6		
		地面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制

工程名称: 义马市实验小学教学楼维修改造项目-建筑

项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	011102003002	块料楼地面	1. 做法如下： （12YJ1-地201F） 1）10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2）30厚1:3干硬性水泥砂浆 3）1.5厚合成高分子防水涂料 4）最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡1%，坡向地漏 5）素水泥浆一道 6）清洗干浄 2. 部位：二、三、四层卫生间	m2	44.84		
35	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:蹲台 2. 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石标准砖 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	0.2		
36	010401009001	垫层	1. 材质：详见设计图纸 2. 部位：蹲台	m3	1.85		
		墙面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制

工程名称: 义马市实验小学教学楼维修改造项目-建筑

项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	011203003002	块料墙、柱面	1. 做法如下： （12YJ1-内墙6SF） 1）5厚釉面砖，白水 泥浆擦缝或填缝剂填 缝 2）4厚1:1水泥砂浆加 水重20%建筑胶（或配 套专用胶粘剂）粘结 层 3）素水泥浆一道（用 专用胶粘接粘贴时无 此道工序） 4）1.5厚聚合物水泥 防水涂料（I型） 5）9厚1：3水泥砂浆 压实抹平 6）清洗干浄 2. 部位：二、三、四 层卫生间所有墙面	m2	223.52		
		吊顶					
38	011302001001	平面吊顶天棚	1. 部位：一层 2. 名称：铝合金方形 板不上人吊顶（选自 图集12YJ1-棚15） 3. 龙骨材料种类、规 格、中距：轻钢龙骨 4. 面层材料品种、规 格：铝合金方形板（规 格及尺寸由甲方指 定） 5. 高度：地面标高 +3.000m 6. 未尽事宜参见设计 图纸，满足设计及规 范要求	m2	14.56		
		其它					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制

工程名称: 义马市实验小学教学楼维修改造项目-建筑

项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:三聚氰胺板隔断 2. 做法详见图集:12YJ11-102-1页 3. 部位: 大便器隔断 4. 未尽事宜参见设计图纸，满足设计及规范要求	m2	22		
40	010802001004	密码锁	1. 拆除原执手锁 2. 安装成品指纹密码锁 3. 具体规格由甲方指定	个	3		
41	070109008001	沟道(槽)盖板	1. 单块盖板尺寸:1. 5*0. 5*0. 15m 2. 混凝土种类:混凝土实心板	m3	7. 5		
42	010502019001	其他板	1. 盖板模板	m2	40. 2		
43	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢	t	0. 207		
44	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12 三级钢	t	0. 506		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：义马市实验小学教学楼维修
改造项目-建筑

标段：2026年校舍安全保障长效机制项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：义马市实验小学教学楼维修改造
项目-建筑

标段：2026年校舍安全保障长效机制项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价	196200			详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计		196200			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：义马市实验小学教学楼维修改造项目-建筑 标段：2026年校舍安全保障长效机制项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制

工程名称: 义马市实验小学教学楼维修改造项目-建筑 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：义马市实验小学教学楼维修改造项目
-建筑

标段：2026年校舍安全保障长效机制项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
1	面砖 300*600	m2	1706.96	50		0			
2	陶瓷地砖 综合	m2	23.36	50		0			
3	成品装饰木门(含门套) 1.0*2.6m	樘	1	1300		0			
4	成品装饰木门(含门套) 1.8*2.6m	樘	1	2340		0			
5	80系列断桥铝合金推拉窗 (5+10A+5)中空玻璃	m2	42.97	540		0			
6	苯丙乳胶漆内墙用	kg	2689.29	16		0			
7	苯丙乳胶漆外墙用	kg	105.33	27		0			
8	成品腻子粉	kg	20504.57	0.6		0			
9	SBS改性沥青防水卷材(聚胎脂、聚乙烯膜)(-20) 4mm	m2	1344.38	28		0			
10	塑料水落管 Φ110以内	m	177.19	25		0			
11	塑料管卡子 Φ110mm以内	个	103.28	2.2		0			
12	水	m3	36.43	6.3		0			
13	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	35.5	421.6		0			
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程项目清单汇总表

工程名称：义马市实验小学教学楼维修改造项目-安装 标段：2026年校舍安全保障长效机制项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制

工程名称：义马市实验小学教学楼维修改造项目-安装

项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001008001	塑料管	1. 材质:PPR De63 2. 连接形式:热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 4. 含管道支架安装 5. 未尽事宜参见设计图纸，满足设计及规范要求	m	9.52		
2	031001008005	塑料管	1. 材质:PPR De50 2. 连接形式:热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 4. 含管道支架安装 5. 未尽事宜参见设计图纸，满足设计及规范要求	m	8.01		
3	031001008002	塑料管	1. 材质:PPR De40 2. 连接形式:热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 4. 含管道支架安装 5. 未尽事宜参见设计图纸，满足设计及规范要求	m	8.46		
4	031001008003	塑料管	1. 材质:PPR De32 2. 连接形式:热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 4. 含管道支架安装 5. 未尽事宜参见设计图纸，满足设计及规范要求	m	5.37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制

工程名称: 义马市实验小学教学楼维修改造项目-安装

项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031001008004	塑料管	1. 材质:PPR De25 2. 连接形式:热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 4. 含管道支架安装 5. 未尽事宜参见设计图纸，满足设计及规范要求	m	31.02		
6	031001008009	塑料管	1. 材质:UPVC De150 2. 连接形式:粘接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 4. 含管道支架安装 5. 未尽事宜参见设计图纸，满足设计及规范要求	m	3.15		
7	031001008006	塑料管	1. 材质:UPVC De110 2. 连接形式:粘接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 4. 含管道支架安装 5. 未尽事宜参见设计图纸，满足设计及规范要求	m	30.93		
8	031001008007	塑料管	1. 材质:UPVC De75 2. 连接形式:粘接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 4. 含管道支架安装 5. 未尽事宜参见设计图纸，满足设计及规范要求	m	33.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制

工程名称: 义马市实验小学教学楼维修改造项目-安装

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	031001008008	塑料管	1. 材质:UPVC De50 2. 连接形式:粘接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 4. 含管道支架安装 5. 未尽事宜参见设计图纸, 满足设计及规范要求	m	7.5		
10	031002001001	金属阀门	1. 类型:全铜质截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 未尽事宜参见设计图纸, 满足设计及规范要求	个	1		
11	031002001002	金属阀门	1. 类型:全铜质截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 未尽事宜参见设计图纸, 满足设计及规范要求	个	3		
12	031002001003	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 未尽事宜参见设计图纸, 满足设计及规范要求	个	1		
13	031003008001	其他成品卫生器具	1. 类型:成品拖布池 2. 安装方式:螺纹连接 3. 含五金配件 4. 未尽事宜参见设计图纸, 满足设计及规范要求	组	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制

工程名称: 义马市实验小学教学楼维修改造项目-安装

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	031003006001	大便器	1. 类型:蹲式大便器 2. 安装方式:螺纹连接 3. 含五金配件 4. 未尽事宜参见设计图纸, 满足设计及规范要求	组	12		
15	031003003001	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆 2. 安装方式:螺纹连接 3. 含五金配件 4. 未尽事宜参见设计图纸, 满足设计及规范要求	组	6		
16	031003014001	给、排水附件	1. 类型:不锈钢地漏 2. 型号:DN50 3. 未尽事宜参见设计图纸, 满足设计及规范要求	个	6		
17	031301003001	套管	1. 名称:一般钢套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道:DN50 4. 含打洞及堵洞 5. 未尽事宜参见设计图纸, 满足设计及规范要求	个	1		
18	031301003003	套管	1. 名称:一般钢套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道:DN50 4. 含打洞及堵洞 5. 未尽事宜参见设计图纸, 满足设计及规范要求	个	3		
19	031301003004	套管	1. 名称:一般钢套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道:DN40 4. 含打洞及堵洞 5. 未尽事宜参见设计图纸, 满足设计及规范要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制

工程名称: 义马市实验小学教学楼维修改造项目-安装

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	031301003002	套管	1. 名称:一般钢套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道:DN32 4. 含打洞及堵洞 5. 未尽事宜参见设计图纸, 满足设计及规范要求	个	3		
21	031301002001	开孔打洞	1. 名称:打洞 2. 规格:DN50 3. 含堵洞 4. 未尽事宜参见设计图纸, 满足设计及规范要求	个	15		
22	031301002002	开孔打洞	1. 名称:打洞 2. 规格:DN100 3. 含堵洞 4. 未尽事宜参见设计图纸, 满足设计及规范要求	个	12		
23	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:人工开挖2m内 3. 未尽事宜参见设计图纸, 满足设计及规范要求	m3	4. 02		
24	010102007001	回填方	1. 材料品种:素土 2. 未尽事宜参见设计图纸, 满足设计及规范要求	m3	4. 02		
25	031001008010	塑料管	1. 材质:双壁波纹管De225 2. 连接形式:胶圈连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试 4. 含管道支架安装 5. 未尽事宜参见设计图纸, 满足设计及规范要求	m	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制

工程名称：义马市实验小学教学楼维修改造项目-安装

项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：义马市实验小学教学楼维修
改造项目-安装

标段：2026年校舍安全保障长效机制项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401001001	脚手架			
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：义马市实验小学教学楼维修改造
项目-安装

标段：2026年校舍安全保障长效机制项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—

专业工程暂估价明细表

工程名称：义马市实验小学教学楼维修改造项目-安装 标段：2026年校舍安全保障长效机制项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制

工程名称: 义马市实验小学教学楼维修改造项目-安装 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：义马市实验小学教学楼维修改造项目

-安装

标段：2026年校舍安全保障长效机制项目

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
1	圆钢 φ10~14	kg	1.42	3.22		0			
2	砂子	m3	0.11	140		0			
3	标准砖 240*115*53	千块	0.46	204		0			
4	烧结粉煤灰砖 240*115*53	千块	0.19	204		0			
5	水	m3	2.55	6.3		0			
6	铸铁井盖、井座 φ 700重型	套	1	438		0			
7	预拌混凝土 C15	m3	0.13	320		0			
8	预拌混凝土 C20	m3	0.05	330		0			
9	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.14	436.9		0			
10	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.28	406.3		0			
11	立式水嘴 DN15	个	6.06	29.91		0			
12	长颈水嘴 DN15	个	3.03	85.45		0			
13	不锈钢地漏 公称直 径50mm以内	个	6.06	50		0			
14	存水弯 DN50	个	3.03	22.3		0			
15	大便器存水弯 DN100	个	12.12	25.9		0			
16	排水栓带链堵	套	3.03	38.81		0			
17	角型阀(带铜活) DN15	个	18.18	21.87		0			
18	瓷蹲式大便器低水 箱及配件	套	12.12	30.53		0			
19	冲洗管 DN32	根	12.12	13.87		0			
20	焊接钢管 DN50	m	2.23	17.23		0			
21	焊接钢管 DN65	m	0.64	23.16		0			
22	金属软管 D15	根	18.18	5.23		0			
23	塑料给水管 公称	m	8.6	10		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：义马市实验小学教学楼维修改造项目
-安装

标段：2026年校舍安全保障长效机制项目

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
	外径40mm以内								
24	塑料给水管 公称外径32mm以内	m	5.46	7		0			
25	塑料给水管 公称外径25mm以内	m	31.52	4.4		0			
26	塑料给水管 公称外径63mm以内	m	9.67	22		0			
27	塑料给水管 公称外径50mm以内	m	8.14	16		0			
28	塑料排水管 公称外径110mm以内	m	29.38	25		0			
29	塑料排水管 公称外径75mm以内	m	32.56	12		0			
30	塑料排水管 公称外径50mm以内	m	7.59	7		0			
31	塑料排水管 公称外径160mm以内	m	2.99	41		0			
32	双壁波纹管 公称外径200mm以内	m	6.95	66		0			
33	螺纹管件 DN15	个	21.21	0.57		0			
34	室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内	个	7.5	2		0			
35	室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内	个	5.8	1.4		0			
36	室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内	个	38	0.88		0			
37	室内塑料给水管热熔管件 公称外径63mm以内	个	6.27	4.4		0			
38	室内塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内	个	5.94	3.2		0			
39	室内塑料排水管粘	个	35.76	5		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：义马市实验小学教学楼维修改造项目

-安装

标段：2026年校舍安全保障长效机制项目

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
	接管件 公称外径 110mm以内								
40	室内塑料排水管粘 接管件 公称外径 75mm以内	个	29.4	2.4		0			
41	室内塑料排水管粘 接管件 公称外径 50mm以内	个	5.18	1.4		0			
42	室内塑料排水管粘 接管件 公称外径 160mm以内	个	1.87	8.2		0			
43	成品管卡 公称直径 40mm以内	套	6.3	0.5		0			
44	成品管卡 公称直径 32mm以内	套	12.6	0.5		0			
45	成品管卡 公称直径 20mm以内	套	38.85	0.5		0			
46	成品管卡 公称直径 63mm以内	套	6.3	0.5		0			
47	成品管卡 公称直径 100mm以内	套	22.05	0.5		0			
48	成品管卡 公称直径 80mm以内	套	34.65	0.5		0			
49	成品管卡 公称直径 150mm以内	套	1.05	0.5		0			
50	全铜质截止阀 公称 直径40mm以内	个	3.03	66		0			
51	全铜质截止阀 公称 直径50mm以内	个	1.01	102		0			
52	洗脸盆	个	6.06	97		0			
53	成品拖布池	套	3.03	100		0			
54	瓷蹲式大便器	个	12.12	177		0			
55	洗脸盆排水附件	套	6.06	22.19		0			
56	自动排气阀 公称直 径20mm以内	个	1	38.31		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险
幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：义马市实验小学教学楼维修改造项目		标段：2026年校舍安全保障长效机制项目	第 4 页 共 4 页
-安装		合 计	

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程项目清单汇总表

工程名称：义马市第一初级中学实验楼维修项目 标段：2026年校舍安全保障长效机制项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	瓦屋面	
1.2	墙面及顶棚	
1.3	零星	
2	措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	
5	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制
项目

工程名称: 义马市第一初级中学实验楼维修项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		瓦屋面					
1	010901001001	瓦屋面拆除	1. 拆除类型:原有石棉瓦拆除 2. 含垂直运距15m 3. 运距:4km	m2	366. 67		
2	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚弹性体(SBS)改性沥青卷材（聚胎脂、聚乙烯膜）（-20），上翻1000mm 2. 防水层数:1层 3. 防水层做法:热熔法 4. 平面379. 82m2，立面92. 5m2	m2	472. 32		
3	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M7. 5水泥砂浆	m3	8. 03		
4	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:外墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:3水泥砂浆, 6厚1:2水泥砂浆	m2	34. 24		
5	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 部位:山墙 2. 做法如下: 参12YJ1-外墙6 1) 9厚1:3水泥砂浆 2) 6厚1:2水泥砂浆 3) 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4) 刷底层涂料一遍 5) 刷饰面层涂料两遍	m2	16. 35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制项目

工程名称: 义马市第一初级中学实验楼维修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010901001002	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:成品红机瓦 2. 中间支撑墙体采用120mm厚花墙（镂空砌筑）间隔1.5m，顶部放置成品钢筋混凝土挂瓦条，瓦条间隔330mm，屋脊处安装成品脊瓦，缝隙出用1:2.5水泥砂浆磨平，排数勾出200mm高墙体处C20混凝土填塞 3. 坡高暂按1.5m计算	m2	366.3		
		墙面及顶棚					
7	011403001001	抹灰面油漆	1. 部位:室内墙面 2. 做法如下 1) 铲除原有乳胶漆外运至垃圾场（含垂直运输） 2) 满刮成品腻子二遍 3) 面层:一底两面乳胶漆	m2	1524		
8	011403001002	抹灰面油漆	1. 部位:室内顶棚 2. 做法如下 1) 铲除原有乳胶漆外运至垃圾场（含垂直运输） 2) 满刮成品腻子二遍 3) 面层:一底两面乳胶漆	m2	3175		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制
项目

工程名称：义马市第一初级中学实验楼维修项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:外墙面 2. 做法如下: 1) 铲除原有真石漆外墙面至结构墙体, 垃圾外运至垃圾场(含垂直运输) 2. 做法如下 1) 9厚1:3水泥砂浆 2) 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3) 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	1350		
10	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆	m2	1350		
11	011601001001	脚手架	1. 外装饰吊篮	m2	1350		
		零星					
12	010802003001	防盗门	1. 拆除原有防盗门, 运至甲方指定地点 2. 安装成品钢制防盗门 3. 门洞口尺寸:M1827 4. 包含五金配件等	m2	4.86		
13	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:30mmC20细石混凝土 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm厚1:2水泥砂浆	m2	12.5		
本页小计							
合 计							

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：义马市第一初级中学实验楼维修项目 标段：2026年校舍安全保障长效机制项目 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C _o (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
1	水泥 42.5	t	0.01	310		0			
2	砂子 中粗砂	m3	0.01	140		0			
3	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	4.29	204		0			
4	玻璃纤维网格布	m2	1434.67	2.3		0			
5	钢制防盗门	m2	4.75	620		0			
6	醇酸清漆	kg	373.61	15		0			
7	苯丙乳胶漆内墙用	kg	1306.79	16		0			
8	成品腻子粉	kg	12380.59	0.6		0			
9	高级丙烯酸外墙涂 料 无光	kg	15.3	17.12		0			
10	真石面漆	kg	421.2	14		0			
11	真石漆	kg	5616	7.1		0			
12	弹性体(SBS)改性沥 青卷材（聚胎脂、 聚乙烯膜）（-20） 4mm	m2	546.17	28		0			
13	水	m3	20.36	6.3		0			
14	预拌细石混凝土 C20	m3	0.38	330		0			
15	干混抹灰砂浆 DP M15	m3	14.62	436.9		0			
16	干混抹灰砂浆 DP M20	m3	9.75	450.5		0			
17	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	1.86	406.3		0			
18	预拌地面砂浆(干 拌) DS M15	m3	7	421.6		0			
19	干混地面砂浆 DS M20	m3	0.26	436.9		0			
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

其他项目清单计价表

工程名称：义马市第一初级中学实验楼维修项目

标段：2026年校舍安全保障长效机制项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制

工程名称: 义马市第一初级中学实验楼维修项目

项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称：义马市第二初级中学音美楼改扩建项目 标段：2026年校舍安全保障长效机制项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	仓库拆除	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制

工程名称：义马市第二初级中学音美楼改扩建项目

项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		仓库拆除					
1	01B001	房屋整体拆除	1. 结构形式：砖混结构/框架结构 2. 结构层高：4m以内 3. 拆除部位：室外地坪以上（含室外台阶、散水、坡道、±0.00地坪等） 4. 拆除垃圾运至市垃圾场	m2	295.2		
2	01B002	砖砌体拆除	1. 砌体名称：砖围墙 2. 运距：垃圾外运5km	m3	8.83		
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有金属门 2. 门窗洞口尺寸：900*2000 3. 运距：垃圾外运5km	樘	1		
4	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型：围墙 2. 做法：1）9厚1：3水泥砂浆； 2）6厚1：2.5水泥砂浆找平； 3）5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一道耐碱玻璃纤维网布； 4）界面剂一道；	m2	112		
5	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数：真石漆 3. 部位：围墙内侧	m2	112		
6	011601001001	脚手架	墙体抹面脚手架	项	1		
7	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸：M0927*1樘 M1527*1樘 2. 门类型：成品钢质甲级防盗门 3. 开启方式：平开 4. 未尽事宜符合设计及施工规范要求	m2	6.48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制项目

工程名称：义马市第二初级中学音美楼改扩建项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：义马市第二初级中学音美楼 标段：2026年校舍安全保障长效机制项目

改扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称：义马市第二初级中学音美楼
改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：义马市第二初级中学音美楼改扩建项目

标段：2026年校舍安全保障长效机制项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ （元）	投标报价 （元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C _i （元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	水泥 32.5	t	0.01	285		0			
2	砂子 中粗砂	m3	0.02	140		0			
3	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	2.67	204		0			
4	玻璃纤维网格布	m2	117.6	2.3		0			
5	钢制防盗门 甲级	m2	6.34	620		0			
6	醇酸清漆	kg	31	15		0			
7	成品腻子粉	kg	228.61	0.6		0			
8	真石面漆	kg	34.94	14		0			
9	真石漆	kg	465.92	7.1		0			
10	水	m3	1.66	6.3		0			
11	水	m3	8.61	6.3		0			
12	预拌混凝土 C25	m3	56.82	340		0			
13	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	1.95	421.6		0			
14	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	1.16	406.3		0			
15	预拌地面砂浆(干 拌) DS M15	m3	0.57	421.6		0			
16	干混界面砂浆 DIT M10	m3	0.13	465		0			
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

其他项目清单计价表

工程名称：义马市第二初级中学音美楼改扩建项目

标段：2026年校舍安全保障长效机制项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制

工程名称：义马市第二初级中学音美楼改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 义马市狂口学校体艺中心室改扩建项目 标段: 2026年校舍安全保障长效机制项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制
项目

工程名称：义马市狂口学校体艺中心室改扩建项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		餐厅					
		拆除					
1	04B001	房屋整体拆除	1. 结构形式：砖混结构 2. 结构层高：6m以内 3. 屋面结构：彩钢板屋面 4. 拆除至室内混凝土垫层 5. 运距：运至垃圾场6km	m2	119.57		
2	011201001002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：餐厅外墙 面、台阶处外墙面抹灰层及油漆面铲除 2. 厚度：20mm 3. 运距：运至垃圾场6km	m2	86.8		
3	011403001003	铲除油漆面	1. 铲除部位名称：餐厅内墙面、天棚面 2. 运距：运至垃圾场6km	m2	345.38		
4	011203003001	立面块料拆除	1. 铲除部位名称：瓷砖外墙面 2. 运距：运至垃圾场6km	m2	180.8		
5	010902001001	屋面卷材防水拆除	1. 原屋面卷材防水拆除 2. 运距：运至垃圾场6km	m2	161.03		
6	011107001001	水泥砂浆台阶拆除	1. 部位：水泥砂浆台阶、平台拆除 2. 厚度：20mm 3. 运距：运至垃圾场6km	m2	16.05		
7	010802001001	原木门拆除	1. 门洞口尺寸：M1224共1樘 2. 拆除后放置甲方指定地点	樘	1		
8	010802001002	原木门拆除	1. 门洞口尺寸：M0924共3樘 2. 拆除后放置甲方指定地点	樘	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制
项目

工程名称：义马市狂口学校体艺中心室改扩建项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010802001003	原防盗门拆除	1. 门洞口尺寸:M1021共1樘 2. 拆除后放置甲方指定地点	樘	1		
10	011503001001	原不锈钢栏杆拆除	1. 原不锈钢栏杆拆除 2. 拆除后放置甲方指定地点	m	12		
		墙面、天棚					
11	011403001004	抹灰面油漆	1. 部位:餐厅内墙面 2. 腻子种类:成品腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:内墙面乳胶漆 一底漆两面漆	m2	250.44		
12	011403001005	抹灰面油漆	1. 部位:餐厅天棚面 2. 腻子种类:成品腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:天棚面乳胶漆 一底漆两面漆	m2	94.94		
13	011403001001	抹灰面油漆	1. 部位: 外墙面 2. 构造做法: 15mm厚1:2水泥砂浆5厚聚合物防裂砂浆压入耐碱网格布 3. 面层: 真石漆外墙 4. 未尽事宜满足规范要求	m2	267.6		
14	011601001001	脚手架	1. 外墙粉饰用双排脚手架 2. 高度: 15m以内	m2	268.06		
		其它					
15	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:M1224共1樘, M0924共2樘, M1021共1樘 2. 框、扇材质:钢制防盗门	m2	9.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制

工程名称：义马市狂口学校体艺中心室改扩建项目

项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4. 部位: 封堵门洞	m3	0.52		
17	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆 2. 部位: 封堵门洞	m2	4.32		
18	011107001002	水泥砂浆台阶	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆 2. 部位: 台阶	m2	7.35		
19	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆 2. 部位: 台阶平台	m2	8.7		
20	011404002002	地面喷刷油漆	1. 喷刷涂料部位:台阶及平台上表面喷刷耐磨漆三遍	m2	21.53		
21	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1. 栏杆(板)材料种类、规格:1.0厚不锈钢栏杆 2. 高度:1.2m	m	12		
		屋面					
22	010901001001	瓦屋面	1. 材质: 水泥瓦 2. 含架空砖垛等	m2	80.31		
23	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:一道4.0厚SBS弹性体改性沥青卷材（-20°，聚胎脂、聚乙烯膜）	m2	104.05		
24	010902001003	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:一道4.0厚SBS弹性体改性沥青卷材（-20°，聚胎脂、聚乙烯膜） 2. 卷材上翻	m2	56.98		
		地面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制
项目

工程名称：义马市狂口学校体艺中心室改扩建项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土路面 2. 厚度:20cm 3. 含塑料薄膜养生	m2	127.26		
26	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式商品混凝土沥青 2. 厚度:5cm	m2	127.26		
27	040203005001	封层	1. 材料品种、用量:乳化沥青	m2	127.26		
28	011404002003	地面喷刷油漆	1. 喷刷涂料部位:沥青上表面喷刷耐磨漆三遍	m2	127.26		
29	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 压路机	台次	1		
		器械室					
		拆除					
30	011403001006	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:内墙面、天棚面 2. 运距:运至垃圾场6km	m2	114.6		
31	011201001004	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:外墙面抹灰层及油漆面铲除 2. 厚度:20mm 3. 运距:运至垃圾场6km	m2	74.64		
32	010902001004	屋面卷材防水拆除	1. 原屋面卷材防水拆除 2. 运距:运至垃圾场6km	m2	53.63		
33	010802001004	原防盗门拆除	1. 门洞口尺寸:M0924共2樘 2. 拆除后放置甲方指定地点	樘	2		
		墙面、天棚					
34	011403001007	抹灰面油漆	1. 部位:内墙面 2. 腻子种类:成品腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:内墙面乳胶漆 一底漆两面漆	m2	85.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制

工程名称：义马市狂口学校体艺中心室改扩建项目

项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	011403001008	抹灰面油漆	1. 部位:天棚面 2. 腻子种类:成品腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:天棚面乳胶漆 一底漆两面漆	m2	28.86		
36	011403001002	抹灰面油漆	1. 部位: 外墙面 2. 构造做法: 15mm厚1:2水泥砂浆5厚聚合物防裂砂浆压入耐碱网格布 3. 面层: 真石漆外墙 4. 未尽事宜满足规范要求	m2	74.64		
37	011601001002	脚手架	1. 外墙粉饰用双排脚手架 2. 高度: 15m以内	m2	74.64		
		其它					
38	010802003002	防盗门	1. 门洞口尺寸:M0924共2樘 2. 框、扇材质:钢制防盗门	m2	4.32		
		屋面					
39	010901001002	瓦屋面	1. 材质: 水泥瓦 2. 含架空砖垛等	m2	17.75		
40	010902001005	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:一道4.0厚SBS弹性体改性沥青卷材（-20°，聚胎脂、聚乙烯膜）	m2	29.71		
41	010902001006	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:一道4.0厚SBS弹性体改性沥青卷材（-20°，聚胎脂、聚乙烯膜） 2. 卷材上翻	m2	28.7		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：义马市狂口学校体艺中心室
标段：2026年校舍安全保障长效机制项
改扩建项目

目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：义马市狂口学校体艺中心室改扩建项目

标段：2026年校舍安全保障长效机制项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制

工程名称：义马市狂口学校体艺中心室改扩建项目 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：义马市狂口学校体艺中心室改扩建项目

标段：2026年校舍安全保障长效机制项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ （元）	投标报价 （元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C _i （元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	水泥 32.5	t	0.01	285		0			
2	砂子 中粗砂	m3	0.04	140		0			
3	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.28	204		0			
4	玻璃纤维网格布	m2	359.35	2.3		0			
5	钢制防盗门	m2	13.32	620		0			
6	醇酸清漆	kg	94.71	15		0			
7	苯丙乳胶漆内墙用	kg	127.92	16		0			
8	成品腻子粉	kg	1637.49	0.6		0			
9	真石面漆	kg	106.78	14		0			
10	真石漆	kg	1423.72	7.1		0			
11	SBS改性沥青防水卷材（聚胎脂、聚乙烯膜）（-20）4mm	m2	253.75	28		0			
12	水	m3	13.38	6.3		0			
13	预拌混凝土 C25	m3	25.96	340		0			
14	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	6.06	421.6		0			
15	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.12	406.3		0			
16	预拌地面砂浆（干拌）DS M15	m3	1.75	421.6		0			
17	干混地面砂浆 DS M20	m3	0.4	436.9		0			
18	沥青混凝土 细粒式	m3	6.43	1416		0			
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程项目清单汇总表

标段：2026年校舍安全保障长效机制项

工程名称: 义马市第三小学北围墙改扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	围墙	
1.2	排水沟	
1.3	盖板	
1.4	地面	
1.5	花池挡墙	
1.6	挡墙	
1.7	台阶	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制
项目

工程名称：义马市第三小学北围墙改扩建项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		围墙					
1	041001007001	拆除砖石结构	1. 砌体名称:原砖围墙 (含基础) 2. 砌体材质:实心砖 3. 运距:运至垃圾场5km 4. 未尽事宜参见设计图纸, 满足设计及规范要求	m3	67.22		
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	120.56		
3	010102007001	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求规范 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:现场余土	m3	91.78		
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:现场素土 2. 运距:5km	m3	28.78		
5	010501001001	基础垫层	1. 名称:现浇混凝土垫层 2. 规格:C15商品砼	m3	4.15		
6	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	10		
7	010502002001	条形基础	1. 名称:现浇混凝土条形基础 2. 规格:C30商品砼	m3	9.45		
8	010505002001	基础模板	1. 条基模板	m2	30		
9	010502022001	圈梁	1. 名称:现浇混凝土圈梁 2. 规格:C30商品砼	m3	4.44		
10	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	24		
11	010502021001	构造柱	1. 名称:现浇混凝土构造柱 2. 规格:C30商品砼	m3	5.18		
12	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱模板	m2	72.91		
13	010502024001	压顶	1. 名称:现浇混凝土压顶 2. 规格:C30商品砼	m3	2.16		
14	010505014001	压顶模板	1. 压顶模板	m2	18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制
项目

工程名称：义马市第三小学北围墙改扩建项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石实心砖 2. 类型: 砖基础 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	6.05		
16	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石实心砖 2. 厚度: 370mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	12.78		
17	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石实心砖 2. 厚度: 240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	20.91		
18	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内 三级钢	t	0.142		
19	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内 三级钢	t	0.059		
20	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内 三级钢	t	0.156		
21	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ12 三级钢	t	0.525		
22	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 Φ6 三级钢	t	0.107		
23	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:成品琉璃瓦 2. 内填1:2水泥砂浆	m2	39.2		
24	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆; 6厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	267.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：义马市第三小学北围墙改扩建项目

项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面乳胶漆 4. 部位: 围墙	m2	267.9		
26	011507001001	平面、箱式招牌	1. 规格:约48*1.7m 2. 面层材料品种:喷绘布 3. 四周5cm不锈钢脚线 4. 喷绘内容由甲方指定	m2	81.6		
27	011601001001	脚手架	1. 围墙用脚手架	m2	149		
28	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1		
		排水沟					
29	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除混凝土路面（含周边地面） 2. 厚度:15cm 3. 含路面锯缝机切缝53m 4. 运距:运至垃圾场5km	m2	70		
30	041001007002	拆除砖石结构	1. 材质:拆除排水沟 2. 运距:运至垃圾场5km	m3	16.9		
31	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	38.4		
32	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:符合设计要求规范 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:现场余土	m3	9		
33	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:现场素土 2. 运距:5km	m3	29.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制

工程名称：义马市第三小学北围墙改扩建项目

项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	010501001002	基础垫层	1. 名称:现浇混凝土垫层 2. 规格:C15商品砼	m3	4.9		
35	010505001002	垫层模板	1. 垫层模板	m2	10		
36	010401010001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石实心砖 2. 类型: 排水沟 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m	50		
37	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢	t	0.387		
38	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:排水沟 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆	m2	50		
39	040504010001	雨水算子	1. 雨水口规格:450*750mm 2. 雨水算子及圈口材质、型号、规格:重型铸铁雨水算子	套	10		
40	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土路面 2. 厚度:15cm 3. 含塑料薄膜养生	m2	70		
		盖板					
41	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式:原预制空心盖板拆除 2. 运距:运至垃圾场5km	m3	1.8		
42	070109008001	沟道(槽)盖板	1. 单块盖板尺寸:1.8*0.5*0.2m 2. 混凝土种类:混凝土实心板	m3	1.8		
43	010502019002	其他板	1. 盖板模板	m2	9.2		
44	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢	t	0.031		
45	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12 三级钢	t	0.091		
		地面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：义马市第三小学北围墙改扩建项目

项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	011101001001	水泥砂浆楼地面拆除	1. 名称:破损处水泥砂浆面层铲除干净 2. 厚度: 20mm 3. 部位: 综合楼南侧走廊地面 4. 运距:运至垃圾场5km	m2	20		
47	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 素水泥浆一道 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚 1: 2水泥砂浆抹面压光 3. 部位: 综合楼南侧走廊地面	m2	20		
		花池挡墙					
48	011203003001	块料墙面拆除	1. 名称: 面砖脱落处抹灰层铲除至墙体基层 2. 厚度: 20mm 3. 部位: 校内部分花池挡墙面砖 4. 运距:运至垃圾场5km	m2	70		
49	011203003002	块料墙、柱面	1. 做法如下: 1) 9厚1: 3水泥砂浆 2) 6厚1: 2. 5水泥砂浆找平 3) 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网 4) 配套专用胶粘剂粘结 5) 7厚外墙面砖, 填缝剂填缝 2. 部位: 校内部分花池挡墙面砖	m2	70		
		挡墙					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制
项目

工程名称: 义马市第三小学北围墙改扩建项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	011201001003	水泥砂浆面层拆除	1. 名称：原有水泥砂浆面层铲除至墙体基层并清洗干净 2. 厚度：18mm 3. 部位：砖砌挡墙 4. 运距：运至垃圾场5km	m2	10		
51	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：12厚1：3水泥砂浆 2. 面层厚度、材料种类及强度等级：6厚1：2.5水泥砂浆抹面压光	m2	10		
		台阶					
52	011101001003	水泥砂浆楼地面拆除	1. 名称：原有水泥砂浆面层铲除并清洗干净 2. 厚度：20mm 3. 部位：校园南侧台阶水泥砂浆面层 4. 运距：运至垃圾场5km	m2	500		
53	011107001001	水泥砂浆台阶	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1：2水泥砂浆抹面压光 2. 部位：校园南侧台阶水泥砂浆面层	m2	500		
54	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 腻子种类：成品腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：一底两面乳胶漆 4. 部位：中间台阶的竖直面	m2	65		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：义马市第三小学北围墙改扩建项目

标段：2026年校舍安全保障长效机制项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：义马市第三小学北围墙改扩建项目

标段：2026年校舍安全保障长效机制项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：义马市第三小学北围墙改扩建项目 标段：2026年校舍安全保障长效机制项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制

工程名称: 义马市第三小学北围墙改扩建项目

项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：义马市第三小学北围墙改扩建项目 标段：2026年校舍安全保障长效机制项目 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
1	钢筋 HRB400 φ 10	kg	394.74	3.22		0			
2	钢筋 综合	kg	17.3	3.22		0			
3	钢筋 HRB400以内 φ 10以内	kg	345.78	3.22		0			
4	圆钢 综合	t	0.16	3220		0			
5	土工布	m2	2.28	4.7		0			
6	低合金钢焊条 E43 系列	kg	3.33	4.4		0			
7	水泥 32.5	t	0.01	285		0			
8	水泥 42.5	t	0.03	325		0			
9	砂子 中粗砂	m3	0.01	140		0			
10	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	27.94	204		0			
11	苯丙乳胶漆外墙用	kg	93.48	27		0			
12	成品腻子粉	kg	679.52	0.6		0			
13	水	m3	47.95	6.3		0			
14	预拌混凝土 C15	m3	9.14	320		0			
15	预拌混凝土 C25	m3	1.82	340		0			
16	预拌混凝土 C30	m3	32	350		0			
17	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	7.54	421.6		0			
18	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	12.42	406.3		0			
19	预拌地面砂浆(干 拌) DS M15	m3	1.36	421.6		0			
20	干混地面砂浆 DS M20	m3	10.47	436.9		0			
21	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.28	406.3		0			
22	预拌混合砂浆 M10	m3	0.09	421.6		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：义马市第三小学北围墙改扩建项目 标段：2026年校舍安全保障长效机制项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程项目清单汇总表

工程名称: 义马市外国语小学门岗室改扩建项目-建筑 标段: 2026年校舍安全保障长效机制项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	60838.71
1.1	门卫室建筑	60838.71
2	措施项目	2600.31
2.1	其中：安全生产措施项目	1068.64
3	其他项目	25380
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	25380
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	5709.51
合 计		94,528.53

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制

工程名称: 义马市外国语小学门岗室改扩建项目-建筑

项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门卫室建筑					60838.71
		拆除					3770.9
1	011403001001	铲除油漆面	1. 拆除部位：外墙真石漆、外墙乳胶漆面层铲除 2. 运距：运至垃圾场5km	m2	312.5	4.92	1537.5
2	011403001002	铲除油漆面	1. 拆除部位：内外墙、天棚涂料面层铲除 2. 运距：运至垃圾场5km	m2	363.08	4.92	1786.35
3	011203001001	立面块料拆除	1. 铲除部位名称：瓷砖外墙面 2. 运距：运至垃圾场5km	m2	12.18	11.32	137.88
4	010807001001	原塑钢窗拆除	1. 窗洞口尺寸：C0918共2个 2. 拆除后放置甲方指定地点	樘	2	32.15	64.3
5	010807001004	原塑钢窗拆除	1. 窗洞口尺寸：C1518共2个 2. 拆除后放置甲方指定地点	樘	2	32.15	64.3
6	010807001002	原塑钢窗拆除	1. 窗洞口尺寸：1.72*1.8m共4个 2. 拆除后放置甲方指定地点	樘	4	32.15	128.6
7	010802001001	原防盗门拆除	1. 门洞口尺寸：M1021共1樘 2. 拆除后放置甲方指定地点	樘	1	26.39	26.39
8	010902005001	屋面排水管拆除	1. 原屋面排水管UPVCφ110拆除 2. 垃圾外运至垃圾场7km	m	9.3	2.75	25.58
		墙面、天棚					39960.84
本页小计							3770.9

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制

工程名称: 义马市外国语小学门岗室改扩建项目-建筑

项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面乳胶漆 4. 部位: 内墙面	m2	192.07	24.74	4751.81
10	011403001004	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面乳胶漆 4. 部位: 外墙面	m2	147.88	31.05	4591.67
11	011403001006	抹灰面油漆	1. 部位: 外墙面 2. 构造做法: 5厚聚合物防裂砂浆压入耐碱网格布 3. 面层: 真石漆外墙 4. 未尽事宜满足规范要求	m2	164.62	126.88	20886.99
12	011403001005	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面乳胶漆 4. 部位: 天棚面	m2	171.01	29.11	4978.1
13	011203003001	块料墙、柱面	1. 名称: 弧形1.2m高以下块料墙裙 2. 构造做法: 12YJ1-裙3 3. 面砖规格: 300*600 4. 高度:1.2m 5. 未尽事宜满足图集及相关规范	m2	12.18	115.07	1401.55
14	011601001001	脚手架	1. 脚手架材质:粉饰脚手架 2. 高度: 3.6m以上	m2	219.39	4.86	1066.24
本页小计							37676.36

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制

工程名称: 义马市外国语小学门岗室改扩建项目-建筑

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	011601001002	脚手架	1. 脚手架材质：外墙脚手架 2. 高度：3.6m以上	m2	352	6.49	2284.48
		门窗					14623.83
16	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:8.68*1.8m, 1.5*1.8m 2. 窗类型:80系列断桥铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:低透光热反射镀膜玻璃（6低透光热反射Low-E+12空气+6透明） 4. 含纱窗安装等	m2	21.02	628.98	13221.16
17	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:M1021共1樘 2. 框、扇材质:入户钢制防盗门	m2	2.1	667.94	1402.67
		屋面					483.14
18	010902005002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:UPVC Φ110 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:雨水斗2个、弯头水口2个 3. 未尽事宜满足图集及相关规范	m	9.3	51.95	483.14
		其它					2000
19	011501001001	弧形办公桌	1. 名称:安装定制弧形办公桌长10m 2. 规格:宽度45cm, 高度80cm以内, 厚度15mm双面板	个	2	1000	2000
本页小计							19391.45
合 计							60838.71

措施项目清单计价表

工程名称：义马市外国语小学门岗室改建项目

标段：2026年校舍安全保障长效机制项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1068.64	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	712.43	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	204.81	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	409.62	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	204.81	详见明细表E.3.2
本页小计				2600.31	--
合 计				2600.31	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：义马市外国语小学门岗室改扩建
项目-建筑

标段：2026年校舍安全保障长效机制项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：义马市外国语小学门岗室改扩建项目-建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

“确认金额”。

增值税计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制

工程名称: 义马市外国语小学门岗室改扩建项目-建筑 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：义马市外国语小学门岗室改扩建项目

标段：2026年校舍安全保障长效机制项目

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
1	水泥 32.5	t	0.0022	285		0			
2	砂子 中粗砂	m3	0.0056	140		0			
3	面砖 300*600	m2	12.667	50		0			
4	玻璃纤维网格布	m2	172.85	2.3		0			
5	钢制防盗门	m2	2.054	620		0			
6	80系列断桥铝合金推拉窗 低透光热反射镀膜玻璃（6低透光热反射Low-E+12空气+6透明）	m2	20.059	569		0			
7	醇酸清漆	kg	45.559	15		0			
8	苯丙乳胶漆内墙用	kg	100.97	16		0			
9	苯丙乳胶漆外墙用	kg	41.525	27		0			
10	成品腻子粉	kg	1378.9 93896	0.6		0			
11	真石面漆	kg	51.361	14		0			
12	真石漆	kg	684.82	7.1		0			
13	塑料水落管 Φ110以内	m	9.765	25		0			
14	塑料管卡子 Φ110mm以内	个	5.6916	2.2		0			
15	水	m3	0.7903	6.3		0			
16	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.2635	421.6		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程项目清单汇总表

工程名称: 义马市外国语小学门岗室改扩建项目-安装 标段: 2026年校舍安全保障长效机制项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	15186.04
1.1	拆除	542.7
1.2	电气	6128.37
1.3	水	2994.19
1.4	暖气	5520.78
2	措施项目	916.6
2.1	其中：安全生产措施项目	273.02
3	其他项目	13000
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	13000
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	1449.24
合 计		30,551.88

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制

工程名称: 义马市外国语小学门岗室改扩建项目-安装

项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除					542.7
1	03B002	拆除原电气、暖气管道等	1. 拆除原电气、暖气管道等 2. 拆除后放置甲方指定地点	m2	54.27	10	542.7
		电气					6128.37
2	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱AW1 2. 安装方式:距地1.6m 3. 未尽事宜参见设计图纸,满足设计及规范要求	台	1	673.47	673.47
3	030402011002	成套配电箱	1. 名称:电动门控制箱 2. 安装方式:距地1.6m 3. 未尽事宜参见设计图纸,满足设计及规范要求	台	1	573.47	573.47
4	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联跷板式开关 2. 安装方式:距地1.3m 3. 未尽事宜参见设计图纸,满足设计及规范要求	套	2	25.4	50.8
5	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联跷板式开关 2. 安装方式:距地1.3m 3. 未尽事宜参见设计图纸,满足设计及规范要求	套	2	30.5	61
6	030413003001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:2*36W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 未尽事宜参见设计图纸,满足设计及规范要求	套	2	99.97	199.94
本页小计							2101.38

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制

工程名称: 义马市外国语小学门岗室改扩建项目-安装

项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030413001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:22W LED灯 3. 类型:吸顶安装 4. 未尽事宜参见设计图纸, 满足设计及规范要求	套	2	85.42	170.84
8	030413014001	插座	1. 名称:单相插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:距地0.3m 4. 未尽事宜参见设计图纸, 满足设计及规范要求	套	8	27.84	222.72
9	030413014002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:距地1.8m 4. 未尽事宜参见设计图纸, 满足设计及规范要求	套	3	31.92	95.76
10	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:明配 4. 未尽事宜参见设计图纸, 满足设计及规范要求	m	129.49	16.84	2180.61
11	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-2.5mm2 3. 配置形式:穿管 4. 未尽事宜参见设计图纸, 满足设计及规范要求	m	111.99	4.14	463.64
12	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-4mm2 3. 配置形式:穿管 4. 未尽事宜参见设计图纸, 满足设计及规范要求	m	284.38	5.05	1436.12
		水					2994.19
本页小计							4569.69

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制

工程名称: 义马市外国语小学门岗室改扩建项目-安装

项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	031001008001	塑料管	1. 材质:PPR dn25 室外 2. 连接形式:热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 4. 未尽事宜参见设计图纸, 满足设计及规范要求	m	10	32.92	329.2
14	031208002001	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉管壳 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:DN50mm以下	m3	1.85	1070.5	1980.43
15	031003003001	洗脸盆	1. 类型:不锈钢洗手池(含架子) 2. 安装方式:螺纹连接 3. 含五金配件	组	1	450	450
16	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 人工开挖 4. 未尽事宜参见设计图纸, 满足设计及规范要求	m3	2.94	55.21	162.32
17	010102007001	回填方	1. 材料品种:素土 2. 未尽事宜参见设计图纸, 满足设计及规范要求	m3	2.94	24.57	72.24
		暖气					5520.78
18	031001002001	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 DN20 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 4. 未尽事宜参见设计图纸, 满足设计及规范要	m	35.2	43.29	1523.81
本页小计							4518

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制

工程名称: 义马市外国语小学门岗室改扩建项目-安装

项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	031001002002	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 DN15 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验及 水冲洗 4. 未尽事宜参见设计 图纸, 满足设计及规 范要	m	55.2	45.02	2485.1
20	031002001001	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等 级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 未尽事宜参见设计 图纸, 满足设计及规 范要	个	2	53.75	107.5
21	031002001002	金属阀门	1. 类型:锁闭调节阀 2. 规格、压力等 级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 未尽事宜参见设计 图纸, 满足设计及规 范要	个	4	56.73	226.92
22	031002001003	金属阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等 级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 未尽事宜参见设计 图纸, 满足设计及规 范要	个	4	41.58	166.32
23	031002001004	金属阀门	1. 类型:手动放风阀 3. 连接形式:螺纹连接 4. 未尽事宜参见设计 图纸, 满足设计及规 范要	个	4	7.13	28.52
24	031004001001	铸铁散热器	1. 类型:四柱640型 2. 规格:9片	组	1	292.87	292.87
25	031004001002	铸铁散热器	1. 类型:四柱640型 2. 规格:10片	组	1	318.87	318.87
本页小计							3626.1

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制

工程名称：义马市外国语小学门岗室改扩建项目-安装

项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：义马市外国语小学门岗室改建项目

标段：2026年校舍安全保障长效机制项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	273.02	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	182.01	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	53.87	详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	107.73	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	53.87	详见明细表E.3.2
6	031401001002	脚手架		246.1	详见明细表E.3.2
本页小计				916.6	--
合 计				916.6	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 义马市外国语小学门岗室改扩建
项目-安装

标段：2026年校舍安全保障长效机制项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：义马市外国语小学门岗室改扩建项目-安装 标段：2026年校舍安全保障长效机制项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：2026年校舍安全保障长效机制

工程名称: 义马市外国语小学门岗室改扩建项目-安装 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：义马市外国语小学门岗室改扩建项目-安装

标段：2026年校舍安全保障长效机制项目

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
1	水	m3	0.2292	6.3		0			
2	带铝箔离心玻璃棉管壳 厚度60mm	m3	1.9055	437.3		0			
3	镀锌钢管 公称直径20mm	m	34.144	7.52		0			
4	镀锌钢管 公称直径15mm	m	53.544	5.8		0			
5	塑料给水管 公称外径25mm以内	m	10.16	4.4		0			
6	采暖室内镀锌钢管螺纹管件 公称直径20mm	个	44.141	1.566		0			
7	采暖室内镀锌钢管螺纹管件 公称直径15mm	个	71.098	4.4		0			
8	室内直埋塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内	个	11.76	0.88		0			
9	锁闭调节阀 公称直径15mm以内	个	4.04	35		0			
10	泄水阀 公称直径15mm以内	个	4.04	20		0			
11	成组铸铁散热器带足单组片数12片以内	组	1	312		0			
12	成组铸铁散热器带足单组片数9片以内	组	1	234		0			
13	成组铸铁散热器带足单组片数10片以内	组	1	260		0			
14	手动放风阀 Φ10	个	4.04	10		0			
15	自动排气阀 公称直径20mm以内	个	2	38.31		0			
16	双管荧光灯	套	2.02	62		0			
17	吸顶灯	套	2.02	40		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：义马市外国语小学门岗室改扩建项目-安装

标段：2026年校舍安全保障长效机制项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。