

# 三门峡市实验中学显示信息发布系统改造 项目

# 合 同 书

甲 方：\_\_\_\_\_三门峡市实验中学\_\_\_\_\_

乙 方：河南华信信息系统集成服务有限公司



# 合同书

甲方：（采购人）三门峡市实验中学（以下简称甲方）

乙方：（成交人）河南华信信息系统集成服务有限公司（以下简称乙方）

经过竞争性磋商采购，甲方将乙方作为三门峡市实验中学显示信息发布系统改造项目（项目编号：三财竞磋采购-2026-10）成交供应商。依照《中华人民共和国民法典》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致，签订如下协议：

## 1. 货物内容

详见附件一：合同清单。

## 2. 合同金额

本合同金额为人民币（大写）：伍拾玖万陆仟元整（¥596000元）。

## 3. 保密条款

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

## 4. 知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

## 5. 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 6. 转包或分包

6.1 本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

## 7. 交货期、交货方式及交货地点

7.1 交货期：自合同签订之日起 30 日历天内。

7.2 交货方式：陆运。

7.3 交货地点：采购人指定地点。

## 8. 货款支付

合同签订后乙方负责安排货物进场，安装调试完毕并经甲方验收合格后，乙方开具全额发票，甲方收到发票后支付乙方合同总金额的 100%。

乙方账户信息：

名称：河南华信信息系统集成服务有限公司

开户银行：中国工商银行三门峡分行湖滨支行

账号：1713020109200056961

## 9. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 10. 货物包装、发运及运输

10.1 乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2 使用说明书、合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

10.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

10.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

## 11. 质量保证及售后服务

11.1 乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术规范 and 磋商文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

11.2 乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在 10 分钟之内做出及时响应，在 1 小时之内赶到现场实地解决



问题。若问题、故障在检修 6 小时后仍无法解决，乙方应在 24 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

11.4 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 3 年，在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5 乙方对超过质保期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

## 12. 调试和验收

12.1 乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.2 货物运抵现场后，甲方依据磋商文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在 3 个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

12.4 验收时乙方必须到现场，验收完毕后双方签署验收报告。

## 13. 索赔

如果货物的质量、规格、数量等与合同不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

## 14. 违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 10 个日历天内不能交货的，甲方有权选择同意延长

交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

## 15. 不可抗力事件处理

15.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

15.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

## 16. 合同的变更

当合同发生需要变更情形的，任何一方可向另一方提出合同的变更；由此造成的损失由过错方承担。

## 17. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

17.1 向三门峡市中级人民法院提起诉讼。

## 18. 违约解除合同

18.1 在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同规定可以解除合同的。



18.1.2 乙方有转让和未经甲方同意的分包行为。

18.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2 在甲方根据上述第 18.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

### 19. 其他约定

19.1 本采购项目的磋商文件、成交供应商的磋商响应文件均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.3 本合同正本一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

单位地址：

法定代表人或

委托代理人（签字）：

电话：

乙方（盖章）：

单位地址：

法定代表人或

委托代理人（签字）：

电话：18639897997

签订日期：2026年6月8日

附件一、

## 合同清单

序号	名称	品牌	型号	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	备注
一、学校门楼								
1. LED屏：P4全彩（静屏设计总尺寸：11.2m*4.64m=52 m²）								
1	室外全彩高刷显示屏	强力巨彩	Q4H	52	m²	3200	166400	备用5块模组
2	电源	创联电源	A-200FAF-4.5 PH	280	块	60	16800	
3	接收卡	诺瓦	DH7516-S	105	张	160	16800	
4	异步视频处理器	诺瓦	TU20	1	台	4450	4450	
5	防雨箱体	显赫	定制	55.7	m²	870	48459	
6	壁挂空调	美的	KFR-35GW/G3- 1	2	台	3000	6000	
7	散热风扇	绿岛风	SF4-4	4	套	1160	4640	
8	防水定压音柱	欧特华	CS838	2	只	800	1600	
9	定压功放	欧特华	TA2238	1	台	1500	1500	
10	主电缆	郑星	WDZ-YJV 5*25mm²	400	米	80	32000	
11	电源线	郑星	BVR4mm²	1350	米	3	4050	
12	电源线	郑星	RVV3*4mm²	920	米	10.9	10028	
13	电源线	郑星	RVV3*2.5mm²	500	米	7.3	3650	
14	电源线	郑星	RVV2*1.5mm²	680	米	3.6	2448	
15	四对双绞线	海康威视	DS-1LH6-1E	1200	米	2.7	3240	
16	排线	强力巨彩	16P排线	1200	条	1.2	1440	
17	网线跳线	海康威视	CAT6-3	105	条	9.3	976.5	
18	喇叭线	郑星	RVV2*2.5mm²	320	米	5.4	1728	
19	磁铁	金佰恒	M4 高强	6000	个	0.25	1500	
20	不锈钢膨胀丝	安玖	M10*80	1800	套	2.8	5040	
21	线槽线管	联塑	线槽线管	600	米	4	2400	
22	配电柜	万屏安	HX83-15	1	套	3000	3000	
23	辅材	海康/公牛/联塑/秋叶原	国标	1	批	3525	3525	
24	电子屏安装	华信	国标	52	m²	400	20800	
25	门楼结构拆除	协瑞	国标	6.95	m³	230	1598.5	
26	铝扣板吊顶修复	协瑞	国标	145	m²	60	8700	

	翻新								
27	照明灯	富士	LED 圆形灯	6	个	93	558		
28	垃圾清运	协瑞	国标	4	车	700	2800		
29	小计						376131		
<b>2. 门楼亮化</b>									
1	全彩 LED 线条灯	三雄极光	LED 线条灯	70	米	40	2800		
2	防水电源	创联电源	CV-400FRN-24 P	4	块	60	240		
3	控制器	三雄极光	控制器	1	台	260	260		
4	电源线	郑星	RVV2*2.5mm <sup>2</sup>	80	米	5.4	432		
5	线管	联塑	PVC20	70	米	0.8	56		
6	辅料	正泰	国标	1	批	650	650		
7	安装	华信	国标	70	米	40	2800		
8	小计						7238		
<b>二、体育馆会议室 (P1.86 全彩主显示屏 (3840Hz 高刷新率) 高清屏, 净屏尺寸: 4.16m*2.24m=9.3m<sup>2</sup>)</b>									
1	室内全彩高刷屏 示屏	海康威视	DS-D4018FI	9.3	m <sup>2</sup>	6000	55800	提供 2 张备 用板	
2	电源	创联电源	A-200FAF-4.5 PH	70	台	60	4200		
3	接收卡	海康威视	接收卡	27	张	153	4131		
4	视频处理器	海康威视	DS-DT20V	1	台	4300	4300		
5	箱体	显赫	定制	10	m <sup>2</sup>	460	4600		
6	配电箱	万屏安	10KW	1	台	1100	1100		
7	主电缆	郑星	YJV5*6mm <sup>2</sup>	60	米	24	1440		
8	电源线	郑星	RVV3*4mm <sup>2</sup>	550	米	10.9	5995		
9	短网线	海康威视	CAT6-3	28	根	9	252		
10	排线	强力巨彩	16P 排线	200	根	1.2	240		
11	网线	海康威视	DS-1LN6-UE	500	米	2.3	1150		
12	磁铁	金佰恒	M4 高强	1000	个	0.25	250		
13	不锈钢膨胀丝	安玖	M10*80	240	套	2.8	672		
14	线槽线管	联塑	线槽线管	130	米	2.9	377		
15	辅料	郑星/秋叶原/ 公牛	国标	1	批	1300	1300		
16	安装调试	华信	国标	9.3	m <sup>2</sup>	300	2790		
17	小计						88597		
<b>三、五楼会议室 (P1.86 全彩主显示屏 (3840Hz 高刷新率) 高清屏, 净屏尺寸: 4.8m*2.72m=13m<sup>2</sup>)</b>									
1	室内全彩高刷屏	海康威视	DS-D4018FI	13	m <sup>2</sup>	6000	78000	提供 2 张备	

	示屏								用板
2	电源	创联电源	A-200FNF-4.5 PH	95	台	60	5700		
3	接收卡	诺瓦	DH7512	31	张	158	4898		
4	视频处理器	诺瓦	V1160	1	台	7700	7700		
5	箱体	显赫	定制	13.8	m <sup>2</sup>	460	6348		
6	配电箱	万屏安	10KW	1	台	1100	1100		
7	主电缆	郑星	YJV5*6mm <sup>2</sup>	65	米	24	1560		
8	电源线	郑星	RVV3*4mm <sup>2</sup>	800	米	10.9	8720		
9	短网线	海康威视	CAT6-3	32	根	9	288		
10	排线	强力巨彩	16P排线	300	根	1.2	360		
11	网线	海康威视	DS-1LN6-UE	720	米	2.3	1656		
12	磁铁	金佰恒	M4 高强	1200	个	0.25	300		
13	不锈钢膨胀丝	安玖	M10*80	330	套	2.8	924		
14	线槽线管	联塑	线槽线管	200	米	2.9	580		
15	辅材	郑星/秋叶原/ 公牛	国标	1	批	2000	2000		
16	安装调试	华信	国标	13	m <sup>2</sup>	300	3900		
17	小计						124034		
	合计						596000		

大写：伍拾玖万陆仟元整