

(二) 第一轮报价表

项目名称	2026年湖滨区交口乡侯家沟村农机项目
供应商名称	洛阳鑫科农事服务有限公司
磋商报价	(大写) 叁拾肆万捌仟捌佰伍拾元整, (小写) 348850.00元
供货期	合同签订后30日历天。
质量	满足采购要求, 符合国家及行业相关规范和标准。
质保期	1年
磋商有效期	60日历天
补充(如有)	完全响应竞争性磋商文件全部要求

响应人:  (盖单位章)

法定代表人或授权委托人:  (签字或盖章)

2026 年 07 月 14 日

五、磋商报价明细表

序号	名称	品牌	规格 型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	拖拉机	东方红	LY1204 (G4)	台	1	163400	163400	/
2	拖拉机	五征	MD1004 (G4)	台	1	137990	137990	/
3	液压 翻转 犁	华丰	1LFD-335	台	1	11160	11160	/
4	旋耕 机	金大 丰	1GQN-230	台	1	9550	9550	/
5	播种 机	河东 雄风	2BFJY-4A 玉米精量 施肥播种 机	台	1	10950	10950	/
6	免耕 播种 机	鑫乐 兴隆	2BMQF-6/ 12	台	1	15800	15800	/

...								
总价		叁拾肆万捌仟捌佰伍拾元整 小写：348850元						
上述报价包含但不限于（（包含供货、运输、装卸、税金、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、售后保修及质保期等一切费用）								

注：

- 1. 供应商根据招标文件采购清单中的各项内容并按照上述格式详细填报计费项目、单价、合价及总价。供应商可根据填报内容需要自行扩展表格，但不能修改表格内实质性内容。
- 2. 表中的投标总价应和开标一览表中的投标总价相一致。
- 3. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

洛陽科農事服務有限公司

响应人：洛陽科農事服務有限公司（盖单位章）

王鑫

法定代表人或授权委托人 王鑫（签字或盖章）

2026 年 07 月 14 日

七、技术规格偏离表

项目名称：2026年湖滨区交口乡侯家沟村农机项目

项目编号：湖滨竞磋采购-2026-17 SGZ[2026]193-ZC128

序号	设备名称	磋商文件参数要求	投标品牌和型号	投标产品参数	偏离
1	拖拉机	标定功率：(kw) 88.2, 空调驾驶室 额定 转速 (r/min)：2200 配重：前 10 后 4 外形尺寸 (mm)：长× 宽×高 4350× 2150× 3030 变速箱档数：前进/倒 退，12F/12R 最 小离地间隙 (mm)： 420(前桥下端) 动 力输出轴型式：后置、 独立 轮胎 规格：前轮 13.6-24, 后 轮：16.9-34 动力输出 轴功率 (kw)：75	东方红/LY1204 (G4)	标定功率：(kw) 88.2, 空调驾驶室 额定 转速 (r/min)：2200 配重：前 10 后 4 外形尺寸 (mm)：长× 宽×高 4350× 2150× 3030 变速箱档数：前进/倒 退，12F/12R 最 小离地间隙 (mm)： 420(前桥下端) 动 力输出轴型式：后置、 独立 轮胎 规格：前轮 13.6-24, 后 轮：16.9-34 动力输出 轴功率 (kw)：75	无偏离
2	拖拉机	发动机标定功率 (kw) 73.5 发动机标定转速 (r/min)：2300 发动机冷却方式：水冷 外形尺寸 (mm)长×宽× 高：4100×2000×2650 轮胎规格：前轮/后轮 9.5-24/16.9-30 轴距 (mm)：2145 标定牵引力/N：27200 配重：前 10 后 2	五征/MD1004 (G4)	发动机标定功率 (kw)： 73.5 发动机标定转速 (r/min)：2300 发动机冷却方式：水冷 外形尺寸 (mm)长×宽× 高：4100×2000×2650 轮胎规格：前轮/后轮 9.5-24/16.9-30 轴距 (mm)：2145 标定牵引力/N：27200 配重：前 10 后 2	无偏离

3	液压翻转犁	结构形式：悬挂式 外形尺寸(mm)长×宽×高：2805×1625×1710 整机质量(kg)：725 配套拖拉机指定功率(kw)：73.5-95.5 翻转机构形式：液压式、全翻转式 犁体数量(个)：3×2 总工作幅宽(mm)：1050 油缸数量(个)：1 犁轮数量(个)：1 犁体纵向距离(mm)：660 犁壁类型：栅条式	华丰/1LFD-335	结构形式：悬挂式 外形尺寸(mm)长×宽×高：2805×1625×1710 整机质量(kg)：725 配套拖拉机指定功率(kw)：73.5-95.5 翻转机构形式：液压式、全翻转式 犁体数量(个)：3×2 总工作幅宽(mm)：1050 油缸数量(个)：1 犁轮数量(个)：1 犁体纵向距离(mm)：660 犁壁类型：栅条式	无偏离
4	旋耕机	结构形式：框架式 工作幅宽(cm)：230 整机质量(kg)：622 配套动力(kw)：73.5~110.3 刀片数量(把)：64(左右各半) 外形尺寸(mm)长×宽×高：1520×2620×1200 动力输出轴转速(r/min)：720	金大丰/1GQN-230	结构形式：框架式 工作幅宽(cm)：230 整机质量(kg)：622 配套动力(kw)：73.5~110.3 刀片数量(把)：64(左右各半) 外形尺寸(mm)长×宽×高：1520×2620×1200 动力输出轴转速(r/min)：720	无偏离
5	播种机	结构形式：悬挂式 整机外形尺寸(mm)长×宽×高：1280×2210×1040 工作行数(行)：4 行距(cm)：55 工作幅宽(cm)：220 排种器型式：勾轮式 排种开沟器型式：双圆盘 排种器数量(个)：4	河东雄风/2BFJY-4A玉米精量施肥播种机	结构形式：悬挂式 整机外形尺寸(mm)长×宽×高：1280×2210×1040 工作行数(行)：4 行距(cm)：55 工作幅宽(cm)：220 排种器型式：勾轮式 排种开沟器型式：双圆盘 排种器数量(个)：4	无偏离

		排种器驱动方式：地轮驱动 种箱 容积（L）：6×4		排种器驱动方式：地轮驱动 种箱 容积（L）：6×4	
6	免耕播种机	结构形式：悬挂式 整机外形尺寸（mm）长×宽×高：1750×2200×1330 配套动力（kw）：58.8~66.2 小麦行距（mm）：120+220 小麦工作行数（行）：12 玉米工作行数（行）：4 玉米行距（mm）：560 排种器数量（个）：12 排肥器数量（个）：6 小麦作业幅宽（mm）：2040 肥/种箱容积（L）：95/156	鑫乐兴隆 /2BMQF-6/12	结构形式：悬挂式 整机外形尺寸（mm）长×宽×高：1750×2200×1330 配套动力（kw）：58.8~66.2 小麦行距（mm）：120+220 小麦工作行数（行）：12 玉米工作行数（行）：4 玉米行距（mm）：560 排种器数量（个）：12 排肥器数量（个）：6 小麦作业幅宽（mm）：2040 肥/种箱容积（L）：95/156	无偏离

注：1、供应商应根据投标设备的技术参数对照招标文件要求对比偏离情况，申明与技术规格条文的偏差。

2、如果供应商承诺了没有偏差或未填报偏差项，如在评审时评标委员会认为仍存在偏差，则视为有意隐瞒事实，有可能导致废标。在本表中做出偏离说明的项目，供应商应当提供所投设备的具体参数值。

响应人：鑫科农事服务有限公司（盖单位章）

法定代表人或授权委托人：王鑫（签字或盖章）

2026年07月14日