



焦顺瑞

分项报价明细表

序号	设备名称	设备明细	品牌/型号	制造商	技术参数	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1	粮食初筛输送系统	投料口(含底座)	1.5m×4m	河南猪八戒养殖设备有限公司	1. 尺寸: 1.5m*4m 2. 材质: 钢构栅栏, 4*50 带钢和Φ8 钢筋焊接。锥斗采用 δ 4mm, 油漆防腐钢板制作。	个	2	45000	90000	
2		投料口刮板输送机	TGS32	河南猪八戒养殖设备有限公司	1. 尺寸: 32cm*9m 2. 颗粒料产量: 40-60 (吨/小时自清式、设防堵装置、新式硬齿减速机, 五星式托轮, 故障率低, 使用寿命更长。筒体底板侧板采用 4mm 钢板制作, 6mm 加厚链条, 高强度尼龙刮板, 硬齿面减速机。	套	1	27360	27360	
3		双层圆筒初清筛	TCQYS 100/320	河南猪八戒养殖设备有限公司	利用粮食颗粒和杂质颗粒的大小不同, 通过筛筒的旋转筛选, 将原粮中的大杂、小杂予以清除的。双层圆筒筛内外筛网的孔径不同, 内筛网孔径大于净粮, 外筛网孔径小于净粮, 清理原粮时, 物料从进料口进入内筛筒内, 通筛筒旋转, 大于内筛网筛孔的大杂被清理出去, 从大杂口排出; 小于内筛网筛孔的物料则通过内筛网筛孔	台	1	50400	50400	



焦顺瑞

序号	设备名称	设备明细	品牌/型号	制造商	技术参数	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
					进入外筛筒中，这时小于外筛网筛孔的细杂，在筛筒的旋转筛选下，通过外筛网筛孔，流入小杂斗，从小杂口排出；而被筛选出的净粮则从出粮口排出。					
4		永磁筒	25	河南猪八戒养殖设备有限公司	采用弧形永磁体构成核心磁系，覆盖角度200-250°，外部包裹耐磨材质壳体。湿式机型采用单筒磁系结构，底部设置给矿与溢流控制系统提升精矿回收率；管道式机型配置锥形磁芯组件，通过360°旋转实现无死角清理。部分型号配备自动卸铁挡板与集料漏斗，确保连续作业能力。	个	1	9800	9800	
5		气动三通	25	河南猪八戒养殖设备有限公司	气动控制流向	个	1	2400	2400	
6		支架平台	4m*9.9m	河南猪八戒养殖设备有限公司	1. 尺寸：4m*9.9m 2. 材质：使用工字钢，槽钢角铁等焊接而成，油漆防腐。	项	1	42000	42000	
7		脱粒机	5TY-190B	河南猪八戒养	1. 外形尺寸（长*宽*高）mm： 7280*2780*6480	台	1	14000 0	14000 0	



焦顺瑞

序号	设备名称	设备明细	品牌/型号	制造商	技术参数	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
				殖设备有限公司	2. 作业时出料口距地面高度：4780mm 3. 投料斗（长*宽）：3140*2765mm 4. 投料斗距地面高度：3366mm 5. 生产率：>30000 (kg/h) 6. 结构质量：5800kg 7. 配套动力转数：540r/min 8. 主滚筒结构形式：揉搓式 9. 主滚筒规格（mm）：中 470*3178 10. 凹板形式：上冲孔、下可调栅格式 11. 清选形式：离心风机、往复振动筛组合式。					
8		斗式提升机及配套	TDTG50/32	河南猪八戒养殖设备有限公司	1. 尺寸：32cm*12m 2. 颗粒料产量：40-60 (t/h)新式无残留提升机，头轮覆胶，底轮网状件，新式硬齿减速机，4mm 钢板制作。机筒 1.8mm 板。减速机硬齿面终身免维护。	套	1	31680	31680	
9		皮带输送机	600	河南猪八戒养殖设备有限公司	1. 尺寸：600mm*17m 2. 颗粒料产量：40-60t/h 3. 安装高度：离地 4.5m	套	1	14280	14280	
10		斗式提升机及配套（含	TDTG50/32	河南猪八戒养殖设	1. 尺寸：32cm*12m 2. 颗粒料产量：40-60 (t/h)新式无残留提升机，头轮覆胶，底轮网状件，新式硬齿减	套	1	34680	34680	



焦顺瑞

序号	设备名称	设备明细	品牌/型号	制造商	技术参数	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
		底座)		备有限公司	速机, 4mm 钢板制作。机筒 1.8mm 板, 减速机硬齿面终身免维护。					
1 1		气动三通	25	河南猪八戒养殖设备有限公司	气动控制流向	个	2	2400	4800	
1 2		比重筛	5XFZ-30BS	河南猪八戒养殖设备有限公司	1. 清选方式: 比重+分级 2. 纯工作小时生产率 (t/h): ≥ 30 3. 清选筛型式: 分级 4. 清选筛层数: 2 层 5. 清选筛筛片面积 (m ²): 2.088 6. 清选筛振动频率 (Hz): 960 7. 清选筛振幅 (m): 5m	台	1	68000	68000	
1 3		支架平台	4.7m*6m	河南猪八戒养殖设备有限公司	1. 尺寸: 4.7m*6m 2. 材质: 使用工字钢, 槽钢角铁等焊接而成, 油漆防腐。	项	1	28000	28000	
1 4		斗式提升机及配套	TDTG50/32	河南猪八戒养殖设备有限公司	1. 尺寸: 32cm*15m 2. 颗粒料产量: 40-60 (t/h) 新式无残留提升机, 头轮覆胶, 底轮网状件, 新式硬齿减速机, 4mm 钢板制作。机筒 1.8mm 板, 减速机、硬齿面终身	套	1	36000	36000	



焦顺瑞

序号	设备名称	设备明细	品牌/型号	制造商	技术参数	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
					免维护。					
15		气动三通	25	河南猪八戒养殖设备有限公司	气动控制流向	个	1	2400	2400	
16	粮食烘干系统	烘干塔(含底座)	150T	河南省丰盛机械有限公司	1. 日处理出干粮 150t 以上，降水幅度 13-15%。 2. 塔体外型 2. 45m×3. 8m×23. 24m。 3. 含 3 节储粮，11 节烘干，2 节缓苏，2 节冷却，排粮 1 节，共 19 节。 4. 鱼鳞状角状盒采用优质镀锌板材，让热风更顺畅穿透粮层，带走潮湿气。 5. 塔体采用优质镀锌板材，通塔装配式结构，外加保温层，塔体稳定更高，更安全。 6. 排粮：变频调速，数字显示， 7. 燃烧室为双层结构、内胆采用不锈钢钢材、外壳体采用碳钢板、外部采用高密保温层，外敷纳米彩钢板，高耐候性。 8. 控制系统采用 PLC+ 触摸屏，模拟流程显示，可实现现场和远程控制。	座	2	350000	700000	
17		刮板输送机	TGS25	河南猪八戒养	1. 尺寸：25cm*10m 2. 颗粒料产量：20-25 (t/h) 自清式、设防堵装置、新式硬齿减	套	1	24000	24000	



焦顺瑞

序号	设备名称	设备明细	品牌/型号	制造商	技术参数	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
18	3000吨恒温恒湿粮食储存系统	斗式提升机及配套	TDTG50/32	河南猪八戒养殖设备有限公司	速机，五星式托轮，故障率低，使用寿命更长。筒体底板侧板采用4mm钢板制作，6mm加厚链条，高强度尼龙刮板，硬齿面减速机。	套	1	30240	30240	
19		方仓	5.5m*5.5m*8m	河南猪八戒养殖设备有限公司	1. 尺寸：32cm*11m 2. 颗粒料产量：40-60 (t/h) 新式无残留提升机，头轮覆胶，底轮网状件，新式硬齿减速机，4mm钢板制作。机筒1.8mm板。减速机、硬齿面终身免维护。	台	2	68000	136000	
20		料位器	SR4-10F-L	河南猪八戒养殖设备有限公司	阻旋式，每仓各上、下料位，用于测满、测空。	个	4	720	2880	
21		仓底手自一体	TZMS25*25	河南猪八戒养殖设备有限公司	1. 尺寸：25cm*25cm 2. 气动控制流速，封闭严密，≥2.75mm钢	个	2	3600	7200	



焦顺瑞

序号	设备名称	设备明细	品牌/型号	制造商	技术参数	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
		闸门		殖设备有限公司	板制作。手动驱动，调节流量。					
22		刮板输送机	TGS25	河南猪八戒养殖设备有限公司	1. 尺寸: 25cm*7m 2. 颗粒料产量: 20-25 (t/h) 自清式、设防堵装置、新式硬齿减速机，五星式托轮，故障率低，使用寿命更长。筒体底板侧板采用 4mm 钢板制作，6mm 加厚链条，高强度尼龙刮板，硬齿面减速机。	套	2	20400	40800	
23		斗式提升机及配套(含底座)	TDTG50/32	河南猪八戒养殖设备有限公司	1. 尺寸: 32cm*25m 2. 颗粒料产量: 40-60 (t/h) 新式无残留提升机，头轮覆胶，底轮网状件，新式硬齿减速机，4mm 钢板制作。机筒 1.8mm 板。减速机、硬齿面终身免维护。	套	1	58800	58800	
24		刮板输送机	TGS32	河南猪八戒养殖设备有限公司	1. 尺寸: 32cm*20m 2. 颗粒料产量: 40-60 (t/h) 自清式、设防堵装置、新式硬齿减速机，五星式托轮，故障率低，使用寿命更长。筒体底板侧板采用 4mm 钢板制作，6mm 加厚链条，高强度尼龙刮板，硬齿面减速机。	套	2	44400	88800	
25		刮板机通廊	125cm*12m	河南猪八戒养殖设备有	1. 尺寸: 125cm*12m 2. 材质: 全螺栓连接而成，角铁螺栓连接而成，步梯 75 角铁和 50 号角铁，底板采用	米	42	1800	75600	



焦顺瑞

序号	设备名称	设备明细	品牌/型号	制造商	技术参数	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
				限公司	菱形网					
26		通廊支架		河南猪八戒养殖设备有限公司	通廊支架, 6mm 板材, 10 槽钢, 50 角铁。	个	10	1800	18000	
27		仓顶气动闸门	TZMS25*25	河南猪八戒养殖设备有限公司	1. 尺寸: 25cm*25cm 2. 气动控制流速, 封闭严密、≥2.75mm 钢板制作。	个	4	3000	12000	
28		雷达料位器	76-81GHz	河南猪八戒养殖设备有限公司	1. 测量范围: 0~120m 2. 测量间隔: 1s, 最快 100ms 3. 测量精度: ±1mm 4. 信号输出: 4~20mA 或 RS-485 5. 防护等级: IP67	个	5	8600	43000	
29		500t 玉米钢板筒仓 (含底座)	Φ7.3*13 层 -高 21m	河南猪八戒养殖设备有限公司	1. 国产优质镀锌板, 双面镀锌量 275g/m²。 2. 仓底出料口距离地面 1 米。 3. 仓顶盖板 δ 1mm; 板排布 (从上到下): 1-4 层 δ 1.0mm; 5-7 层 δ 1.5mm, 8-13 层 δ 2.0mm; 内立柱 1-6 层 3mm; 7-10 层 4mm; 10-13 层 5mm 加强筋数量 24 套。 4. 锥底板和锥斗部分为装配式, 锥板厚 4.0mm。	座	5	180000	900000	



焦顺瑞

序号	设备名称	设备明细	品牌/型号	制造商	技术参数	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
					5. 支腿数量: 14 根立柱, 立柱采用 H 型钢 HM194*150*6*9, 拉撑采用角钢 ∠40*4; 基底圈梁、梁底座及下圈梁部分槽钢 200*8mm。 6. 含仓门检修平台及外落地爬梯。 7. 体积: 700m³					
30		测温系统	数字有线型	河南猪八戒养殖设备有限公司	数字有线型、立体测温、4根测温电缆/仓。	套	5	11000	55000	
31		通风系统	14kw	河南猪八戒养殖设备有限公司	1. 通风笼、镀锌环形风道 2. 每仓 2 台轴流风机, 仓顶吸风使用 3. 每仓 1 台仓底风机, 仓下通风使用	套	5	18000	90000	
32		仓底手自一体闸门	TZMS25*25	河南猪八戒养殖设备有限公司	1. 尺寸: 25cm*25cm 2. 气动控制流速, 封闭严密、≥2.75mm 钢板制作。手动驱动, 调节流量。	个	6	3600	21600	
33		刮板输送机	TGS32	河南猪八戒养殖设备有限公司	1. 尺寸: 32cm*21m 2. 颗粒料产量: 40-60 (吨/小时自清式、设防堵装置、新式硬齿减速机, 五星式托轮, 故障率低, 使用寿命更长。筒体底板侧板采用 4mm 钢板制作,	套	2	45840	91680	



焦顺瑞

序号	设备名称	设备明细	品牌/型号	制造商	技术参数	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
				司	6mm 加厚链条，高强度尼龙刮板，硬齿面减速机。					
34		料位器	SR4-10F-L	河南猪八戒养殖设备有限公司	阻旋式，每仓各上、下料位，用于测满、测空。	个	2	720	1440	
35		斗式提升机（含平台）	TDTG50/32	河南猪八戒养殖设备有限公司	1. 尺寸：32cm*9m 2. 颗粒料产量：40-60 (t/h) 新式无残留提升机，头轮覆胶，底轮网状件，新式硬齿减速机，4mm 钢板制作。机筒 1.8mm 板。减速机、硬齿面终身免维护。	套	1	30360	30360	
36	品控质检系统	色选机及配套（含平台）	LC12(kp)	河南猪八戒养殖设备有限公司	1. 产量 (t/h)：20-30 2. 气源压力 (MPa)：0.5-0.8 3. 气源消耗 (m³/min)：4.0-5.5 4. 色选精度 (%)：≥ 99.9% 5. 防护等级：IP55 6. 相机分辨率 (mm)：0.15 7. 工作环境 (°C)：-10~40°C 8. 带出比：>10:1	套	1	350000	350000	
37		复选斗式提升机 1	TDTG50/28	河南猪八戒养殖设备有限公司	1. 尺寸：28cm*7.5m 2. 颗粒料产量：40-60 (t/h) 新式无残留提升机，头轮覆胶，底轮网状件，新式硬齿减速机，4mm 钢板制作。机筒 1.8mm 板。减速机、硬齿面终身	套	1	25200	25200	



焦顺瑞

序号	设备名称	设备明细	品牌/型号	制造商	技术参数	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
				司	免维护。					
38		斗式提升机及配套	TDTG50/32	河南猪八戒养殖设备有限公司	1. 尺寸: 32cm*12m 2. 颗粒料产量: 40-60 (t/h) 新式无残留提升机, 头轮覆胶, 底轮网状件, 新式硬齿减速机, 4mm 钢板制作。机筒 1.8mm 板。减速机、硬齿面终身免维护。	套	1	34680	34680	
39		方仓	5.5m*5.5m*8m	河南猪八戒养殖设备有限公司	1. 尺寸: 5.5m*5.5m*8m 2. 容积: 151m³ 3. 材质: 仓板采用国内优质热镀锌板 2.0mm。下仓锥板厚 4.75mm。支腿为镀锌 200mm*200mm 方管, 立柱、横梁为镀锌 120mm*60mm 方管, 锥斗角度 45°, 斜拉撑为热镀锌 50 角钢。螺栓均为 8.8 级高强螺栓。	台	2	68000	136000	
40		料位器	SR4-10F-L	河南猪八戒养殖设备有限公司	阻旋式, 每仓各上、下料位, 用于测满、测空。	个	2	720	1440	
41		斗式提升机(含底座)	TDTG50/32	河南猪八戒养殖设备有限公司	1. 尺寸: 32cm*9m 2. 颗粒料产量: 40-60 (t/h) 新式无残留提升机, 头轮覆胶, 底轮网状件, 新式硬齿减速机, 4mm 钢板制作。机筒 1.8mm 板。减速机、硬齿面终身	套	1	33360	33360	



焦顺瑞

序号	设备名称	设备明细	品牌/型号	制造商	技术参数	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
					免维护。					
42		100T地磅	3m*16m	河南猪八戒养殖设备有限公司	1. 秤台：3m*16m 2. 材质：510L 超级高强度钢，4 节秤台，花纹面板 8.0mm±0.5mm，高强度梁头 8.0mm，510L 高强度材质 300mmU 型梁 6 道，基础垫板 10 套，连接丝国标 6 条，限位丝国标 4 条。安装标高 440mm。	套	1	72500	72500	
43		30T地磅	2.5m*6m	河南猪八戒养殖设备有限公司	1. 秤台：2.5m*6m 2. 材质：安钢 Q235B，面板 8mm±0.5mm，250mmU 型梁 5 道，梁头端板 8mm，传感器承重板 20mm*4，垫板 4 块 3. 安装标高：400mm 4. 整备质量：1500kg±100kg 5. 高精度电子传感器：允许温度范围：-30~+70℃。 6. 综合精度：±0.02 FS/10℃ 7. 安全过载：150 F 8. 输入电压：9-12VDC	套	1	42000	42000	
44		扦样机		河南猪八戒养殖设备有限公司	1. 旋转臂长（沿 X 轴）：5000mm 2. 扦样杆长（沿 Z 轴）：4500mm 3. 摆动角度：0~270° 4. 遥控开关控制板电源：380V 5. 旋转电机：380V 0.55kw 6. 扦样小车移动电机：380V 0.75kw	台	1	46000	46000	



焦顺瑞

序号	设备名称	设备明细	品牌/型号	制造商	技术参数	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
					7. 杆样杆升降电机: 380V 0.55kw 8. 主柱升降液压电机: 380V 3kw 9. 吸粮器: 380V 2.2kw					
4 5		水份测量仪		河南猪八戒养殖设备有限公司	1. 测量范围: 1%-40% 2. 测量精度: $\leq 0.5\%$	台	1	2500	2500	
4 6		霉菌毒素检测设备		河南猪八戒养殖设备有限公司	1. 测量范围: 黄曲霉毒素 2-100ppb、T2 毒素 2500ppb、呕吐毒素 50-5000ppb、赭曲霉毒素 2-500ppb、伏马毒素 50-6000ppb、玉米赤霉烯酮 10-1000ppb。 2. 仪器重复性 $\leq 0.8\%$	套	1	18000	18000	
4 7	转运输送设施设备	包装机		河南猪八戒养殖设备有限公司	1. 包装重量范围: 25-50kg/包 2. 包装速度: 500-600 包/小时 3. 包装精度: 0.2 级 4. 称重机构: 不锈钢 5. 移动式机体	台	1	68000	68000	
4 8		铲车	河南猪八戒养殖设备有限公司	河南猪八戒养殖设备有限公司	1. 额定载重量: 1600kg 2. 额定功率: 81kW 3. 铲斗容量: 2.0m ³ 4. 最大掘起力: 35KN 5. 卸载高度: 4500mm	辆	1	98000	98000	



焦顺瑞

序号	设备名称	设备明细	品牌/型号	制造商	技术参数	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
				司						
49		皮带输送机 1	600	河南猪八戒养殖设备有限公司	1. 尺寸: 600mm*14m 2. 皮带输送机主要由机架、输送皮带、皮带辊筒、张紧装置、传动装置等组成, 具有输送量大、结构简单、维修方便、部件标准化等优点。	台	1	12000	12000	
50		皮带输送机 2	600	河南猪八戒养殖设备有限公司	1. 尺寸: 600mm*3.5m 2. 皮带输送机主要由机架、输送皮带、皮带辊筒、张紧装置、传动装置等组成, 具有输送量大、结构简单、维修方便、部件标准化等优点。	台	1	3000	3000	
总计		3951880 元 (包含 1%税金普通发票)								

注: 1. 供应商根据需要可在本表中自行增加更为详细的报价说明

2. 所有报价包含设备价、备品备件价、包装费、吊装费、装卸费、运输费、税金(含关税、增值税)、安装费、检测验收费、培训费及其他所有费用。

投标供应商名称: _____ (电子签章)

法定代表人: 焦顺瑞 (电子签章)

日期: 2026 年 7 月 27 日





焦顺瑞

附件 2：关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 投料口（含底座）（产品名称 1）¹，生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司（厂名）²，厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号（生产厂址）。投料口（含底座）（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。投料口（含底座）（产品名称 1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。投料口（含底座）（产品名称 1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. 投料口刮板输送机（产品名称 2），生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司（厂名），厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号（生产厂址）。投料口刮板输送机（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。投料口刮板输送机（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。投料口刮板输送机（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

3. 双层圆筒初清筛（产品名称 3），生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司（厂名），厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号（生产厂址）。双层圆筒初清筛（产品名称 3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。双层圆筒初清筛（产品名称 3）的（关键组件）在中国境内生产。双层圆筒初清筛（产品名称 3）的（关键工序）在中国境内完成。

4. 永磁筒（产品名称 4），生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司（厂名），厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号（生产厂址）。永磁筒（产品名称 4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。永磁筒（产品名称 4）的（关键组件）在中国境内生产。永磁筒（产品名称 4）的（关键工序）在中国境内完成。

5. 气动三通（产品名称 5），生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司（厂名），厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号（生产厂址）。气动三通（产品名称 5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。气动三通（产品名称 5）的（关键组件）在中国境内生产。气动三通（产品名称 5）的（关键工序）在中国境内完成。

6. 支架平台（产品名称 6），生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司（厂名），厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号（生产厂址）。支架平台（产品名称 6）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。支架平台（产品名称 6）的（关键组件）在中国境内生产。支架平台（产品名称 6）的（关键工序）在中国境内完成。

7. 脱粒机（产品名称 7），生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司（厂名），厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号（生产厂址）。脱粒机（产品名称 7）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。脱粒机（产品名称 7）的（关键组件）在中国境内生产。脱粒机（产品名称 7）的（关键工序）在中国境内完成。



焦顺瑞

8. 斗式提升机及配套（产品名称 8），生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司（厂名），厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号（生产厂址）。斗式提升机及配套（产品名称 8）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。斗式提升机及配套（产品名称 8）的（关键组件）在中国境内生产。斗式提升机及配套（产品名称 8）的（关键工序）在中国境内完成。

9. 皮带输送机（产品名称 9），生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司（厂名），厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号（生产厂址）。皮带输送机（产品名称 9）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。皮带输送机（产品名称 9）的（关键组件）在中国境内生产。皮带输送机（产品名称 9）的（关键工序）在中国境内完成。

10. 斗式提升机及配套（含底座）（产品名称 10），生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司（厂名），厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号（生产厂址）。斗式提升机及配套（含底座）（产品名称 10）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。斗式提升机及配套（含底座）（产品名称 10）的（关键组件）在中国境内生产。斗式提升机及配套（含底座）（产品名称 10）的（关键工序）在中国境内完成。

11. 气动三通（产品名称 11），生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司（厂名），厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号（生产厂址）。气动三通（产品名称 11）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。气动三通（产品名称 11）的（关键组件）在中国境内生产。气动三通（产品名称 11）的（关键工序）在中国境内完成。

12. 比重筛（产品名称 12），生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司（厂名），厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号（生产厂址）。比重筛（产品名称 12）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。比重筛（产品名称 12）的（关键组件）在中国境内生产。比重筛（产品名称 12）的（关键工序）在中国境内完成。

13. 支架平台（产品名称 13），生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司（厂名），厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号（生产厂址）。支架平台（产品名称 13）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。支架平台（产品名称 13）的（关键组件）在中国境内生产。支架平台（产品名称 13）的（关键工序）在中国境内完成。

14. 斗式提升机及配套（产品名称 14），生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司（厂名），厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号（生产厂址）。斗式提升机及配套（产品名称 14）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。斗式提升机及配套（产品名称 14）的（关键组件）在中国境内生产。斗式提升机及配套（产品名称 14）的（关键工序）在中国境内完成。

15. 气动三通（产品名称 15），生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司（厂名），厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号（生产厂址）。气动三通（产品名称 15）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。气动三通（产品名称 15）的（关键组件）在中国境内生产。气动三通（产品名称 15）的（关键工序）在中国境内完成。

16. 烘干塔（含底座）（产品名称 16），生产厂为河南省丰盛机械有限公司（厂名），厂址为河南省安阳市滑县慈周寨乡大广高速出口东 100 米路南 8 号（一照多址）（生产



焦顺瑞

厂址)。烘干塔(含底座)(产品名称16)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。烘干塔(含底座)(产品名称16)的(关键组件)在中国境内生产。烘干塔(含底座)(产品名称16)的(关键工序)在中国境内完成。

17. 刮板输送机(产品名称17), 生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司(厂名), 厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄S101路北28号(生产厂址)。刮板输送机(产品名称17)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。刮板输送机(产品名称17)的(关键组件)在中国境内生产。刮板输送机(产品名称17)的(关键工序)在中国境内完成。

18. 斗式提升机及配套(产品名称18), 生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司(厂名), 厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄S101路北28号(生产厂址)。斗式提升机及配套(产品名称18)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。斗式提升机及配套(产品名称18)的(关键组件)在中国境内生产。斗式提升机及配套(产品名称18)的(关键工序)在中国境内完成。

19. 方仓(产品名称19), 生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司(厂名), 厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄S101路北28号(生产厂址)。方仓(产品名称19)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。方仓(产品名称19)的(关键组件)在中国境内生产。方仓(产品名称19)的(关键工序)在中国境内完成。

20. 料位器(产品名称20), 生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司(厂名), 厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄S101路北28号(生产厂址)。料位器(产品名称20)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。料位器(产品名称20)的(关键组件)在中国境内生产。料位器(产品名称20)的(关键工序)在中国境内完成。

21. 仓底手自一体闸门(产品名称21), 生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司(厂名), 厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄S101路北28号(生产厂址)。仓底手自一体闸门(产品名称21)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。仓底手自一体闸门(产品名称21)的(关键组件)在中国境内生产。仓底手自一体闸门(产品名称21)的(关键工序)在中国境内完成。

22. 刮板输送机(产品名称22), 生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司(厂名), 厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄S101路北28号(生产厂址)。刮板输送机(产品名称22)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。刮板输送机(产品名称22)的(关键组件)在中国境内生产。刮板输送机(产品名称22)的(关键工序)在中国境内完成。

23. 斗式提升机及配套(含底座)(产品名称23), 生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司(厂名), 厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄S101路北28号(生产厂址)。斗式提升机及配套(含底座)(产品名称23)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。斗式提升机及配套(含底座)(产品名称23)的(关键组件)在中国境内生产。斗式提升机及配套(含底座)(产品名称23)的(关键工序)在中国境内完成。

24. 刮板输送机(产品名称24), 生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司(厂名), 厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄S101路北28号(生产厂址)。刮板输送机(产品名称24)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。刮板输送机(产品名称24)的(关键组件)在中国境内生产。刮板输送机(产品名称24)的(关键工序)在中国境内完成。



焦顺瑞

25. 刮板机通廊 (产品名称 25), 生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司 (厂名), 厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号 (生产厂址)。刮板机通廊 (产品名称 25)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。刮板机通廊 (产品名称 25)的(关键组件)在中国境内生产。刮板机通廊 (产品名称 25)的(关键工序)在中国境内完成。

26. 通廊支架 (产品名称 26), 生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司 (厂名), 厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号 (生产厂址)。通廊支架 (产品名称 26)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。通廊支架 (产品名称 26)的(关键组件)在中国境内生产。通廊支架 (产品名称 26)的(关键工序)在中国境内完成。

27. 仓顶气动闸门 (产品名称 27), 生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司 (厂名), 厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号 (生产厂址)。仓顶气动闸门 (产品名称 27)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。仓顶气动闸门 (产品名称 27)的(关键组件)在中国境内生产。仓顶气动闸门 (产品名称 27)的(关键工序)在中国境内完成。

28. 雷达料位器 (产品名称 28), 生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司 (厂名), 厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号 (生产厂址)。雷达料位器 (产品名称 28)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。雷达料位器 (产品名称 28)的(关键组件)在中国境内生产。雷达料位器 (产品名称 28)的(关键工序)在中国境内完成。

29. 500t 玉米钢板筒仓 (含底座) (产品名称 29), 生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司 (厂名), 厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号 (生产厂址)。500t 玉米钢板筒仓 (含底座) (产品名称 29)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。500t 玉米钢板筒仓 (含底座) (产品名称 29)的(关键组件)在中国境内生产。500t 玉米钢板筒仓 (含底座) (产品名称 29)的(关键工序)在中国境内完成。

30. 测温系统 (产品名称 30), 生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司 (厂名), 厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号 (生产厂址)。测温系统 (产品名称 30)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。测温系统 (产品名称 30)的(关键组件)在中国境内生产。测温系统 (产品名称 30)的(关键工序)在中国境内完成。

31. 通风系统 (产品名称 31), 生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司 (厂名), 厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号 (生产厂址)。通风系统 (产品名称 31)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。通风系统 (产品名称 31)的(关键组件)在中国境内生产。通风系统 (产品名称 31)的(关键工序)在中国境内完成。

32. 仓底手自一体闸门 (产品名称 32), 生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司 (厂名), 厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号 (生产厂址)。仓底手自一体闸门 (产品名称 32)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。仓底手自一体闸门 (产品名称 32)的(关键组件)在中国境内生产。仓底手自一体闸门 (产品名称 32)的(关键工序)在中国境内完成。



焦顺瑞

33. 刮板输送机 (产品名称 33), 生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司 (厂名), 厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号 (生产厂址)。刮板输送机 (产品名称 33)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。刮板输送机 (产品名称 33)的 (关键组件)在中国境内生产。刮板输送机 (产品名称 33)的 (关键工序)在中国境内完成。

34. 料位器 (产品名称 34), 生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司 (厂名), 厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号 (生产厂址)。料位器 (产品名称 34)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。料位器 (产品名称 34)的 (关键组件)在中国境内生产。料位器 (产品名称 34)的 (关键工序)在中国境内完成。

35. 斗式提升机 (含平台) (产品名称 35), 生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司 (厂名), 厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号 (生产厂址)。斗式提升机 (含平台) (产品名称 35)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。斗式提升机 (含平台) (产品名称 35)的 (关键组件)在中国境内生产。斗式提升机 (含平台) (产品名称 35)的 (关键工序)在中国境内完成。

36. 色选机及配套 (含平台) (产品名称 36), 生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司 (厂名), 厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号 (生产厂址)。色选机及配套 (含平台) (产品名称 36)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。色选机及配套 (含平台) (产品名称 36)的 (关键组件)在中国境内生产。色选机及配套 (含平台) (产品名称 36)的 (关键工序)在中国境内完成。

37. 复选斗式提升机 1 (产品名称 37), 生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司 (厂名), 厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号 (生产厂址)。复选斗式提升机 1 (产品名称 37)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。复选斗式提升机 1 (产品名称 37)的 (关键组件)在中国境内生产。复选斗式提升机 1 (产品名称 37)的 (关键工序)在中国境内完成。

38. 斗式提升机及配套 (产品名称 38), 生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司 (厂名), 厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号 (生产厂址)。斗式提升机及配套 (产品名称 38)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。斗式提升机及配套 (产品名称 38)的 (关键组件)在中国境内生产。斗式提升机及配套 (产品名称 38)的 (关键工序)在中国境内完成。

39. 方仓 (产品名称 39), 生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司 (厂名), 厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号 (生产厂址)。方仓 (产品名称 39)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。方仓 (产品名称 39)的 (关键组件)在中国境内生产。方仓 (产品名称 39)的 (关键工序)在中国境内完成。

40. 料位器 (产品名称 40), 生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司 (厂名), 厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号 (生产厂址)。料位器 (产品名称 40)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。料位器 (产品名称 40)的 (关键组件)在中国境内生产。料位器 (产品名称 40)的 (关键工序)在中国境内完成。

41. 斗式提升机 (含底座) (产品名称 41), 生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司 (厂名), 厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号 (生产厂址)。斗式提升机 (含底座) (产品名称 41)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。斗式提升机 (含底座) (产品名称 41)的 (关键组件)在中国境内生产。斗式提升机 (含底座) (产品名称 41)的 (关键工序)在中国境内完成。



焦顺瑞

42. 100T 地磅 (产品名称 42)，生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司 (厂名)，厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号 (生产厂址)。100T 地磅 (产品名称 42)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。100T 地磅 (产品名称 42)的(关键组件)在中国境内生产。100T 地磅 (产品名称 42)的(关键工序)在中国境内完成。

43. 30T 地磅 (产品名称 43)，生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司 (厂名)，厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号 (生产厂址)。30T 地磅 (产品名称 43)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。30T 地磅 (产品名称 43)的(关键组件)在中国境内生产。30T 地磅 (产品名称 43)的(关键工序)在中国境内完成。

44. 扦样机 (产品名称 44)，生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司 (厂名)，厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号 (生产厂址)。扦样机 (产品名称 44)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。扦样机 (产品名称 44)的(关键组件)在中国境内生产。扦样机 (产品名称 44)的(关键工序)在中国境内完成。

45. 水份测量仪 (产品名称 45)，生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司 (厂名)，厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号 (生产厂址)。水份测量仪 (产品名称 45)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。水份测量仪 (产品名称 45)的(关键组件)在中国境内生产。水份测量仪 (产品名称 45)的(关键工序)在中国境内完成。

46. 霉菌毒素检测设备 (产品名称 46)，生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司 (厂名)，厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号 (生产厂址)。霉菌毒素检测设备 (产品名称 46)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。霉菌毒素检测设备 (产品名称 46)的(关键组件)在中国境内生产。霉菌毒素检测设备 (产品名称 46)的(关键工序)在中国境内完成。

47. 包装机 (产品名称 47)，生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司 (厂名)，厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号 (生产厂址)。包装机 (产品名称 47)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。包装机 (产品名称 47)的(关键组件)在中国境内生产。包装机 (产品名称 47)的(关键工序)在中国境内完成。

48. 铲车 (产品名称 48)，生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司 (厂名)，厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号 (生产厂址)。铲车 (产品名称 48)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。铲车 (产品名称 48)的(关键组件)在中国境内生产。铲车 (产品名称 48)的(关键工序)在中国境内完成。

49. 皮带输送机 1 (产品名称 49)，生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司 (厂名)，厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号 (生产厂址)。皮带输送机 1 (产品名称 49)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。皮带输送机 1 (产品名称 49)的(关键组件)在中国境内生产。皮带输送机 1 (产品名称 49)的(关键工序)在中国境内完成。

50. 皮带输送机 2 (产品名称 50)，生产厂为河南猪八戒养殖设备有限公司 (厂名)，厂址为河南省新乡市卫辉市后河镇大辛庄 S101 路北 28 号 (生产厂址)。皮带输送机 2 (产品名称 50)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。皮带输送机 2 (产品名称 50)的(关键组件)在中国境内生产。皮带输送机 2 (产品名称 50)的(关键工序)在中国境内完成。



焦顺瑞

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。



公司（单位）名称（盖章）：

日期： 2026 年 7 月 27 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6. 产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
 - 一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
 - 二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
 - 三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
 - 四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。



焦顺瑞

附件 3：中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加渑池县天池镇人民政府（单位名称）的天池镇南昌村粮仓项目（设备采购）（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 天池镇南昌村粮仓项目（设备采购）的 1、投料口（含底座）2、投料口刮板输送机 3、双层圆筒初清筛 4、永磁筒 5、气动三通 6、支架平台 7、脱粒机 8、斗式提升机及配套 9、皮带输送机 10、斗式提升机及配套（含底座）11、气动三通 12、比重筛 13、支架平台 14、斗式提升机及配套 15、气动三通 17、刮板输送机 18、斗式提升机及配套 19、方仓 20、料位器 21、仓底手自一体闸门 22、刮板输送机 23、斗式提升机及配套（含底座）24、刮板输送机 25、刮板机通廊 26、通廊支架 27、仓顶气动闸门 28、雷达料位器 29、500t 玉米钢板筒仓（含底座）30、测温系统 31、通风系统 32、仓底手自一体闸门 33、刮板输送机 34、料位器 35、斗式提升机（含平台）36、色选机及配套 37、复选斗式提升机 1 38、斗式提升机及配套 39、方仓 40、料位器 41、斗式提升机（含底座）42、100T 地磅 43、30T 地磅 44、扦样机 45、水份测量仪 46、霉菌毒素检测设备 47、包装机 48、铲车 49、皮带输送机 1 50、皮带输送机 2（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为河南猪八戒养殖设备有限公司（企业名称），从业人员 10 人，营业收入为 218.317177 万元，资产总额为 464.11 万元 1，属于微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 天池镇南昌村粮仓项目（设备采购）的 16、烘干塔（含底座）（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为河南省丰盛机械有限公司（企业名称），从业人员 112 人，营业收入为 8615.63 万元，资产总额为 3211.5 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....



焦顺瑞

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（盖章）：

日期：2026年7月27日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）。

试用水印