2.2 附件：投标参数及报价明细

（一）货物分项报价一览表

单位：元

序号	货物名称	规格	品牌	单位	数量	单价（元）	合价（元）	生产厂家	企业类型（中/小/微企业）
一	**操作间设备表**								
1	浸泡池	1.设备参数： 304 不锈钢 2.规格尺寸：1200×800×800mm	山东新迈	台	1	1800	18000	山东新迈工业装备有限公司	小型
2	气泡清洗机	1.设备参数：2.2Kw 水泵 1.5Kw 电机 2.2Kw 漩涡气泵 2.规格尺寸：6000×1800×1400mm	山东新迈	台	2	55000	110000	山东新迈工业装备有限公司	小型
3	漂烫机	1.功率 4Kw，双层网带 3.规格尺寸：8000×1900×2200mm	山东新迈	台	1	82800	82800	山东新迈工业装备有限公司	小型
4	冷却机	1.设备参数：2.2Kw 水泵 1.5Kw 电机 2.2Kw 漩涡气泵 2.规格尺寸：6000×2000×1500mm	山东新迈	台	2	58800	117600	山东新迈工业装备有限公司	小型
5	风冷线	1.设备参数：1.5Kw 电机 0.17Kw×4 台风机 2.规格尺寸：5000×1300×1260mm	山东新迈	台	1	49800	49800	山东新迈工业装备有限	小型

								公司	
6	振动筛	1.规格尺寸 1500×1200×3500mm	山东弗瑞森	台	1	19000	19000	山东弗瑞森冷链科技有限公司	小型
7	提升传输机	1.设备参数：0.75KW 2.规格尺寸：4000×800×4000mm 1.名称：提升机（传输机），规格4000*800*4000mm，设备尺寸：3000*1000*1500mm。设备采用不锈钢板制作，材质为 304。装机功率：~0.75kw	山东弗瑞森	台	2	14000	28000	山东弗瑞森冷链科技有限公司	小型
8	隧道式速冻机库体	1.设备名称：隧道式速冻机库体 2.规格尺寸：15000×4200×3800mm 3、网带总宽 1300mm 总长 34m 4、网带层数 2 层 5、库板厚度 120mm 6、冻结时间 5-20min 7、耗冷量 366Kw（-42℃/+35℃） 8、装机功率 95kw 9、制冷工质 R507 11、制冷量 400KW（-42℃/+35℃） 12、机组功率 280KW 13、运行保障：满足技术方案的产量需求。 14、包含安装、调试、设备管理人员培训。约定的运行期内检修及维护。	山东弗瑞森	台	1	796000	796000	山东弗瑞森冷链科技有限公司	小型
9	速冻机配	1.设备参数：双并联	山东弗	台	1	954000	954000	山东	小型

	套机组	2.规格尺寸：4800×2500×2500mm 配套： 1、制冷机组 PLC自动控制 2、压缩机两并联 3、蒸发冷 4、恒压装置 DN100 5、电子膨胀阀 TGEX-26D 等 6、运行保障：满足技术方案的产量需求。 7.包含安装、调试、设备管理人员培训。约定的运行期内检修及维护。	瑞森					弗瑞森冷链科技有限公司	
10	低温真空油炸机	1.名称：低温真空油浴脱水机 2. 规格：4500x4200x4200mm 3.料筐容积:冻品 240 公斤 4.料筐数量：2 个 5.电源：三相四线 380V/50HZ 6.加热方式：蒸汽间接加热 7.输油管道材料：全不锈钢 304 8.罐体材料：全不锈钢 304 9.开门方式：气动开门（自动） 10.装机总功率 32KW（仅供参考） 11.工作方式：自动控制 温度传感器 压力传感器 12.电控柜控制方式：PLC 触摸屏控制 13.运行保障：满足技术方案的产量需求，设备用料达到食品生	山东新迈	台	8	295000	2360000	山东新迈工业装备有限公司	小型

		产的相关要求。 14.包含安装、调试、设备管理人员培训。约定的运行期内检修及维护。							
11	滤油机	1.规格：4100×2000×3900	山东新迈	台	1	108000	108000	山东新迈工业装备有限公司	小型
12	不锈钢真空洗油罐	1.单罐体直径1.4米，高度2.6米左右，壁厚5mm 2.单罐容积:2.5吨一套含2个1.5立方洗油罐。 3.真空度:-0.09~-0.1Mpa 4.加热方式:蒸汽 5.功率:4KW 6.材质:304不锈钢	山东新	座		85000	85000	山东新迈工业装备有限公司	小型
13	酸洗机	1.规格尺寸：2000mm×1000mm×2600mm	山东新迈	个	1	38000	38000	山东新迈工业装备有限公司	小型
14	摊凉平台	1.设备参数：304不锈钢,1000×1000×800mm	山东新迈	台	10	3800	38000	山东新迈工业装备有限公司	小型
15	八角拌料机	1.电机：三相电机带罩子 2.设备采用不锈钢制作 3.外形尺寸：1400×950×1850mm 4.功率：1.5KW. 5.备注：八角锅搅叶改进，锅壁不粘物料，倒料时锅匀速下降	山东新迈	台	4	17900	71600	山东新迈工业装备有限公司	小型

16	无碳化油炸机	1、设备名称：无碳化智能油炸机。 2、炸制产品：食用菌。 3、物料进入油炸机后状态：入口处硬化定型。 4、加热方式：电加热。 5、油炸机温度控制范围：环境温度-2400C。 6、油炸机温度控制精度：±2℃。 7、油炸机设计物料过油时间：1 分钟-5 分钟（变频控制）。 8、储油罐布局：圆形、油炸机侧面布局。 9、油炸机入口高度：850mm。 10、网带宽度：800mm。 11、设备外形尺寸（长×宽×高）：8500×1200×2100mm 12. 运行保障：满足技术方案的产量需求，设备用料达到食品生产的相关要求。 13. 包含安装、调试、设备管理人员培训。约定的运行期内检修及维护。	山东新迈	台	1	348000	348000	山东新迈工业装备有限公司	小型
17	给袋式包装机	设备名称：全自动给袋式预制袋包装机 1. 名称：给袋式包装机 2. 尺寸：2800mm*1550mm *1750mm 总功率：14. 2KW1. 3. 袋型：自立袋、拉链袋、三边封、四边封、铝箔袋、蒸煮袋 4. 袋尺寸：宽 90～200mm，长 100～350mm（主流 200 机型） 5. 生产速度：15～60	上海裕东	台	3	258000	774000	上海裕东自动化科技有限公司	小型

		袋/分钟，常规稳定35～45袋/分 6.电源：三相380V/50Hz 7.主机功率：4～8kW；真空款10～13kW 8.气源条件：气压0.6～0.8MPa，用气量0.3～0.4m³/min 9. 机身材质：机架碳钢，接触物料304不锈钢 10. 外形尺寸：约1900×1300×1500mm 11. 整机重量：1100～1300kg							
18	切丁机	1.设备参数：智能化切丁机 2.外形尺寸：1510*805*950 3.转速：154转/分 4.产量：200kg 5.功率：3kw 电压：380V	随县菇香	台	1	34800	34800	随县菇香设备制造有限公司	小型
19	水果削皮切片一体机	1.设备名称：水果削皮切片一体机 2.规格尺寸：1780×1200×2100mm	洛拓维机械	台	1	158000	158000	洛拓维机械设备有限公司	小型
20	不锈钢工作台	1.设备参数：600×1200mm	恒达	台	20	860	17200	卢氏县城关恒达不锈钢加工门市	小型
21	金属探测仪	1.设备参数：160W，探测使用精度0.25mm 2.规格尺寸：2000×900×1000	广东超强	台	1	27800	27800	广东超强电子科技有限公司	小型

22	风淋机	1.设备参数：单人双吹 1.4m×1.6m×2.08m（高）功率1.1kw	随县菇香	台	3	18000	54000	随县菇香设备制造有限公司	小型
23	载货电梯	1.设备参数：2000×2500mm,升高 5m,载重 2500 公斤,功率 3kw	恒运达	台	2	48500	97000	河南省恒运达机械设备有限公司	小型
24	电子称	1.设备参数:称重 3kg 精度 0.1g 2. 规格 342×300×120mm	未来五金	台	20	290	5800	卢氏县未来五金机电销售有限公司	小型
25	电地牛	1.设备参数：荷载 1500kg 2.规格尺寸：1600×680×1200mm	猛工	台	4	4500	18000	合肥市猛工机电设备有限公司	小型
26	库房货架	1.规格尺寸：2500×1200×2500mm3 层,钢质货架	恒达	个	40	930	37200	卢氏县城关恒达不锈钢加工门市	小型
27	冷却塔	1.名称:冷却塔 2、冷却塔型式：方形横流热浸镀锌钢结构冷却塔 3、冷却水量 600 m3/h 4、冷却能力 3000000 kcal/h ，机体规格：6460x5460x4037mm	华新	台	1	148000	148000	常州市华新制冷设备有限公司	小型

		5、构造材质：外壳玻璃钢，主框架及附件热浸锌，填料氯乙烯 6、电机转速 1460 rpm 7、功率 11 KW380 V 频率 50 HZ 8、风机风量 360000 m3/h 9、风机直径 Φ2700 mm 10、叶片材质：铝合金 11、风扇叶数量 4 片 12、运行保障：满足技术方案的产量需求。 13、包含安装、调试、设备管理人员培训，约定的运行期内检修及维护。							
28							6595600		
二	**品控检测室设备表**								
1	数显温湿度计	1.设备参数：0-100RH	卢氏县未来五金	个	2	28	56	卢氏县未来五金机电销售有限公司	小型
2	温度探头 PT100	1.设备参数：PT100	卢氏县未来五金	个	2	200	400	卢氏县未来五金机电销售有限公司	小型
3	游标卡尺	1.设备参数：0-200	卢氏县未来五	个	2	32	64	卢氏县未来五	小型

			金					金机电销售有限公司	
4	千分尺	1.设备参数：0.1mm,0.02mm,0.05mm	卢氏县未来五金	个	2	110	220	卢氏县未来五金机电销售有限公司	小型
5	碱式滴定管	1.设备参数：0-50ml,0-25ml	卢氏县未来五金	个	40	21	840	卢氏县未来五金机电销售有限公司	小型
6	铁架台	1.设备参数：0-50ml	恒达	个	4	28	112	卢氏县城关恒达不锈钢加工门市	小型
7	玻璃温度计	1.设备参数：(-50°-50°)(0°-300°)	卢氏县未来五金	个	20	2.8	56	卢氏县未来五金机电销售有限公司	小型
8	电子天平	1.设备参数：0.01	卢氏县未来五金	个	1	200	200	卢氏县未来五金机电销售有限公司	小型

9	电子天平	1.设备参数：0.001	卢氏县未来五金	个	1	520	520	卢氏县未来五金机电销售有限公司	小型
10	电子天平	1.设备参数：0.0001	卢氏县未来五金	个	1	1300	1300	卢氏县未来五金机电销售有限公司	小型
11	电子称	名称：高精准专业电子称 高精度：0.1g 最大承重：20kg	卢氏县未来五金	个	2	260	520	卢氏县未来五金机电销售有限公司	小型
12	电子称	名称：高精准专业电子称 高精度：0.1g 最大承重：30kg	卢氏县未来五金	个	2	300	600	卢氏县未来五金机电销售有限公司	小型
13	包装袋真空测试仪	1.设备参数：0--90KPa	卢氏县未来五金	个	1	2800	2800	卢氏县未来五金机电销售有限公司	小型
14	PH 计	1.设备参数：0.0≈14.0PH	卢氏县未来五金	个	2	850	1700	卢氏县未来五金机	小型

								电销售有限公司	
15	数显糖度计	1.设备参数：0--90%	卢氏县未来五金	个	1	550	550	卢氏县未来五金机电销售有限公司	小型
16	振荡器	名称：可调速震荡器 震荡方式：往复 震荡幅度：20mm 震荡频率：0-300rpm	卢氏县未来五金	个	1	550	550	卢氏县未来五金机电销售有限公司	小型
17	传递口	1.设备参数：55CM×50CM×50CM	卢氏县未来五金	个	1	450	450	卢氏县未来五金机电销售有限公司	小型
18	纯净水制水机	1.设备参数：WG203/WG250B/WG250W	卢氏县未来五金	台	1	880	880	卢氏县未来五金机电销售有限公司	小型
19	冰箱	1.名称：冰箱 450 升对开门	流芳家电	台	1	2380	2380	卢氏县流芳家电有限责任公司	小型

20	电子显微镜	1.名称：电子显微镜	卢氏县未来五金	台	1	700	700	卢氏县未来五金机电销售有限公司	小型
21	水份测定仪	名称：自动水份测定仪 测量范围： 0.01%--100% 示值误差：≦2% 电源 200V/50HZ	卢氏县未来五金	台	1	10600	10600	卢氏县未来五金机电销售有限公司	小型
22	旋转蒸发仪	名称：旋转蒸发仪 玻璃材质：高硼硅玻璃 支架材质：不锈钢材质 旋转瓶容积：1L 加热功率：1.5kw	卢氏县未来五金	台	1	2680	2680	卢氏县未来五金机电销售有限公司	小型
23	阿贝折光仪	1.设备参数：0.0≈14.0PH	卢氏县未来五金	台	1	1150	1150	卢氏县未来五金机电销售有限公司	小型
24	超净工作台	1.设备参数：100 级@≥0.5μm	卢氏县城关恒达	台	1	730	730	卢氏县城关恒达不锈钢加工门市	小型
25	压力蒸汽灭菌器	名称：手提高压蒸汽灭菌器 材质：全不锈钢 功率：220V/2KW	卢氏县未来五金	台	1	3960	3960	卢氏县未来五金机电销	小型

								售有限公司	
26	磁力搅拌器	1.设备参数：0.0≈14.0PH	卢氏县未来五金	台	1	120	120	卢氏县未来五金机电销售有限公司	小型
27	压力表	1.设备参数：Y-150	卢氏县未来五金	台	2	60	120	卢氏县未来五金机电销售有限公司	小型
28	电热恒温培养箱	1.设备参数：0--90KPa	卢氏县未来五金	台	1	3200	3200	卢氏县未来五金机电销售有限公司	小型
29	电热鼓风干燥箱	1.设备参数：0.0≈14.0PH	卢氏县未来五金	台	1	650	650	卢氏县未来五金机电销售有限公司	小型
30	数显温度计	1.设备参数：50°--+500°	卢氏县未来五金	台	2	28	56	卢氏县未来五金机电销售有限公司	小型

31	品控检测台水槽	1.设备参数：实验室1.5米边台水槽	卢氏县城关恒达	台	2	1400	2800	卢氏县城关恒达不锈钢加工门市	小型
32	品控检测台	1.名称：品控检测台	卢氏县城关恒达	m	15	2300	34500	卢氏县城关恒达不锈钢加工门市	小型
33	小计						75464		
三	**合计（不含税）**						**6671064**		
四	**税金**	13%					**867238.32**		
合计	大写：柒佰伍拾叁万捌仟叁佰零贰元叁角贰分 小写：7538302.32 元								

供应商：天逸建设集团有限公司（电子签章）

法定代表人或委托代理人：（电子签章）

日期：2026 年 9 月 2 日