# 五、分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商 | 技术规格参数 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清扫车（18吨纯电动道路污染清除车） | 18t，新能源【深度清扫】（18T/FHS5181TWQZBEV） | 海山飓风牌 | 福建海山机械股份有限公司 | 详见以下附件 | 辆 | 1 | 2586000.00 | 2586000.00 | / |
| **投标总价(人民币大写)：贰佰伍拾捌万陆仟元整（￥：2586000.00 元）** | | | | | | | | | | |
| 上述报价包含但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、售后服务等一切费用。 | | | | | | | | | | |

1.投标人根据招标文件采购清单中的各项内容并按照上述格式详细填报计费项目、分项价格和投标合价。投标人可根据填报内容需要自行扩展表格，但不能修改表格内实质性内容。

2.表中的投标总价应和开标一览表中的投标总价相一致；

3.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

投标供应商：福建海山机械股份有限公司（盖单位公章）

法定代表人：（电子签章）

日　　期：2026 年 09 月 18 日

**附：技术参数**

| 名称 | 规格参数、项目特征描述 |
| --- | --- |
| 清扫车（18 吨纯电动道路污染清除车） | 一.技术要求：<br>1.总质量（Kg）:18000<br>2.整备质量（kg）:15040<br>3.额定载质量（kg）2830<br>4.最高车速（km/h）:89<br>5.轴距（mm）:5300<br>6.动力电池类型：磷酸铁锂<br>7.电池容量：315.07kWh<br>8.污染清除作业宽度（mm）：2500<br>9.高压水系统最大压力（Mpa）:30<br>10.尺寸（长*宽*高）9750×2500×3095mm<br>11.驱动电机额定功率/峰值功率 70kW/130kW<br>12.储料仓有效容积 7 ㎥<br>13.清水箱有效容积 5 ㎥<br>14.工作速度：深度作业 0-10 km/h，洗扫作业 1-20 km/h<br>二.功能要求:<br>1.我司道路污染清除车具有涡轮装置，产生超强的剥离与清除能力,可深度清洁道路表面和缝隙的粉尘以及沉积物，对渣土覆盖路面和渣土板结的路面可以完全清除;具备完全恢复普通道路的机能的能力（摩擦力、降噪、排水等机能恢复）。作业后路面基本保持干燥状态，无任何二次污染。<br>2.我司道路污染清除车的高压射流清扫装置具备左右横移功能且带智能防撞功能。<br>3.我司道路污染清除车除高压射流清扫装置之外配置独立的落叶清扫装置，使得车辆具有深度保洁、落叶收集、快速洗扫等多种作业功能，有效提高车辆使用率。<br>4.我司道路污染清除车的水箱内设置低水位传感报警系统及高水位传感报警系统，无水时自动报警，同时污水箱具有自冲洗功能，降低工人清洗强度。<br>5.我司道路污染清除车电池设计单独的箱体保证其安全。 |

| | |
|---|---|
| | 6.我司道路污染清除车配备全自动水扫把、手持清洗装置，实现对路缘石、人行道、公交站台、非机动车道等狭窄地方清洁。<br>7.我司道路污染清除车尾部加装抽吸装置，通过手持抽吸筒，可以将道路上、人行道上的落叶及灌木丛两侧的大量成堆落叶进行快速收集。<br>8.我司道路污染清除车配备遥控操作系统，实现远距离操作各个功能模块的，如尾门的开合关闭、料仓升降等。<br>其他要求：<br>1.我司道路污染清除车能彻底解决道路积垢、板结、油污等污染物，具有深度清除功能，洗扫功能，抽吸等；包含运输费、安装费、税费、首年保险费（交强险和商业保险）、上牌费等费用。<br>2.我司道路污染清除车配备充电装置（功率 160 千瓦）及安装调试。 |