

陕州区高标准农田建设项目管道维修 采购项目

项目名称： 陕州区高标准农田建设项目管道维修采购项目
单位名称： 三门峡市陕州区农业农村局
中标单位： 三门峡宇坤科技有限公司
签订日期： 2026 年 10 月 20 日



陕州区高标准农田建设项目管道维修采购项目 采购合同

甲方（采购人）： 三门峡市陕州区农业农村局

乙方（中标供应商）： 三门峡宇坤科技有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同。

1. 采购货物内容

具体采购清单详见本合同附件。该附件约定的数量并非实际采购、使用数量，实际数量由甲乙双方据实结算。

2. 合同金额

本合同为固定单价合同，具体以实际使用数量为准。根据采购清单约定的数量本合同金额为人民币（大写）：壹佰壹拾玖万元整（¥1190000.00元）。实际价款根据甲乙双方最终确认的实际使用数量并根据附件约定的单价进行结算。本合同约定的单价、价款为乙方将货运交付给甲方的全部费用，包含：货物成本、材料购置、装卸、运输、税金、保险等全部费用以及甲方未使用的货物退货的运输、装卸费用。

3. 交货期、交货方式及交货地点

3.1 交货期：在合同签订后乙方即开始根据甲方通知进行供货，最长时间一年内完成供货。甲方通知乙方的供货时间应给与乙方合理的装卸、运输时间。

3.2 交货地点：采购人指定地点。

4. 货款支付方式

根据材料使用量每个月20号进行一次清点，乙方根据甲乙双方核

对情况向甲方提供合法正规发票，甲方持发票向财政申请拨款，并在款项到位后及时支付至乙方指定账户。甲方不得以任何理由挪用上述货款。

5. 货物包装、发运及运输

5.1 乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

5.2 使用说明书、质量检验证明书、清单一并附于货物内。

5.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内及时通知甲方，以做好接货准备。

5.4 货物在交付甲方前发生的费用、风险均由乙方负责。

5.5 多余、未使用需要退给乙方的货物，甲方及时通知乙方进行运输，装卸及运输费用由乙方承担，交付给乙方之前的风险及保管责任由甲方承担，交付给乙方之后的风险及保管责任由乙方承担。乙方在接到甲方退货通知后，在合理时间内拒不将货物运走的，甲方不再承担保管责任及风险。

6. 调试和验收

6.1 乙方交货前对产品作出全面检查，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，经双方共同清点后，确认接货清单。该接货清单仅核对数量，不视为验收合格。

6.2 甲方接到货物后三日内进行初步验收，发现存在明显瑕疵的通知乙方，乙方必须到场核验，验收完毕后作出验收结果报告。该验收报告并不视为乙方履行了质保义务，质保期内乙方仍应依法承担质保责任。

7. 质量保证及售后服务

7.1 乙方提供的货物必须是全新、未使用过的，并完全符合强制

性的国家技术质量规范、标准及招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.2 乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

7.3 根据甲方按检验标准，自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后7日内应更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后7日内没有弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

7.4 合同项下货物的质量保证期为通过最终验收之日起12个月，在质保期内，除因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量问题负责处理解决并承担一切费用。

7.5 乙方承诺在上述第7.4质保期外另行对于合同项下货物给与免费保修期，免费保修期为质量保证期满后12个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。。

8. 转包或分包

8.1 本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转包、分包。

9. 违约责任

乙方在甲方指定的合理期限内未能按时足量供货到位的，乙方按逾期交货总额每日0.05%向甲方支付违约金。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。乙方经甲方督促通知仍拒不供货的，甲方有权单方解除本合同。

乙方供货质量不合格、以次充好、以旧充新的，甲方有权随时单方解除本合同。

因乙方责任导致甲方单方解除本合同的，乙方除赔偿给甲方造成的损失外，另行按照本合同约定金额的15%向甲方承担违约金。乙方应承担的违约金甲方有权从待付货款中直接扣除。

10. 不可抗力事件处理

10.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

10.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

11. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，甲乙双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12. 其他约定

12.1 本采购项目的招标文件、中标供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

12.2 本合同未尽事宜，双方另行协商补充。

12.3 本合同正本一式4份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执2份，有关单位备存2份。

12.4 签定地点：_____。

甲方：三门峡市陕州区农业农村局

乙方：三门峡宇坤科技有限公司

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人：

联系电话：

联系电话：


签订日期：2026年10月20日

签订日期：2026年10月20日



附件：《陕州区高标准农田建设项目管道维修采购项目采购清单》

序号	物品名称	型号、规格	单位	数量	单价	合计	备注
1	DN300 阀门	伸缩蝶阀 (D371X-16Q)	个	10	1184.9	11849	
2	DN200 阀门	伸缩蝶阀 (D371X-16Q)	个	20	645.9	12918	
3	DN150 阀门	伸缩蝶阀 (D371X-16Q)	个	30	420.5	12615	
4	DN100 阀门	伸缩蝶阀 (D371X-16Q)	个	50	232	11600	
5	DN80 阀门	伸缩蝶阀 (D371X-16Q)	个	103	241.8	24905.4	
6	∅ 90 法兰及螺丝	dn90 热熔对接法兰 (含配套钢法兰及垫片、螺栓等), PN1.6Mpa (SDR11)	套	70	24.6	1722	
7	∅ 200 变 90 三通	dn200×dn90 热熔对接异径三通, PN1.6Mpa (SDR11)	个	50	41.5	2075	
8	∅ 200 减压阀	Y43H-16C	个	2	497.3	994.6	
9	∅ 200 法兰及螺丝	dn200 热熔对接法兰 (含配套钢法兰及垫片、螺栓等), PN1.6Mpa (SDR11)	套	20	63.5	1270	
10	∅ 90 水表和闸阀	LXL-100E, Z41H-16C	套	5	268.3	1341.5	
11	75 堵漏器	球墨铸铁	个	10	50.4	504	
12	90 堵漏器	球墨铸铁	个	10	57.6	576	
13	160 堵漏器	球墨铸铁	个	10	90	900	
14	200 堵漏器	球墨铸铁	个	10	106.9	1069	
15	HDPE 管 PE100 给水管	dn315, PN1.6Mpa (SDR17)	米	70	368.4	25788	
16		dn200, PN1.6Mpa (SDR11)	米	130	187.2	24336	
17		dn160, PN1.6Mpa (SDR11)	米	2900	71.7	207930	
18		dn110, PN1.6Mpa (SDR11)	米	9700	35	339500	
19		dn90, PN1.6Mpa (SDR11)	米	1381 1	28	386708	
20	DE315 三通	dn315×dn315 热熔对接等径三通, PN1.0Mpa (SDR17)	个	5	301.9	1509.5	
21	DE200 三通	dn200×dn200 热熔对接等径三通, PN1.0Mpa (SDR17)	个	5	62.9	314.5	
22	DE160 三通	dn160×dn160 热熔对接等径三通, PN1.0Mpa (SDR17)	个	5	34.8	174	
23	DE110 三通	dn110×dn110 热熔对接等径三通, PN1.0Mpa (SDR17)	个	10	14.3	143	
24	DE90 三通	dn90×dn90 热熔对接等径三通, PN1.0Mpa (SDR17)	个	10	9.4	94	
25	热熔对接弯头	dn315 90° 热熔对接弯头, PN1.6Mpa (SDR11)	个	5	165.3	826.5	
26		dn200 90° 热熔对接弯头, PN1.6Mpa (SDR11)	个	5	47.6	238	
27		dn160 90° 热熔对接弯头, PN1.6Mpa (SDR11)	个	5	27.8	139	



28		dn110 90° 热熔对接弯头, PN1.6Mpa (SDR11)	个	20	9.6	192	
29		dn200 90° 热熔对接弯头, PN1.6Mpa (SDR11)	个	20	6.9	138	
30	出水口保护装置	玻璃钢出水口保护帽 (厚度10mm, 重量不低于 11kg); 玻璃钢出水口保护帽基座 (带不锈钢安装螺栓, 厚度10mm, 重量不低于 21kg)	个	300	162.5	48750	
31	玻璃钢阀门井	0.7m*1.1m*1.3m	个	100	532.6	53260	
32	出水口	玻璃钢锥形密封给水栓	个	200	78.1	15620	
						1190000	