三门峡市政府采购

货物类合同

项目名称：三门峡市安全生产考试点系统设备购置及配套设施提升改造项目

合同编号：_____

甲　　方：三门峡社会管理职业学院

乙　　方：广东贝泽科技有限公司

签订时间：2026　年　10　月　19　日

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：三门峡社会管理职业学院（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：广东贝泽科技有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：三门峡市安全生产考试点系统设备购置及配套设施提升改造项目

（2）采购计划编号：三财公开采购-2026-40 SGZ[2026]284-ZC200

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____ 见附件_____

品牌：_____见附件_____ 规格型号：_____见附件_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：____ 金额：_____☑否

（4）政府采购组织形式：☑政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

（5）政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商 ☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的的制造商是否为中小企业：☑是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☑否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☑否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☑否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☑否

（7）合同是否分包：☐是 ☑否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

_____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☑否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____☑

否

（10）是否涉及节能产品：

☑是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☑强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：1229609 元

大写：人民币壹佰贰拾贰万玖仟陆佰零玖元整

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☑其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）_____

☑分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

☐成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）_____

☐绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）_____

3. 合同履行

（1）起始日期：2026 年 10 月 19 日，完成日期：2026 年 12 月 3 日。

（2）履约地点：三门峡社会管理职业学院（三门峡安全考试中心）指定地点

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☑否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

（4）分期履行要求：_____

（5）风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

（1）验收组织方式：☑自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：三门峡社会管理职业学院

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☑是 ☐否

是否邀请专家参加验收：☑是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☑是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☑否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☑否

验收组织的其他事项：_____

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收）

（3）履约验收方式：☐一次性验收

☑分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☑否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自2026年10月19日生效。

7. 合同份数

本合同一式2份，甲方执1份，乙方执1份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026年10月19日

合同订立地点：三门峡社会管理职业学院

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	男
住　所		住　所	
联 系 人		联 系 人	李伟杰
联系电话		联系电话	17773119667
通信地址		通信地址	广州市天河区汇彩路38号之二401房C191号
邮政编码		邮政编码	510660
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91440106MAC36HDC1J
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1） 合同 系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2） 合同价款 系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3） 货物 系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4） 相关服务 系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5） 分包 系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意 向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6） 联合体 系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方

有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做

好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2（6）项	联合体具体要求	无
第二节 第1.2（7）项	其他术语解释	无
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	经乙方申请后15日内组织验收，验收完成后三个工作日
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	交货前，乙方需要对交货地点现场具备设备安装条件进行查验（包括但不限于消防手续、场地装修、接地、消防、网络和用电不符合相关行业标准）；甲方交货地点现场具备设备安装条件，乙方方可交货。交货地点不具备设备安装条件的，甲方负责进行整改，费用由甲方承担。乙方履约时间相应顺延。
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	乙方保证自身设备满足本合同签订之日前的《安全生产考试机构和考试点管理规定》应急〔2025〕41号标准。本合同签订后，如果相关设备的国家标准发生变更，导致乙方的设备与《安全生产考试机构和考试点管理规定》应急〔2025〕41号不符，乙方不构成违约、不承担违约责任，甲方应正常支付款项。甲方如果要求退货或换货，视为甲方违约。双方可就相关事宜另行协商并签订补充协议
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	同时
第二节 第7.1款	包装特殊要求	无
	指定现场	三门峡社会管理职业学院（三门峡安全考试中心）指定地点
第二节 第7.2款	运输特殊要求	无
第二节 第7.3款	保险要求	无
第二节 第8.2（1）项	质量保证期	三年
第二节 第8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	三个工作日内
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	无
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	产品安装调试验收合格后三个月内付合同总价款的30%，产品安装调试验收合格后半年内付合同总价款的60%，付款前乙方需提供发票
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	乙方供应设备不满足《安全生产考试机构和考试点管理规定》应急〔2025〕41号标准

第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	产品安装调试验收合格后满一年设备运行正常的，一次性付清剩余 10%
第二节 第14.1（3）项	运行监督、维修期限	合同签订后3年

第二节 第14.1（5）项	货物回收的约定	无
第二节 第14.1（6）项	乙方提供的其他服务	乙方保证对本合同内的主体设备提供三年质保服务，易损件、易耗品不包括在内
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	无
第二节 第15.2（2）项	迟延交货赔偿费	因甲方场地不满足安装条件乙方延迟交货不承担延期赔偿费用
第二节 第15.3款	逾期付款利息	违约金自逾期之日起按照欠款总额5‰的标准按天计算
第二节 第15.4款	其他违约责任	无
第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决： （1）向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； （2）向　　三门峡市　　人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	无

第四节　附件

投标人：广东贝泽科技有限公司

金额单位：元（人民币）

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型（监	规格型号	数量	单价（元）	总价（元）

			狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品				
1	手持式金属探测仪	美创达诚、湖南美创达诚科技有限公司	小型企业	BMS-5180	1	300	300
2	门式金属探测仪	美创达诚、湖南美创达诚科技有限公司	小型企业	BMS-100C	1	3800	3800
3	三人位联排候考椅	健蒋、广州健蒋家具有限公司	小型企业	定制	40	650	26000
4	智能存包柜	欧狮、河南省欧狮实业有限公司	小型企业	60门	1	5800	5800
5	饮水器	新泽泉、广东顺德新泽泉节能设备有限公司	小型企业	NEW-ZQ	1	6700	6700
6	饮水机	聚宝、宁波聚宝电子科技有限公司	小型企业	YR-5-X-20	1	800	800
7	微型消防站	海天消防、海天消防科技股份有限公司	不属于	定制	2	2800	5600
8	咨询引导台	贝泽、广东贝泽科技有限公司	微型企业	定制	1	6900	6900
9	档案柜	诚亿得、苏州诚亿得家具有限公司	微型企业	定制	10	850	8500
10	防磁柜	诚亿得、苏州诚亿得家具有限公司	微型企业	定制	2	900	1800
11	除湿机	美的、广东美的制冷设备有限公司	不属于	CF18BD/N7-DF3	1	1400	1400
12	储物架	贝泽、广东贝泽科技有限公司	微型企业	定制	6	450	2700
13	恒温恒湿安全工具	贝泽、广东贝泽科技有限公司	微型企业	定制	2	1400	2800

	柜						
14	办公桌椅	贝泽、广东贝泽科技有限公司	微型企业	定制	15	1300	19500
15	碎纸机	科密、广州科密股份有限公司	微型企业	9917	1	3100	3100
16	档案柜	诚亿得、苏州诚亿得家具有限公司	微型企业	定制	15	850	12750
17	应急处置箱	贝泽、广东贝泽科技有限公司	微型企业	定制	1	200	200
18	灭火器	海天消防、海天消防科技股份有限公司	不属于	定制	10	400	4000
19	12 人大会议桌椅	贝泽、广东贝泽科技有限公司	微型企业	定制	1	15000	15000
20	考生考试电脑桌椅	贝泽、广东贝泽科技有限公司	微型企业	定制	60	1200	72000
21	监考电脑桌椅	贝泽、广东贝泽科技有限公司	微型企业	定制	1	1200	1200
22	理论考试计算机	ASUS、华硕电脑股份有限公司	不属于	D501MER-D501MER00288	60	5600	336000
23	考试计算机摄像头	贝泽、广东贝泽科技有限公司	微型企业	定制	60	350	21000
24	实操考场摄像头	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	不属于	DS-2CD1345V2-LA	80	880	70400
25	监考计算机	ASUS、华硕电脑股份有限公司	不属于	D501MER-D501MER00288	1	5600	5600
26	32U 机柜	鑫国宇、武汉鑫国宇金属制品有限公司	微型企业	6632	4	2000	8000
27	48 口网络交换机	锐捷、锐捷网络股份有限公司	不属于	RG-NBS3100-48GT4SFP	2	3500	7000
28	UPS 不间断电源	科华、科华数据股份有限公司	不属于	YTR3320-J	1	73700	73700

29	空调器	格力、珠海格力电器股份有限公司	不属于	RF12WPdF	4	14800	59200
30	空调器	格力、珠海格力电器股份有限公司	不属于	KFR-35GW	1	3500	3500
31	显示设备	KONKA康佳、康佳集团股份有限公司	不属于	LED65G30UE	1	4590	4590
32	服务器	ASUS、华硕电脑股份有限公司	不属于	D501MER-D501MER00288	1	5600	5600
33	激光打印机	deli、得力集团有限公司	不属于	P2500DN	1	2300	2300
34	打印复印扫描一体机	PANTUM、珠海奔图电子有限公司	不属于	M7112DN	1	2919	2919
35	显示设备	KONKA康佳、康佳集团股份有限公司	不属于	LED65G30UE	2	4590	9180
36	录像设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	不属于	DS-8832N-R8	7	42000	294000
37	24 口监控POE 交换机	锐捷、锐捷网络股份有限公司	不属于	RG-YS126GS-P	7	2200	15400
38	核心交换机	锐捷、锐捷网络股份有限公司	不属于	RG-NBS5750-28GT4XS-E	1	6600	6600
39	监控系统服务器	ASUS、华硕电脑股份有限公司	不属于	D501MER-D501MER00288	1	5600	5600
40	办公系统服务器	ASUS、华硕电脑股份有限公司	不属于	D501MER-D501MER00288	15	5600	84000
41	显示设备	AOC、冠捷电子科技（福建）有限公司	不属于	Q24E4	1	1670	1670
42	显示设备	CHANGHONG、四川长虹电器股份有限公司	不属于	100D8MAX	1	12500	12500
报价金额合计				大写：人民币壹佰贰拾贰万玖			

	仟陆佰零玖元整 小写：1229609元

序号	名称及型号	项目描述（参数）	单位	数量	生产厂家
1	手持式金属探测仪、BMS-5180	1.名称:手持式金属探测仪 1).参数:一、1、探测灵敏度：探测距离 7CM。 2）探测方式：声光报警，可带耳机输出功能。 3)电源：9 伏方块电池（6F22ND 电池），可外接充电器功能。 4)静态电流：≤26mA。 5)工作电流：声光≤120mA。 6)报警方式：声光同步报警（无振动功能），带耳机输出功能，报警音量可根据目标物体的大小改变。 7)复位功能：轻按复位按钮能使探测器复位回到常规的等待探测状态，在出现虚假报警或探测环境的温度有快速变化时尤为有用 8)使用电池，可外接充电器功能，有低电压指示功能。 9)当电量变低时，探测距离不变。性能稳定。 10)三种报警方式：声音报警，灯光报警，振动报警。 11)欠压提示：电量不足时，黄灯亮提示。 12)灵敏度可调节。	套	1	湖南美创达诚科技有限公司
2	门式金属探测仪、BMS-100C	2.名称:门式金属探测仪 1).金属安检门 包括左门板，主机箱，右门板。	套	1	湖南美创达诚

		2.)主机箱功能 通过/报警人数，待机/报警信号灯功能参数设置，灵敏度调节 3).区位灯 报警对应门板感应报警区，从下往上是1至6区，门板感应报警的位置将在区位灯上显示出来。 4)工作电压AC220V50/60Hz 功率35W 信号频率6-9KHz（可调）工作温度-10℃——55℃储存温度-25℃——75℃整机包装 5）外形尺寸2220mm（高）*800mm（宽）*475mm（深） 6）通道尺寸2000mm（高）*700mm（宽）*400mm（深） 7)数码管显示设备可以通过数码管显示通过人数和报警人数。 8）按键操作设备通过4个按键进行操作。			科技有限公司
3	三人位联排候考椅、定制	3.三人位联排候考椅 1.）扶手脚：采用拉深钢板铸成形后，除锈处理后经过电镀处理。 2）边条：铝合金抛光后单独镀铬。 3）座板：厚度1.0毫米冷轧钢板，除锈处理后，静电喷粉喷涂。 4）横梁：壁厚1.7毫米方钢管，喷涂空调户外喷粉。	组	40	广州健蒋家具有限公司

		5）尺寸：1195mm-1800mm 之间，宽 650mm-800mm 之间，高 700mm-800mm			
4	智能存包柜、60 门	4.智能存包柜 参数：60 门整柜尺寸：1940mm×3880mm×435mm(±10mm) 柜体结构:坚固耐用，设计便于安装维护。 管理方式:支持单机管理或联网管理;管理员可通过密码管理。 操作模式:可选配密码。 显示与提示:配备液晶屏或语音提示，引导用户操作。具备指示灯显示柜门空闲状态。 数据与管理:支持操作记录查询(存/取时间、用户标识等)；；	套	1	河南省欧狮实业有限公司
5	饮水器、NEW-ZQ	5.饮水器 1）大型净水器 GB30978-2014 饮水机能效标准、GB5749-2022 生活饮用水标准、CJ94-2005 饮用净水标准、GB/T17219 涉水安全标准 进水方式：自动进水 过滤方式：四级过滤 内胆容量：27L 加热方式：步进式分层渐进加热，逐层补水、逐层加热，杜绝千滚水、阴阳水。 出水模式：支持温开水、开水双出水，满足常温直饮、开水使用双重需求。开水出水温度 9	套	1	广东顺德新泽节能设备有限公司

		5℃，温水温控精准稳定。 功率：2001-3000W 定时功能：支持定时功能			
6	饮水机、YR-5-X-20	6.饮水机 加热方式：步进式分层渐进加热，逐层补水、逐层加热，水温均匀稳定，全程无千滚水、无阴阳水，饮水更健康。 出水模式：支持 1 常温+1 开水双出水模式，满足办公直饮、泡茶、冲泡饮品等多样化使用需求。 开水出水温度 95℃，常温出水恒温稳定，温控精准，适配日常办公使用习惯。 执行标准：GB30978-2014 饮水机能效标准、GB5749-2022 生活饮用水标准、CJ94-2005 饮用净水标准、GB/T17219 涉水安全标准	套	1	宁波聚宝电子科技有限公司
7	微型消防站、定制	7.微型消防站： • 消防灭火防护服 2 套 • 消防安全头盔 2 顶 • 灭火防护靴 2 双 • 消防隔热手套 4 双 •TZL30 防烟自救呼吸器（逃生面罩）10 个（按最大容纳学员数增加） • 反光消防警示背心 6 件 • 多功能消防斧 2 把（破门、破障碍物） • 撬棍/挠钩 1 根	套	2	海天消防科技股份有限公司

		•断线钳、铁锤工具组 1 套 •逃生安全绳（20m）1 条			
8	咨询引导台、定制	8.咨询引导台 材质：全钢制电解钢板 •柜体：1.0－1.2mmSECC 电解镀锌钢板，静电喷塑，完全防火阻燃 •台面：实芯理化板台面，耐酸碱、颜料、消毒液外侧客户接待台高度：1000－1100mm（站立咨询） 内侧员工操作台面：750mm（标准办公坐高） 整体进深：600－700mm 长度 2m	套	1	广东贝泽科技有限公司
9	档案柜、定制	9.档案柜：尺寸：1800*850*390mm 材质:冷轧钢 厚度:0.5mm	套	10	苏州诚亿得家具有限公司
10	防磁柜、定制	10.防磁柜 四抽防磁柜，柜体尺寸：高 1100*宽 525*深 480mm	套	2	苏州诚亿得家具有限公司
11	除湿机、CF18BD/N7-D	11.名称:除湿机 参数：日除湿量 18L/天，适用面积 40 平方，	台	1	广东美的制冷

	F3	水箱容量 3L,水满自停			设备有限公司
12	储物架、定制	12.储物架 参数：L1200mm*W400mm*H2000mm*4 层	套	6	广东贝泽科技有限公司
13	恒温恒湿安全工具柜、定制	13.恒温恒湿安全工具柜 参数：柜子尺寸 2000*800*450mm（厚 1.0mm）	套	2	广东贝泽科技有限公司
14	办公桌椅、定制	14.办公桌椅 参数：材质：密度板贴实木皮。常规尺寸：1.2*0.6*0.7m,，台面厚度 5.5 公分。桌面静态承重 100kg 椅子：实木西皮，常规尺寸：620mm×680mm×1050mm，整椅承重 120kg	套	15	广东贝泽科技有限公司
15	碎纸机、9917	15.规格：17 张/次 碎纸速度：3 米/分 碎纸宽度：220mm 碎纸箱容积：30L 连续碎纸时间：150 分钟 保密等级：4 级	套	1	广州科密股份有限公司
16	档案柜、定制	16.档案柜：尺寸：1800*850*390mm 材质:冷轧钢	套	15	苏州诚亿

		厚度:0.5mm			得家具有限公司
17	应急处置箱、定制	17.应急处置箱 1）.铝合金材质 2）.380×270×220mm	套	1	广东贝泽科技有限公司
18	灭火器、定制	18.灭火器 1）.4KG干粉灭火器 2）.3KG二氧化碳灭火器	具	10	海天消防科技股份有限公司
19	12人大会议桌椅、定制	19. 标准12人长方形会议桌，尺寸3000mm×1300mm×750mm（长×宽×高），允许±5mm工艺公差 桌面静态均匀承重150kg，可稳定放置投影仪、会议设备、文件资料，长期重压不变形、不翘板 会议椅，尺寸600mm×650mm×1020mm(±5mm) 整椅承重120kg，抗压抗晃，结构稳定，长期频繁使用无松动、无变形、无异响	套	1	广东贝泽科技有限公司

20	考生考试电脑桌椅、定制	20. 考生考试电脑桌椅 尺寸：1m*0.6m*0.75m 桌面：25mm 环保板材 封边：28mm×1.5mm 优质 PVC 同色封边带，全自动封边工艺，粘力强，密封性好 下体主料：40mm 方管，壁厚 2.0/0.8mm 椅子： 尺寸：340mm×240mm×420mm 凳面：25mmE1 级环保板 方管：25mm 方管，壁厚 0.8mm，四周加固 凳脚：耐磨防滑尼龙脚垫	套	60	广东贝泽科技有限公司
21	监考电脑桌椅、定制	21.监考电脑桌椅 尺寸：1m*0.6m*0.75m 桌面：25mm 环保板材 封边：28mm×1.5mm 优质 PVC 同色封边带，全自动封边工艺，粘力强，密封性好 下体主料：40mm 方管，壁厚 2.0/0.8mm 椅子： 尺寸：340mm×240mm×420mm 凳面：25mmE1 级环保板 方管：25mm 方管，壁厚 0.8mm，四周加固 凳脚：耐磨防滑尼龙脚垫	套	1	广东贝泽科技有限公司
22	理论考试计算机、D501MER-D501MER00288	22. 1）CPU:主频 3.5Ghz，四核心，八线程，12MB 缓存; 2）、主板:IntelB760 3）、扩展槽:1 个 PCI-ex16，2 个 PCI-ex1，3 个 M.2 接口;	台	60	仁宝信息技术（昆山）有限公

		4）、内存:8GBDDR55600MHz，2 根内存插槽，最高支持 64GB 内存; 5）、硬盘:256GSSD; 6）、显示器:24.5 英寸显示器 7）、标准声卡:5 个音频接口(前 2 后 3)，支持 7.1 声道(已提供官网参数截图); 8）、网卡:集成 10/100/1000Mbps 自适应网卡; 9）、接口:8 个的原生 USB 接口,1 个 VGA、1 个 HDMI、1 个 R45 千兆以太网、1 个防盗锁孔; 10）、键盘鼠标:防水 USB 抗菌键盘、USB 抗菌光电鼠标; 11）、电源:500W 节能电源;			司
23	考试计算机摄像头、定制	23.考试计算机摄像头 摄像头像素：2K 分辨率：2592*1944 500 万像素最大帧率：2K/27FPS 输出格式：YUY2/JPEG 接口类型：USB2.0 驱动类型：无驱版 镜头描述：水平 FOV70 对焦方式：自动曝光控制：自动 白平衡：自动麦克风：数字麦克风 系统支持：winXP/Vista/Win7/Win8 以上 Andr oidlinux 等 功耗：250mA/5V 工作温度：-10℃到 65℃工业级	套	60	广东贝泽科技有限公司
24	实操考场	24.名称:半球监控摄像头（带拾音功能）	套	80	杭州

	摄像头、DS-2CD1345V2-LA	400万像素海螺型PoE网络摄像机 支持智能补光，支持白光/红外双补光，红外补光有效距离30米，白光补光有效距离20米 支持超级智能编码，高清拾音 分辨率2560×1440，在该分辨率下帧率25fps，在该分辨率下可输出实时图像。 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 支持人形检测 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 配置1个内置麦克风 符合IP67防尘防水设计，确保防尘防水，满足户外可靠运行要求。 工业级			海康威视数字技术股份有限公司
25	监考计算机、D501MER-D501MER00288	25.监考计算机（含显示屏+键鼠） CPU:十核心、十六线程 主板:IntelB760 扩展槽:1个PCI-ex16，2个PCI-ex1，3个M.2接口； 内存:8GBDDR55600MHz，2根内存插槽，最高支持64GB内存； 显卡:集成显卡； 硬盘：256GSSD； 显示器：24.5英寸显示器	台	1	仁宝信息技术（昆山）有限公司

26	32U 机柜、6632	26.32U 机柜 尺寸 600X600X160732U 含 PDU 理线架	台	4	武汉鑫国宇金属制品有限公司
27	48 口网络交换机、RG-NBS3100-48GT4SFP	27.名称:48 口网络交换机 二层网管交换机，交换容量 432Gbps，包转发率 108Mpps，48 口 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机，固化 4 个 SFP 千兆光口，支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能	台	2	锐捷网络股份有限公司
28	UPS 不间断电源、YTR3320-J	28.UPS 不间断电源 1）UPS 主机容量 10~40kVA。 2）液晶屏具备重力感应检测显示功能，可以根据机器机架式或立式安装方式，自动切换横屏或竖屏显示。 3）UPS 主机尺寸（机架安装时）满足：宽度 440mm，深度 500mm，高度 130mm。 4）具有 LCD+LED 指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面配备手动双键开关机按钮，防止误操作发生。 5）数字化并机：并机通讯接口板采用 SLOT 插	套	1	科华数据股份有限公司

		槽设计，单机和并机可灵活切换，方便备库存，支持并机单用、扩容、冗余、双母线等多种工作制式；支持用户无须拆机现场单机升级成并机。 6）.高性能指标： （1）整机 UPS 效率：100%阻性负载：94%50%阻性负载：92%30%阻性负载：90% （2）输出功率因素：输出有功功率=额定容量×0.9kW/kVA 即输出 PF0.9，输出端可带更多负载。 （3）输入电流谐波：100%非线性负载：＜5%，50%非线性负载：＜8%，30%非线性负载：＜11%； （4）过载能力：125%负载维持 10 分钟。 7）.电池直流电压输入范围：单体 12V 电池支±12~±20 节（即±144V~±240V 连续可调），现场配置灵活。 8）.具备大充电电流，10~20kVA 设置值 1A~10A，30~40kVA 充电电流最大可增至 20A，缩短充电时间。 9.安全保护：输入浪涌保护，火线对地具有保护措施			
29	空调器、RF12WPdF	29.名称:5 匹立式空调 1）.规格:产品类型：冷暖变频落地柜机，5 匹单元式空调，执行标准 GB19576-2019《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》	台	4	珠海格力电器股份

		2）.能效强制门槛：一级能效（政府强制节能采购清单准入），已提供有效期内 CQC 节能产品认证证书； 3）.3C 认证：整机内外机具备有效 CCC 强制性产品认证证书，投标附证书编号可查（CQC24701446119） 4）.供电规格：380V/50Hz 三相工业电源（5 匹商用标配） 5）.全新原厂正品：原厂整机，无翻新、工程机、样机；原厂整机质保 6 年，核心压缩机质保 6 年 6)低温启动制冷（43℃高温环境稳定运行）、低温制热			有限公司
30	空调器、KFR-35GW	30.名称:空调挂机 1.5 匹 1）.机型类型：1.5 匹冷暖变频壁挂式分体空调，执行国标 GB/T7725、GB21455-2019 2）.能效等级：新一级能效，纳入节能产品政府采购清单，已提供有效 CQC 节能认证证书；全年能源消耗效率 APF5.28 3）.供电规格：单相 AC220V/50Hz 家用电源 4）.安全认证：整机内外机具备有效期内 CCC 强制性产品认证证书，投标附证书编号（CQC25701488079） 5）.质保承诺：原厂整机免费保修 6 年，压缩机 6 年质保，已提供厂家盖章质保函	台	1	珠海格力电器股份有限公司

		6）.全新原厂：全新正品新机，不会提供工程机、样机、翻新机 7）.低温启动制冷（43℃高温环境稳定运行）、低温制热			
31	显示设备、LED65G30UE	31.名称:65寸排队显示液晶屏 规格:屏幕尺寸65英寸分辨率4K（3840*2160）屏幕比例16:9背光源LED背光方式直下式（D-LED USB支持音频格式：MP3，WMA USB支持图片格式：JPEG，BMP，PNG机身接口HDMI接口2*HDMI1.3网络接口 1×网络接口USB接口2×USB2.0能效电源性能220V/50Hz产品功耗200W待机功耗0.49W能效等级2级能效 7×12小时运行	台	1	安徽康佳电子有限公司
32	服务器、D501MER-D501MER00288	32.名称:办公计算机（含显示屏+键鼠） 1)：1、CPU:十核心、十六线程 主板:IntelB760 2)、扩展槽:1个PCI-ex16，2个PCI-ex1，3个M.2接口； 3)、内存:8GBDDR55600MHz，2根内存插槽，最高支持64GB内存； 4)、显卡:集成显卡； 5)、硬盘：256GSSD； 6)、显示器：24.5英寸显示器	台	1	仁宝信息技术（昆山）有限公司

33	激光打印机、P2500DN	33.产品名称：激光打印机 1).打印速度：28 页/分钟 2).产品尺寸：376*367*182mm 3).耗材：3500 页鼓粉一体 4).打印尺寸：A4,A5,A6.B5B6,16K,32K 等 5).分辨率：1200x1200DPI（照片模式） 6).兼容系统：Win10/8/7 等	台	1	宁波得力科贝技术有限公司
34	打印复印扫描一体机、M7112DN	34.打印复印扫描一体机 打印速度：33ppm 连接方式：USB+NET 基础功能：打印、复印、扫描 特色功能： -自动双面打印	台	1	珠海奔图电子有限公司
35	显示设备、LED65G30UE	35.名称:监控显示屏 规格:屏幕尺寸 65 英寸分辨率 4K（3840*2160） 屏幕比例 16:9 背光源 LED 背光方式直下式（D-LED USB 支持音频格式：MP3，WMA USB 支持图片格式：JPEG，BMP，PNG 机身接口 HDMI 接口 2*HDMI1.3 网络接口 1×网络接口 USB 接口 2×USB2.0 能效电源性能 220V/50Hz 产品功耗 200W 待机功耗 0.49W 能效 等级 2 级能效 7×12 小时运行	台	2	安徽康佳电子有限公司
36	录像设备、DS-8832N-	36.名称:监控硬盘刻录机（含硬盘） 规格:可接驳符合 ONVIF、RTSP、GB28181 标准	台	7	杭州海康

	R8	的网络摄像机 支持 H.265、H.264 编码前端自适应接入 支持 12 路 1080P 解码（开启解码增强，可提升至 16 路 1080P 解码） 支持 800 万像素高清网络视频的预览、存储与回放，支持 HDMI 与 VGA 异源输出，HDMI 最大支持 4K 超高清显示输出，VGA 支持 1080P 高清显示输出，自带 8 个 SATA 接口，最大支持 10TB 硬盘，支持 IP 设备集中管理，包括 IP 设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等，支持 16 路本地同步回放 针对人、车及事件类型，支持快速回放与检索功能，大幅提升录像 8TB 硬盘 11 块，满足存储 6 年			威视数字技术股份有限公司
37	24 口监控 POE 交换机、RG-YS126GS-P	37.名称:24 口监控 POE 交换机 24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口+2 个 1000Mbps 上联 SFP 光口， 其中 24 个口支持 PoE/PoE+供电，整机最大 PoE 输出功率 230W，交换机容量 52Gbps，包转发率 39Mpps，非网管型交换机，金属外壳，6kV 防雷，机架式	台	7	锐捷网络股份有限公司
38	核心交换机、RG-NBS5750-28GT4XS-E	38.名称:核心交换机 参数：三层交换机，交换容量 598Gbps/5.98Tbps，包转发率 162Mpps/222Mpps；24 个 10/100/1000M 自适应电口，4 个复用 SFP 光口，4	台	1	锐捷网络股份有限

		个 SFP+光口；支持 RIP，RIPng，OSPFv2，OSPFv3，IS-ISv4，IS-ISv6 等路由协议；支持 DHCPserver；支持虚拟化；支持 MAC			公司