

商丘市眼科医院医疗设备购
置项目
政府采购项目

招 标 文 件
商政采〔2026〕368 号



2026 年 7 月 3 日

提 示

各供应商：

《政府采购法》第七十七条规定：供应商有下列情形之一的、处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款、列入不良行为记录名单、在一至三年内禁止参加政府采购活动、有违法所得的、并处没收违法所得、情节严重的、由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的、依法追究刑事责任：

- （一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （三）与采购人、其他供应商或者集中采购机构/代理机构恶意串通的；
- （四）向采购人、集中采购机构/代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的、中标、成交无效。

《政府采购法实施条例》第七十二条规定：供应商有下列情形之一的、依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

- （一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
- （二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （四）将政府采购合同转包；
- （五）提供假冒伪劣产品；
- （六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的、中标、成交无效。评审阶段资格发生变化、供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和集中采购机构/代理机构的、处以采购金额5%的罚款、列入不良行为记录名单、中标、成交无效。

第七十三条 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的、由财政部门列入不良行为记录名单、禁止其1至3年内参加政府采购活动。

第七十四条 有下列情形之一的、属于恶意串通、对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任、对采购人、集中采购机构/代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

- （一）供应商直接或者间接从采购人或者集中采购机构/代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
- （二）供应商按照采购人或者集中采购机构/代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- （三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- （四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- （五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
- （六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- （七）供应商与采购人或者集中采购机构/代理机构之间、供应商相互之间、为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

目 录

第一章 供应商须知	5
一、总 则	5
1、采购人、集中采购机构/代理机构及供应商	5
2、资金来源	7
3、投标费用	7
4、适用法律	8
二、招标文件	8
5、招标文件构成	8
6、招标文件的澄清与修改	8
7、招标文件的解释权	9
三、投标文件的编制	9
8、投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	9
9、投标文件构成	10
10、证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	10
11、投标报价	11
12、投标保证金	11
13、投标有效期	11
14、投标文件的签署及规定	11
15、投标文件的固化和加密	12
四、投标文件的递交	12
16、投标截止	12
17、投标文件的接收、修改与撤回	12
五、开标及评标	13
18、开标	13
19、资格审查及组建评标委员会	14
20、投标文件符合性审查与澄清	15
21、投标偏离	17
22、投标无效	17
23、比较与评价	18
24、废标	20
25、保密原则	20
六、确定中标	20
26、中标候选人的确定原则及标准	20
27、确定中标候选人或中标人	20
28、采购任务取消	20
29、中标公告和中标通知书	21
30、签订合同	21
31、履约保证金和预付款及合同融资	22
31.1 履约保证金	22
31.2 预付款	22
31.3 合同融资	22
32、中标服务费	22

33、政府采购信用担保	22
34、廉洁自律规定	23
35、质疑与接收	23
第二章 投标文件格式	24
第一部分 开标一览表及资格证明文件	24
1、开标一览表	25
2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明	26
3-1、法定代表人身份证明书	27
3-2、法定代表人授权委托书	28
4、财务状况承诺函或财务审计报告或银行出具的信誉良好的证明材料	29
5、具有依法缴纳税收的证明材料	30
6、具有依法缴纳社会保障资金的证明材料	31
7、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料	32
8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	33
9、供应商须知资料表要求的其他资格证明文件	34
第二部分 商务及技术文件	35
1、投标书	36
2、投标承诺函	38
3、投标分项报价表	39
4、货物说明一览表	40
5、备件和专用工具清单一览表	41
6、服务要求条款偏离表	42
7-1、中小企业声明函（货物）	43
7-2、残疾人福利性单位声明函	45
7-3、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）	46
8、供应商关联单位的说明	47
9、供应商或产品制造商设立的能为本项目提供售后服务的机构网点清单	48
10、关于符合本国产品标准的声明函（投标文件格式十二）	49
11、供应商认为需要提供的其他资料，包括但不限于评分项所有资料	50
第三章 招标公告	51
第四章 供应商须知资料表	54
第五章 货物需求一览表及技术服务要求	58
一、详细技术参数要求：	58
第六章 评标方法和标准	60
1、评标委员会成员要求	60
2、投标文件的商务及技术符合性审查	60
3、具体评分标准	61
4、中标候选人并列式时的处理方式	64
5、评审数据的复核	64
第七章 政府采购合同（参考）	68
第一节 政府采购合同协议书	70
第二节 政府采购合同通用条款	75
第三节 政府采购合同专用条款	82

第一章 供应商须知

一、总 则

1、采购人、集中采购机构/代理机构及供应商

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见供应商须知资料表。

1.2 集中采购机构/代理机构：是指在该项目中接受采购人委托，在采购人委托授权范围内组织政府采购活动的机构。本项目的集中采购机构/代理机构见供应商须知资料表。

1.3 供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的供应商及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2 以集中采购机构/代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3 符合供应商须知资料表中规定的其他要求。

1.3.4 若招标公告中写明允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有一种以上产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

《产品在中国境内生产的组件成本核算规则》详见附件 1。

1.3.5 若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的,如供应商为非中小企业且所投产品为非中小企业产品,其投标将被认定为**投标无效**。

1.4 如供应商须知资料表中允许联合体投标,对联合体规定如下:

1.4.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体,以一个供应商的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求,联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议,明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任,并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标,共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的,按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7 以联合体形式参加政府采购活动的,联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标,否则相关投标将被认定为**投标无效**。

1.4.8 对联合体投标的其他资格要求见供应商须知资料表。

1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,其相关投标将被认定为**投标无效**。

1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。

1.7 供应商在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品,影响其正常决策行为。一经发现,其将被认定为**投标无效**。

1.8.1 为了认真切实做好供应商围标、串标、陪标行为的规范,除政府采购法律法规规定的恶意串通视同串通投标情形外,在不影

响公平竞争的前提下，根据河南省财政厅豫财购【2021】6号文件规定，参与同一标段（包）的供应商有下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（五）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（七）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（八）其他涉嫌串标的情形。

1.8.2 为贯彻落实《河南省营商环境优化提升行动方案（2022版）》（豫营商〔2022〕1号）等文件要求，供应商应严格按照商丘市公共资源交易中心网站上最新发布的《关于启用大数据分析监测预警功能的通知》执行。

2、资金来源

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2 项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知资料表。

2.3 供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。

3、投标费用

不论投标的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加投标有

关的费用。

4、适用法律

本项目采购人、**集中采购机构/代理机构**、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购需求管理办法》（财库[2021]22号）及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1 招标文件共七章，内容如下：

第一章 供应商须知

第二章 投标文件格式

第三章 招标公告

第四章 供应商须知资料表

第五章 货物需求一览表及技术服务要求

第六章 评标方法和标准

第七章 政府采购合同格式

5.2 如本文件的有关事项表述不一致、表述不明确或明显的文字错误的、以采购人或**集中采购机构/代理机构**做出的解释为准。

5.3 供应商应认真阅读招标文件所有的事项、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在实质性要求方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为**投标无效**。

5.4 供应商如认为本招标文件内容有歧义或模糊不清、请以书面形式向采购人和**集中采购机构/代理机构**提出，否则将视为对本招标文件要求无任何异议，并不得因此在开标后提出任何异议。

6、招标文件的澄清与修改

6.1 为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在投标截止期十五日前，以

书面形式将澄清要求通知采购人或**集中采购机构/代理机构**。

6.2 采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件除采购标的和资格条件以外的内容进行澄清或修改。**集中采购机构/代理机构**将在采购公告发布网站上以书面形式（更正、变更公告的方式）通知所有招标文件的收受人。招标文件的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3 澄清或者修改的内容影响投标文件编制的，**集中采购机构/代理机构**将在投标截止时间至少15日前通知所有招标文件的收受人、不足15日的、**集中采购机构/代理机构**将顺延提交投标文件的截止时间。

6.4 因在全流程电子化政府采购活动中，采购人及**集中采购机构/代理机构**均无法获取供应商信息，因此采购人及**集中采购机构/代理机构**无法直接向供应商告知招标文件的澄清与修改内容，供应商应自行注意查看河南省政府采购网及商丘市公共资源交易中心网上该项目相关信息，否则产生任何不利后果由供应商自行承担。

7、招标文件的解释权

本招标文件内容由采购人和**集中采购机构/代理机构**负责解释，其中采购需求等采购人所提供内容由采购人负责解释，采购文件其他内容由**集中采购机构/代理机构**负责解释。

三、投标文件的编制

8、投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1 项目有分包的，供应商可对招标文件其中一个或几个分包货物进行投标，除非在供应商须知资料表中另有规定。

8.2 供应商应当对所投分包招标文件中“货物需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为**投标无效**。

8.3 无论招标文件第五章货物需求一览表及技术规格中是否要求，供应商所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 供应商应完整地按招标文件要求编写投标文件,投标文件应包括唱标项、开标一览表、资格证明文件、符合性证明文件及其他五部分。

9.2 “唱标项”为投标文件完成解密后系统直接读取并显示的投标信息,“开标一览表和资格证明文件”是由资格审查小组进行资格审查的内容,“符合性证明文件和其他”是由评标委员会进行评审的内容。上述文件应按照招标文件的规定填写、签署和盖章。

9.3 唱标项为开标过程中生成开标记录表显示内容,供应商应确保唱标项内容与投标文件内容保持一致。如唱标项内容没有响应招标文件实质性要求, **其投标将被拒绝。**

9.4 供应商在编制电子投标文件时应按照招标文件要求及电子投标文件制作规定顺序在对应位置上传相关资料,承担上传位置错误产生的任何后果。

10、证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1 供应商应提交证明文件,证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2 上款所述的证明文件,可以是文字资料、图纸和数据,它包括:

10.2.1 货物主要技术指标和性能的详细说明;

10.2.2 货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单,包括备件和专用工具的货源及现行价格;

10.2.3 对照招标文件技术规格,逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应,或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3 供应商应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用,并没有任何限制性。供应商在投标中可以选用替代牌号或分类号,但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人代表及评审专家不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11、投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为**投标无效**。

11.2 供应商应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3 投标分项报价表上的价格应为完成该项目所需所有费用，包括货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价，货物运至最终目的地的运输费和保险费用以及货物安装、调试、检验、技术服务和培训等所有费用；

11.4 供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

11.5 每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12、投标保证金

12.1 供应商应提交供应商须知资料表中规定的投标承诺函代替投标保证金，并作为其投标的一部分。否则其投标将被认定为**投标无效**。

12.2 联合体参与投标的，应由联合体中的一方或者共同提交投标承诺函。以一方名义提交承诺函的，对联合体各方均具有约束力。

13、投标有效期

13.1 投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

13.2 为保证有充分时间签订合同，采购人或**集中采购机构/代理机构**可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求供应商延长投标文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其投标。

14、投标文件的签署及规定

14.1 投标文件应由供应商的法定代表人或经其正式委托代理人

按招标文件规定在投标文件上注明需要签字和盖章的地方签字和加盖单位印章。委托代理人须具有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件第一部分中。

14.2 本项目投标文件不要求逐页签字盖章，但投标文件中注明签字和盖章的地方须按照要求签字和盖章以保证该项资料的有效性，否则资格审查小组或评标委员会有权利对该项资料不予认可。如果该项资料为资格审查或符合性审查所必须提供的证明材料，将导致投标无效。

15、投标文件的固化和加密

15.1 供应商在上传投标文件之前应对投标文件进行固化和加密。

15.2 供应商登录交易平台下载招标文件时同时下载响应性文件和加密程序，投标文件制作完成固化后，将企业数字证书插入电脑，打开加密程序，按照提示选择固化后的投标文件进行加密。应急密码是数字证书无法正常使用时对投标文件进行解密的唯一途径，请务必牢记。

四、投标文件的递交

16、投标截止

16.1 供应商应在招标公告中规定的投标截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2 采购人和**集中采购机构/代理机构**有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、**集中采购机构/代理机构**和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

17、投标文件的接收、修改与撤回

17.1 采购人及**集中采购机构/代理机构**工作人员将于投标截止日期当天在招标公告中约定的地点接收该项目投标文件。在投标截止时间之后，供应商将无法递交投标文件。

17.2 递交投标文件以后，如果供应商要进行修改或撤回投标，须在投标截止时间前登录交易平台，点击“递交投标文件”选择“撤

回”，修改完成固化加密后在投标截止时间前重新递交投标文件。

17.3 采购人和**集中采购机构/代理机构**对所接收的投标文件概不退回。

五、开标及评标

18、开标

18.1 采购人和**集中采购机构/代理机构**将在供应商须知资料表中规定的开标时间 30 分钟-60 分钟前登录公共资源交易平台启动开标会，并按照开标准备-开标-开标记录-开标结束的顺序组织本次开标活动。

18.2 供应商请在开标时间前登录商丘市公共资源交易平台，正确选择主体角色和要进入的项目，点击“操作”—“我要投标”—“操作”—“在线开标”进入开标大厅。供应商应保持开评标过程中交易平台处于登录状态并实时关注屏幕显示信息，充分掌握开评标情况。

18.3 采购人和**集中采购机构/代理机构**启动开标会后，投标截止时间前，供应商无需进行签到，只需等到开标截止时间后，点击左侧解密按钮进行解密投标文件即可。

18.4 到达解密时间后，供应商应选择 CA 证书解密或应急解密对投标文件进行解密。选择 CA 证书解密时，供应商应首先确保电脑安装北京证书助手且处于打开状态，插入数字证书，点击右下角“解密”会跳转到解密页面，输入解密工程编号，此编号为标段编号，供应商可从我要投标的页面复制粘贴进去，然后点击搜索，即可出来项目和公司信息，点击解密，输入 CA 锁的密码即可解密。

选择应急解密时，首先点击应急解密，然后按照提示信息填写完整，然后输入加密时设置的应急解密密码即可完成解密。

18.5 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，应及时点击右下角在线澄清向采购人和**集中采购机构/代理机构**提出。采购人、**集中采购机构/代理机构**对供应商代表提出的问题将依据法律、法规及招标文件规定及时处理。开标结束后、采购人及**集中采购机构/代理机构**不再接受供应商针对开标过程和开标记录提出的疑义。供应商

不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

18.6 供应商应按照规定完成解密操作，否则将导致其投标无效。

18.7 开标结束后、供应商代表应实时关注交易平台信息，以满足评标过程中可能发生的评标委员会要求供应商对投标文件进行必要澄清、说明或补正。否则、因此产生的一切不利后果由供应商自行承担。

18.8 开标后，满足条件的供应商不足三家的，项目将整体流标。

19、资格审查及组建评标委员会

19.1 开标结束后，采购人代表组成资格审查小组依据法律法规和招标文件中规定，对供应商“资格证明文件”进行审查，在资格审查表上签字并出具资格审查报告，承担资格审查工作相关责任。未通过资格审查的供应商不进入评标程序；通过资格审查的供应商少于三家的，项目将整体废标。

19.2 在资格审查过程中、资格审查小组将按照招标文件的要求对供应商资格证明材料中的客观证明材料与商丘市公共资源交易服务平台市场主体库中该单位对应资料进行核查，供应商没有上传或与上传资料不一致的，其投标将被认定为**投标无效**。

19.3 采购人将在开标当天资格审查工作结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为**投标无效**。

19.3.1 不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

19.3.2 查询及记录方式：采购人经办人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为

资格审查依据。

19.4 采购人及集中采购机构/代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

20、投标文件符合性审查与澄清

20.1 通过资格审查的供应商不低于三家时，评标委员会将根据招标文件规定对供应商“符合性证明材料及其他”内容进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求做出响应，具体审查内容见符合性审查表。

20.2 在评标期间，评标委员会发现投标文件内容含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误时，将通过评审系统在线向供应商发出澄清、说明或补正的通知，评标委员会可以根据问题情况合理设置答复时间，但最低不得少于 30 分钟。

20.3 供应商收到通知后可点击交易平台右上角的澄清答疑按钮，选择要进行回答的项目，查看专家提问的问题（专家问题可以预览和下载）并准备答复材料上传交易系统。需要上传交易系统的澄清说明文件，必须是 PDF 格式并且加盖有供应商电子签章。答复材料准备好后在答疑文件信息选项里提交回答文件。供应商请确认无误后提交，提交之后无法修改。

20.4 供应商的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内提交。并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

注：评标委员会对供应商进行澄清的要求均有时间限制，并且在供应商澄清页面有倒计时提示，供应商应在评标委员会规定时间内完成所有操作。

20.5 投标文件报价出现前后不一致的修正规定：

（一）投标文件中开标一览表（唱标项）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（唱标项）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览

表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 20.3 条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.6 投标报价的审查。

20.6.1 评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 65 %的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times$ 65 %；

2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 65 %的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times$ 65 %；

3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 65 %的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times$ 65 %；

4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第 1 项至第 3 项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过 65%。

20.6.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

供应商书面说明应按照 20.3 款要求在规定时间内提交交易系统。

20.6.3 供应商提供书面说明后、评标委员会应当结合采购项目采购需求、实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的、评标委员会应当对其投标认定为**投标无效**。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

20.6.4 如供应商计划以较低价格参与投标并有可能被评标委员会告知需提供书面说明的，可自行提前准备好相关证明材料及说明。

20.7 供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品品目清单或环境标志产品品目清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

20.8 如采购人所采购产品属于节能产品品目清单中强制采购的产品类别，供应商所投的该产品必须具有处于有效期之内的节能产品认证证书，并提供证书复印件加盖公章。否则其投标将被认定为**投标无效**。本项目强制采购的节能产品见供应商须知资料表。

21、投标偏离

本项目中注明“投标无效”的条款为不允许偏离的实质性要求和条件，其他要求为可以偏离的一般要求。评标委员会应当接受投标文件中对一般要求的不正规或不一致响应。

22、投标无效

22.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部不允许偏离的实质性条款、条件和规格相符，否则将被认定为**投标无效**。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

- (1) 未按招标文件规定的内容提交投标承诺函的；
- (2) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (3) 未满足招标文件中技术条款的实质性要求的；
- (4) 与其他供应商串通投标，或者与招标人串通投标或以其他方式弄虚作假方式投标的；
- (5) 投标报价超过项目预算价或最高控制限价的；
- (6) 属于招标文件规定的**投标无效**情形的；
- (7) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (8) 不符合法律法规强制性规定的。

22.3 出现以下情形，视为供应商串通投标。

- (1) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 有证据证明供应商与采购人、**集中采购机构/代理机构**或者其他供应商串通的其他情形；

23、比较与评价

23.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

(1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

(2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

23.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的的小微企业，应予以认定。根据商丘市财政局关于印发《政府采购营商环境整改提升方案》的通知（商财购〔2024〕6号），并对小微企业给予价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

对于同一投标人同时满足上述《政府采购营商环境整改提升方案》的通知（商财购〔2024〕6号）、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）优惠政策的给予价格40%的扣除，用扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。具体办法详见招标文件第六章。

23.4 商丘市财政局关于支持返乡创业经营主体的产品和服务纳入政府采购的函，为认真贯彻落实《中共商丘市委商丘市人民政府关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的实施的意见》（商发〔2020〕5号）精神，支持乡村振兴，根据文件精神，支

持返乡创业经营主体的产品和服务纳入政府采购，同等条件下优先采购。

24、废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

25、保密原则

25.1 评标将在严格保密的情况下进行。

25.2 政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六、确定中标

26、中标候选人的确定原则及标准

除第 28 条规定外，对实质上响应招标文件的供应商按下列方法进行排序，确定中标候选人：

(1) 采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的由采购人决定。

(2) 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的由采购人决定。

27、确定中标候选人或中标人

评标委员会将根据评标标准，按供应商须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28、采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，

且对受影响的供应商不承担任何责任。

29、中标公告和中标通知书

29.1 在投标有效期内，中标人确定后，集中采购机构/代理机构将在两个工作日内发布中标公告，公告期限为一个工作日。

29.2 发布中标公告的同时，集中采购机构/代理机构将通过交易平台向中标人发出中标通知书，中标人可以登陆交易平台点击对应项目操作—我要投标—操作—下载中标通知书完成自行下载。

30、签订合同

30.1 中标通知书为签订合同的必要条件，中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4 采购合同履行过程中、采购人在资金具备情况下需要追加与合同标的相同的货物或者服务的、在不改变合同其他条款的前提下、可以与中标供应商协商签订补充合同、但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%、该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中、不得在原政府采购合同履行结束后、且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

30.5 当出现法定的中标无效或中标结果无效情形时，若合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，采购人应依法确定排名下一位的为中标人并签订合同，否则依法重新开展采购活动。

30.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人

民共和国民法典》。

31、履约保证金和预付款及合同融资

31.1 履约保证金

31.1.1 中标人应按照供应商须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金。

31.1.2 政府采购利用担保试点范围内的项目,除 31.1.1 规定的情形外,中标人也可以按照财政部门的规定,向采购人提供合格的履约担保函。

31.1.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行,将视为放弃中标资格。在此情况下,采购人可确定下一候选人为中标人,也可以重新开展采购活动。

31.2 预付款

31.2.1 各采购单位应按照供应商须知资料表规定向中标人支付预付款。

31.2.2 预付款比例原则上不低于合同金额的 40%。

31.2.3 各采购单位可根据项目特点、供应商信用等情况,决定是否要求供应商提交电子预付款保函。

31.2.4 如需提供电子预付款保函,中标单位应通过商丘市公共资源交易中心电子保函平台全程网上办理,实现项目信息与保函信息的关联绑定,自动验真。

31.3 合同融资

严格按照豫财办【2020】33 号河南省财政厅关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知执行。(格式见附件)

32、中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定,向集中采购机构/代理机构支付中标服务费。

33、政府采购信用担保

33.1 本项目是否属于信用担保试点范围见供应商须知资料表。

33.2 如属于政府采购信用担保试点范围内,中小型企业供应商可以自由按照财政部门的规定,采用投标担保、履约担保和融资担

保。

33.2.1 供应商递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

34、廉洁自律规定

34.1 集中采购机构/代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2 集中采购机构/代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3 为强化集中采购机构/代理机构内部监督机制，供应商可按供应商须知资料表中的监督电话和邮箱，反映集中采购机构/代理机构的廉洁自律等问题。

35、质疑与接收

35.1 供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人、其委托的集中采购机构/代理机构提出质疑。其中，对采购文件提出质疑的，应在获取采购文件之日起7个工作日内提出并提供上述法规规定材料。

35.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面（纸质）形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

35.3 采购人及集中采购机构/代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见供应商须知资料表。

第二章 投标文件格式

说明：

1、供应商的投标文件内容要素具备仅与本章所制格式不一致的、采用综合评分法时评标委员会可在评分时以投标文件不规范予以扣分处理、不作为废标项。

2、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏、由供应商根据自身投标情况作解释性说明、不作为必填项。

3、如该项目不分标段（仅一个标段的），格式文件中有包号后可以“空白”或“/”。

4、其中第一部分开标一览表及资格性证明文件的第2、4、5、6项为客观证明材料，供应商在开标前应将上述材料上传至商丘市公共资源交易服务平台市场主体库对应位置。

第一部分 开标一览表及资格证明文件

- 1、开标一览表（见投标文件格式一）；
- 2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件；
- 3、法定代表人身份证明书或授权书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）；
- 4、财务状况承诺函或财务审计报告或银行出具的企业信用良好的证明材料；

- 5、依法缴纳税收的证明材料；
- 6、依法缴纳社会保障资金的证明材料；
- 7、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料。
- 8、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- 9、供应商须知资料表要求的其他资格证明文件；

（说明：根据商丘市财政局关于印发《政府采购营商环境整改提升方案》的通知（商财购〔2024〕6 号）文件精神，实行“信用+承诺”准入制）

1、开标一览表

招标编号：	包号：	单位：元/%
项目名称		
投标总价	大写：	
	小写：	
评审报价	大写：	
	小写：	
交货期		
交货地点		
备注		

供应商名称（单位盖章）：
法定代表人或委托代理(签字)：

注：1、此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致，且是采购人最终验收合格后的总价、包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、服务费、售后服务、税金及其他完成本项目所需费用的总和。

2、评审报价应为供应商参与报价分计算时的投标价格，即符合政府采购相关政策要求，按照本文件第六章规定给予价格折扣后参与评审的价格。

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：

- 1、提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。
- 2、供应商为自然人的，应提供身份证明的复印件。
- 3、联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3-1、法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

供应商名称：

注册地址：

成立时间：

经营期限：

姓名： ； 性别： ； 职务 ； 系我单位法定代表人。

特此证明。

供应商名称：（盖章）

年 月 日

（※附：法定代表人身份证复印件※）

3-2、法定代表人授权委托书

（被授权人参加投标的，出具此证明书）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商）的法定代表人（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效,特此声明。

供应商（盖章）；

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：_____

委托代理人（签字或盖章）：

身份证号码：_____

（※附：被授权人身份证复印件※）

4、财务状况承诺函或财务审计报告或银行出具的信誉良好的证明材料

说明：

1、如提供本单位财务状况承诺函须加盖本单位章。

2、如提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位章。

3、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

4、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

5、如截止到开标当天，公司成立不足6个月的或者是机关事业单位参与投标的，可以不提供该项证明材料。

5、具有依法缴纳税收的证明材料

说明：

- 1、按照供应商须知资料表中的规定提供复印件。
- 2、复印件上应加盖本单位章。
- 3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。
- 4、如截止到开标当天，公司成立不足 6 个月的，可以不提供该项证明材料。

6、具有依法缴纳社会保障资金的证明材料

说明：

- 1、按照供应商须知资料表中的规定提供复印件。
- 2、复印件上应加盖本单位章。
- 3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。
- 4、如截止到开标当天，公司成立不足 6 个月的，可以不提供该项证明材料。

7、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料

说明：提供以下任意一项内容即认为具备该项证明材料。

- 1、供应商的承诺函。
- 2、供应商近三年内的类似业绩
- 3、设备购置发票或设备实物照片及工作人员相关证书或企业荣誉证书

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：

- 1、供应商应按照相关法规规定如实作出说明。
- 2、按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
- 3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

9、供应商须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：

1、应提供供应商须知资料表要求的其他资格证明文件，如无要求，该项内容可以为空。

2、复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3、如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

第二部分 商务及技术文件

- 1、投标书（投标文件格式三）
- 2、投标承诺函
- 3、投标分项报价表（投标文件格式四）
- 4、货物说明一览表（投标文件格式五）
- 5、备件和专用工具清单一览表（投标文件格式六）
- 6、服务要求条款偏离表（投标文件格式七）

7、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商应提交：

7-1《中小企业声明函》（投标文件格式八）

7-2《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式九）

7-3《省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件》（格式自拟）（投标文件格式十）

8、供应商关联单位的说明（格式自拟）

9、供应商或产品制造商设立的能为本项目提供售后服务的机构网点清单（投标文件格式十一）

10、符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）价格扣减条件的供应商应提交：《关于符合本国产品标准的声明函》（投标文件格式十二）

11、供应商认为需要提供的其他资料，包括但不限于评分项所有资料

1、投标书

致：

我单位全面研究了“_____”项目（项目编号：_____号）的招标文件、决定参加贵单位该招标项目的投标、我单位授权_____（全名、职务）代表_____（供应商名称）提交电子投标文件1份，并全权处理该项目投标的所有事宜。

据此函、宣布如下：

1、我单位在该项目投标中报价为_____，该报价是采购人最终验收合格后的总价、包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、服务费、售后服务、税金及其他完成本项目所需费用的总和。

2、我方报价均真实有效、不存在不正当竞争行为、并且不存在以低价谋取中标后提供不良产品或者不诚信履约情况。如果评标委员会认为我单位报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，我方将按照评标委员会的要求积极配合提供相关证明材料；并接受评标委员会的评审认定结果。

3、我单位同意本次招标的投标有效期为投标截止之日起____日。

4、一旦我单位中标、我单位将在规定时间内尽快与采购人签订合同、并且我单位愿按所签署的政府采购合同履行我方的全部责任和义务。

5、我单位已详细审查全部招标文件、包括在采购公告发布网站上发布的澄清、变更公告和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不知道、不明白及误解的权利。

6、我单位同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的一切数据或资料、并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的、否则、愿承担由此所产生的一切法律后果。

7、在资格审查和评标过程中、资格审查小组或评标委员会发现招标文件有关事项表述不一致、表述不明确或明显的文字错误的、我单位完全接受采购人或**集中采购机构/代理机构**做出的解释。

8、采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务、且采购金额不超过原合同采购金额10%的、我方同意接受追加、且追加的采购货物或者服务的名称、价格、履约方式、验收标准等与原政府采购合同保持一致。

9、如果我方提供了《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件》。我方承诺《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件》是真实的、完全符合我公司实际情况的并承担相关法律责任。

10、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是**集中采购机构/代理机构**的附属机构。

11、我单位在参与该项目投标过程中没有向采购人提供、给予任何有价值的物品以影响其正常决策行为。

12、我单位根据招标文件要求已经如实说明我单位的关联单位，并承诺在该项目投标过程中，与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控

股、管理关系。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址

联系人

电话（手机号）

传真电话或电子邮箱

法定代表人或其委托代理人签字-----

供应商名称（全称并加盖公章）-----

日期-----

2、投标承诺函

致：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

四、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定中标供应商以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标供应商的原因未能按照采购文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于中标供应商的原因未能按照采购文件的规定交纳履约保证金；

（五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（七）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

3、投标分项报价表

项目名称： 招标编号： 标段号： 报价单位： 元

序号	名称	品牌、型号和规格	数量	产地	制造商名称	单价	总价	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
报价总计：								

法定代表人或其委托代理人签字：

供应商(盖单位章)：

说明：

1、供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，分项报价明细表以包为单位填写，否则作无效处理。

2、如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4、如果开标一览表（唱标项）内容与投标文件中明细表报价总计内容不一致的，以开标一览表（唱标项）内容为准。

4、货物说明一览表

项目名称：

招标编号：

标段号：

序号	产品名称	招标文件要求	投标产品技术参数	偏离情况
1				
2				
.....				

说明：

1、供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。并按照招标项目技术要求的顺序如实对应填写，否则将被认定为无效投标。

2、“偏离情况”栏应当填写“正偏离、无偏离、负偏离”。

3、本表可以提供附件、附件应为能够证明所投产品技术参数的客观证明材料、包括但不限于产品检测报告或厂家宣传彩页或厂家官网产品参数截图或产品白皮书等，如招标文件没有明确要求提供，可以不提供。

4、本表中的表述与证明材料中的表述不一致的、以证明材料为准。

法定代表人或其委托代理人签字：

供应商(盖单位章)：

5、备件和专用工具清单一览表

项目名称：

招标编号：

包号：

序号	名称	规格型号	现行价格	备注

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

6、服务要求条款偏离表

项目名称：

招标编号：

包号：

序号	招标文件的服务要求	投标文件的服务要求响应内容	偏离情况	说明

法定代表人或其委托代理人签字：

供应商(盖单位章)：

说明：

1、供应商应将货物需求一览表及技术服务要求中服务要求的全部条款列入此表并对应填写响应内容。

2、“偏离情况”栏应当填写“正偏离、无偏离、负偏离”。

7-1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、中小企业参与政府采购活动、享受扶持政策，只需要出具《中小企业声明函》作为中小企业身份证明文件。中小企业应当按照《办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》，任何单位和个人不得要求中小企业供应商提交《中小企业声明函》之外的证明文件，或事先获得认定及进入名录库等。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

3、如果中标单位享受了价格扣除的中小企业扶持政策，该中小企业声明函随中标、成交结果一并公告。

4、在采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

5、在采购项目中，所投产品应逐项填写中小企业声明函中标的名称等内容，否则不能享受中小企业扶持政策。

6、在采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，按规定享受中小企业扶持政策。

7-2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造商名称（盖章）：

日期：

7-3、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）

8、供应商关联单位的说明

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- (1) 与供应商单位负责人为同一人的其他单位；
- (2) 与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

9、供应商或产品制造商设立的能为本项目提供售后服务的机构网点清单

项目名称：

采购编号：

包号：

序号	机构名称	所在地	联系人	联系电话	售后人员情况
1					
2					
3					
4					
5					
...					

供应商名称：

(盖单位公章)。

法定代表人或授权代表：

(签字)。

10、关于符合本国产品标准的声明函（投标文件格式十二）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。
（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）3。
（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。
（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

-
- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 - 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 - 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 - 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 - 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

11、供应商认为需要提供的其他资料，包括但不限于评分项所有资料

第三章 招标公告

商丘市眼科医院医疗设备购置项目 政府采购项目已经财政部门批准、资金已落实、具备招标条件、现采用公开招标方式进行采购、欢迎符合相关条件的供应商参加。

一、**采购项目名称：** 商丘市眼科医院医疗设备购置项目

二、**交易项目编号：** 商政采〔2026〕368号

采购项目编号： 商财采招-2026-50

三、**项目预算金额：** 20299400.00元 ； **最高控制价：** 20299400.00元 。

如有其他说明：

- 1、采购方式：公开招标；
- 2、资金来源：财政资金；
- 3、标段划分及采购内容：共划分为5个标段；
- 4、供货地点：招标人指定地点；
- 5、供货期限：签订合同后60日历天完成供货及安装调试；
- 6、质量要求：合格，符合国家行业标准；
- 7、质保期：自验收合格之日起3年；
- 8、是否接受进口产品：是，具体详见（第五章技术标准和要求）
- 9、是否专门面向中小企业采购：否
- 10、**招标控制价：**

第一标段预算金额：1958000.00元；最高控制价：1958000.00元；

第二标段预算金额：1977500.00元；最高控制价：1977500.00元；

第三标段预算金额：3357000.00元；最高控制价：3357000.00元；

第四标段预算金额：3053000.00元；最高控制价：3053000.00元；

第五标段预算金额：9953900.00元；最高控制价：9953900.00元；

四、采购需求：

第一标段：全自动综合验光组合台 2 台、超乳玻切一体机 1 台、半导体眼底激光治疗仪 1 台。

第二标段：数码裂隙灯显微镜 1 台、裂隙灯显微镜 4 台、角膜内皮计数仪 1 台、超广角激光扫描检眼镜 1 台；

第三标段：电脑验光仪(含曲率)1 台、电脑验光仪 1 台、非接触眼压计 2 台、扫频源 OCTA1 台、眼科半导体激光光凝仪 1 台、眼科 Nd:YAG 激光治疗仪 1 台、手术无影灯 1 台、超声乳化仪 1 台；

第四标段：屈光筛查仪 3 台、角膜地形图仪 1 台、A 型超声测量仪 1 台、A/B 超声诊断仪 1 台、视野计 1 台、光学生物测量仪（基础）1 台、手术显微镜 1 台、全自动生化分析仪 1 台、全自动血细胞分析仪 1 台、尿液分析仪一体机 1 台、全自动血凝分析仪 1 台；

第五标段：眼科扫频光学生物测量仪 1 台、飞秒激光系统 1 台、准分子激光系统 1 台、心电监护仪 1 台、高压蒸汽灭菌器（台式）、蒸汽消毒锅 1 台；

详细参数详见招标文件第五章采购需求

五、采购项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业和监狱企业发展等政府采购政策。

六、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
2、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求、根据“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的信息、没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本次招标不接受联合体投标。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、特殊资质要求：投标产品若属于医疗器械，须符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令 第 739 号）相关规定，第二类、第三类

医疗器械须具有有效的医疗器械注册证和生产企业的医疗器械生产许可证，第一类医疗器械须具有有效的医疗器械备案凭证和生产企业的医疗器械生产备案凭证；（非医疗器械可不提供）；

投标人为经销商，须提供经销投标产品所必须的《医疗器械经营备案凭证》和《医疗器械经营许可证》；

投标人为生产商，须提供生产投标产品所必须的《医疗器械生产备案凭证》和《医疗器械生产许可证》；

接受进口产品，若提供进口产品应提供制造商（或总经销商）认可的产品授权书（有完整的授权关系）；若提供国内产品，则无须提供产品授权书。

七、是否专门面向中小企业： ☐是 ☒否

八、是否接受进口产品： ☒是 ☐否

九、获取招标文件：

1、时间：自公告发布之时起至投标截止时间。

2、地点和方式：企业可直接在商丘市公共资源交易中心网站（<http://ggzyjy.shangqiu.gov.cn>）该公告下方相关附件下载招标文件进行查看，如决定参与投标请免费注册登录交易平台下载该项目招标文件、响应性文件和加密程序。

3、售价：获取招标文件免费。

十、投标截止时间（投标文件递交截止时间）及地点：

1、时间：2026 年 7 月 27 日 9 时 00 分（北京时间）

2、地点：固化加密后的电子投标文件须在商丘市公共资源交易服务平台中上传递交，投标截止时间后电子投标文件无法上传。具体流程见“投标人须知-投标文件的递交”

十一、开标时间、地点及方式：

1、时间：2026 年 7 月 27 日 9 时 00 分（北京时间）。

2、地点：商丘市公共资源交易中心二楼第 6 开标席（商丘市南京路与中州路交叉口西南角）。

3、投标文件解密开始时间：2026 年 7 月 27 日 9 时 00 分；

投标文件解密截止时间：2026 年 7 月 27 日 10

时 00 分；

注：在规定的时间内未完成解密的投标响应文件视为无效。

4、本次采购项目采用远程不见面开标方式，请各供应商在招标文件确定的时间内，登录远程开标大厅网址，在线准时参加开标活动并在规定时间内进行投标文件解密、答疑澄清（如有）等活动，具体流程见“投标人须知-开标及评标”。

5、如有系统操作疑问可在商丘市公共资源交易中心网站“办事指南-系统操作指南”下载《商丘市公共资源交易中心平台操作指南》查看或关注中心网站首页通知公告中对各功能启用的通知。各潜在投标人对本项目有质疑的，应当在法定期限内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人、招标代理机构提出，线上质疑操作流程请参考 2021 年 6 月 16 日发布的通知公告《关于开通项目在线质疑/异议或投诉处理功能的通知》。

十二、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《商丘市公共资源交易中心》上发布

十三、本次招标项目联系事项：

1、采购人：商丘市眼科医院

联系地址：商丘市梁园区民主中路 438 号

联系人：赵女士

联系电话：0370-2805868

2、集中采购机构/代理机构：河南鸿森工程管理咨询有限公司

联系地址：河南省郑州市郑东新区商都路与康平路交叉口（郑东商业中心）A 区 2 号楼 2 层 213 号

联系人：祝先生

联系电话：0370-2221619

河南鸿森工程管理咨询有限公司

2026 年 7 月 3 日

第四章 供应商须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和完善，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内 容
1.1	采购人： <u>商丘市眼科医院</u> 地 址： <u>商丘市梁园区民主中路 438 号</u> 电 话： <u>0370-2805868</u>
1.2	集中采购机构/代理机构： <u>河南鸿森工程管理咨询有限公司</u> 地址： <u>河南省郑州市郑东新区商都路与康平路交叉口（郑东商业中心）A 区 2 号楼 2 层 213 号</u> 业务联系人： <u>祝先生</u> 电话： <u>0370-2221619</u>
1.3.4	合格供应商的其他资格要求：见招标公告
1.3.6	是否为专门面向中小企业采购： ☐ 是 ☒ 否
1.4	是否允许联合体投标： ☐ 是 ☒ 否
1.4.8	联合体的其他资格要求： <u> / </u>
2.2	项目预算金额： <u>20299400.00 元</u> ；本包最高限价： <u>20299400.00 元</u> 第一标段预算金额：1958000.00 元；最高控制价：1958000.00 元； 第二标段预算金额：1977500.00 元；最高控制价：1977500.00 元； 第三标段预算金额：3357000.00 元；最高控制价：3357000.00 元； 第四标段预算金额：3053000.00 元；最高控制价：3053000.00 元； 第五标段预算金额：9953900.00 元；最高控制价：9953900.00 元；
8.1	兼投不兼中，即投标人可以投多个标段，但最多中 1 个标段
9.1	电子投标文件需通过商丘电子投标人工具箱制作，商丘电子投标人工具箱可在下载招标文件时同时下载或在商丘市公共资源交易中心网站“办事服务-下载专区”下载安装使用。 供应商按照《商丘市公共资源交易中心平台操作指南》提示完成安装后，点击投标人工具箱—投标文件制作工具，选择打开下载项目招标文件时同时下载的“项目响应文件”，即可按照招标文件要求编制投标文件。
12.1	投标保证金形式： ☐ 电子投标保函 ☒ 投标承诺函
13.1	投标有效期：自投标截止之日起 60 日
20.5	核心产品： <u>第一标段：超声乳化玻切治疗仪；</u> <u>第二标段：超广角激光扫描检眼镜；</u> <u>第三标段：全域扫频源 OCTA；</u>

	第四标段：手术显微镜； 第五标段：准分子激光角膜屈光治疗机；
20.6	政府强制采购的节能产品： 本项目不涉及强制采购节能产品
23.2	评标方法： ☒ 综合评分法 ☐ 最低评标价法
27	推荐中标候选供应商的数量： 依评分由高到低的顺序依次推荐 3 名中标候选人
27	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：（ ☐ 是 ☒ 否）
31.1.1	是否收取履约保证金：（ ☐ 是 ☒ 否） 履约保证金金额：中标金额的 <u> / </u> %。 履约保证金形式：现金转账或电子履约保函，电子履约保函应通过商丘市公共资源交易中心电子保函平台全程网上办理，实现保函信息与项目关联绑定、自动验真。具体操作参照商丘市公共资源交易中心 2020 年 9 月 30 日发布的《关于推行电子预付款保函和履约保函的公告》 提交履约保证金的时间：签订合同后 <u> / </u> 日历天
31.1.2	预付款金额：中标金额的 <u> 40% </u> ，中小微企业预付款为合同金额的 <u> 60 </u> %。 是否要求中标单位提交电子预付款保函：（ ☐ 是 ☒ 否） 电子预付款保函担保金额：等同预付款金额。 电子预付款保函开具：应通过商丘市公共资源交易中心电子保函平台全程网上办理，实现保函信息与项目关联绑定、自动验真。具体操作参照商丘市公共资源交易中心 2020 年 9 月 30 日发布的《关于推行电子预付款保函和履约保函的公告》 提交电子预付款保函时间：合同签订生效后 <u> 5 </u> 日历天。 预付款支付时间：合同签订生效或提交电子预付款保函且具备实施条件后 5 个工作日内。
32	中标服务费：参照最新河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知，豫招协【2023】002 号文件收取，招标代理费由中标人支付。
33.1	本项目是否属于信用担保试点范围：（ ☐ 是 ☒ 否）
34.3	反腐倡廉监督电话：0370-2853677
36.3	采购人接收人： <u> 赵女士 </u> 联系电话： <u> 0370-2805868 </u> 通讯地址： <u> 商丘市梁园区民主中路 438 号 </u> 集中采购机构/代理机构接收人： <u> 祝先生 </u> 联系电话： <u> 0370-2221619 </u> 通讯地址： <u> 河南省郑州市郑东新区商都路与康平路交叉口（郑东商业中心）A 区 2 号楼 2 层 213 号 </u>
适用于本供应商须知的额外增加的说明：	
1	供应商应提供 2025 年度 的由会计师事务所出具的年度财务审计报告，如投标截止时间为当年 3 月 31 日以前，供应商由会计师事务所出具的上一年度财务审计报告没有出来时，供应商可以提供上上年度的由会计师事务所出具的年度财务审计报告或承诺函。

2	供应商应提供 2026 年 1 月 1 日 以来本单位近 6 个月内的任意月份依法缴纳社保资金的承诺函或依法缴纳社保资金的证明材料。如符合不需提供情形的，应做书面说明和提供证明文件。
3	供应商应提供 2026 年 1 月 1 日 以本单位近 6 个月内的任意月份依法缴纳税收的承诺函或依法缴纳税收的证明材料。如符合不需提供情形的，应做书面说明和提供证明文件。
4	本项目中盖章均指加盖供应商公章，但写明加盖生产厂家公章或***专用章的除外。要求签字的位置，投标人应手写签字或加盖个人名章（含电子签字和电子名章）
5	重大违法记录中较大数额罚款的认定标准依据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库【2022】3 号）的规定：“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。符合以上情形的即被认定供应商在经营活动中有重大违法记录，截止到开标当天不足三年的不得参与本项目投标。
6	供应商应在开标前将招标文件要求的资格性证明材料和特别标注需上传的证明材料上传至商丘市公共资源交易服务平台市场主体库对应位置，由资格审查小组和评审专家在评审过程中予以认定，没有上传的视同投标文件中没有提供相应评审资料，产生的一切后果由供应商自行承担。 主体库信息均由市场主体自行填写提交，所有资料均由市场主体自行上传。发布后修改基本信息需要提交核对；基本信息外的信息由各市场主体自行修改维护。已添加未发布的信息可以进行删除、修改操作，已发布的信息无法删除，只能修改且保留修改记录和修改内容。市场主体应按照诚实信用原则上传真实资料，接受社会监督，否则产生任何后果均由自身负责。
7	开评标过程中，供应商应保持交易平台始终处于登录状态并实时关注，信息提醒以交易平台信息推送为准。手机短信提醒功能是系统开发的附加功能，无论因为任何原因导致供应商没有接到手机短信提醒而导致不良后果，采购中心、采购人及交易平台均不承担责任。
8	本项目所有标段所有采购标的所属行业均为：工业 评标委员会构成：招标人代表 2 人和相关方面的专家 5 人，共 7 人组成，相关方面专家开标前在相关专家库随机抽取。

资格审查表

供应商名称	审查项目									结论
	营业执照等证明（与主体库核对）	法定代表人授权委托书	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件或承诺函（与主体库核对）	最近 6 个月任意的依法缴纳社保资金的证明材料或承诺函（与主体库核对）	最近 6 个月任意的依法纳税的证明材料或承诺函（与主体库核对）	履行合同所必须的设备和专业技术能力的材料	前三年内无重大违法记录声明	信用记录	特殊要求 供应商须知资料表中要求的其他资格要求	

第五章 货物需求一览表及技术服务要求

一、详细技术参数要求：

标段	名称	数量	备注
第一标段	豪华型综合验光组	2	接受进口产品
	超声乳化玻切治疗仪	1	接受进口产品 核心产品
	半导体眼底激光治疗仪	1	接受进口产品
第二标段	数码裂隙灯显微镜	1	不接受进口产品
	裂隙灯显微镜	4	不接受进口产品
	角膜内皮计数仪	1	接受进口产品
	超广角激光扫描检眼镜	1	不接受进口产品 核心产品
第三标段	电脑验光仪(含曲率)	1	不接受进口产品
	电脑验光仪	1	不接受进口产品
	非接触眼压计	2	接受进口产品
	全域扫频源 OCTA	1	不接受进口产品 核心产品
	眼科半导体激光光凝仪	1	不接受进口产品
	眼科 Nd:YAG 激光治疗仪	1	接受进口产品
	手术无影灯	1	不接受进口产品
	超声乳化仪	1	接受进口产品

第四标段	屈光筛查仪参数	3	不接受进口产品
	角膜地形图仪	1	不接受进口产品
	A型超声测量仪	1	不接受进口产品
	A/B超声诊断仪	1	不接受进口产品
	视野计	1	接受进口产品
	光学生物测量仪（基础）	1	不接受进口产品
	手术显微镜	1	接受进口产品 核心产品
	全自动生化分析仪	1	不接受进口产品
	全自动血细胞分析仪	1	不接受进口产品
	尿液分析仪一体机	1	不接受进口产品
	全自动血凝分析仪	1	不接受进口产品
第五标段	眼科扫频光学生物测量仪	1	接受进口产品
	飞秒激光系统	1	接受进口产品
	准分子激光角膜屈光治疗机	1	接受进口产品 核心产品
	心电监护仪	1	不接受进口产品
	高压蒸汽灭菌器（台式）	1	不接受进口产品
	蒸汽消毒锅	1	不接受进口产品

第一标段：

豪华型综合验光组技术参数

序号	参数名称	要求
----	------	----

1	检眼台	
1.2	外形尺寸	$\geq 1060 (L) \times 900 (W) \times (1400-1560) (H) \text{ mm}$
1.3	桌面升降范围	≥ 700 —860mm
1.4	座椅升降范围	≥ 480 —640mm
1.5	手臂升降范围	$\geq 200\text{mm}$
1.6	手臂摆动范围	$\geq 0^\circ$ —50°
2	验光头	
2.1	测量范围	
2.2	球镜	-29.00D—+26.75D (0.12D/0.25D/2.00D/3.00D 间隔)
2.3	柱镜	0.00D— $\pm 8.75\text{D}$ (0.25D/1.00D/2.00D/3.00D)
2.4	轴位	0° —180° (1° /5° /15° 间隔)
2.5	交叉柱镜	$\Phi \pm 0.25 / \pm 0.50\text{D}$
		$\pm 0.25\text{D}$ 自动交叉柱镜
		48—80mm (远用)
2.6	瞳距	≥ 50 —74mm
2.7	辅助镜片	小孔镜 (直径 2mm)
		红色马氏杆镜片
		红/绿镜片
		偏振片 (45° /135°)
		$\pm 0.50\text{D}$ 固定交叉柱镜
		分离棱镜 (6 Δ B. U/10 Δ B. I)
2.8	棱镜	0—20 Δ (0.1 Δ /0.5 Δ /2 Δ)
3	视力表灯箱	
3.1	光学距离	5m
3.2	视标种类	27 种
3.3	滤镜	红绿滤镜
3.4	视标切换方式	遥控器, 电动检眼仪操控器
3.5	视标切换速度	0.24 秒/幅
3.6	光源	LED

眼科超声乳化玻切治疗仪参数（核心产品）

- 1、超声乳化：支持常规超声乳化、同轴小切口超乳、冷超乳、超声粉碎、前段玻璃体切除
- 2、玻璃体切割：支持 20G、23G、25G 玻璃体切除术，具备气液交换、硅油注取、电凝功能等
- 3、双泵系统：具备蠕动泵、文丘里泵，可自由切换
- 4、眼内照明系统：具备氙灯冷光源或 LED 冷光源
- 5、双线性脚踏：个性化编程脚踏，可实现线性、单线性、双线性
- 6、软件模块化设计，操作界面简便；有中文或英文操作界面
- 7、屏幕：高清液晶显示屏
- 8、超乳手柄：振幅 $\geq 100\ \mu\text{m}$ ，频率 $\geq 25\text{--}55\text{KHz}$
- 9、超乳手柄接口：单超乳或双超乳手柄接口
- 10、工作模式：连续、脉冲、爆破
- 11、超乳针头：有多种超乳针头及角度可选，具有喇叭型超乳探头
- 12、管道：提供原厂可耐高温高压管道，重复消毒使用
- 13、玻切系统：具备气动玻切
- 14、气动玻切：气动玻切头切速 ≥ 10000 次/分钟
- 15、电凝：功率 $\geq 8\text{W}$ ；电凝探针可重复消毒使用
- 16、气液交换：空气注入压力 $\geq 0\text{--}80\text{mmHg}$

半导体眼底激光治疗仪参数

- 1、设备功能：用于视网膜病变的激光光凝治疗
- 2、激光器：半导体激光器

- 3、波长： $\geq 532\text{nm}$
- 4、功率： $\geq 800\text{mW}$
- 5、曝光时间： $\geq 10\text{mS}$
- 6、发射间隔时间： $50\text{mS} \sim 950\text{mS}$
- 7、瞄准光波长： $\geq 635\text{nm}$
- 8、瞄准光能量强度： $0.5\text{mW} \sim 3\text{mW}$

第二标段：

数码裂隙灯显微镜参数

一、显微镜系统性能参数

光学分辨率： $\geq 1800 \text{ Nlp/mm}$ (168 lp/mm)

显微镜类型：伽利略平行夹角式（内置黄色滤光片）

变倍方式：5 档转鼓变倍式

放大倍率：6X 或 6.3X、10X、16X、25X、40X

目镜倍率：12.5X

目镜夹角： 10°

瞳距调节范围： $\geq 55 \sim 75\text{mm}$

屈光度调节： $\geq -7\text{D} \sim +7\text{D}$

视场直径： $\varnothing 36.2\text{mm}$ 、 $\varnothing 22.3\text{mm}$ 、 $\varnothing 14\text{mm}$ 、 $\varnothing 8.9\text{mm}$ 、 $\varnothing 5.7\text{mm}$

二、照明系统性能参数

裂隙宽度： $\geq 0 \sim 14\text{mm}$ 连续可调（在 14mm 时，裂隙呈圆形）

裂隙高度： $\geq 1 \sim 14\text{mm}$ 连续可调

光斑直径： $\varnothing 14\text{mm}$ 、 $\varnothing 10\text{mm}$ 、 $\varnothing 5\text{mm}$ 、 $\varnothing 3\text{mm}$ 、 $\varnothing 2\text{mm}$ 、 $\varnothing 1\text{mm}$ 、 $\varnothing 0.2\text{mm}$

裂隙角度：0° ~180°

裂隙倾角：5° 、10° 、15° 、20°

滤色片：无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片

光源：卤素灯

照度：≥150klx

亮度调节方式：亮度连续可调

背景照明：集自然光/红外光于一体的同轴背景光源模块

背景照明亮度调节方式：自然光亮度连续可调

三、采集设备

自动数码模块：1/2.3 寸传感器，红外光源传感器，自动曝光，自动增益，光圈可调，五种白平衡模式，高灵敏度，可开关宽动态范围

照片分辨率：≥4000×3000

照片格式：JPEG

视频分辨率：≥2592 x 1944

输出接口：USB

目镜通光率：100%

DICOM 接口：支持网络连接医院影像系统

智能病例管理软件：支持病例编辑储存，病例对比

裂隙灯显微镜参数

一、显微镜系统性能参数

显微镜类型 伽利略平行夹角式（内置黄色滤光片）

变倍方式 5 档转鼓变倍式

放大倍率	6×或 6.3×、10×、16×、25×、40×
目镜倍率	12.5×
目镜夹角	10°
瞳距调节范围	≥ 55mm—75mm
屈光度调节	≥ - 7D—+7D
视场直径	AE36.2 mm、AE22.3 mm、 AE14mm、 AE8.9mm、 AE5.7mm

二、照明系统性能参数

裂隙宽度	≥ 0-14mm 连续可调（在 14mm 时，裂隙呈圆形）
裂隙长度	≥ 1-14mm 连续可调
光源	卤素灯
裂隙角度	0° -180° 由垂直到水平方向连续可调
裂隙倾斜	5° 、10° 、15° 、20° °
滤色片	隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片
光阑大小	AE14mm、AE10mm、AE5mm、AE3mm、AE2mm、 AE1mm、 AE0.2mm
照 度	≥150klx

角膜内皮细胞计数仪参数

一、项目用途：用于眼角膜内皮细胞显微放大检查、摄像及角膜厚度测量,在医疗机构使用。

二、主要技术参数与性能指标：

- 1.1 拍照模式:手动、半自动、全自动
- 1.2 操作方式:触摸屏操作
- 1.3 操作者方位:1. 病人侧, 2 病人旁侧
- 1.4 颌托调节方式:电动调节
- 1.5 拍摄单细胞放大倍数: $\geq$ 光学分辨率 222 倍 (允差 $\pm 5\%$)
- 1.6. 拍摄面积: $\geq 0.25 \times 0.54 \text{mm}$
- 1.7. 固视标: ≥ 13 点
- 1.8. 拍摄模式:快速/普通。快速测量:可一键获取拍摄和显示分析数据,校准、拍摄和分析功能均可自动执行。普通模式:在图像选择界面,查看全部 16 幅内皮图。
- 1.9. 测量数据:①内皮细胞密度②平均细胞面积大小③标准细胞面积标准差④细胞面积变异系数⑤最大细胞面积(⑥最小细胞面积⑦内皮细胞厚度⑧分析细胞总数⑨六角形细胞出现率值
- 1.10 分析方法:细胞核心分析法、L 计数分析法、轮廓法;
- 1.11. 图表:多形性柱状图
- 1.12. 角膜厚度测量范围 $\geq 0.3-0.75 \text{mm}$
- 1.13. 照片拍摄速度 $\leq 2 \text{s}$,分析时间 2 秒内自动完成拍摄范围内的所有细胞分析。
- 1.14 分析结果多样化:面积分布图、角形分布图;
- 1.15 追踪/手动模式下,即使抓拍困难系统能自动筛选并保存最优的 16 张图像;
- 1.16. 显示器: ≥ 10.4 英寸触摸控制屏

1.17. 打印机:内置热敏打印机,可直接从设备打印输出。

1.18 配备电脑工作站,可打印 A4 报告。

超广角激光扫描检眼镜参数(核心产品)

1. 成像原理:采用激光扫描和宽光谱宽线扫描成像技术生成真彩及其他类型眼底图
2. 光源类型:近红外激光光源 820nm;宽光谱的红光:600-660nm、绿光:490-615nm、蓝光:420-500nm
3. 成像模式包括:超广角眼底真彩(包含红光、绿光和蓝光通道分解模式)、超广角眼底红外反射成像、外眼彩照、外眼红外照
4. 单次拍摄成像范围 $\geq 180^\circ$
5. 两张拼图成像范围 $\geq 230^\circ$
6. 多张拼图成像范围 $\geq 280^\circ$
7. 支持最大拼图数量 ≥ 7 张
8. 光学分辨率 $\leq 7\mu\text{m}$
9. 图像分辨率 $\geq 4500*4500$ 像素
10. 屈光补偿范围 $\geq -30\text{D}$ 至 $+30\text{D}$
11. 最小瞳孔直径 $\leq 1.5\text{mm}$
12. 图像捕获时间 $\leq 0.15\text{s}$
13. 固视灯:具备内固视灯和外固始灯
14. 立体显示:具备 3D 立体眼底显示
15. 监视器: ≥ 22 英寸全高清显示器,实时红外眼底图像监视技术,方便引导拍摄

16. 工作距离： ≥ 12 毫米，电动额托架便于操作
17. 图像文件存储类型 ≥ 5 种，包含但不限于 DICOM、JPG、TIFF、JPG2000、PNG 五种
18. 网络连接：配置国际标准 DICOM 接口，免费开放端口
19. 打印机：彩色喷墨打印机
20. 远程医疗：支持多账号远程看图，实现远程医疗
21. 售后服务：提供原厂售后服务，服务年限不低于 3 年

第三标段：

电脑验光仪参数(含曲率)

客观验光	
球镜测量范围	-30.00D—+25.00D (VD=12mm)
球镜测量精度	0.12 D /0.25D
柱镜测量范围	0D— ± 12 D
柱镜测量精度	0.12 D /0.25D
轴位测量范围	0° —180° (1° /5° 间隔)
最小瞳孔直径	≤ 2 毫米
角膜曲率测量	
曲率半径	≥ 5.00 —13.00mm (0.01mm 间隔)
屈光度测量范围	≥ 25.96 D—67.50D (n=1.3375)
屈光度测量精度	0.01/0.12/0.25D 间隔
散光测量范围	0D— ± 12.00 D
散光测量精度	0.01/0.12/0.25D 间隔

轴位	0° —180° (1° /5° 间隔) 从中心点每 25° (上侧, 下侧, 耳侧, 鼻侧)
视觉比较	可使用风景图
瞳距测量范围	远用: 30-80mm (1mm 间隔) (近用 PD: 28-80mm, WD=40cm 时)
角膜尺寸测量范围	≥10-14mm (0.1mm 间隔)
瞳孔尺寸测量范围	≥1-10mm (0.1mm 间隔)
自动追踪&自动测量	Y 轴自动追踪, 自动测量
显示器	可倾斜≥6.5 英寸彩色 LCD 液晶屏
打印机	内置热敏行式打印机 (易装纸, 自动切纸)

验光仪参数

客观验光	
测量范围	球镜 -30.00D—+25.00D (VD=12mm) (0.01/0.12/0.25D 间隔) 散光 0D—±12D (0.01/0.12/0.25D 间隔) 轴位 0° —180° (1° /5° 间隔)
最小瞳孔直径	≤2 毫米
瞳距测量范围	远用: 30-80mm (1mm 间隔)
瞳孔尺寸测量范围	1-10mm (0.1mm 间隔)
自动追踪&自动测量	Y 轴自动追踪, 自动测量
显示器	可倾斜式≥6.5 英寸彩色 LCD 液晶屏

打印机	内置热敏行式打印机（易装纸，自动切纸）
-----	---------------------

非接触式眼压计参数

测量范围	1-60mmHg
测量范围分级	1- 40, 1- 60
工作距离	11mm
固视	内部固视灯
光源	蓝色 LED
眼压值补偿功能	手动输入中央角膜厚度值
自动追踪/自动测量功能	有：X-Y-Z 方向自动测量
自动完成	有
显示器	可倾斜式 ≥ 5.7 英寸彩色 LCD
打印机	行式热敏打印机 自动上纸&自动裁纸

眼前后节光学相干断层扫描仪(全域扫频源 OCTA)参数（核心产品）

设备功能：用于采集眼前后节 OCT/OCTA 图像并对相应的数据进行量化分析。

一、具备眼前后节 OCT 成像功能

1. OCT 光源：扫频激光，名义扫描范围 $\geq 990-1050\text{nm}$
2. OCT 光源角膜处功率 $\leq 3.4\text{mW}$ （提供检测报告或注册证）
3. OCT 扫描速度 $\geq 200000\text{A-Scans/s}$
4. OCT 轴向光学分辨率 $\leq 3.8\text{ }\mu\text{m}$ 、横向光学分辨率 $\leq 10\text{ }\mu\text{m}$
5. 眼前节 OCT 最大成像深度 $\geq 16\text{mm}$

6. 眼前节 OCT 最大线扫描范围 $\geq 20\text{mm}$ （提供检测报告或注册证）
7. 眼后节 OCT 最大成像深度 $\geq 12\text{mm}$
8. 眼后节 OCT 最大线扫描范围 $\geq 26\text{mm}$

二、具备眼前后节 OCTA 成像功能

9. 血流成像最高分辨率 $\leq 5.8\text{ }\mu\text{m}/\text{像素}$
10. 眼前节血流成像单次扫描最大范围 $\geq 18\text{mm} \times 18\text{mm}$
11. 眼后节血流成像单次扫描最大范围 $\geq 26\text{mm} \times 26\text{mm}$
12. 眼后节血流单次成像最大角度 $\geq 128^\circ$
13. 后节血流拼图范围 $\geq 42\text{mm} \times 42\text{mm}$

三、具备眼底成像功能

14. 眼底成像技术：共聚焦扫描高亮度眼底镜
15. 眼底扫描市场角 $\geq 90^\circ \times 90^\circ$ （提供检测报告或注册证）
16. 眼底成像最大帧率 ≥ 150 张/秒
17. 具备内置前节镜头组，无需手动更换镜头
18. 具备眼动追踪功能，最大追踪频率 $\geq 150\text{Hz}$
19. 屈光补偿范围 $\geq -33\text{D} \sim +40\text{D}$
20. 电动颞托可调节范围 $\geq 48\text{mm}$

四、具备眼后节影像分析功能

21. 视网膜及黄斑厚度测量重复性，相对标准差 $\leq \pm 0.5\%$ （提供检测报告或注册证）
22. 具备血流成像量化功能，包含但不限于：血流密度、灌注面积、无灌注面积、FAZ 分析（面积、周长、近圆指数）、血管线密度

等参数,量化数值可导出为表格

23. 具备基于深度学习的人工智能分层,支持手动调整分层线并可自动扩展调整范围
24. 具备全层去伪影功能,在 OCTA 及断层图像上的血流信号均可去除投射伪影
25. 具备视网膜层、神经纤维层、神经节细胞复合体厚度、内核层、脉络膜厚度进行自动量化
26. 可对视网膜下积液进行自动识别并计算其面积和体积
27. 可对脉络膜大中血管进行自动识别并计算 CVI(脉络膜血管指数)、CVV(脉络膜血管容积)、CSI(脉络膜基质指数)、CSV(脉络膜基质容积)等,可自定义量化图形,如圆形、网格、ETDRS 环的大小,量化数据可导出为表格

五、具备眼前节影像分析功能

28. 全景前节断层结构(一次扫描同时显示角膜全层、双侧房角、前房、晶状体前囊及后囊、前部玻璃体的断层结构)
29. 具备小梁虹膜空间面积、房角开放距离、小梁虹膜夹角、房角隐窝面积等自动测量功能
30. 具备角膜地形图、角膜上皮厚度地形图、角膜屈光四联图等分析功能
31. 具备 ICL 拱高自动测量功能、角膜瓣厚度自动测量功能
32. 打印机:彩色喷墨打印机

眼科半导体激光光凝仪参数

1. 激光波长：577nm
2. 激光器类型：光泵浦半导体激光器
3. 激光输出功率：50mw-2000mW
4. 光束模式：多模
5. 激光发射模式：单发、重复、持续、多点
6. 激光脉冲模式：连续波模式、微脉冲模式
7. 连续脉冲持续时间： ≥ 10 ms - 3000 ms 或 60s
8. 连续脉冲间隔时间： ≥ 5 ms - 3000 ms
9. 微脉冲子脉冲持续时间：0.05ms-1ms
10. 微脉冲子脉冲间隔时间：1ms-10ms
11. 微脉冲占空比：预设 5%、10%和 15%，和连续可调的占空比从 1%-50%
12. 光斑大小：50 μ m-500 μ m 连续可调
13. 多点扫描图形：直线、矩形、正方形、等间距图形、曲线、圆弧、扇形、环形、黄斑格栅
14. 瞄准光波长：635nm，瞄准光功率： < 1.0 mW
15. 语音提示：中文语音播报
16. 适配器光纤保护：铠装光纤，有效保护光纤
17. 具有内置功率监测反馈系统，提高激光治疗安全性
18. 触摸屏： ≥ 6.5 寸高清触控屏
19. 冷却方式：风扇制冷及半导体制冷

眼科 Nd:YAG 激光治疗仪参数

一	适用范围和功能：囊膜切开术，激光周边虹膜切除术。	
二	技术参数	
	YAG激光	
1	激光光源	Q 开关 后节Nd:YAG
2	波长	1064 nm
3	发射模式	单脉冲、双脉冲或者 3 脉冲可选
4	最低空气爆破能量	≤ 1.8 mJ空气爆破
5	能量调整	单脉冲 0.3 到 10mJ，连续可调
6	脉宽	≤ 4 ns
7	光斑大小	$\leq 8\mu\text{m}$
8	偏移范围	100 到 350 μm 偏移连续可调
9	激光锥角	16 度
10	激光重复发射频率	$\geq 3\text{Hz}$
11	瞄准光	红光 635nm，光强连续可调
12	聚焦方式	两点聚集瞄准
13	激光适配器	无适配器，激光与裂隙灯一体式设计
	裂隙灯参数	
14	光源	卤素
15	显微镜放大倍数	10x, 16x, 25x
16	屈光补偿调整	目镜内置双十字线精准补偿
17	目镜倍数	12.5X
18	目镜屈光补偿	-5D~+5D
19	裂隙长度	12mm，连续可调
20	夹角	双目立体视夹角 16 度，独特的裂隙灯浅景深光学设计

手术无影灯参数

配置：LED5 瓣型 + LED3 瓣型

照度 (Lux) 40000-160000Lux

灯珠平均寿命 $\leq 50000\text{h}$

色温 (可调) 4000K~6000K

显示指数 (可调) ≥ 85

聚焦深度 $\geq 800\text{mm}$

光斑直径 $\geq 170\text{mm}$

辐照度 (W/m^2) ≤ 550

透镜 中间透镜四层反射

场景功能: 具有五种功能模式

标准模式: 亮度, 色温分别可调, 无 R9, R11 补偿;

浅表模式: 亮度锁定最亮, 色温可调, 无 R9, R11 补偿;

腔镜模式: 关闭外圈, 只留内圈亮度可调, 无 R9, R11 补偿;

深照模式: 中间灯锁定最亮, 外部灯珠亮度色温可调, 打开 R9, R11 补偿;

高显模式: 亮度色温分别可调, 打开 R9, R11 补偿。

超声乳化仪参数

抽吸	
抽吸泵	蠕动泵
负压显示	mmHg / kPa
压力设置	0-650mmHg

负压控制	线性控制/抽吸泵旋转数控制
流速	1 - 60 mL/min
流速控制	线性控制
前房平衡	灌注平衡
回流	灌注回吐
超声波	
频率	40KHz
频率调谐	自动调谐
输出	显示为 100%最大振幅。
输出设置	0 - 100 % (增量: 1 %)
输出控制	连续, 脉冲, 递增,
玻璃体切割器	
动力源	内置空气压缩机
切割速度	100 - 1000 cpm
电凝:	
频率	515kHz
输出	最大 10 W (输出载荷为 90 Ω .)
	输出设置: 0 - 100 % (增量: 5 %)
显示屏:	
系统	≥ 10.4 英寸彩色 LCD 触摸屏
脚踏板:	

主踏板控制	灌注、抽吸、超声波、电凝
其他:	
语音指南	附带中文语音指南的操作确认

第四标段

屈光筛查仪参数

操作模式：双眼/单眼

屈光检测：全自动

球面度 DS：范围-7.50D~+7.50D

分辨率 0.25D/0.01D

精度 $\pm 0.50D$

柱面度 DC：范围 0.00D~3.00D

分辨率 0.25D/0.01D

精度 $\pm 0.50D$

轴位 Axis: 范围 $0^{\circ} \sim 180^{\circ}$

分辨率： 1°

精度： $\pm 5^{\circ}$

瞳孔直径 Pupil Size：范围 4.0mm~9.0mm

分辨率：0.1mm

精度： $\pm 0.1mm$

瞳距 Pupil Distance: 范围 35mm~80mm

分辨率：1mm

精度： $\pm 1mm$

工作距离 Measuring distance:1m 左右

测量时间 Time per measurement:~1s

数据接口: Wi-Fi,USB

电池: 可充电锂电池两块, 续航 6 小时, 可更换。

显示器: ≥ 5 寸触摸显示屏

具有测量斜视, 眼球震颤, 红光反射功能

存储: 主机可以存储大量病例一万及以上。

支持大批量筛查: 主机可以批量快速导入被检测者基础信息的电子表格, 有利于快捷完成大批量的筛查工作。

导出: 支持 Wi-Fi、USB 信息导入导出, 主机可输入病人基本个人信息, 可以批量导出电子表格格式的筛查结果数据。

打印格式: 支持热敏打印与打印机打印, 打印报告单以中文显示, 报告包括测量模式、日期、时间、姓名、性别和测量结果及意见提示报告。可以打印标签报告, 同时可以打印 A4 纸张报告。

配眼健康管理系统

角膜地形图仪参数

测量方式: Placido 锥

测量覆盖范围: 10.91mm(直径)

测量曲率半径范围: 5.5mm-10.0mm (33.75D-61.36D)

测量偏差: ± 0.02 mm

Placido 环数: ≥ 30 环

测量点数: ≥ 7800 点

可显示轴向曲率图，切向曲率图，矢度图，模拟角膜镜图

高质量彩色喷墨打印机输出图像

角膜接触镜适配功能

圆锥角膜检测功能

眼科 A 型超声测量仪

P 超探头：20MHz 探头，45 度弯角方便操作；

分辨率： $\pm 5 \mu\text{m}$ ；

测量范围： $155 \mu\text{m} \sim 1400 \mu\text{m}$ ；

显示模式：SINGLE 模式和 MAP 模式

可在测量时显示超声波形

每组数据为 10 次测量结果平均值

可在眼压测量值和实际值之间进行切换

可输入姓名、ID 和操作者姓名

其它

大屏幕彩色液晶显示器

触摸屏幕输入、操作方便

脚踏控制、自动/手动冻结

内置快速热敏打印机

眼科 A/B 超声诊断仪参数

A 超

探头频率：10MHz ， 内置发光管

测量精度： $\pm 0.04\text{mm}$

测量参数：前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度

测量模式：晶体眼、无晶体眼、致密白内障、各种人工晶体眼

IOL 公式：SRK-II、SRK-T、HOFFER-Q、HOLLADAY、BINKHORST-II、HAIGIS

统计计算：平均值和标准差

存储：可存储 10 次 A 超扫描结果

B 超

探头频率：10 MHz 静音探头

扫描方式：扇形扫描

放大功能：多级连续放大，实时放大

分辨率：轴向 $\leq 0.2\text{mm}$ 侧向 $\leq 0.4\text{mm}$

B 超几何位置精度：横向 $\leq 3\%$ 纵向 $\leq 2\%$

探测深度：60mm

玻璃体和视网膜增强功能

探头增益：30dB-105dB

扫描角度：53 度

图像灰级：256 级

伪彩模式：多种伪彩

测量类型：多组距离、周长及面积

电影回放：100 幅图像回放，AVI、JPG 格式影像输出

其他

显示模式：B、B+B、B+A、A

所见提示：预置专家字典输入或手工输入

检索功能：多关键字检索功能

适合 WINDOWS XP,VISTA,WINDOWS7 等多种操作系统

自定义报告模板

视野计参数

一、光学部分

- 1、刺激光产生：投射式
- 2、可用视野范围：180 度
- 3、刺激光时间：100ms\200ms\500ms\1000ms, 自定义
- 4、测量范围：0-47db
- 5、光标大小：Glodmann I 、 II 、 III、 IV、 V
- 6、背景光：4asb、31.4asb

二、可靠性

- 1、固视系统：实时固视监控，可识别瞬目并暂时停止投放刺激点，在闭眼后继续完成检测程序
- 2、眼位：自动眼位跟踪，识别瞳孔并将眼睛保持在中央，保证检查结果的客观性与准确性
- 3、镜架托：自动式镜架托及距离调节
- 4、头位：非接触式头位感应器

三、测试方法

- 1、W/W：自动标准视野

四、检查策略

- 1、标准测量 10-12min(4-2-1 策略)

- 2、动态策略 6-8min(自动调整步长)
- 3、LVS 低视力策略 (Glodmann V 光标) ; 2-LT (3 分法筛选策略) ;
1-LT (2 分法筛选策略) ; 多项策略

五、程序库

- 1、M 黄斑检查 (15° /30°)
- 2、G 青光眼专用程序 (30° /60°)
- 3、32 中央阈值检查程序 (30°)
- 4、07 一般检查程序 (75°)
- 5、LVC、LVP 低视力中心、低视力周边
- 6、D1 糖尿病专用程序
- 7、N1 视神经病变专用程序
- 8、BT 上睑下垂检查程序

光学生物测量仪参数

性能指标:

1. 测量范围 眼轴长度 12-34mm
 角膜厚度 300-800um
 角膜曲率半径 4.8-11.0mm
 轴位角 0° -180°
 前房深度 1.5-6.0mm
 晶状体厚度 0.5-7.0mm
 白到白距离 6.5-16.6mm
 瞳孔大小 1.9-12.5mm

2. 显示分辨率 眼轴长度 0.01mm

角膜厚度 1 μm

角膜曲率半径 0.01mm

轴位角 1°

前房深度 0.01mm

晶状体厚度 0.01mm

白到白距离 0.01mm

瞳孔大小 0.01mm

3. 标准偏差 眼轴长度 $\pm 25 \mu\text{m}$

角膜厚度 $\pm 2 \mu\text{m}$

角膜曲率半径 $\pm 10 \mu\text{m}$

轴位角 $\pm 9^\circ$

前房深度 $\pm 20 \mu\text{m}$

晶状体厚度 ± 50

瞳孔大小 $\pm 0.3\text{mm}$

4. 人工晶体计算公式

BinkHorst-II, Holladay, Hoffer-Q, Haigis, SRK-T, SRK-II

5. 角膜屈光手术后的人工晶体计算公式

Shammas-PL, Masket, Modified Masket

6. 接口

USB2.0 WINDOWS 7 操作平台下

手术显微镜参数（核心产品）

- 1、显微镜类型：伽利略式
- 2、放大倍率变化：电动连续变倍
- 3、目镜放大倍率：12.5X
- 4、物镜： $f=200\text{mm}$
- 5、放大倍率：4.2/5/6/7/8/9/10/11/13/15/17/19/21
- 6、总放大倍率：4.2x—21x
- 7、多角度照明：①、 $\pm 2^\circ$ ；②、 $+4^\circ$ ；③、 $\pm 2^\circ$ ， $+4^\circ$
- 8、镜体倾斜角度： $\geq 60^\circ$
- 9、瞳距调节范围：50mm—80mm
- 10、分光器：具有
- 11、调焦范围： $\geq 60\text{mm}$
- 12、X/Y 移动范围： $\geq 50\text{x}50\text{mm}$
- 13、第二臂称重范围： $\geq 21\text{kg}$
- 14、透镜技术：复消色差光学，最大限度减少色差对图像质量的影响。
- 15、防污涂层：物镜和目镜具有防污涂层，保持光学元件的透明性
- 16、光源：双 12V、100W 卤素灯
- 17、焦点位置上光斑中心照度： $\geq 80000 \text{ lx}$
- 18、最高放大率视场中心的分辨力：1800 NA（线对/mm）
- 19、最高放大率视场中心的分辨率： $\geq 1500 \text{ NA}$ （线对/mm）
- 20、脚踏：多功能封闭防水脚踏
- 21、广角倒像系统：具有
- 22、摄录像系统：具有

全自动生化分析仪参数

1. 检测速度： ≥ 800 测试/小时（纯生化），
2. 检测方法：具备终点法，两点终点法，速率法等
3. 急诊检测能力：急诊样本可以随时插入并优先检测
4. 同时分析项目： ≥ 100
5. 光源：平均寿命 ≥ 1500 小时
6. 波长数量及范围：波长数量 ≥ 16 个，波长范围要求 340-850nm
7. 吸光度线性范围：0-4。
8. 样本针功能：液面感应、随量跟踪功能，具备立体防撞、自动保护功能
9. 样本位： ≥ 110 个样本位
10. 样本携带污染率： $\leq 0.1\%$
11. 试剂位： ≥ 150 个
12. 试剂开放性：可原厂试剂进行配套，也可完全开放
13. 反应位及杯材质： ≥ 150 个 UV 硬质材料（可选配石英比色杯）。
14. 最小反应体积： $\leq 100 \mu\text{L}$
15. 耗水量： $\leq 50\text{L/H}$
16. 安装培训：免费安装、调试、人员培训

全自动血细胞分析仪参数

1. 仪器功能：一次进样同时进行血细胞五分类检测和 C-反应蛋白检测（五分类血液细胞分析仪+CRP 反应一体机）。
2. 检测原理： $\geq$ 多角度激光散射法对白细胞进行分类检测。

3. 检测参数： ≥ 25 项可报告参数
4. 进样方式：全自动批量进样，单个封闭进样
5. 试剂储存：仪器自带制冷功能存放 CRP 测试试剂，无需冰箱存储
6. 检测模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式
7. 检测速度： ≥ 50 个样本/小时
8. 操作系统：全中文操作分析报告软件
9. 排堵方式：正反冲洗，高压灼烧
10. 数据储存： ≥ 10 万份

全自动尿液分析系统参数

一、技术要求：

1. 机器功能：一台机器能实现尿液干化学及有形成分的联合检测，
2. 操作方式：仪器具有彩色触摸屏，操作简单，方便。
3. 检测原理：干化学分析采用光电比色法，尿有形成分分析采用平面流式技术
4. 检测项目：
 - (1) 干化学项目 ≥ 11 项，
 - (2) 有形成分自动识别项目 ≥ 15 项，
5. 检测速度：干化学 $\geq 60\text{T/H}$ ，有形成分 $\geq 30\text{T/H}$ ，联合测试 $\geq 25\text{T/H}$
6. 尿有形识别率：红细胞 $\geq 85\%$ 、白细胞 $\geq 85\%$ 、管型 $\geq 80\%$
7. 有形成分携带污染率： $\leq 0.1\%$
8. 存储： ≥ 10 万个结果

网络接口：能联网并进行数据传输，支持双向 LIS/HIS 系统，

全自动凝血分析仪参数

- 1 测试方法：光学散射凝固法，免疫比浊法等
- 2 测试速度： ≥ 100 项测试/小时
- 3 检测通道： ≥ 5 个，包含凝固法、免疫比浊法、发色底物法三种检测通道
- 4 检测项目：PT、APTT、TT、FIB、PLG、 $\alpha 2$ -AP、PC、Heparin、D-Dimer、FDP等。
- 5 线性： $r \geq 0.9$
- 6 样本位： ≥ 25 个，均可作为急诊位
- 7 试剂位： ≥ 20 个，均具备冷藏功能
- 8 样本量：4—120 μl
- 9 试剂量：4—200 μl
- 10 反应杯：可同时装载 >50 个反应杯
- 11 耗水量： $\leq 2\text{L}$ /小时
- 12 定标方法：“折线回归”、“线性回归”、“双对数直线回归”等
- 13 样本管规格：支持标准试管、原始采血管。

第五标段

眼科扫频光学生物测量仪参数

1、光源

1.1 眼轴长度测量光源中心波长： $\geq 1060\text{nm}$

1.2 角膜曲率测量光源数量： ≥ 32 个

1.3 巩膜图像照明光源：LED

2、基本功能

2.1 测量参数：眼轴长度、角膜厚度、前房深度、晶体厚度、角膜曲率、白-白（角膜直径）、瞳孔直径

2.2 可测眼睛：正常眼、角膜术后、无晶体眼、人工晶体眼、有晶体人工晶体眼、硅油眼

3、生物测量参数范围

3.1 眼轴长度测量范围： $\geq 14-40\text{mm}$

3.2 中央角膜厚度测量范围： $\geq 0.2-1.2\text{mm}$

3.3 前房深度测量范围： $\geq 0.7-8\text{mm}$

3.4 晶体厚度测量范围： $\geq 0.5-7.5\text{mm}$ （提供产品检验报告证明）

3.5 角膜曲率测量范围： $\geq 31\text{D}-67\text{D}$

3.6 白-白角膜直径测量范围： $\geq 6-16\text{mm}$

3.7 瞳孔直径测量范围： $\geq 1-13.5\text{mm}$ （提供产品检验报告证明）

4、测量原理

4.1 测量原理：扫频 OCT 测量技术

4.2 可视化测量：一次拍摄可呈现 ≥ 10 方位角膜顶点至视网膜层的 OCT 全程图像

4.3 固视确认功能：可显示眼底黄斑区固视确认图像

4.4 测量模式：手动测量

4.5 左右眼识别方式：自动识别

4.6 角膜地形图类型有：前表面轴向曲率，后表面轴向曲率，全角膜屈光力，角膜前表面高度，角膜后表面高度，角膜厚度，需具备数值

量化功能

5、人工晶体计算公式

5.1 常规人工晶状体计算公式：SRK II，SRK T，Hoffer Q，Holladay，Haigis

5.2 散光人工晶状体计算公式：KANE

5.3 供角膜屈光术后人工晶状体计算公式：Shammas-PL

5.4 提供圆锥角膜人工晶状体计算公式：具备

飞秒激光系统参数

用途：飞秒近视手术，角膜制瓣及角膜基质透镜取出高级屈光矫正术

1. 模式：基模
2. 中心波长： $1040 \pm 20\text{nm}$;
3. 焦点光斑大小：角膜手术 $2.0\mu\text{m}$ ，允差 $\pm 20\%$;
4. 脉冲重复率： $0.5-10\text{MHZ}$ ， $\pm 20\%$
5. 脉冲宽度： $350\text{fs} \pm 20\%$;
6. 脉冲终端输出功率： $0-2\text{W} \pm 20\%$; 步长 10mW
7. 光束会聚角(全角): 33° ， $\pm 20\%$
8. 瞄准光波长: 650nm , 允差应不超过 $\pm 10\%$ 瞄准光功率。
9. 光斑间距:角膜 $\leq 0.008\text{mm}$;
10. 光斑行间距:角膜 $\leq 0.008\text{mm}$;
11. 圆形角膜瓣尺寸：膜瓣表面直径： $5-10\text{mm}$

12.椭圆角膜瓣尺寸：膜瓣前表面的长轴和短轴 6-10 mm

13.角膜瓣厚度：70 μm -250 μm （可调）

14.眼位固定：双负压吸引检测，角膜压平模式吸引吸引计算机控制。

15.边缘角：膜瓣边缘相对一个自然垂直位的角度 30 - 150° 可调

16.透镜取出相关参数：

16.1、切口数量：1 或 2 个、角度：0-359°，宽度：1.5-4mm

16.2、引导通道长度：0.1-3mm；进入角：30-90°

16.3、透镜直径（显示）：4.2-9mm

16.4、光学区域直径：4.1-8mm

16.5、帽缘：0.1-0.9mm

16.6、帽的厚度：70-170 μm

16.7、球镜：-0.5 to-10 d

16.8、柱镜至-12.50d：0 to-5 d

16.9、等效球镜（mrse）：-0.50d

17、OCT 辅助功能：具备 OCT 辅助选择完成角膜瓣和透镜取出。

18、中心定位辅助：自动中心定位，瞳孔或者固视灯反光点

19、Q 值引导辅助：能输入 Q 值参数负责引导。

20、负压吸引后眼球旋转补偿：具备

21、支持升级飞秒白内障功能：具备

22、电力供应：100/120/230-240 vac, 50-60 hz, 1000 va(1 phase)

23、环境工作条件：15° to 27° c 相对湿度<80%。

准分子激光角膜屈光治疗机技术参数（核心产品）

认证要求：通过 NMPA, FDA, CE 等认证。

设备性能要求：用于治疗近视、近视散光、远视、远视散光、混合性散光、角膜切削术和个性化屈光手术。

技术参数：

1. 激光：

1.1 激光类型：Arf

1.2 波长：193nm

1.3 激光腔：陶瓷低耗激光腔, 风冷

1.4 激光光路：密闭光路，高纯氮气填充

1.5 内置氮气发生器

1.6 发射频率： $\geq 500\text{Hz}$

1.7 扫描方式：高速飞点扫描

1.8 脉冲宽度： $\leq 12\text{ns}$

1.9 光束类型：高斯光束

1.10 光斑大小：光斑 $\leq 0.68\text{mm}$ （固定或可变）

1.11 光区范围： $(4.5\text{mm}-8.0\text{mm}) \leq 4.5\text{mm} \leq 8.0\text{mm}$ ，精度 0.1mm

1.12 治疗面输出能量密度： $\geq 160\text{mj}/\text{cm}^2$

- 1.13 能量校准装置：高精度智能检测能量校准装置，误差小于3%
- 1.14 能量控制方式：闭环反馈式
- 1.15 校准方式：PMMA 测试, 每日一次
2. 治疗模式：
 - 2.1 模式：PTK, PRK, LASIK, LASEK 等
 - 2.2 术式：Q 值引导屈光手术用于调整角膜非球面性，Q 值范围：0~-1（因子）
 - 2.3 术式：使用 Q 值治疗年龄相关性调节不足手术、无配套耗材
 - 2.4 术式：原厂角膜地形图联机引导个性化切削
 - 2.5 术式：可升级 3D 全眼建模引导个性化屈光手术治疗
3. 治疗范围：
 - 3.1 范围：近视：-0.25D~-12D, 远视+0.25D~+6D，散光-6D~+6D
 - 3.2 屈光最小调整值：0.01D
 - 3.3 切削过渡区：1~3mm 可调，精度：0.1mm
 - 3.4 标准模式切削深度及治疗时间：6mm 光区，-3D≤39 微米，-6D≤74 微米，-11D≤127 微米；切削时间 1.4 秒/D
4. 安全系统
 - 4.1 眼球跟踪功能：1050HZ 跟踪频率，6D 眼球跟踪系统，主动+被动模式
 - 4.2 目标对准系统及瞳孔中心位移自动补偿功能

- 4.3 配置角膜碎屑吸引系统
- 4.4 具备超范围自动停机保护功能
- 5. 手术显微镜：
 - 5.1 内置， ≥ 5 挡变倍
 - 5.2 工作距离 $\geq 23.5\text{cm}$
- 6. 裂隙灯：内置 LED 裂隙灯
- 7. 内置摄录像系统
- 8. 手术床：
 - 8.1 配备可旋转手术床，控制杆可实现 X-Y-Z 轴移动
 - 8.2 可与原厂飞秒设备共用手术床，电动转向、X-Y-Z 轴调节实现无缝治疗
- 9. 检查设备和治疗设备联机功能：在检查设备设计手术方案直接通过局域网导入治疗设备无需重新输入

心电监护仪参数

1: 监护仪外形结构：

- 1.1: 床旁便携监护仪，配置提手：
- 1.2: 彩色 TFT 显示屏 ≥ 10 英寸，彩色高分辨率达 $\geq 1280*800$ ；
- 1.3: 整机无风扇设计，为科室提供更安静的治疗环境，减小临床交叉感染的风险；

2：监测参数：

- 2.1: 配置 3/5 导心电 (ECG)，血氧饱和度 (SpO₂)，灌注指数 (PI)，呼吸 (Resp)，无创血压 (NIBP)，脉搏 (PR) 和体温 (Temp)

- 2.2: ECG, RESP 监测参数抗电击程度为防除颤 CF 型;
- 2.3: 支持多导分析
- 2.4: 心电波形扫描速度支持 6.25mm/s 、 12.5mm/s 、 25mm/s 、 50 mm/s;
- 2.5: 心电增益标尺包括: $\times 0.125$, $\times 0.25$, $\times 0.5$, $\times 1$, $\times 2$, $\times 4$ 和自动选项;
- 2.6: 支持趋势图、趋势表、事件回顾及 code marker
- 2.7: 提供 SpO₂, PR 和 PI 参数的实时监测;
- 2.8: 支持指夹式血氧探头, 支持液体擦拭消毒和清洁;
- 2.9: 无创血压监测提供至少手动, 自动, STAT 3 种测量模式;
- 2.10: 无创血压监测适用于成人, 小儿测量;
- 2.11: 无创血压成人测量范围: 收缩压 40~250mmHg ± 5 , 舒张压 10~190mmHg ± 5 , 平均压 20~210mmHg ± 5 ;
- 2.12: 提供双通道体温和温差参数的监测

3: 系统功能:

- 3.1: 支持多种语言设置;
- 3.2: 低功耗, 可充电高能锂电池, 锂电池支持供电不小于 5 小时 (5200mh)
- 3.3: 电池内置插槽式固定, 无螺丝固定, 支持快速拆卸维护与更换;
- 3.4: 支持监护仪进入夜间模式, 演示模式;
- 3.5: 提供计算功能, 包括导联计算;
- 3.6: 支持日志功能导出, 包括系统状态, 故障, 异常和技术报警, 为

设备科设备管理和维护提供支持；

3.7. 重量：≤3.5KG（含电池）

高压蒸汽灭菌器（台式）设备技术参数

品名：	小型脉动真空灭菌器
数量：	1 台
容积：	≥24L
腔体材质：	采用 304 不锈钢。
设计压力：	-0.1/0.3MPa
设计温度：	≥140℃
腔体保温功能：	采用纤维保温层覆盖。
开关门方式：	电机驱动，一键式侧开门。
门密封方式：	门胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成。
密封门安全联锁：	具有压力安全联锁，通过省级技术监督部门鉴定。
蒸汽产生方式：	内置蒸汽发生器，无需外接蒸汽源。
储水装置：	内置水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环。
界面操作方式：	感应式操作面板。
界面显示：	液晶屏显示，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换、支持无线通讯。
记录方式：	内置热敏打印机，在打印机缺纸情况可自动存储灭菌流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来。
流程控制：	置换、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制。

程序名称:	包含裸露程序、包装程序、橡胶程序、B-D试验程序、真空测试、预热程序等。
资质证件:	产品具有灭菌效果检测报告、电磁兼容检测报告和特种设备生产许可证。

蒸汽消毒锅（脉动真空压力蒸汽灭菌器）技术参数

1	产品用途	适用于耐湿耐热医疗器械的灭菌。
2	资质要求	提供有效的医疗器械注册证
3	产品容积	≥135L
4	开关门方式	快开手轮旋转门方式
5	筒体材质	内胆筒体材质采用S30408 不锈钢材质，厚度≥3mm，（提供证明材料）
6	灭菌原理	提供设备的灭菌流程图（加盖生产企业的公章）
7	设计压力	-0.1/0.3MPa（提供证明材料）
8	设计温度	≥143℃
9	耐压测试 试验压力	≥0.38Mpa
10	工作温度	121℃/134℃
11	脉动方式	≥ 3 次脉动真空，次数可调整，确保升温快速，灭菌彻底
12	真空干燥	具备强力干燥模式，器械剩余湿度<0.2%，敷料剩余湿度<1%
13	灭菌模式	灭菌模式≥6 种，并具备单独的真空测试
14	显示功能	≥7 寸液晶触摸屏，实时监控压力、温度、时间
15	记录功能	采用高性能热敏打印机，可以打印灭菌过程中的主要参数，包括模式、温度、灭菌压力、干燥灭菌时间、各个阶段的温度、压力、时间等参数，设备使用次数等、便于灭菌结束后的查看分析。（提供设备打印记录）

16	设备外观	为了更好了解产品构造及操作，提供产品外观设备图（详细标示设备各个功能按键）
17	脉冲排气	正压动态脉冲排气，彻底排除灭菌室内冷空气，确保蒸汽饱和度
18	真空泵	采用水环式真空泵简单方便，真空度 $\geq -80\text{kPa}$ 。
19	灭菌能力	提供设备的物理参数和灭菌效果的第三方出具的检测报告（包含 134°C 和 121°C ）
20	灭菌效果	为了保障灭菌效果，设备生产厂商具有同品牌的生物指示物（提供经过全国消毒卫生服务平台备案的生物指示物使用说明书）
21	设计年限	10 年

注：以上所属行业为： 工业

二、服务要求：

★1、质保期要求：本项目免费质保期为 3 年（自验收报告签字确认日起、开始进入质保期）。质保期内、中标单位每年免费维护保养 2 次。

★2、售后服务要求：中标单位接到保修请求、应马上响应，如有需要 24 小时内维修人员到达现场，48 小时内无法完成维修的、提供备件供采购人使用。

★3、交货时间要求：中标单位应在签订合同后 60 日内完成该项目的供货和安装调试，逾期每天按中标金额的 0.2% 扣违约金（用户现场条件原因导致不能按时安装除外）。

★4、交货地点要求：中标单位应负责将货物运到采购人指定地点（商丘市市区内）、并负责办理运输和装卸等、费用由其承担、采

购人组织验收、检验不合格或不符合质量要求、中标单位除同意无条件退货、返工外、还应承担采购人的一切损失。

★5、运输、安装调试要求：中标单位在货物运输、安装调试等履约过程中，必须严格遵守国家、地方和行业作业标准，杜绝发生任何安全事故，并须承诺如发生任何安全事故，由供应商承担一切责任和费用，采购人不承担连带责任。

★6、付款条件和要求：

合同签订生效或中标单位提交电子预付款保函，且具备实施条件后5个工作日内，采购人支付合同总金额的40%（中小微企业预付款为合同金额的60%）完成设备供货安装调试并经验收小组验收合格后，自收到发票之日起3个工作日内完成合同款项60%支付。

★7、人员培训：产品安装调试完毕后、中标人须按照采购人要求组织不少于3次的集中培训、培训人数3人、培训地点在采购人单位。

★8、验收标准和方法：验收工作由采购人负责，采购人认为有必要时有权利邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

9、合同备案：政府采购合同自签订之日起2个工作日内，采购人通过“商丘市政府采购网”进行合同公告和备案。

说明：1、标注“★”符号的为本次招标项目的“实质性技术服务要求”、不允许有负偏离、有任意一项负偏离的、作无效处理；以

上标注“▲”符号的为本次招标项目的“主要技术服务要求”；其他的为“一般技术服务要求”。

2、以上技术要求由采购人提供、如供应商认为以上要求有倾向性或排他性、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第二款规定、可以在获取采购文件之日起7个工作日内向采购人提出书面询问或质疑。

第六章 评标方法和标准

1、评标委员会成员要求

1.1 评标委员会成员根据通过资格审查供应商情况，按照政府采购相关法律法规判断自身是否符合应回避情形，符合的话应主动提出回避申请。

1.2 评标委员会在评审之前、应由评标委员会民主推选组长。组长由评审专家担任、采购人代表不得担任组长、组长主要负责协调评审成员之间的事务性工作、与采购人代表或**集中采购机构/代理机构**交涉相关事宜等。组长与其他成员的法定职责、权利和义务相同、且不得影响和干涉其他成员依法独立评审。

1.3 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合招标文件规定的、采购人和**集中采购机构/代理机构**将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的、采购人和**集中采购机构/代理机构**将停止评标活动、封存所有投标文件和开标、评标资料、依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

2、投标文件的商务及技术符合性审查

2.1 当通过资格审查的供应商不低于三家时，评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行商务及技术符合性审查、以确定其是否满足招标文件的实质性要求、并对符合性审查工作承担责任。

2.2 评标委员会对投标文件进行符合性检查过程中、评判投标文件是否满足招标文件的实质性要求、必须以招标文件的明确规定作为依据、否则、不能对投标文件作为无效处理，更不得将应当澄清、说明或者补正的投标文件作无效处理。

2.3 商务及技术符合性审查内容见商务及技术符合性审查表，商务及技术符合性审查表中如有一项不通过即视为无效投标。

2.4 同品牌处理办法：

2.4.1 如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

(1) 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同供

应商以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的供应商；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为**投标无效**。

(2) 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

2.4.2 如一个分包内包含多种产品的，采购人或**集中采购机构/代理机构**将在供应商须知资料表中载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按以上规定处理。

2.5 通过商务及技术符合性审查的供应商不低于三家时，评标委员会对合格供应商进行综合对比和评价，根据具体评分标准进行打分。

3、具体评分标准

本项目采用最低评标价法、即投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.1 本项目采用综合评分法、即投标文件满足招标文件全部实质性要求、且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

3.2 评标时、评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价、并汇总每个供应商的得分、汇总后的平均值即为供应商评审最终得分。

3.3 本项目评审得分总分为 100 分、投标报价占 30 分、其它综合因素分占 70 分。评标总得分= $F_1 + F_2 + \dots + F_n$ 、 F_1 、 $F_2 \dots F_n$ 分别为各项评审因素的得分。在计算评审得分过程中小数点保留二位、四舍五入。

3.4 价格分采用低价优先法计算、即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价、其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100

注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的的小微企业，应予以认定。根据商丘市财政局关于印发《政府采购营商环境整改提升方案》的通知（商财购〔2024〕6号），并对小微企业给予价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

对于同一投标人同时满足上述《政府采购营商环境整改提升方案》的通知（商财购〔2024〕6号）、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）优惠政策的给予价格40%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	分值构成 (总分100分)	投标报价：30分 商务部分：34分 技术部分：36分

2.2.2	投标报价 (30 分)	投标报价 评分标准	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30
2.2.3	商务部分 (34 分)	技术要求 (30 分)	标注“★”符号的为本次招标项目的“实质性指标”，不允许有负偏离，有任意一项负偏离的，作无效处理；其他的为“一般指标”。 一般指标技术参数完全满足招标技术参数要求的得满分 30 分。每有 1 项负偏离扣 2 分。本项分值扣完为止。 注：投标人需提供产品彩页或技术白皮书或由相关机构出具的检测报告作为参数支撑材料，并在技术偏离表备注对应页数，否则评审专家可视为其不合格。

		业绩(4分)	投标人(或厂家)所投核心产品(同品牌) 2023 年 1 月 1 日以来(以合同签订时间为准)的销售业绩并提供销售合同原件扫描件或复印件并加盖投标人公章, 每提供一份得 1 分, 最多得 4 分, 未提供不得分。
2.2.4	技术部分 (36分)	培训方案 (9分)	培训计划包括培训内容、培训时间、培训地点、培训人员、培训效果。 1. 培训方案内容详实具体, 培训时长充分且高效、人数充足, 满足项目要求的得 9 分; 2. 有较具体的培训方案, 内容较详实, 培训时长基本满足项目需求、人数基本满足项目实施的得 7 分; 3. 培训方案内容和效果一般的得 4 分; 4. 培训方案缺失, 培训时长及人数不能满足需求, 难以满足项目需要, 得 1 分; 5. 不提供不得分

		供货方案包括配送方式、供货时间、货物交接、人员安排、应急措施： 1. 所提供方案全面完整，科学、合理、安全，考虑周全，针对性强，完全能够满足招标人的需要，得 9 分； 2. 所提供方案基本完整、科学、合理、安全，考虑尚有不足，针对性一般，能满足招标人的需要，但有个别细节需要进一步完善或提高，得 7 分； 3. 所提供方案内容简略，科学、合理、安全性差，考虑不周，针对性差，难以满足招标人的需要，有很多方面需要进一步完善。得 4 分； 4. 所提供方案内容及其简略，科学、合理、安全性极差，考虑不周，针对性极差，难以满足招标人的需要，有很多方面需要重新考虑。得 1 分； 5. 不提供不得分。
--	--	--

		质量保证措施(9分)	供应商提供严谨的质量保证措施，包括完善的设备质量监督机制与制度保障，保证产品是全新、未使用过的，是经过合法渠道进货的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求等方面： 1. 质量保证措施全面周到、科学、合理、严谨，具有完善的供货设备质量监督机制与制度保障，能为供货质量提供充足保证，得9分； 2. 质量保证措施全面周到、科学、合理，严谨，质量监督机制与制度保障具备且较完善，能保证供货质量，得7分； 3. 质量保证措施不全面、科学、合理性较差，监督机制与制度保障较简单，基本能满足项目需要，得4分； 4. 质量保证措施缺失，或质量保证监督机制与制度缺失，难以满足项目需要，得1分。 5. 不提供不得分
--	--	-------------------	---

注：供应商应如实描述所投产品技术指标、如查实存在提供虚假材料或虚假描述以谋取中标的行为、将依照法律法规从重处罚。

4、中标候选人并列式时的处理方式

4.1 如采用最低评标办法，则将报价最低且相同的供应商并列为中标候选人，由采购人在收到评审报告后 2 个工作日内确定中标人并将结果书面告知**集中采购机构/代理机构**；

4.2 如采用综合评标法，则将得分最高且相同的供应商并列为中标候选人，由采购人在收到评审报告后 2 个工作日内确定中标人并将结果书面告知**集中采购机构/代理机构**。

5、评审数据的复核

5.1 打分结束后、评标委员会应对评分数据进行复核、特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。评标委员会要在采购项目招标失败时、出具招标文件在合规性、倾向性、排他性等方面是否存在不合理条款的论证意见。

5.2 采购人代表或集中采购机构应对评审数据进行校对、核对、对评标委员会之间主观分合计分差超过主观分值 40%的或认为畸高、畸低的重大差异评分可以提示评标委员会复核或书面说明理由、在复核、校对、核对过程中、评标委员会不得离开评标现场。

5.3 评标结果汇总完成后、除下列情形外、任何人不得修改评标结果：

- (1) 分值汇总计算错误的；
- (2) 分项评分超出评分标准范围的；
- (3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前、经评标委员会复核或采购人代表核对发现存在以上情形之一的、评标委员会应当当场修改评标结果、并在评标报告中记载、评标委员会拒不修改评标结果的、招标采购单位不得发放评标报酬、采购人须及时书面报告采购项目同级财政部门依法处理、采购活动中止进行；评标报告签署后、采购人或者**集中采购机构/代理机构**发现存在以上情形之一的、应当组织原评标委员会进行重新评审、重新评审改变评标结果的、采购人或**集中采购机构/代理机构**将书面报告本级财政部门。

商务及技术符合性审查表

项目名称：

采购编号：

包号：

审查事项		供应商名称及审查情况		
具体审查事项及条款号	本项目要求			
是否发现有原装进口产品投标（1.3.5）	注明采购“进口”产品外所有设备本项目不接受进口产品参与投标			
是否发现联合体参与投标（1.4）	符合采购文件要求。			
是否发现供应商之间存在关联性（1.5）	在同一标包内，单位负责人不得为同一人，不得存在直接控股、管理关系。			
是否发现供应商与该项目存在关联性（1.6）	供应商不能是为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商			
是否发现影响采购人决策行为（1.7）	供应商在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。			
投标报价是否符合要求（2.3和11.1）	不超过预算价或最高限价且未发现有货物主体部分的赠与行为			
投标范围的完整性是否符合要求（8.2）	供应商应对所投分包招标文件中所列的所有内容进行投标。			
是否发现价格调整要求（11.4）	供应商所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。			
投标保证金交纳是否符合要求（12.1）	符合招标文件要求			
投标有效期是否满足要求（13.1）	符合招标文件要求			
投标文件的签署和盖章是否符合要求（14.2）	资格性证明材料和符合性证明材料须按照招标文件规定要求签署、盖章。			
投标文件报价出现前后不一致的，是否接受价格的算术修正（20.3）	应按照招标文件规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力。			
投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其	供应商书面说明应当由法人代表或授权代表签字确认或者加盖公章。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的、评标委			

在评标现场合理的时间 内提供书面说明，必要 时提交相关证明材料 (20.6)	员会应当对其投标认定为无效投 标			
是否符合政府强制采购 节能产品要求 (20.8)	如纳入政府强制采购节能产品目 录，所投的该产品必须具有处于 有效期之内的节能产品认证证 书，并提供证书复印件加盖公章			
是否发现有采购人不能 接受的附加条件(22.2)	投标文件不能含有采购人不能接 受的附加条件。			
是否发现有不合法 律法规强制性规定的 (22.2)	投标文件不得有不合法 律法规强制性规定的 内容			
是否发现有串通投 标情形 (22.3)	供应商不得与其他供应 商串通投标，或者与招 标人串通投标。			
是否符合技术指标中 实质性要求（货物需求 一览表及技术规格要 求）	标注“★”符号的为 本次招标项目的“实 质性技术服务要求”、 不允许有负偏离、有 任意一项负偏离的、 作无效处理			
结论				

说明：

第七章 政府采购合同（参考）

政府采购货物买卖合同 （试行）

项目名称：_____

合同编号：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

签订时间：_____

使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：_____（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

☐否

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

（5）政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业: ☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): ☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购,是否给予小微企业评审优惠: ☐是 ☐否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位: ☐是 ☐否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业: ☐是 ☐否

(7) 合同是否分包: ☐是 ☐否

分包主要内容: _____

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同,请分别填写): _____

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同,只填写制造商类型):

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标(成交)供应商是否为外商投资企业: ☐是 ☐否

外商投资企业类型: ☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

☐是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 金额: _____

国别: _____ 品牌: _____ 规格型号: _____

☐否

(10) 是否涉及节能产品:

☐是,《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品:

☐是,《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品:

☐是,绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、

《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: _____

大写: _____

分包金额(如有)小写: _____

大写: _____

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款: _____(应明确一次性支付合同款项的条件)

☐分期付款: _____(应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件, 各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩), 其中涉及预付款的: _____(应明确预付款的支付比例和支付条件)

☐成本补偿: _____(应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励: _____(应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: ____年__月__日, 完成日期: ____年__月__日。

(2) 履约地点: _____

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐是 ☐否

收取履约保证金形式: _____

收取履约保证金金额: _____

履约担保期限: _____

(4) 分期履行要求: _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: _____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☐否

是否进行抽查检测: ☐是, 抽查比例: _____ ☐否

是否存在破坏性检测: ☐是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☐否

验收组织的其他事项: _____

(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起____日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☐ 一次性验收

☐ 分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: _____

(5) 履约验收的内容: (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况,特别是落实政府采购扶持中小企业,支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准: _____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐ 是 ☐ 否

(8) 履约验收其他事项: (产权过户登记等)

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应按以下顺序解释:

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标(成交)通知书
- (5) 投标(响应)文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件,图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份,甲方执____份,乙方执____份,均具有同等法律效力。

合同订立时间: _____年____月____日

合同订立地点: _____

附件: 具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应当按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购

需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中

止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	

第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

附件1:

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件 2:

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展,针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商,可持政府采购合同向金融机构申请贷款,无需抵押、担保,融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购〔2017〕10号),按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构,可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。