民权县教育体育局2026年改善普通高中办学条件设备采购项目合同书

采购编号：民财采招-2026-25-3

甲方：民权县教育体育局

乙方：江西阿童船长智能家具有限公司

根据2026年7月13日经纶工程咨询（河南）有限公司签发的民权县教育体育局2026年改善普通高中办学条件设备采购项目第一标段中标通知书和《招标文件》，现甲乙双方以《投标文件》中双方所述事实为基础，同意按下述条款和条件签署本合同（以下简称合同）。

一、采购货物、数量及总价

货物名称、规格型号、单价、数量及合计金额：（详见附件）

交货地点：民权县境内的甲方指定地点交货。

合同总金额：人民币伍拾捌万元整（580000元）。

二、技术规格

1、乙方提供的货物的技术规格、功能结构、数量等应与其投标文件中的相关内容及技术资料等相关内容一致。

2、乙方承诺投标文件中有关技术资料的正偏离参数具有向下指标的兼容性。

三、权利保证

1、乙方应保证对其提供的货物拥有合法的所有权。若乙方所交货物包含任何知识产权，乙方应保证不侵犯任何第三方的知识产权。对乙方所交货物引起的任何所有权、知识产权纠纷，乙方负全责并以

自己的费用解决，同时乙方要赔偿甲方因此而遭受的经济损失（包括但不限于法院诉讼的费用、律师费、损害赔偿费、罚款等）。

2、乙方保证在货物上不存在其他任何第三人的担保物权。

3、乙方保证货物不侵犯任何第三人的姓名权、名称权、肖像权、荣誉权等人身权。

4、如前款所述的诉讼或其他法律程序禁止甲方使用货物，乙方应赔偿甲方因此而受到的损失。对于甲方购买的货物，乙方应当：

（1）自付费用向销售人取得使用货物的许可。

（2）自负风险及费用将货物运回并退回甲方已支付的货款及违约金。

四、供货时间及包装要求

1、供货时间自合同签订之日起不超过 30 个日历天。乙方应将本批全部货物运抵甲方指定的地点并完成安装、调试投入使用。

2、乙方提供的全部货物均应采用标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损运抵现场。由于包装、运输、装卸、安装、调试等不善所引起的货物损坏和损失均由乙方承担。

3、每件包装箱内应附一份详细装箱单、使用说明书、质量合格证等相关资料。

五、装运条件

1、乙方负责安排运输工具，运输、装卸、安装、抽检等过程中涉及的全部费用均由乙方承担。

2、乙方将全部货物运抵甲方指定地点并完成安装、调试工作并经甲方验收合格后，乙方完成交付。乙方应保证设备安装过程中的安

全措施及对施工人员的保险、规范施工，施工过程中发生的所有安全事故均由乙方负责。

六、支付

1、乙方应按照双方签订的合同规定交货。乙方按规定的时间将全部货物送达甲方指定的地点，货物运抵使用单位后，乙方进行安装、调试，正常使用后移交使用单位。

2、合同签定后，乙方提供相关资料向甲方申请支付项目合同金额不少于60%的首付款，甲方应及时办理支付手续；设备到场并安装、调试完毕由第三方验收合格后，乙方提供相关资料向甲方申请支付剩余款项，甲方应及时办理支付手续。

七、技术资料

1、交货时，乙方应将货物的完整技术资料、保修单和售后服务承诺书等材料交给甲方指定单位，技术资料、保修单和售后服务承诺书应该与投标文件相一致。以上材料构成乙方是否正确履行合同的依据之一。

2、甲方因使用、维修需要，有翻译成其它文字和复印的权利。

八、质量保证

1、乙方应保证货物是全新、未使用的合格产品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能等要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装调试、正常使用和在使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料等质量缺陷而产生的任何不足或故障负责，费用由乙方负担。

2、本合同涉及货物的质量保证以招标文件为准。

3、本合同涉及货物的质量保证期以投标文件中“保修和售后服

务承诺书”为准。

4、若乙方违反上述担保，货物将被禁止使用，乙方应自负风险和费用并将货物收回，退还甲方已支付的货款并支付违约金。

九、保修和售后服务

1、项目验收后，乙方提供专人驻点服务，以此来保证售后服务响应时间和服务质量。

2、质保期一年（自货物交付使用后计算）质保期内设备（包括易损件）出现故障，乙方应按投标文件中承诺的响应时间内免费上门服务并免费更换损坏的部件。

3、质保期后，维修调试、更换配件等只收取成本费。

4、如果乙方在收到报修通知后在投标文件承诺的时间内没有维修或弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

5、设备售出后乙方应用多种方式定期进行回访。

6、乙方应兑现投标文件中“售后服务方案”承诺的其它各项售后服务。

十、检验

1、在交货前乙方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验。

2、全部货物运抵甲方指定的使用单位并经乙方安装、调试正常使用后，由甲方进行抽检，抽检合格后，委托第三方质量监督检验中心进行最终验收（所需费用按有关文件执行，收取合同总额的1%，由乙方负担，乙方应在签订合同时交纳到甲方指定的质检机构账户）。对验收合格的产品由第三方出具《验收报告》，作为乙方领取设备款

的凭证之一。

十一、索赔

1、在质量保证期内，如果货物存在规格、性能等方面与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的部件等，甲方以书面形式通知乙方，提出索赔。

2、当甲方与乙方对货物的质量性能和技术指标等存在的问题认知不一致时，可向甲方所在地的商检局或产品检验所申请对货物的质量、技术规格等进行检验，并出具检验证书。检验费用由责任方负担。

3、如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种方式解决索赔事宜：

（1）甲方要求退货，乙方按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定同意降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所遭受的损失。同时，乙方应按合同条款第九项规定，相应延长修补或更换部分的质量保证期。

十二、争议解决方式

1、甲乙双方通过友好协商，解决在执行合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如从协商开始十个日历日内仍得不到解决，甲乙双方将争端提交当地采购办进行调解。

2、如调解不成，双方可以到甲方所在地人民法院提请诉讼。

3、诉讼的费用应由败诉方负担。

4、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

十三、不可抗力

1、由于自然灾害、社会因素、政府行为及其他经双方同意的原因，导致本合同不能全部或部分履行，甲乙双方互不承担违约责任，善后事宜由双方协商。

2、因特殊原因造成货物、价格、服务等与标书无法达成一致时，乙方应提出书面申请,经甲方批准后方可执行。

3、受事故影响的一方应在事故发生后三个工作日内以书面形式通知另一方，并在事故发生后十四个日历日内将有关部门出具的证明文件提交给另一方。

十四、税费

中国政府根据现行税法对与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

十五、合同解除和终止

1、合同解除：

（1）在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，出现下列情况，甲方可向乙方发出书面通知，提出解除合同，并要求退货、返款。

（2）乙方未能在规定的期限或甲方同意延长的期限内交货。

（3）乙方使用假冒、伪劣产品，或达不到合同规定的质量、性能。

（4）乙方其它严重违反合同规定的行为。

2、提前终止合同：

如果乙方在合同履行期间破产，甲方可在任何时候以书面形式通

知乙方即时终止合同，并保留甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

十六、违约责任

1、因乙方原因（包括乙方提供的货物未达到验收标准）使货物未按规定运抵甲方指定地点，每延迟一个日历日，乙方应按逾期所涉金额的5‰向甲方支付违约金，上限不超过合同总金额的3%。若乙方延迟超过二十个日历日，甲方有权解除合同，并要求乙方全部退还所收费用，赔偿经济损失并承担合同价款5%的违约金。

2、乙方所提供的货物质量不符合本合同约定标准时，乙方应负责及时更换、维修，甲方有权拒绝付款，并追究乙方合同价款5%的违约责任。

3、因产品缺陷而产生的退换货或赔偿损失的直接费用，如检验费、退换货往返运费、保险费、仓储费及装卸费等，均由乙方承担。

4、因产品质量缺陷造成第三方损害而要求甲方赔偿的，甲方有权随时向乙方追索费用并要求乙方承担合同价款5%的违约责任。

5、如乙方出现严重违反合同条款并给甲方带来损失时，甲方可将违约行为上报政府采购监管部门，由其对违反合同行为做出处理，并在政府采购网上公布，同时要求乙方赔偿损失并承担合同价款5%的违约责任。

十七、转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

十八、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

十九、合同生效及其它

1、合同在甲乙双方签字盖章后开始生效。

2、本合同一式 3 份，甲、乙双方各 1 份，采购办 1 份。

3、如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议。该补充协议作为本合同的一个组成部分。

甲方：（盖章）　　乙方：（盖章）

法定代表人：　　法定代表人：

委托代理人：　　委托代理人：

电话：13513791666　　电话：

2026 年 7 月 28 日

附件：供货清单一览表

民权县教育体育局2026年改善普通高中办学条件设备采购项目第三标段采购详细表

序号	名称	规格	主要规格参数和技术指标		数量（套）	单价（元）	金额（元）	备注
1	单人升降桌 品牌：阿童船长 型号：ATCZ-A6	长*宽*高 600*450*（760~790）mm	桌面	课桌面板规格：桌面600*450mm，厚度不低于18mm；桌面材质：高频热压成型多层板(不少于九层，表层防火板贴面)，经注塑无接头包边成型，桌面笔槽四周封边为一体，颜色为黄桦深灰色包边，确保桌面平滑圆润无飞边，板材含水率小于10%。	4000	90	360000	
			桌架	桌腿采用25mm*50mm*1.2mm的椭圆形钢管，桌子为双柱双撑升降式；双柱上端各冲压两个圆形孔，桌斗：宽度500mm，深度350mm,侧板高度380mm,用0.9mm厚冷轧钢板一次性冲压成型，上层斗高170mm,下层斗高210mm,板材不低于0.8mm厚冷轧钢板冲压成型；调节孔为30mm一档，每档调节30mm，表面有条椭圆形状孔冲压成半弧形，一次成型无棱角、不开裂，起到保护不刮伤作用，升降片柱子带加强筋。四周加强筋整块侧板牢固美观。桌子升降片采用1.0mm厚冷轧钢板一次性冲压成型，斗底采用0.8mm厚冷轧钢板冲压成型，耐受力（钢材各项化学成分，屈服点，抗拉强度、延伸率、冷弯实验等指标符合现行国家标准）。				

2	单人升降凳 品牌：阿童船长 型号：ATCZ-C3	长*宽*高 340*240* （420~460） mm	凳面	凳面板规格：凳面 340*240mm，厚度不低于 18mm；凳面材质：高频热压成型多层板(不少于九层，表层防火板贴面)，经注塑无接头包边成型，凳面四周封边为一体，颜色为黄榉深灰色包边，确保凳面平滑圆润无飞边，板材含水率小于 10%。	4000	55	220000	
			凳架	凳腿采用 25*50*1.2mm 的椭圆形钢管，凳子为双柱双撑升降式；经二氧化碳保护焊焊接成型，升降片分为左右两排，升降片采用 1.0mm 厚冷轧钢板一次性冲压成型，调节孔为 30mm 一档，每档调节 30mm，钢材表面处理说明：表面经除油、除锈、酸洗、磷化或喷沙抛丸后静电喷涂，高温 280 度固化处理，表面无毛刺及焊渣、尖锐棱角，着地平稳。				
3	制作工艺	所有钢材符合国家相关标准，焊接采用二氧化碳保护焊焊接，保证焊缝平整光滑，无漏焊，假焊，经喷砂抛丸去油除锈处理，静电喷塑，高温固化，喷塑后外表光滑，整洁焊接后保证整体平稳，桌架无倾斜等不良现象，放置平稳，无晃动。						
	合计						580000	