

(二) 报价明细表

项目名称：睢县农业农村局2025年睢县大豆优势特色产业集群建设项目

序号	货物名称	品牌、规格型号	制造商	单位	数量	单价	合价(元)	备注
1	全自动豆腐干生产线(1条大线)							
1.1	点浆桶	豆将军 70 直径	山东豆将军食品设备有限公司	只	5	2750.00	13750.00	1. 自动控制系统：PLC 可编程控制器，触摸屏式人机对话参数设定，参数可根据生产实际情况调整，适用性强。 2. 采用负压吸脑方式，定量上脑，脑花大得率高。 3. 自动上脑、自动进板、自动上框、自动升降叠模、自动压榨，根据工艺要求自行设定压制时间和压力，产品达到标准化、质量稳定，口感韧性好。
1.2	操作平台	豆将军 600*2400	山东豆将军食品设备有限公司	个	1	25775.00	25775.00	
1.3	自动定量上脑装置	豆将军 DLSN-200	山东豆将军食品设备有限公司	套	2	9000.00	18000.00	
1.4	自动分板装置	豆将军 ZDFB-120	山东豆将军食品设备有限公司	套	2	10500.00	21000.00	
1.5	模板输送机	豆将军 SSJ40S	山东豆将军食品设备有限公司	台	1	115000.00	115000.00	
1.6	上料箱套	豆将军 52*52CM	山东豆将军食品设备有限公司	只	200	150.00	30000.00	
1.7	自动叠模装置	豆将军 QDDB-400	山东豆将军食品设备有限公司	套	2	14000.00	28000.00	
1.8	自动小车	豆将军 QDXC50*50	山东豆将军食品设备有限公司	台	1	38500.00	38500.00	
1.9	压机过度装置	豆将军 YJGD-30	山东豆将军食品设备有限公司	套	1	13500.00	13500.00	
1.10	豆腐干液压机	豆将军 YYCX-600S	山东豆将军食品设备有限公司	台	10	12150.00	121500.00	
1.11	油泵站	山东恒鼎 FC80 液压泵	山东豆将军食品设备有限公司	台	1	19250.00	19250.00	

杨文均

1.12	PLC 控制电柜	豆将军 PLCKZQ-8	山东豆将军 食品设备有 限公司	套	1	14000.00	14000.00	
1.13	浆管阀门	豆将军 DN38 DN50	山东豆将军 食品设备有 限公司	套	1	12000.00	12000.00	
	合计						470275.00 元	
2	豆干辅助设备							
2.1	滚动式厚 豆干切块 机	豆将军 CT-QKJ- 400	山东豆将军 食品设备有 限公司	台	1	105000.00	105000.00	形式：步进式、 • 驱动方式：电机驱动。 • 自动控制系统：PLC 可编程控制器。触摸屏式 人机对话参数设定。超负 荷报警停机，气压下降报 警停机 • 材质：除切刀、 封头等专用部件外，均为 SUS304，电源：3 KW
	合计						105000.00 元	
3	余碱、卤制、摊凉自动线							
3.1	余碱槽	豆将军	山东豆将军 食品设备有 限公司	台	1	153120.00	153120.00	材质均为 SUS304 • 尺寸(L ×W)约：5.0m×1.8 m
3.2	摊凉机(单 层)	豆将军	山东豆将军 食品设备有 限公司	台	1	72000.00	72000.00	材质均为 SUS304 • 尺寸(L ×W)约：7.0m×1.8 m，带 6 个风扇
3.3	卤制槽	豆将军	山东豆将军 食品设备有 限公司	台	1	77850.00	77850.00	材质均为 SUS304 • 尺寸(L ×W)约：5.0m×1.8 m
3.4	存卤液桶	豆将军	山东豆将军 食品设备有 限公司	台	1	21000.00	21000.00	材质均为 SUS304 • 尺寸(L ×W)约：1.5m×1.1 m
3.5	五层摊凉 机	豆将军	山东豆将军 食品设备有 限公司	台	2	155100.00	310200.00	材质均为 SUS304 • 尺寸(L ×W)约：8.0m×1.8 m
	合计						634170.00 元	
4	全自动盒装老豆腐生产线							

杨文均

4.1	自动连续 旋转豆腐 凝固机	豆将军	山东豆将军 食品设备有 限公司	台	1	326000.00	326000.00	<p>凝固桶数：26 桶容量：工 作液面距桶上边 150mm 时，容积为：60L</p> <ul style="list-style-type: none"> 凝固桶支撑方式为桶底 滑轮平台支撑式·带有凝 固剂用储存罐 450W× 300L×900H 为防止沉淀， 带有搅拌及回流装置。 <p>（附：输送泵及与主机的 连接管道件）</p> <ul style="list-style-type: none"> 能力：每次每个凝固桶 出 1 模框豆脑。每次出脑 间隔时间： 1.5~2.5 分钟。凝固时间 20~30 分钟。60 板/H~66 板/H； 自动控制系统： PLC 可编程控制器，触摸 屏式人机对话。旋转速度， 出脑时间， 豆浆注入量，凝固剂注入 量均可随人为设定。 可显示故障提示·电源：9 KV 气源：500L /mi 气压：6 kg/cm² 尺寸(L×W×H)：7.8× 2.4×4.0 m
4.2	接脑及铺 布准备用 链条式输 送机	豆将军	山东豆将军 食品设备有 限公司	台	1	12600.00	12600.00	<ul style="list-style-type: none"> 间歇式移动，每次移动 1 个型箱位置（1 ）用于完成接脑及铺布准 备工序。（2）用于完成豆 脑平整，包布工序。·规 格：840W×4200L×700± 50H·传动：6 分不锈钢链 条传动，双轨·机身： SUS304 不锈钢板折弯而 成。·带型箱定位及送出 装置·电机：750w 无极调 速电机。·速度：1m~ 5m/min(可调速)
4.3	自动立式 豆 腐压榨成	豆将军	山东豆将军 食品设备有 限公司	台	3	108000.00	324000.00	<ul style="list-style-type: none"> 自动控制系统：PLC 可 编程控制器·配输送机至 压榨机之间的

批文

	型机							自动出型箱系统·同机压榨成型型箱数: 11·压榨成型豆腐板 尺寸: 型箱内径尺寸: 714×425×40 mm 电源: 3 KW ×2·尺 寸(L×W×H): 1.8×1.3 ×3 m·气压: 4 kg/cm ²
4.4	压榨机用型箱	豆将军	山东豆将军食品设备有限公司	台	60	1500.00	90000.00	SUS304 不锈钢板折弯而成, 尺寸定制。
4.5	型箱用滚筒输送机	豆将军	山东豆将军食品设备有限公司	台	1	80520.00	80520.00	•规格: 480W×4500L×700±50H。 •滑道: 滚筒输送。 •机身: SUS304 不锈钢板折弯而成。
4.6	型箱回送输送机	豆将军	山东豆将军食品设备有限公司	台	1	144500.00	144500.00	•规格: 200W×12000L×500±50H·输送带: 龙骨链宽 53mm。•机身: SUS304 不锈钢板折弯而成两侧加不锈钢圆棒护栏调节。•支腿: 不锈钢焊接附不锈钢关节调整脚。•电机: 减速电机, 200W, •速度: 5.9 米/分
4.7	翻板机	豆将军	山东豆将军食品设备有限公司	台	1	60200.00	60200.00	•规格: 900W×800L×700±50H·机身: SUS304 不锈钢板折弯而成·动力: 手动翻转, 气动压板。•气源: 30ℓ /min·气压: 5 kg/cm ²
4.8	带式切块装盒机	豆将军	山东豆将军食品设备有限公司	台	1	340800.00	340800.00	•自动控制系统: PLC 可编程控制器、触摸屏式人机对话, 可显示故障提示。•双轴悬挂推板机构。•能力: 1500~2000 块/小时·切制前豆腐板尺寸: -×-×-mm(出-块)切制后豆腐块尺寸: -×-×- •电源: 3KVA·气源: 500 ℓ /min; 气压: 4 kg/cm ² •尺寸(L×W×H): 5.2×2.2×1.8 m

杨文均

4.9	连续式喂盒输送机	豆将军	山东豆将军食品设备有限公司	台	1	63520.00	63520.00	<ul style="list-style-type: none"> 规格: 850W×1200L×350±50H 输送带: 不锈钢链条加折弯推板。 机身: SUS304 不锈钢板折弯而成 支腿: 不锈钢焊接附不锈钢关节调整脚。 速度: 步进式, 与包装机和输送线配合。 控制系统: 自动控制与手动线的接口衔接、调节与自动切块机和包装封口机的联动。准确的将输送机上的包装盒送入包装封口机的框架内。
4.10	包装机	豆将军	山东豆将军食品设备有限公司	台	1	168560.00	168560.00	<ul style="list-style-type: none"> 型号: BZJ-BJ 型 形式: 步进式、2 排直列型 驱动方式: 分割器驱动。 切膜方式: 两次加热封盒, 行进方向封口膜自动校正纠偏系统。 自动控制系统: PLC 可编程控制器, 触摸屏式人机对话参数设定。故障文字提示。 切膜方式: 盒边四边切割 (四边留边 2-3mm) 超负荷报警停机, 气压下降报警停机 停机时, 加热封口装置停在离开封口膜的高位位置。 材质: 除切刀、封头等专用部件外, 均为 SUS304。 电源: 10KW 气源: 300ℓ/min 气压: 4 kg/cm² 尺寸 (L×W×H) 约: 3.0×1.1×1.6 m
	合计						1610700.00 元	
5	全自动包装机线							
5.1	杀菌釜	豆将军	山东豆将军食品设备有限公司	台	2	244800.00	489600.00	



批文

