

新密市应急管理局
购置防灾救灾装备物资项目

招 标 文 件

项目编号：新密公开采购-2026-6



采 购 人：新密市应急管理局

采购代理机构：郑州市艺达建设工程咨询有限公司

日 期：二 零 二 六 年 六 月

目录

第一章 投标邀请.....	1
第二章 投标人须知.....	6
第三章 招标项目需求及技术要求.....	20
第四章 评标办法.....	23
第五章 合同条款及格式.....	29
第六章 投标文件格式.....	41



第一章 投标邀请

新密市应急管理局购置防灾救灾装备物资项目

招标公告

项目概况

新密市应急管理局购置防灾救灾装备物资项目的潜在投标人应在郑州市公共资源交易中心新密分中心网站：[\(https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/xinmi/\)](https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/xinmi/)获取招标文件，并于2026年6月25日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：新密公开采购-2026-6
2. 项目名称：新密市应急管理局购置防灾救灾装备物资项目
3. 采购方式：公开招标
4. 预算金额：2158240.00 元
最高限价：2158240.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	新密公开采购 -2026-6	包 1	2158240.00	2158240.00

5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：全面提升我市安全生产和防灾减灾救灾能力，切实增强煤矿视频监控、现场执法检查、抢险救援和救灾救助水平，采购一批应急管理防灾救灾相关装备物资。（详见清单）

5.2 交货期：合同签订后 45 日历天内供货安装调试完毕

5.3 交货地点：新密市应急管理局

5.4 质量要求：合格，符合国家和行业相关要求



5.5 质保期：自验收合格之日起 2 年（若国家或行业有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定）。

5.6 资金来源：财政资金

6. 合同履行期限：同交货期

7. 本项目是否接受联合体投标：否

8. 是否接受进口产品：否

9. 是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求

3.1 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将在开标后 1 小时 59 分钟内通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“重大税收违法失信主体”、“中国执行信息公开网”网站(zxgk.court.gov.cn)查询“失信被执行人”和“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”。以上查询记录有违法失信行为记录的，将拒绝参与本次政府采购活动；在本公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同招标文件等资料一同归档保存；

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【提供“国家企业信用信息公示系统”中网页查询截图或信用报告（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息（如有））】。

3.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次该采购项目活动。

三、获取招标文件



1. 时间：2026 年 06 月 5 日至 2026 年 06 月 11 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：郑州市公共资源交易中心新密分中心网站：
<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/xinmi/>

3. 方式：供应商凭 CA 数字证书登录“郑州市公共资源交易中心新密分中心网站”点击“交易主体登录”进入电子招投标交易平台下载所含格式（.ZZZF 格式）的招标文件及资料，纸质招标文件不再出售。投标人未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。

4. 售价：0 元

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2026 年 6 月 25 日 10 时 00 分（北京时间）

2. 地点：供应商须在投标文件递交截止时间前登录郑州市公共资源交易中心新密分中心网站：<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/xinmi/> 电子交易平台上传加密的电子投标文件（.ZZTF 格式），并确保上传成功。加密电子投标文件逾期上传，采购人不予受理。

五、开标时间及地点

1. 时间：2026 年 6 月 25 日 10 时 00 分（北京时间）

2. 地点：郑州市公共资源交易中心新密分中心不见面开标大厅

（<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening/>）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《新密市政府采购网》、《郑州市公共资源交易中心新密分中心》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到现场提交原件资料、无需到新密市公共资源交易中心现场参加开标会议；

2. 投标人应当在投标截止时间前 30 分钟，登录郑州市公共资源交易中心新密分中心不见面开标大厅（<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening/>）在线签到，在线等待参加开标活动并进行投标文件解密、现场答疑等活动。



3. 落实以下政府采购政策：

- 3.1 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
- 3.2 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
- 3.3 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
- 3.4 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等；
- 3.5 本项目执行支持创新、绿色采购、节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等相关政策；

4. 招标代理服务费的收取：招标代理服务费参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招办[2023]002号文件货物类收取标准，以招标控制价金额作为计算基础，按差额定率累进法计算。

5. 监督部门：新密市应急管理局

统一社会信用代码：11410183MB1878157P

联系人：张晓鹏

电话：13592678678

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：新密市应急管理局

地址：新密市青屏大街 228 号

联系人：朱超峰

联系方式：13939035296

2. 采购代理机构信息

名称：郑州市艺达建设工程咨询有限公司

地址：新密市平安路 348 号

联系人：宫慧君



联系方式：0371-63196288

3. 项目联系方式

联系人：宫慧君

联系方式：0371-63196288

新密市应急管理局

2026年6月3日



第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	采购人：新密市应急管理局 地址：新密市青屏大街 228 号 联系人：朱超峰 联系方式：13939035296
1.1.3	采购代理机构	名称：郑州市艺达建设工程咨询有限公司 地址：新密市平安路 348 号 联系人：宫慧君 电话：0371-63196288
1.1.4	项目名称	新密市应急管理局购置防灾救灾装备物资项目
1.1.5	采购内容	全面提升我市安全生产和防灾减灾救灾能力，切实增强煤矿视频监控、现场执法检查、抢险救援和救灾救助水平，采购一批应急管理防灾救灾相关装备物资。（详见清单）
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	交货期	合同签订后 45 日历天内供货安装调试完毕
1.3.2	交货地点	新密市应急管理局
1.3.3	质量要求	合格，符合国家和行业相关要求



1.3.4	质保期	自验收合格之日起2年（若国家或行业有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定）。
1.4.1	投标人资格条件	<p>1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：</p> <p>1.1 具有独立承担民事责任的能力：</p> <p>①供应商是企业（包括合伙企业），应要求其提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”扫描件；</p> <p>②供应商是事业单位，应要求其提供有效的“事业单位法人证书”扫描件；</p> <p>③供应商是非企业专业服务机构的，律师事务所，应要求其提供执业许可证等证明文件扫描件；</p> <p>④供应商是个体工商户，应要求其提供有效的“个体工商户营业执照”扫描件；</p> <p>⑤供应商是自然人，应要求其提供有效的自然人身份证明扫描件。</p> <p>1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商提供书面承诺符合资格条件且有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函</p> <p>1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：供应商提供书面承诺符合资格条件且具备履行合同所必须的设备和能力的声明函</p> <p>1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商提供书面承诺符合资格条件且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的声明函</p> <p>1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：供应商提供书面承诺符合资格条件且无重大违法记录的声明函</p> <p>（以上1.2-1.5项必须按招标文件第六章中“资格承诺声明函”格式模板提供承诺）。</p> <p>2、落实政府采购政策满足的资格要求：无；</p>

		<p>3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将在开标后1小时59分内通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“重大税收违法失信主体”、“中国执行信息公开网”网站(zxgk.court.gov.cn)查询“失信被执行人”和“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”。以上查询记录有违法失信行为记录的，将拒绝参与本次政府采购活动；在本公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同招标文件等资料一同归档保存；</p> <p>4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【提供“国家企业信用信息公示系统”中网页查询截图或信用报告(需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息(如有))】。</p> <p>5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次该采购项目活动。</p>
1.4.2	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
1.4.3	支持本国产品	<p><input checked="" type="checkbox"/>适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。</p> <p><input type="checkbox"/>不适用</p>
1.9.1	投标预备会	不召开

1.9.2	投标人提出问题的截止时间	递交投标文件的截止之日 7 日前
1.9.3	采购人书面澄清的时间	递交投标文件的截止之日 15 日前
1.10	分包	不允许
1.11	偏离	商务部分不允许负偏差，技术部分允许偏差,技术部分响应程度偏差的评分标准详见“第四章评标办法（综合评分法）”
2.1	构成招标文件的其他材料	招标文件的补充文件（如有）、招标答疑纪要（如有）、采购控制价（如有）
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	递交投标文件截止之日 15 天前 投标人认为澄清或修改内容对投标文件编制不构成影响并做出书面承诺，招标人则不再顺延投标截止时间
2.2.2	投标截止时间及投标文件地点	2026 年 6 月 25 日 10 时 00 分(北京时间) 郑州市公共资源交易中心新密分中心不见面开标大厅 (https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening/)
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	时间：在收到相应澄清文件后 <u>24</u> 小时内 形式：供应商自行在郑州市公共资源交易中心新密分中心系统查看，无需确认。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	时间：在收到相应澄清文件后 <u>24</u> 小时内； 形式：供应商自行在郑州市公共资源交易中心新密分中心系统查看，无需确认。
3.1.1	构成投标文件的其他材料	采购控制价（最高限价）：贰佰壹拾伍万捌仟贰佰肆拾元整， 小写：2158240 元

3.3.2	投标有效期	60 日历天（自投标截止之日起）
3.4.1	投标保证金	根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》【豫财购（2019）4号】文件要求，本项目不收取投标保证金。供应商需按照招标文件格式提交“投标人信用承诺书”，的形式替代投标保证金。
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.4	签字和（或）盖章要求	1、电子投标文件应由投标人的法定代表人签字或盖章和签单位章； 2、加密的电子投标文件壹份（在郑州市公共资源中心交易新密分中心系统指定位置上传）。
3.8	资格审查小组组成	本项目采用资格后审的形式进行资格审查 1、开标结束后，采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。有一项不符合审查标准的，该投标人资格为不合格。对于合格供应商不足 3 家的，不再进入评标阶段 2、采购代理机构将根据采购内容和特点按规定组建资格审查小组，其成员由采购人代表或采购代理机构专职人员共 1 人（含）以上单数组成。
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点
5.2	开标程序	（1）宣布开标纪律； （2）电子投标文件解密； （3）开标结束。
6.1	评标委员会的组建	评标委员会由采购人代表及相关专业专家共 5 人组成，相关专业专家不少于总人数的 2/3，应在开标前从河南省政府采购专家库中随机抽取确定。

7.1	是否授权评标委员会 确定中标人	否，推荐的中标候选人数量：3名
10. 需补充的其他内容		
10.1		<p>采购标的所属行业： 采购标的 <u>工控机、LED显示屏、监控中心后备电池、强弱电布线材料、煤矿采煤机操作作业实操考试装置、煤矿掘进机操作作业实操考试装置、便携式远距离烟花爆竹探测仪、气体泄漏红外成像仪、迷彩防寒衣套装、雨衣套装、高扬程水泵、半面罩自救器、消防员照明灯具智能防爆手提灯/手提式防爆强光灯、防火头套、战术马甲、防火防刺靴、防火手套、水带背包、手控上升器、手控下降器、胸式上升器、视频会议主机、HDMI分配器、大屏分控、会议音箱(含支架)、专业功放、数字反馈抑制器、U段真分集无线双手持话筒、八路电源时序器、卡依公-卡依母线、150支金银音箱线</u>对应的中小企业划分标准所属行业：<u>工业</u> 注：详见关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）</p>
10.2	类似业绩	2023年1月1日以来类似业绩合同
10.3	中标公告	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公告，公告期限为一个工作日。
10.4	是否有政府强制采购的节能产品	无
10.5	政府采购异常低价的认定	<p>（1）根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号规定，评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>① 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；</p> <p>② 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次</p>

		<p>低报价供应商投标（响应）报价×50%；</p> <p>③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；</p> <p>④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。</p> <p>（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，供应商提供相关证明材料时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。</p> <p>（3）投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p> <p>（4）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料一并归档。</p>
10.6	知识产权	<p>构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自扫描和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自扫描或提供给第三人。</p>

10.7	重新招标的其他情形	除投标人须知正文第 8 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。
10.8	监 督	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的监督部门依法实施的监督。
10.9	解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.10 招 标 人 补 充 的 其 他 内 容		<p>1、由中标人在领取《中标通知书》时，一次性支付招标代理服务费；</p> <p>1.1 收费标准：招标代理服务费参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招办[2023]002 号文件货物类收取标准，以招标控制价金额作为计算基础，按差额定率累进法计算，金额为：叁万零陆佰元整（小写：30600.00 元）。</p> <p>1.2 代理费转账账户信息： 账户名称：郑州市艺达建设工程咨询有限公司 账户号码：16025301040005079 开户银行：中国农业银行股份有限公司新密政通路支行</p> <p>注：转账和汇款时，请务必注明所投项目的项目名称（可简写）代理服务费。</p> <p>2、中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。</p>

- 3、采购合同付款方式：合同签订后支付合同价款的 30%，供货到达指定地点后支付至合同价款的 60%，安装、调试、验收完毕付至合同价款的 100%。
- 4、招标文件的最终解释权归招标人。
- 5、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前 30 分钟，登录郑州市公共资源交易中心新密分中心不见面开标大厅（<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening/>）在线签到，在线等待参加开标活动并进行投标文件解密、现场答疑等活动。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本招标项目进行招标。

1.1.2 本项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目采购内容：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源、出资比例和资金落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 交货期、交货地点、质量要求和质保期

1.3.1 本项目的交货期：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本项目的质保期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格条件。

(1) 资格条件：见投标人须知前附表；

(2) 其它要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 联合体投标：见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为采购人的附属机构，或与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的；

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(3) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

(4) 为本采购项目的采购代理单位。



1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

不召开。

1.10 分包

见投标人须知前附表。

1.11 偏离

供应商须知前附表规定了可以偏差的范围，偏差应当符合供应商须知前附表规定的偏差范围。

投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应招标文件的全部要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告
- (2) 投标人须知
- (3) 招标项目需求及技术要求
- (4) 评标办法
- (5) 合同条款及格式
- (6) 投标文件格式

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在供应商须知前附表规定的时间前以相关网站发布本项目信息形式给所有下载招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，则按规定相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，采购人将通过原采购公告发布的网站发布“变更公告”或系统内部“答疑文件”告知供应商，以此编制投标文件，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

3. 投标文件

本项目为全流程电子化交易项目，并注意以下事项：

1. 投标人应按招标文件规定下载、制作、提交电子投标文件。
2. 电子文件下载、制作、递交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用 CA 数字证书（CA 数字证书必须在有效期内）。

3.1 投标文件组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、投标承诺函
- 五、分项明细报价清单
- 六、商务技术偏离表
- 七、技术部分
- 八、售后服务及承诺



九、企业业绩

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、监狱企业证明材料（如有）

十三、节能产品、环境标志产明细表节能产品明细表

十四、关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如适用）

十五、其他材料

3.2 投标报价

3.2.1 投标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动（含政策性调整）。

3.2.2 投标报价包括货物供应、运输（装卸）、保险、安装调试、售后服务、利润、政策性文件规定及合同包括的所有风险、责任等各项应有费用。

3.2.3 投标人应在招标文件所附的相关表格中写明投标货物单价。

3.2.4 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金

根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》[豫财购（2019）4号]文件要求，本项目不收取投标保证金。供应商需按照招标文件格式提交“投标人信用承诺书”，的形式替代投标保证金。

3.5 资格审查文件

资格审查文件应包括下列内容：

3.5.1、投标人资格声明函



3.5.2、投标人基本情况

3.5.3、投标人资格证明材料

3.6 备选投标方案

本招标项目不接受备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标人下载投标文件制作工具及其他相关软件，并按招标文件要求制作电子投标文件。

3.7.2 投标人须将招标文件要求的业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.7.3 投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段分别制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法定代表人电子印章。

3.7.4 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.7投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、采购内容等实质性内容做出响应。

3.7.8 签字或盖章要求：见投标人须知前附表。

3.8 资格审查小组组成

采购代理机构将根据采购内容和特点按规定组建资格审查小组，其成员由采购人代表或采购代理机构专职人员共 1 人（含）以上单数组成，资格审查小组负责对投标人资格进行审查。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 本项目采用远程不见面开标，投标人无须到达开标现场。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标截止时间及递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

4.2.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。



4.2.3 电子投标文件应在招标文件规定的投标文件提交截止时间前成功上传至郑州市公共资源交易中心新密分中心系统指定位置。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2.4 投标人对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- （1）宣布开标纪律；
- （2）电子投标文件解密；
- （3）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会由采购人代表及相关专业专家共 5 人组成，相关专业专家不少于总人数的 2/3，应在开标前从河南省政府采购专家库中随机抽取确定。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循客观、公正、审慎的原则。采购人不承诺最低价中标，而且采购人没有义务向未中标人解释未中标原因。



6.3 评标

评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第 3.3.2 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 签订合同

7.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 2 个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。

7.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

(1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

(2) 评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

(3) 同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律要求、投诉、监督、质疑、处罚

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、

中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉、实名举报。

9.6 监督

采购人的监督部门在招标过程中有履行全程监督的权力，采购人在招标过程中，因获知或可能获知监督举报（或其他方式）招标程序或全部内容存在问题，采购人有权采取相应的监督措施，投标人应予以配合。

9.7 质疑

投标人对评标结果有异议的，可向采购人提出质疑，质疑必须在国家相关法律、法规规定的时间内以书面形式递交。投标人应保证提出的质疑内容和相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。采购人将按国家有关规定予以答复。



9.8 处罚

本次招标的采购人、投标人、评标委员会成员及相关人员等参与招投标活动的各单位及个人，均应在招标、投标、合同执行等过程中保持廉洁并遵守职业道德；如不遵守国家相关法律和规定，或是有腐败、欺诈行为，将按国家有关规定予以处罚。

10.需补充的其他内容

见投标须知前附表。



附件 1:

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$



	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。

第三章 招标项目需求及技术要求

一、商务要求：

- 1) 采购内容：全面提升我市安全生产和防灾减灾救灾能力，切实增强煤矿视频监控、现场执法检查、抢险救援和救灾救助水平，采购一批应急管理防灾救灾相关装备物资。（详见清单）
- 2) 交货期：合同签订后 45 日历天内供货安装调试完毕。
- 3) 交货地点：新密市应急管理局
- 4) 质量要求：合格，符合国家和行业相关要求
- 5) 质保期：自验收合格之日起 2 年（若国家或行业有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定）。

二、技术要求：

★本项目核心产品为：高杨程水泵

序号	名称	数量	单位	技术参数规格
1	工控机	5	台	1. 处理器：不低于 I7-12700KF 处理器 2. 内存容量：≥32GB，插槽数量≥2 个 3. 系统盘：≥240GB 固态硬盘 4. 数据盘：≥1TB 机械硬盘 5. 双千兆以太网卡，独立显卡≥2GB 显存
2	LED 显示屏	1	套	1. 接口类型：支持 HDMI/DVI/VGAI/CVBS 2. 安装方式：采用立式安装方式 3. 显示功能：非触摸屏，屏幕显示尺寸 24 平方米，点间距≤1.54mm，像素密度≥422500 点/m ² ，支持≥1000 路视频在大屏上轮换显示，支持≥8 台电脑同时任意窗口显示功能。



3	监控中心后备电池	2	<p>组</p> <p>一、外观与结构</p> <p>1. 外观要求：蓄电池无变形、漏液、裂纹及污迹，标识清晰，正负极端子有明显标志便于连接。</p> <p>2. 气密性：能承受 50kPa 正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。</p> <p>3. 封口剂性能：在环境温度-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象。</p> <p>二、电气性能</p> <p>1. 容量规格：额定电压 12V，额定容量 100AH。</p> <p>2. 大电流放电：以 30I10 放电 3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观无异常。</p> <p>3. 端电压均衡性：</p> <p> 3.1-由若干单体组成的蓄电池组，单体间开路电压最高与最低差值不大于 13mV；</p> <p> 3.2-进入浮充状态 24 小时后，各蓄电池间浮充电压最高值与最低值之差 不大于 22mV；</p> <p> 3.3-放电端电压差不大于 0.1V。</p> <p>4. 过度放电恢复能力：30 天过度放电结束后，容量恢复值≥98%。</p> <p>5. 容量保存率：完全充电的蓄电池在 25±2℃环境中，静置 28 天后，容量保持率≥98%。</p> <p>6. 密封反应效率：≥98%。</p> <p>三、安全与防护性能</p> <p>1. 阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合 GB/T2408-2008 中第 8.3.2 条 FH-1（水平级）和第 9.3.2 条 FV-0（垂直级）的要求。</p> <p>2. 热失控敏感性：在 (25±5)℃环境中，以 (2.45±0.1)V/单体的恒定电压（不限流）连续充电 168h，蓄电池表面（端子部位）温度≤30℃；每 24h 的电流增长率≤25%。</p> <p>3. 防爆性能：蓄电池在充电过程中遇到明火，内部应不引燃、不引</p>
---	----------	---	---

				<p>爆。</p> <p>4. 防酸雾性能：电池在正常浮充工作过程中应无酸雾溢出。</p> <p>四、环境适应性与寿命</p> <p>1. 运行温度范围：充电：-15℃~50℃ 放电：-20℃~60℃ 储存：-20℃~50℃</p> <p>2. 浮充设计寿命：10 年（@25℃）。</p>
4	强弱电布线材料	1	项	4*25 平方铜芯电缆，长 120 米
5	煤矿采煤机操作作业实操考试装置	1	套	<p>1. 采煤机模型定制</p> <p>1.1 尺寸：长*宽*高 4500mm*750mm*1350mm；</p> <p>1.2 材质：(1)模型主体为钢结构。(2)金属液压缸等外表喷漆处理。(3)所有电器控制系统材料元件，均按国标配置。</p> <p>2、刮板机模型定制</p> <p>2.1 尺寸：长*宽*高 7600mm*680mm*350mm；</p> <p>2.2 材质：(1)模型主体为钢结构。(2)所有电器控制系统材料元件，均按国标配置。</p> <p>3、遵循的主要技术标准规范及系统基本要求： 《煤矿特种作业安全技术实际实操考核标准》、AQ8011-2023《安全培训机构基本条件》、《河南省煤矿安全教育培训（2023-2027）工作方案》及关于开展 2025 年河南省煤矿特种作业职业技能竞赛的通知。煤矿采煤机作业实操考核装置是仿真实物与考核软件相结合的自动评分考核系统。</p> <p>系统需根据煤矿采煤机操作作业安全技术实际操作考试标准实现。由实操装置和考核软件系统组成，以实操装置为基础，通过传感器采集设备动作信息集成后传给考试软件，实现自动打分，减轻考评员工作量。在进行考核操作前，需要使用身份验证系统进行身份确认，验证成功后，可进入考核系统，在考核完成后，可将身份信息</p>

			<p>和考核成绩，上传并储存至管理端服务器，对信息进行综合管理。考核软件系统连接到考核管理端，可对考试人员进行管理。管理功能包括人员基本信息采集、考试申请、考试管理、自动收卷、成绩管理、试卷管理以及成绩上传上一级管理部门。</p> <p>4、系统构成</p> <p>4.1 煤矿采煤机实操考试及训练教学软件系统</p> <p>系统包含理论培训、实操训练和实操考核三种模式，需要动手操作开关按钮等控制部分时，使用操作模型上的开关按钮，完成对应操作。考试时自动打分。</p> <p>4.2 硬件配套：</p> <p>（1）配套牌板（上墙牌板：实操考场考生注意 1 块、实操考场监考人员职责 1 块、实操考试考场规则 1 块、实操教学装置操作说明 1 块，共 4 块。规格：60mm×86mm 亚克力板材，厚度不低于 3mm。落地牌板：实操考核装置概述 1 块。规格：540mm×740mm 亚克力板材，厚度不低于 3mm。底座采用金属材质。考场类别标识 KT 板 1 块。规格 400mm×300mm 厚度不低于 3mm。）</p> <p>（2）储物柜整体尺寸：≥850mmx390mmx1800mm，柜体材质：冷轧刚，材质厚度：≥0.4mm。</p> <p>（3）警戒线：黄黑斜纹带地板胶带，宽度≥50mm</p>
6	煤矿掘进机操作作业实操考试装置	1	<p>套</p> <p>1、掘进机模型定制</p> <p>1.1 尺寸：长*宽*高 4500mm*1400mm*1200mm；</p> <p>1.2 材质：（1）模型主体为钢结构；（2）金属液压缸等外表喷漆处理；（3）所有电器控制系统材料元件，均按国标配置；</p> <p>2、遵循的主要技术标准规范及系统基本要求：</p> <p>《煤矿特种作业安全技术实际实操考核标准》、AQ8011-2023《安全培训机构基本条件》、《河南省煤矿安全教育培训（2023-2027）工作方案》及关于开展 2025 年河南省煤矿特种作业职业技能竞赛的通知。煤矿掘进机作业实操考核装置是仿真实物与考核软件相结合的自动评分考核系统。</p>

			<p>系统需根据煤矿掘进机操作作业安全技术实际操作考试标准实现。由实操装置和考核软件系统组成，以实操装置为基础，通过传感器采集设备动作信息集成后传给考试软件，实现自动打分，减轻考评员工作量。在进行考核操作前，需要使用身份验证系统进行身份确认，验证成功后，可进入考核系统，在考核完成后，可将身份信息和考核成绩，上传并储存至管理端服务器，对信息进行综合管理。考核软件系统连接到考核管理端，可对考试人员进行管理。管理功能包括人员基本信息采集、考试申请、考试管理、自动收卷、成绩管理、试卷管理以及成绩上传上一级管理部门。</p> <p>3、系统构成</p> <p>3.1 煤矿掘进机实操考试及训练教学软件系统：系统包含理论培训、实操训练和实操考核三种模式，需要动手操作开关按钮等控制部分时，使用操作模型上的开关按钮，完成对应操作。考试时自动打分。</p> <p>3.2 硬件配套：</p> <p>（1）配套牌板（上墙牌板：实操考场考生注意 1 块、实操考场监考人员职责 1 块、实操考试考场规则 1 块、实操教学装置操作说明 1 块，共 4 块。规格：60mm×86mm 亚克力板材，厚度不低于 3mm。落地牌板：实操考核装置概述 1 块。规格：540mm×740mm 亚克力板材，厚度不低于 3mm。底座采用金属材质。考场类别标识 KT 板 1 块。规格 400mm×300mm 厚度不低于 3mm。）</p> <p>（3）储物柜整体尺寸：≥850mm×390mm×1800mm，柜体材质：冷轧刚，材质厚度：≥0.4m。</p> <p>（3）警戒线：黄黑斜纹带地板胶带，宽度≥50mm</p>	
7	便携式 远距离 烟花爆竹 探测 仪	2	台	<p>1. 探测距离：远距离探测 5-150 米</p> <p>2. 位置锁定精度：≤10m³ 范围内</p> <p>3. 探测目标：烟花爆竹及其制品探测定位</p> <p>4. 报警方式：声光报警。</p> <p>5. 设备重量：≤0.7kg</p>

8	气体泄漏红外成像仪	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 形式：手持式成像； 视场角度：$\geq 10^\circ$ 测温范围：-20°C至550°C 检测功能：配备显示屏，远距离气体泄露检测，红外成像查找泄漏点。
9	迷彩防寒衣套装	400	套	<ol style="list-style-type: none"> 有效热阻：分4级适配-15°C以下环境。 面料断裂强力$\geq 450\text{N}$，透气率分级匹配风速，羽绒充绒量偏差$\geq -5\%$，标识需含面料成分、有效期等信息。
10	雨衣套装	200	件	<ol style="list-style-type: none"> 面料：防水、透气、耐磨、抗撕裂，面料耐磨≥ 10000次 工艺：接缝全压胶，整体轻便耐用，适应应急救援场景。
11	高扬程水泵	1	台	<p>一、满足的标准</p> <ol style="list-style-type: none"> MT/T671-2005《煤矿用隔爆型潜水电泵》。 <p>二、矿用潜水排沙泵参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 额定流量：$\geq 160\text{m}^3/\text{h}$。 额定扬程：$\geq 350\text{m}$。 额定电压：$380\text{V}/660\text{V}$。 防护等级：IPX8。 电机额定频率：50Hz。 转速：$\geq 1500\text{r}/\text{min}$。 电机功率：$\geq 300\text{kW}$。 出水口径：$\text{DN}150\text{mm}$。 <p>三、供货范围</p> <ol style="list-style-type: none"> 矿用隔爆型潜水排沙泵：1台。 随机电缆：长度50m。 聚氨酯高压软管：总长400m，单盘100m。包含接头、法兰转接头、专用扳手。 德式双抱箍快速接头：不锈钢爪牙，4个，每根管两头配置。

				<p>5. 矿用隔爆型兼本质安全型软起动器：1台。</p> <p>6. 逆止阀：1台。</p>
12	半面罩自救器	50	台	<p>1. 使用时间：常规$\geq 45\text{min}$，静坐$\geq 135\text{min}$。</p> <p>2. 定量供氧：$\geq 2.1\text{L/min}$，静坐$\geq 0.5\text{L/min}$。</p> <p>3. 储氧量：$\geq 120\text{L}$。</p> <p>4. 手动/自动补氧：$\geq 65\text{L/min}$。</p> <p>5. 排气阀开启压力：$(150-300)\text{Pa}$。</p> <p>6. 外形尺寸：$\leq 194\text{mm} \times 118\text{mm} \times 239\text{mm}$。</p> <p>7. 重量：$\leq 3\text{kg}$。</p>
13	消防员照明灯具 智能防爆手提灯/手提式防爆强光灯	10	台	<p>1. 额定电压：$\geq \text{DC}11.1\text{V}$。</p> <p>2. 额定容量：$\geq 2.5\text{Ah}$。</p> <p>3. 功率：$\geq 24\text{W}$（A型聚光）$\geq 2 \times 5\text{W}$（泛光）。</p> <p>4. 光源使用寿命：$100000\text{h}$。</p> <p>5. 电池寿命：1000次（循环）。</p> <p>6. 连续放电时间：聚光强光$\geq 5\text{h}$，聚光弱光$\geq 10\text{h}$。</p> <p>7. 充电时间（完全放电状态下）：$\leq 3\text{h}$。</p> <p>8. 外形尺寸：$\leq \phi 70 \pm 2\text{mm} \times 190 \pm 2\text{mm}$。</p> <p>9. 重量：$\leq 1.2\text{kg}$。</p> <p>10. 泛光强光单侧$\geq 8\text{h}$，泛光强光双侧$\geq 4\text{h}$。</p> <p>11. 泛光弱光单侧$\geq 16\text{h}$，泛光弱光双侧$\geq 8\text{h}$。</p>
14	防火头套	50	件	<p>一、材质：应采用芳纶等材料混纺而成，应具有永久性阻燃、无熔融，滴落，佩戴舒适。</p> <p>二、外观质量：缝制圆顺，线头修清，对称部位基本一致；缝制线路顺直、整齐、平服、牢固、松紧适宜；标签位置正确，标志内容准确清晰。</p> <p>三、技术性能：</p> <p>1. 面部开口：头套应具有面部开口。面部开口不应妨碍呼吸防护装具面罩的佩戴，面部开口边缘与呼吸防护装具面罩边缘之间重叠部</p>

			<p>分的长度不应小于 10mm。</p> <p>2. 颜色：头套应使用原色纤维针织物制作，不应使用后染色针织物。</p> <p>3. 面料阻燃性能：</p> <p>（1）续燃时间：≤2S。</p> <p>（2）损毁长度：纵向≤100mm，横向≤100mm。</p> <p>（3）无熔融、滴落。</p> <p>4. 面料热稳定性能：纵（直）向尺寸变化率≤5.0%、横向的尺寸变化率≤5.0%，表面无变色、熔融和滴落等明显变化。</p> <p>5. 面料抗起球性能：起球等级≥4 级。</p> <p>6. 面料水洗尺寸变化率：纵向的收缩≤3.0%，横向的收缩≤0.2%。</p> <p>7. 面料甲醛含量：未检出。</p> <p>8. 面料 PH 值：4.0~7.5。</p> <p>9. 缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化。</p> <p>10. 接缝强力：≥655N。</p> <p>11. 面部开口尺寸稳定性：各个测量位置的尺寸变化率≤6.5%。</p> <p>12. 针距密度：头套明线≥14 针/3cm，头套暗线≥14 针/3cm。</p> <p>13. 质量：≤180g。</p>
15	战术马甲	50 件	<p>1. 面料：主体面料不低于 1000D 加密高弹丝涤纶牛津布。</p> <p>2. 主体面料撕力≥5000N，经向≥3000N，纬向≥3000N。</p> <p>3. 多方位采用激光切割工艺。</p> <p>4. 后背内置≥3L 水袋。</p> <p>5. 腰部可以调节大小。</p> <p>6. 肩部可以调节长短。</p> <p>7. 配备 molle 系统，附件包可任意挂扣。</p> <p>8. 挂件头可任意组合。</p> <p>9. 主体具备阻燃防水功能。</p> <p>10. molle 系统与快拔组件挂头能兼容（2.5cm 挂件）。</p> <p>11. 可根据身材不同相应调节，穿戴舒适。</p>

16	防火防刺靴	50	<p>应采用头层牛皮和阻燃材料,满足技术性能同时透气性好;满足小腿腿部及足部的防护需求。</p> <p>一、产品结构:</p> <p>1. 外观: 整体外观:平整、平服、平稳、清洁、对称。绷帮端正平服,内底不露钉尖,无钉尾突出。鞋帮鞋里无明显变色、脱色。鞋垫牢固、平整。</p> <p>2. 鞋帮:同双鞋相同部位的色泽、厚度、绒毛粗细、花纹基本一致无裂浆、裂面、露帮脚、白霜。无伤残。子口:整齐严实。</p> <p>3. 尺寸:同双鞋前帮长度偏差$\leq 0.8\text{mm}$,后帮高度偏差$\leq 0.7\text{mm}$。同双鞋后跟高度偏差$\leq 0.6\text{mm}$,前跷偏差$\leq 0.9\text{mm}$。后跟歪斜偏差$\leq 0.7\text{mm}$。同双鞋外底长度偏差$\leq 0.7\text{mm}$,宽度偏差$\leq 0.5\text{mm}$,厚度偏差$\leq 0.3\text{mm}$。外底前掌着力部位扣除花纹后的厚度$\geq 4.2\text{mm}$。后掌着地部位最薄处厚度$\geq 5.3\text{mm}$。</p> <p>4. 结构:系带式结构,鞋腰外侧“中国森林防火”标识两侧并有反光条,钢包头设计。</p> <p>二、技术性能:</p> <p>(1). 靴头性能 鞋头分别经$\geq 10.78\text{KN}$静压力试验和冲击锤质量$\geq 23\text{kg}$,落下高度$\geq 300\text{mm}$的冲击试验后,其耐压力测试、冲击性能$\geq 15.5\text{mm}$。</p> <p>(2). 靴帮耐磨性能:靴帮材料在经过≥ 20000次循环摩擦后未出现被磨穿的现象。</p> <p>(3). 靴帮抗切割性能:靴帮材料经抗切割试验后,未被割穿。</p> <p>(4). 外底耐弯折:鞋底经过≥ 10万次弯折试验后,外底裂缝长度$\leq 8\text{mm}$。</p> <p>(5). 防滑性能:始滑角$\geq 23^\circ$。</p> <p>(6). 电绝缘性能(mA):在测试电压:5000V漏电电流左$\leq 0.25\text{mA}$;右$\leq 0.2\text{mA}$(未击穿)。</p> <p>(7) 靴底抗刺穿性能(N):$\geq 1600\text{N}$。</p> <p>(8). 阻燃性能(靴面):火焰离开试样各试验点后,离火自熄时间</p>
----	-------	----	---

				<p>(s) : 0s 。</p> <p>(8) . 损毁长度 (mm) : $\leq 35\text{mm}$。</p> <p>(9) 无熔融、熔滴或剥离。</p>
17	防火手套	50	双	<p>一、产品结构：为五指分开式，由阻燃外层、防水层、舒适层三层材料复合制成，具备阻燃、隔热、防水、耐磨，手面缝有反光标志带。外层与耐磨材料相配合，掌心耐磨。</p> <p>二、技术参数</p> <p>1. 阻燃性能：续燃时间经、纬向：0s（手套外层、手套隔热层）。</p> <p>2. 阴燃时间（s）：经向、纬向：$\leq 1.0\text{s}$ 。</p> <p>3. 手套外层损毁长度（mm）：经向$\leq 45\text{mm}$ 纬向$\leq 45\text{mm}$ 。</p> <p>4. 手套隔热层损毁长度（mm）：经向$\leq 43\text{mm}$ 纬向$\leq 42\text{mm}$ 。</p> <p>5. 无熔融、滴落。</p> <p>6. 耐切割性能（割破力）：背面外层材料：≥ 12（N） 。</p> <p>7. 耐撕破性能（N）：手套本体掌心面和背面外层材料的撕破力经向$\geq 170\text{N}$，纬向$\geq 100\text{N}$。</p> <p>8. 单只重量：$\leq 1\text{kg}$。</p>
18	水带背包	50	个	<p>1. 材质：加厚牛津布。</p> <p>2. 工作性能：防水、耐磨、阻燃。</p> <p>3. 颜色：绿色、橙色、迷彩。</p>
19	手控上升器	10	个	<p>1. 适配 8mm-13mm 绳索。</p> <p>2. 产品重量：$\leq 185\text{g}$。</p> <p>3. 最大提升重量：内置滑轮系统提升$\geq 50\text{kg}$。</p>
20	手控下降器	5	个	<p>1. 产品重量：$\leq 546\text{g}$，材质：7075 航空铝，轮子不锈钢。</p> <p>2. 大工作负荷：常规作业 130kg(救援时最大$\geq 200\text{kg}$)适用绳索直径：10mm-12mm。</p> <p>3. 其他功能：用于绳索作业的自锁型下降器，设计有 2 种锁定位置，具有防慌乱功能下降速度可以控制达到 2m/s。</p>

21	胸式上升器	10	个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 最大承重：≥120 公斤。 2. 长度：≥94mm、宽度：≤59mm。 3. 适用绳径：10mm-13mm。 4. 材质：铝合金, 不锈钢。 5. 重量：≤124g。 6. 满足使用场景：探洞、登山、攀岩、攀冰、溪降、救援、工程保护、高空游戏等。
22	视频会议主机	3	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 视频分辨率：支持 4K 30fps 活动图像及双流（4K30+4K30），同时支持向下兼容 1080P 60/30fps、720P 60/30fps。 2. 编解码技术：支持 H.264、H.265 编码标准、可实现 4K 30fps 视频传输 3. 网络与带宽要求：IP 带宽范围 64kbps~8Mbps，支持 IPv4/IPv6，具备≥30% 视频抗丢包和≥80% 音频抗丢包能力。 4. 接口配置： 视频：支持 2 入（2×HDMI）、2 出（2×HDMI） 音频：支持 6 入（1×阵列麦 + 1×卡农头 + 2×HDMI + 2×RCA）、5 出（4×RCA + 1×HDMI） 5. 其他：双千兆网口、1×USB 2.0、1×USB 3.0、2×RJ45 串口、内置 Wi-Fi 模块、PoE 网口。 6. 硬件规格：净重≤4.2kg，工作电压 100~240V AC，最大功耗≤100W。 7. 功能要求：支持 PIP/POP 显示、无线投屏、Web/Touch 会控、端到端加密（含国密 SM2/SM3/SM4）。
23	HDMI 分配器	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 视频分辨率：支持分辨率达 4096*2160/3840*2160@30Hz 2. 视频标准：4k 高视频分辨率 3. 接口类型：HDMI（标准接口）

24	大屏分控	1	台	<p>1. 接口配置: HDMI 输入接口:HDMI*8; HDMI 输出接口:HDMI*1; USB 接口:USB*4; 控制接口:迷你 usb</p> <p>2. 视频功能: 支持视频分辨率: $\geq 3840*2160@30\text{Hz}$ (并支持向下兼容主流分辨率); HDR 技术:支持 Dolby Vision HDR10 和 SL-HDR1</p> <p>3. 兼容系统:视窗系列, 麒麟, 统信, 苹果等</p> <p>4. 数据传输协议:支持 USB2.0</p> <p>5. 静电保护: $\geq 8\text{KV}$ (接触放电)</p> <p>6. 工作电源:DC5V</p> <p>7. 工作温度: $0\text{C} \sim 50\text{C}$</p> <p>8. 存储温度: $-20\text{C} \sim 60\text{C}$</p>
25	会议音箱(含支架)	4	只	<p>1、6个 ≥ 4 寸单元全频音柱。</p> <p>2、额定阻抗: $\geq 6\text{ohm}$</p> <p>3、额定功率: $\geq 150\text{W}$</p> <p>4、峰值功率: $\geq 600\text{W}$</p> <p>5、频响范围: $\geq 90\text{Hz}-20\text{KHz}$</p> <p>6、指向性: $\geq 120^\circ \times 120^\circ$</p> <p>7、灵敏度: $\geq 95\text{dB/M/W}$</p> <p>8、最大声压: $\geq 117\text{dB}$</p> <p>9、保护网: 钢网</p>
26	专业功放	2	台	<p>1、D类功放,</p> <p>2、额定功率 RMS: $(8\Omega) \geq 2 \times 250\text{W}$;</p> <p>3、额定功率 RMS: $(4\Omega) \geq 2 \times 370\text{W}$;</p> <p>4、桥接功率 RMS: $\geq 750\text{W}$</p> <p>5、频响: $\geq 20\text{Hz}-20\text{kHz}, \pm 0.5\text{dB}$;</p> <p>6、输入灵敏度: 0.775V;</p> <p>7、信噪比 $\geq 105\text{dB}$, 失真度 (THD) $\leq 0.03\%$;</p> <p>8、阻尼系数 $(f=1\text{KHz}, 8\Omega) > 240$;</p> <p>9、转换速率: $15\text{V}/\mu\text{S}$;</p> <p>10、机箱厚度: $\geq 1\text{U}$;</p>

				11、整机静态功耗低，动态能量充沛；具备开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护等特性；适用于影院，多功能厅，演艺娱乐厅，家用 HIHF。
27	数字反馈抑制器	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1、DSP：32 位浮点 DSP、24 位 AD/DA、96K 采样频率 2、频率响应：≥20-20KHz 3、输入：≥2×XLR&1/4 “TRS 4、输入阻抗：40k Ω 平衡，20k Ω 不平衡 5、最大线路电平输入：2Vrms 6、输出：≥2×XLR&1/4 “TRS 7、输出阻抗：150 Ω 8、最大输出电平：1.6Vrms 9、信噪比：108dB(A 加权) 10、总谐波失真：≤0.014% 11、动态范围：≥110dB
28	U 段真分集无线手持话筒	1	套	<ol style="list-style-type: none"> 1. 接收器频道数：≥双通道 2. 机箱规格：≥1U 3. 接收方式：CPU 控制自动选讯接收 4. 频率震荡模式：PLL 锁相环回路 5. 载波频段：≥UHF640MHz-690MHz 6. 频率配对：一键红外对频设定 7. 调制方式:FM 8. 导频：30K 9. 频道数目：每通道≥100 个 10. 射频灵敏度：<-99dBm 11. 镜像抑制：>80dB 12. 频带宽度:50MHz 13. 频率稳定度：≅±0.005%(-10~60℃) 14. 动态范围:>90dB 15. 最大频偏:±45KHz

			<p>16. 频率响应: $\geq 40\text{Hz}-18\text{KHz}$ ($\pm 3\text{dB}$)</p> <p>17. 综合信噪比: $>90\text{dB}$ (A)</p> <p>18. 综合失真率: $<0.5\%$@1KHz</p> <p>19. 灵敏度: 输入 $6\text{dB}\mu\text{V}$ 时, $S/N > 80\text{dB}$</p> <p>20. 音频输出: 平衡式 XLR: $+5\text{dBV}$/非平衡式 $\phi 6.3\text{mm}$: $+5\text{dBV}$</p>
29	八路电源时序器	1 台	<p>1、面板颜色: 铝黑色</p> <p>2、电力输入条件(单相 3 线): AC90-260V50-60HZ 两相 (三线: 零, 火, 地)</p> <p>3、通道数量: ≥ 8 路万用插座继电器受控与 2 路万用插座直接输出</p> <p>4、继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率): 5000W/8000W 最大承受无功功率</p> <p>5、输出电源插座规格: 阻燃 ABS 材料, 最大可承受 13A 电流, 黄磷铜材质, 标准万用插座</p> <p>6、功能特点: 1. 顺序开启逆序关闭 2. PASS 键可全通道同时打开 3. 精准电压显示</p> <p>7、每路开关间隔时间: 1-999 秒</p> <p>8、输出继电器触点电流: $\geq 30\text{A}277\text{VAC}$</p> <p>9、电路板规格: 双面纤维板, 主电源走线二次加厚加粗处理</p> <p>10、供电规格: 内置开关电源, 适用全球电压 AC90-260V50-60HZ</p> <p>11、主电缆线规格: $\geq 3*6$ 平方电缆线</p> <p>12、开启类型: 船型开关</p>
30	卡依公-卡依母线	8 条	<p>1、导体: 多股无氧铜 $0.2\text{mm}^2 \sim 0.3\text{mm}^2$</p> <p>2、屏蔽: 双层屏蔽 (铝箔+编织网), 屏蔽率 $\geq 90\%$</p> <p>3、绝缘: PVC/PE</p> <p>4、阻抗: 平衡音频 110Ω</p> <p>5、最大传输距离: 平衡线 ≥ 50 米以上</p>

31	150 支 金银音 箱线	100	米	<ol style="list-style-type: none"> 1、材质：4N 无氧铜（OFC），支持金/银双色绝缘区分极性 2、线径：4.0mm×4.0mm±0.10mm（透明 PVC 护套） 3、绝缘：透明 PVC，耐温 -20℃～70℃ 4、导体电阻（20℃）：≤13.7 Ω/km（0.75mm²） 5、绝缘电阻：≥5M Ω/km（DC300V） 6、耐拔插/弯折：≥5000 次，柔软易布线 7、适用功率：20W～300W 8、最大传输距离：≤20 米
<p>1、所投产品涉及工业产品生产许可证的，应出具质监部门颁发给制造商的关于该产品的《全国工业产品生产许可证》复印件。</p> <p>2、所投产品涉及纳入国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品（简称 3C 认证产品）的，应出具由认证机构颁发给制造商的该产品强制性认证证书复印件。</p>				

非单一产品采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

第四章 评标办法

一、资格审查前附表

条款	评审因素	评审标准
资格审查小组	(1) 具有独立承担民事责任的能力	<p>供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；</p> <p>供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；</p> <p>供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”“登记证书”等证明文件；</p> <p>供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；</p> <p>供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。</p>
	(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供资格承诺声明函
	(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供资格承诺声明函
	(4) 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录	提供资格承诺声明函
	(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供资格承诺声明函
	(6) 信用查询记录	<p>建议通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“重大税收违法失信主体”、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）查询“失信被执行人”和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”。以上查询记录有违法失信行为记录的，将拒绝参与本次政府采购活动；在本公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作</p>



		为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同招标文件等资料一同归档保存；
	(7) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。【提供“全国企业信用信息公示系统”中网页查询截图或信用报告(需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息(如有))】
	(8) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本次该采购项目活动。	提供承诺函(格式自拟)

1. 资格审查

开标结束后,资格审查小组应当依法对投标人的资格进行审查。

2. 资格审查标准

资格审查标准:见资格审查前附表。

3. 资格审查程序

资格审查人员依据本章资格审查前附表规定的标准对投标文件进行资格审查,以确定投标人是否具备投标资格,有一项不符合评审标准的,资格审查人员应当认定其投标无效,合格投标人不足3家的,不得评标。

二、评标办法前附表

评分办法:

条款号		评审因素	评审标准
2.1	符合性审查标准	投标文件签名盖章	投标文件按招标文件要求签署、盖章的
		投标报价	只有一个有效报价，且不超过最高限价
		采购内容	符合第二章“投标人须知”第 1.1.5 项规定
		交货期	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
		交货地点	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定
		质量要求	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定
		质保期	符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定
		电子投标文件的雷同性分析	评审系统提示不同投标人的电子响应文件的文件制作机器码或者文件创建标识码等信息不相同或不一致。
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	投标报价：30 分 技术部分：58.8 分 商务部分：11.2 分	
评分因素	评分内容	评分标准	

<p>2.2.2 报价 (30分)</p>	<p>投标报价 (30分)</p>	<p>1、综合评分办法采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。 2、其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 评标报价) × 30。 注：投标报价执行的政府采购政策，详见附表一</p>
<p>2.2.3 技术部分 (58.8分)</p>	<p>技术指标响应性 (24.8分)</p>	<p>无偏差：指投标文件（含证明文件）描述的响应招标文件要求，未出现负偏差，得24.8分。 有偏差：指投标文件（含证明文件）描述的不响应招标文件要求所出现的负偏差，评标委员会按下述原则予以评审。 负偏差：每有一项负偏离的扣0.1分，技术指标响应分值扣完为止 注： 1. 技术参数中未列明技术证明材料的，供应商可自行提供包括但不限于产品技术白皮书/检测（检验）报告/出厂说明书/产品彩页/文字资料/图表/数据/证书/截图等证明材料；不符合证明材料要求的，视为无技术支持资料。 2. 项数的计算，以标有最低一级序号的指标项即为一项，无论是否隶属于上一级编号。</p>
	<p>供货方案 (10分)</p>	<p>针对招标文件中采购内容有标准化的供货方案、供货流程等方案结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，得10分； 方案完整为本项目的实施要求而制定的措施较齐全，方案表述有一定偏差，但不影响实质性意思表达，得7分； 方案内容笼统，针对本项目制定不细致，得4分。 有方案、流程，内容较差的得2分； 未提供不得分；</p>

<p>培训方案 (6分)</p>	<p>结合项目需求，根据采购人的实际情况、充分考虑采购人实际使用需求，制定详细的培训方案。内容包含但不限于基本理论、原理、实践操作、设备维护、安全要点、参训人员、培训时间及次数等相关内容</p> <p>方案科学、详尽、全面的得 6 分； 方案合理、完整、可行的得 3 分； 方案能满足项目基本要求的得 1 分； 未提供不得分；</p>
<p>故障管理及应急处理方案 (6分)</p>	<p>根据投标人针对提供故障管理及应急处理方案进行评价，故障管理及应急处理方案应包含但不限于对本项目可能出现的所有问题的预判及对应的处理方式，处理方式应具有较强针对性和适用性等方面；</p> <p>方案科学、详尽、全面的得 6 分； 方案合理、完整、可行的得 3 分； 方案能满足项目基本要求的得 1 分； 未提供不得分；</p>
<p>时效性保证措施 (6分)</p>	<p>针对项目的特点和要求，结合自身条件和潜力，各项措施完善，能够保证项目按时顺利实施，且规范合理与本项目合同履行息息相关的，得6分；</p> <p>措施不完备或不能够完全体现上述方案要求的，得3分； 措施不满足招标文件要求，或者与本项目合同履行不相关，得1分； 未提供不得分。</p>
<p>质量保证措施 (6分)</p>	<p>针对质量保证措施、质量监督管理措施和回访制度等。</p> <p>措施科学、详尽、全面的得 6 分； 措施合理、完整、可行的得 3 分； 措施能满足项目基本要求的得 1 分； 未提供不得分；</p>

2.2.4 商务部分 (11.2分)	业绩(2分)	投标人近三年(2023年1月1日以来类似业绩合同,以合同签订时间为准),每提供1个业绩得1分,最高得2分。应附中标通知书和合同的复印件。
	售后服务承诺 (8分)	根据投标人提供的售后服务方案(方案应包含服务内容、服务措施、服务响应时间等方面的内容) 方案内容全面完整,细节详尽程度、服务内容阐述、售后服务方案及承诺合理、科学、可行得8分; 方案内容较完整,细节较详尽,服务内容阐述、售后服务方案及承诺较合理、科学、可行得5分; 方案内容一般,细节一般,服务内容阐述、售后服务方案及承诺一般得2分; 方案内容、服务措施、售后服务方案及承诺较差的得1分; 未提供不得分
	节能环保政策 (1.2分)	节能产品:所投货物(除政府强制采购节能产品外)有《中国节能产品认证证书》的加0.6分; 环境标志产品:所投货物有《中国环境标志产品认证证书》(有效期内)的加0.6分; 注:须提供供应商或所投产品制造商相关证明材料扫描件。

附表一:投标报价执行的政府采购政策

序号	政策	具体内容
1	促进中小企业发展政策	(1) 投标人所投标的货物由小微企业制造(即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标)的投标报价给予20%的扣除,用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业,应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》

		<p>(财库〔2020〕46号)的规定提供《中小企业声明函》，中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号。</p> <p>(2) 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定，监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业。</p> <p>评标报价=投标报价-投标报价×(20%)</p> <p>同一投标人，小微企业、监狱、残疾人福利性企业投标价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。</p>
2	<p>实施本国产品标准及相关政策</p>	<p>(1) 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定：既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>(2) 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p>
3	<p>政府采购异常低价的认定</p>	<p>(1) 根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号规定，评审中出现下列情形之一的，</p>

		<p>评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>① 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价$<$全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值\times50%；</p> <p>② 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价$<$通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价\times50%；</p> <p>③ 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价$<$采购项目最高限价\times45%；</p> <p>④ 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。</p> <p>（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，供应商提供相关证明材料时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。</p> <p>（3）投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p> <p>（4）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书</p>
--	--	--

		面说明及证明材料一并归档。
备注	相关风险	以上提供虚假证明材料后果: 供应商为取得以上政策的身份而提供虚假证明材料, 在评审过程中发现的, 按无效投标处理; 已取得中标资格的, 取消其中标资格; 该供应商还应承担由此引起的其他经济、法律责任。出现此种情形时, 采购人、采购代理机构将有关情况上报政府采购监管部门, 由监管部门按有关规定对其进行相应处罚。

1、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件, 按照本章评标办法前附表规定的评分标准进行打分, 并按得分由高到低顺序推荐中标候选人, 或根据采购人授权直接确定中标人, 但投标报价低于其成本的除外。投标文件满足招标文件全部实质性要求, 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。综合评分相等时, 以投标报价低的优先; 投标报价也相等的, 由采购人自行确定。

2、评审标准

2.1 资格审查、符合性审查标准

2.1.1 资格审查标准: 见资格审查前附表。

2.1.2 符合性审查标准: 评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1) 投标报价: 见评标办法前附表;

(2) 技术部分: 见评标办法前附表;

(3) 商务部分: 见评标办法前附表;

2.2.2 评分标准

(1) 投标报价评分标准: 见评标办法前附表;

(2) 技术部分标准: 见评标办法前附表;

(3) 商务部分标准：见评标办法前附表；

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章资格审查、符合性审查表中规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。只有通过初步评审的投标文件才能进入下一阶段的评审。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理；

- (1) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (2) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按评标办法前附表规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。每个投标人最终得分为各评委打分的算术平均值。

- (1) 按本章第 2.2.2 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 A ；
- (2) 按本章第 2.2.3 目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 B ；
- (3) 按本章第 2.2.4 目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标分为所人得分=A+B+C。

3.2.4 投标人的最终得有评委打分的算术平均值。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。



3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。
投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照综合得分高到低的顺序推荐 3 名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

甲方（全称）：新密市应急管理局

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 新密市应急管理局购置防灾救灾装备物资项目 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 招标采购文件
2. 投标文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. 中标通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货明细一览表》）。

第三条 合同总价款

1. 本合同项下货物总价款：¥ _____ 元。

大写： _____ 元。

2. 分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

3. 本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

4. 本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 双方一般权利和义务

1. 甲方的义务

1.1 委托工作的具体范围和内容：_____；

1.2 甲方应按约定的时间和要求完成下列工作：

(1) 向乙方提供保证履行合同所需的全部资料的时间：合同签订后_____个工作日内。

(2) 向乙方提供保证履行合同顺利完成的条件：对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件，如乙方有需要，还应提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

(3) 需要与第三方协调的工作：_____。

1.3 甲方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

2. 乙方的义务

2.1 乙方应按约定的时间和要求完全下列工作：

(1) 保证履行合同的内容和时间：_____。

(2) 为甲方提供的为保证履行合同的相关咨询服务：_____。

(3) 应尽的其他义务：_____。

2.2 乙方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

3. 甲方的权利

3.1 按合同约定，接收项目成果；

3.2 向乙方询问履行合同工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议；

3.3 与乙方协商，建议更换其不称职的工作人员；

3.4 本合同履行期间，由于乙方不履行合同约定的内容，给甲方造成损失或影响工作正常进行的，甲方有权终止本合同，并依法向乙方追索经济赔偿，直至追究法律责任；

3.5 甲方有权利对乙方在合同履行期间的行为进行监督。

4. 乙方的权利

4.1 按合同约定收取报酬；

4.2 对履行合同中应由甲方做出的决定，乙方有权提出建议；

4.3 当甲方提供的资料不足或不明确时，有权要求甲方补足资料或作出明确的答复；

4.4 拒绝甲方提出的违反法律、行政法规的要求，并向甲方作出解释。

第五条 质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期_____年，保修期_____年。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的供货地点，并进行安装、试运行。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第六条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购价款：

- (1) 经甲方确认的发票；
- (2) 经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；
- (3) 其他材料。

3. 款项的支付进度：

合同签订后支付合同价款的 30%，供货到达指定地点后支付至合同价款的 60%，安装、调试、验收完毕付至合同价款的 100%。

第七条 验收

1. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

2. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

3. 甲方应当在到货后的_____个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应

及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

4. 需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的___个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- a. 重新调试直至合格为止；
- b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

5. 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

6. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

7. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

8. 货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

第八条 项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：_____； 联系电话：_____。

第九条 售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起___个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在____日（小时）之内做出及时响应，在____日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修____工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在____日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第十条 分包和转包

除招标文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十一条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方或授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。
2. 生效后，除《中华人民共和国政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；同时乙方应向甲方支付合同总价____ %的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款 ____ %的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的____ %的违约金。如乙方逾期交货达____ 天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的____%违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的____ %。

5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6. 因乙方原因导致违约、本合同无法履行等情形造成甲方损失的，乙方除承担违约责任外还应支付甲方一切相关费用，包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、交通费。

7. 其它未尽事宜，以《民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十四条 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第____种方式解决：

①向 甲方住所地 有管辖权的法院提起诉讼；

4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条 其他

符合《中华人民共和国政府采购法》第 49 条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式 _____ 份，甲、乙双方各执 _____ 份。

甲 方：

名称：（盖章）

地址：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

银行帐号：

时 间： 年 月 日

乙 方：

名称：（盖章）

地址：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

银行帐号：

附件

供货明细一览表

序号	货物名称	品牌型号规格及 主要技术参数	计 量 单 位	数 量	单 价 (元)	总 价 (元)
 (具体按照招标项目需求填写)					
		备品备件				
		易损件				
		专用工具价				
		安装调试费				
		运输至最终目的运费及保险费等				
		技术服务费（含培训等）费				
		其他				
大写：					合同价：	元

附件

货物项目验收明细一览表

序号	货物名称	品牌型号规格 及 主要技术参数	计量 单位	数 量	金 额 (元)	产地 生 产 厂 商 名 称	供 应 商 提 交	采 购 单 位 确 认	存 在 问 题
		(视明细项目							
		备品备件							
		易损件							
		专用工具价							
		安装调试费							
		运输至最终目的运费及保险费							
		技术服务费(含培训等)费							
		其他							

第六章 投标文件格式

新密市应急管理局购置防灾救灾装备物资项目

资 格 审 查 文 件

项目编号：

投标人名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：年 月 日

目 录

(编制目录)

一、投标人资格声明函

致：_____（招标人）

关于贵方（项目名称：_____、项目编号：_____）的投标邀请，本公司愿意参加投标，提供采购内容中规定的货物及其伴随的服务，并声明提交的下列文件是准确和真实的。

1. 投标人基本情况
2. 投标人资格证明文件

我方在此声明：

（1）我方具备并满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及实施条例第十七条所规定的投标人的条件；

（2）我方未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

1、投标人基本情况

投标人名称				
统一社会信用代码 (其他组织提供相应识别码)				
注册资金		成立时间		
注册地址				
邮政编码		员工总数		
联系方式	联系人		电话	
	网址		传真	
法定代表人 (单位负责人)	姓名		电话	
基本账户开户行				
基本账户银行账号				
营业范围				
备注				

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

2、投标人资格证明文件

1. 资格承诺声明函

致(本项目采购单位)_____:

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,依法诚信经营,依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下:

一、我单位全称为_____,注册地点为_____,统一社会信用代码为_____,法定代表人(单位负责人)为_____,联系方式为_____。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。(重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。)

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的,符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假,我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任,同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台,并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位(盖章):

法定代表人或其委托代理人(签名或盖章):

日期: 年 月 日

2、供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”“登记证书”等证明文件；供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

3、建议通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“重大税收违法失信主体”、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）查询“失信被执行人”和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”。以上查询记录有违法失信行为记录的，将拒绝参与本次政府采购活动；在本公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同招标文件等资料一同归档保存；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【提供“国家企业信用信息公示系统”中网页查询截图或信用报告（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息（如有））】。

5、参加本次采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为（提供承诺函，格式自拟）。

新密市应急管理局购置防灾救灾装备物资项目

投 标 文 件

项目编号：

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

目 录

（编制目录，页码应连续）

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、投标承诺函
- 五、分项明细报价清单
- 六、商务技术偏离表
- 七、技术部分
- 八、售后服务承诺
- 九、企业业绩
- 十、中小企业声明函
- 十一、残疾人福利性单位声明函（如有）
- 十二、监狱企业证明材料（如有）
- 十三、节能产品、环境标志产明细表节能产品明细表
- 十四、关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件
- 十五、其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

1、根据你方提供的_____（项目名称）的招标文件，我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，我方愿以人民币（大写）_____；小写(¥)_____元的投标总报价承包该项目，质量要求_____，交货期_____，按招标文件的要求提供投标货物、配送及附带服务，并承担任何缺陷保修责任。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、保质、保量完成交货任务。

3、一旦我方中标，我方保证合同签订后，到采购人指定位置交货。

4、我们同意按招标文件中的规定，投标有效期为_____。

5、我方所递交的所有资料内容完整、真实和准确。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

地址：

联系方式：

日期： 年 月 日

(二) 投标函附录

项目名称	
项目编号	
采购内容	
投标人名称	
投标总报价 (元)	大写：_____ 小写：_____
交货期	
交货地点	
质量要求	
质保期	
备注	

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

二、法定代表人身份证明

单位名称：_____

地 址：_____

经营期限：_____

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（正、反面）扫描件

投标人：（盖章）

年 月 日

三、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证明（正、反面）

投标人：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

年 月 日

四、投标承诺函

致： _____（招标人）

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标文件递交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加响应以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下(如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写)。

序号	单位名称	相互关系	备注
1			
2			
.....			

四、参加本次采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次采购活动，不存在联合体参与。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）在投标文件中提供虚假材料谋取成交；

（二）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（三）招标响应有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期：_____

投标人信用承诺书

致：_____（招标人、采购代理机构）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加_____（项目名称和项目编号）的投标，根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》[豫财购（2019）4号]文件要求，本项目不收取投标保证金。供应商以“投标人信用承诺书”，的形式替代投标保证金。并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（招标人、采购代理机构）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金，并承担由此造成的全部损失和法律责任。

- 1、招标响应有效期内撤销投标文件的；
- 2、中标后不依法与采购人签订合同或提附加条件；
- 3、中标后不按照本招标文件规定向采购人提交履约担保；

4、如果我公司中标，我公司承诺向郑州市艺达建设工程咨询有限公司交纳足额的中标服务费（具体见采购文件前附表）。若没有按时足额缴纳中标服务费，每逾期一日，我方按照中标服务费的千分之一支付违约金；同时，承担郑州市艺达建设工程咨询有限公司因追索中标服务费而支付的诉讼费、律师代理费、差旅费等一切费用；郑州市艺达建设工程咨询有限公司有权向代理公司所在地依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

二、本承诺真实有效，愿意接受监督部门处理，自愿纳入失信记录。

投标人（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期：_____

五、分项明细报价清单

单位：元

序号	名称	品牌型号	生产厂家	技术规格及主要参数	单位	数量	单价	合价	备注
1									
2									
3									
.....								
合计									

注：投标报价含运输费、税金、安装调试、保险、培训等费用。

投标人（盖章）：_____

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

六、商务技术偏离表

一、商务偏离表：

序号	招标文件要求	投标文件响应内容	偏离	偏离说明
1				
2				
.....				

二、技术偏离表：

序号	名称	品牌型号	招标文件技术规格参数	投标文件响应内容	偏离	偏离说明
1						
2						
.....						

1. “投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件第三章项目需求及技术要求中的商务和技术规格要求填写并进行逐项响应。
2. “偏离”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用“正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3. “偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

七、技术部分

投标人可以根据评分办法中技术部分自拟格式

八、商务部分

投标人可以根据评分办法中商务部分自拟格式

九、企业业绩

近年完成的类似项目情况表

序号	项目名称	买方单位	采购主要产品型号	合同金额 (元)	联系人	联系电话

备注：应附中标通知书和合同的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

十、中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，才能享受享受政府采购促进中小企业发展管理办法规定的中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购促进中小企业发展管理办法规定的中小企业扶持政策。

（提醒：如不符合注②规定的享受中小企业扶持政策情形的，则不需要提供《中小企业声明函》。）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标公告同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

十二、监狱企业证明材料（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（提醒：如果投标人不是监狱企业，则不需要提供监狱企业证明材料）

十三、节能产品、环境标志产品明细表（如有）

节能产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	节字标志认证证书号	国家节能产品认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

环境标志产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

填报要求：

1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。

2. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（<http://www.mof.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查阅。品目清单中以“★”标注的为政府强制采购产品。投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。

3. 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（<http://www.mof.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查阅。投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评委委员会有权不予认可。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明材料相符。

5. 没有相关产品可不提供本表。



十四、关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如适用）

附件 1： 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称 1） 1，生产厂为（厂名） 2，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例） 3。（产品名称 1）的（关键组件） 4在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序） 5在中国境内完成。

2. （产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件 2:

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件 3:

关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函

项目	填写内容
比例 = $\frac{\text{符合本国产品标准的投标产品成本之和}}{\text{提供的全部产品成本之和}} \times 100\%$	_____ %

本公司（单位）填写、盖章与签署，即视为对表格内容真实、准确、完整的正式承诺。如存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，本公司（单位）愿承担由此产生的一切法律后果及责任。

供应商名称：（公章）

日期： 年 月 日

注：

1、单一产品采购不填写此函，多品目采购包如供应商所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》可不填写此函。

2、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，当采购项目或采购包中含有多种产品，供应商对其提供的符合本国产品标准的产品成本之和占其提供的全部产品成本之和比例是否达到80%作出承诺，该比例达到80%以上，依法对其全部产品总报价给予20%的价格扣除，未达到80%，不享受价格评审优惠。

十五、其他资料

1. 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

2. 投标人认为必要说明的资料（如有）