

辉县市2026年农村供水工程
维修养护项目

供
货
合
同

2026年4月24日

供货合同

甲方（采购人全称）：辉县市水利局

乙方（中标人全称）：辉县市泮源水业有限公司

按照《政府采购法》、《民法典》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、合同名称：辉县市2026年农村供水工程维修养护项目供货合同。

二、本合同总价为人民币2657145.00元（大写：贰佰陆拾伍万柒仟壹佰肆拾伍元整）供货范围、技术规格、及分项价格见附件。

三、质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。乙方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。乙方保证全部按照合同规定的时间和方式向甲方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。

四、售后服务承诺：

解决问题时间：2小时内响应客户的报修，4小时内到达现场，4小时内解决问题，并采用先换后修的原则。

五、合同履行地点及进度：

1、乙方自本项目采购合同签订之日起60日完成。

2、按甲方要求在（甲方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由乙方负责。甲方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、乙方在交付货物时应向甲方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、本项目施工部分需委托具备建筑施工资质的公司，进行施工部分的作业

八、人员培训：乙方免费对甲方人员进行技术培训，直到甲方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：辉县市泮源水业有限公司；

培训时间：质保期内组织2次免费培训；

培训方式：设备日常操作、简单故障排查、安全防护知识等。

九、验收要求。

- 1、乙方按甲方要求送货完毕并向甲方出具收货签收单。
- 2、甲方在收到乙方货物后对货物品种，型号，数量组织验收。
- 3、验收合格后在收货签收单签字。

十、付款程序及期限：

1、乙方开具以甲方单位名称为抬头的发票。

2、付款方式：签订合同后支付合同价款的30%，设备到货，完成安装、调试并能正常运行；货物材料配送到位；施工部分完工后再支付合同价款的 50%，其余20%完工验收后一次性付清。

十一、违约责任：

乙方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者乙方不能交付货物或完成系统安装、调试的，乙方应向甲方支付合同金额总值3%的违约金，甲方有权解除合同，并要求赔偿损失。乙方如逾期完成的，每逾期一日乙方应向甲方支付合同金额的0.3%违约金。

甲方无正当理由拒收货物、拒付货款，甲方应向乙方偿付拒收拒付部分设备款总额3%的违约金；甲方如逾期付款的，每逾期付款一日的甲方应向乙方偿付所欠合同金额0.3%的违约金。

十二、供需双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。



十三、因货物的质量问题发生争议，由新乡市法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十四、项目招标文件及其修改和澄清、及乙方响应文件、乙方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十五、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十六、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及乙方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十七、合同生效、备案及其它

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式捌份，甲乙双方各持肆份。


甲方：辉县市水利局

地址：



乙方：辉县市泮源水业有限公司

地址：河南省新乡市辉县市北云门镇中小营村01号



开户银行：中国工商银行股份有限公司辉县共城支行

账 号：1704222109200107035

法定代表人或委托

代理人(签字)：

法定代表人或委托

代理人(签字)：

电 话：137 8195 7585

签订时间：2026年4月24日

附件1:

报价明细表

单位: 人民币/元

序号	投标货物名称	品牌及型号	详细技术配置参数	单位	数量	单价	小计	质保期
1	PE110 供水管 (100级1.6Mpa), 仅供货	信之塑/PE110供水管 (100级1.6Mpa), 仅供货	100级1.6Mpa	m	3662	44	161128	一年
2	PE75供水管 (100级1.6Mpa), 仅供货	信之塑/PE75供水管 (100级1.6Mpa), 仅供货	100级1.6Mpa	m	28672	24.5	702464	一年
3	PE50供水管 (100级1.6Mpa), 仅供货	信之塑/PE50供水管 (100级1.6Mpa), 仅供货	100级1.6Mpa	m	20735	11	228085	一年
4	PE32供水管 (100级1.6Mpa), 仅供货	信之塑/PE32供水管 (100级1.6Mpa), 仅供货	100级1.6Mpa	m	8033	4	32132	一年
5	PE25供水管 (100级1.6Mpa), 仅供货	信之塑/PE25供水管 (100级1.6Mpa), 仅供货	100级1.6Mpa	m	31800	3	95400	一年
6	主管网更换 PE225/1.6mpa, 顶管	信之塑/主管网更换 PE225/1.6mpa, 顶管	100级1.6Mpa, 顶管	m	500	230	115000	一年
7	主管网更换 PE110/1.6mpa, 顶管	信之塑/主管网更换 PE110/1.6mpa, 顶管	100级1.6Mpa, 顶管	m	1120	160	179200	一年
8	潜 水 泵 200QJ32-65-11, 仅供货	中海 / 潜 水 泵 200QJ32-65-11, 仅供货	200QJ32-65-11	台	1	3500	3500	一年
9	潜 水 泵 200QJ32-200-37, 仅供货	中海 / 潜 水 泵 200QJ32-200-37, 仅供货	200QJ32-200-37	台	1	9100	9100	一年
10	潜 水 泵 200QJ-50-50, 仅供货	中海 / 潜 水 泵 200QJ-50-50, 仅供货	200QJ-50-50	台	5	3300	16500	一年
11	潜 水 泵 200QJ-50-98, 仅供货	中海 / 潜 水 泵 200QJ-50-98, 仅供货	200QJ-50-98	台	2	5900	11800	一年
12	潜 水 泵 200QJ-50-75, 仅供货	中海 / 潜 水 泵 200QJ-50-75, 仅供货	200QJ-50-75	台	1	4300	4300	一年
13	潜 水 泵 200QJ-80-50, 仅供货	中海 / 潜 水 泵 200QJ-80-50, 仅供货	200QJ-80-50	台	1	4100	4100	一年

14	潜水泵 200QJ-50-117, 仅供货	中海/潜水泵 200QJ-50-117, 仅供货	200QJ-50-117	台	2	7000	14000	一年
15	潜水泵 200QJ-32-50, 仅供货	中海/潜水泵 200QJ-32-50, 仅供货	200QJ-32-50	台	1	2900	2900	一年
16	潜水泵 200QJ-50-80, 仅供货	中海/潜水泵 200QJ-50-80, 仅供货	200QJ-50-80	台	1	4300	4300	一年
17	潜水泵 200QJ-50-40, 仅供货	中海/潜水泵 200QJ-50-40, 仅供货	200QJ-50-40	台	1	3000	3000	一年
18	潜水泵 200QJ50-169-37, 仅供货	中海/潜水泵 200QJ50-169-37, 仅供货	200QJ50-169-37	台	2	8800	17600	一年
19	潜水泵 200QJ30-250, 仅供货	中海/潜水泵 200QJ30-250, 仅供货	200QJ30-250	台	1	9500	9500	一年
20	潜水泵 200QJ32-247-37, 仅供货	中海/潜水泵 200QJ32-247-37, 仅供货	200QJ32-247-37	台	1	9500	9500	一年
21	3寸水泵	中海/3寸水泵	与原设备正常连接, 满足供水需求	套	1	8000	8000	一年
22	恒压变频控制柜 (1拖4单项15kw)	新乡于通/恒压变频控制柜(1拖4单项15kw)	系统结构:1拖4单项。额定功率:15kw。满足设备扬程和流量需求。	台	1	7700	7700	一年
23	清水池阀门更换 dn300含软连接	新乡于通/清水池阀门更换dn300含软连接	规格dn300, 与原设备正常连接, 满足供水需求	套	4	1800	7200	一年
24	11.5kw-40-65 立式增压泵	中海/11.5kw-40-65 立式增压泵	额定功率:11.5kw。扬程:40m。流量:65m ³ /h	台	3	4500	13500	一年
25	次氯酸钠消毒柜 50g	华信牌/次氯酸钠消毒柜50g	600mmx500mmx1300mm, 产氯量:50g/h	台	1	15000	15000	一年
26	3芯水线(铜线6平方)	新乡于通/3芯水线(铜线6平方)	3芯, 每芯导体标称截面积为6mm ² , 无氧铜(OFC), RWV型软护套线	m	90	55	4950	一年
27	100吨压力罐	双泉牌/100吨压力罐	标称容积:100吨。工作压力:0.8MPa, 满足高压供水需求。壁厚:不小于10mm, 采用国标钢材, 确保承压能力与结	台	1	70000	70000	一年

			构强度。					
28	50T压力罐	双泉牌/50T压力罐	标称容积:50吨。工作压力:0.6MPa,满足高压供水需求。壁厚不小于8mm,采用国标钢材确保承压能力与结构强度。	台	1	59000	59000	一年
29	30吨压力罐	双泉牌/30吨压力罐	标称容积:30吨。工作压力:0.6MPa,满足高压供水需求。壁厚:不小于6mm,采用国标钢材,确保承压能力与结构强度。	台	1	32300	32300	一年
30	20T压力罐(含进水出水口阀门、压力表及传感线)	双泉牌/20T压力罐(含进水出水口阀门、压力表及传感线)	标称容积:20吨。工作压力:0.5MPa,满足高压供水需求。壁厚:不小于5mm,采用国标钢材确保承压能力与结构强度。	台	1	23000	23000	一年
31	阀门更换 DN150 含软连接	新乡于通/阀门更换 DN150含软连接	公称直径为150mm。压力等级:PN10。材质:铸铁。	套	2	1200	2400	一年
32	DN110铸铁阀门, 仅供货	新乡于通/DN110 铸铁阀门, 仅供货	公称直径为110mm。压力等级:PN10。材质:铸铁。	个	4	400	1600	一年
33	DN75铸铁阀门, 仅供货	新乡于通/DN75铸铁阀门, 仅供货	公称直径为75mm。压力等级:PN10。材质:铸铁。	个	16	300	4800	一年
34	DN50铸铁阀门, 仅供货	新乡于通/DN50铸铁阀门, 仅供货	公称直径为50mm。压力等级:PN10。材质:铸铁。	个	28	200	5600	一年
35	200方不锈钢水箱(含土建、连接及调试)	弘昊牌/200方不锈钢水箱(含土建、连接及调试)	水箱容量200方。水箱规格为BDF内衬不锈钢板水箱,含保温镀锌槽钢底座、砼基础、人孔、爬梯、液位计、进出水口、溢流口、排污口等。长度为10m,宽度5m,高度4m。底板板厚4mm,侧板板厚3mm	座	3	100000	300000	一年

			, 上板板厚2mm。					
36	100方不锈钢水箱(含土建、连接及调试)	弘昊牌/100方不锈钢水箱(含土建、连接及调试)	水箱容量100方。水箱规格为BDF内衬不锈钢板水箱, 含保温、镀锌槽钢底座、砼基础、人孔、爬梯、液位计、进出水口、溢流口、排污口等。长度为10m, 宽度5m, 高度2m。底板板厚4mm, 侧板板厚3mm, 上板板厚2mm。	座	2	50000	100000	一年
37	水池维修(茅草窑自然村, 清淤、治漏, 12x8x3m)	辉县市泮源水业有限公司/水池维修(茅草窑自然村, 清淤、治漏, 12x8x3m)	清淤、治漏, 满足供水需求。	座	1	35000	35000	一年
38	配套澄清池 300方	辉县市泮源水业有限公司/配套澄清池 300方	净 尺 寸 9.9x9.9x3.5m	座	1	160000	160000	一年
39	配电柜1套及电线	新乡于通/配电柜1套及电线	与原设备正常连接, 满足供水需求	套	1	4500	4500	一年
40	水池加盖彩钢瓦棚	辉县市泮源水业有限公司/水池加盖彩钢瓦棚	满足业主规格要求及使用需求	座	2	18000	36000	一年
41	软启动柜(55kw)	新乡于通/软启动柜(55kw)	额定功率:55kw, 与原设备正常连接, 满足供水需求	台	2	4500	9000	一年
42	55千瓦变频控制柜	新乡于通/55千瓦变频控制柜	额定功率:55kw, 与原设备正常连接, 满足供水需求	台	1	8100	8100	一年
43	55千瓦启动柜	新乡于通/55千瓦启动柜	额定功率:55kw, 与原设备正常连接, 满足供水需求	台	1	4500	4500	一年
44	100千瓦软启动柜	新乡于通/100千瓦软启动柜	额定功率:100kw, 与原设备正常连接, 满足供水需求	台	1	6500	6500	一年
45	DN50泵管, 仅供货	新乡于通/DN50泵管, 仅供货	公称直径:50mm。镀锌钢管壁厚3mm	m	240	43	10320	一年
46	泵管	新乡于通/泵管	公称直径:50mm。镀锌钢管, 壁厚3mm	m	100	43	4300	一年

47	DN80泵管, 仅供货	新乡于通/DN80泵管, 仅供货	公称直径:80mm。镀锌钢管, 壁厚4mm	m	150	95	14250	一年
48	3寸泵管	新乡于通/3寸泵管	公称直径:80mm。镀锌钢管壁厚4mm	m	250	95	23750	一年
49	DN50镀锌管(带接头), 仅供货	新乡于通/DN50镀锌管(带接头), 仅供货	公称直径:50mm。镀锌钢管, 壁厚3mm	m	362	43	15566	一年
50	水泵电缆线	新乡于通/水泵电缆线	与原设备正常连接, 满足供水需求	m	180	90	16200	一年
51	3X25平方防水电缆	新乡于通/3X25平方防水电缆	铜芯电缆。与原设备正常连接, 满足供水需求	m	270	90	24300	一年
52	消毒剂, 仅供货	平煤神马/消毒剂, 仅供货	次氯酸钠液体, 25kg/桶, 有效氯含量:10%	桶	70	90	6300	一年
报价金额合计			小写: 贰佰陆拾伍万柒仟壹佰肆拾伍元整 大写: 2657145.00元					

中标（成交）通知书

致：辉县市泮源水业有限公司

贵方在辉县市公共资源交易中心参加的辉县市水利局采购的辉县市水利局辉县市 2026 年农村供水工程维修养护项目（项目编号：（县区）2026ZBDL057 号）政府采购活动中，经专家评审被确定为中标（成交）供应商，中标（成交）金额：贰佰陆拾伍万柒仟壹佰肆拾伍元整（¥2657145.00 元）。

请你方持本通知书及时到采购单位办理政府采购合同签订的有关事宜。

另，贵方可持签订过的合同向政府采购融资机构申请贷款，请在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”或新乡市政府采购网“政府采购合同融资业务入口”查询联系。

采购单位：辉县市水利局

联系人：扈天砾

联系电话：18695921368



采购代理机构：河南省城投项目管理有限公司

联系人：贾浩然

联系电话：19939682893

2026 年 04 月 20 日