

政府采购合同

供方（成交供应商全称）：新乡市源鑫实业有限公司

需方（采购人全称）：获嘉县粮食和物资储备服务中心

供方持获嘉县粮食和物资储备服务中心签发的中标/中标（成交）通知书[项目编号：获采谈判采购-2026-29]，根据采购文件、供方的响应文件，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法规，与需方协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：获嘉县粮食和物资储备服务中心标准化仓房配套设施项目(2 标段、设备安装)。

二、本合同总价为人民币（大写）：贰拾肆万壹仟元整（小写：¥241000元）。

供货范围、技术规格及分项价格如下：

序号	名称	生产厂家	规格/型号	参数	单位	数量	单价	小计
一	环流熏蒸控温							
1	环流管道	商丘市德瑞智能仓储装备有限公司	直径133mm，厚度1.5mm 不锈钢管	含环流管道,管件,阀门等；直径133mm、厚度1.5mm的不锈钢管	套	6	3200.00	19200.00
2	环流专用风机	商丘市德瑞智能仓储装备有限公司	800-800-0.75kw	1、风量：800-1000m ³ /h,风压：1000-800Pa,功率：0.75KW； 2、风机能效为二级或一级，噪音应不高于70分贝，风机效率应不小于80%。	台	6	1700.00	10200.00
3	通风口	商丘市德瑞智能仓储装备有限公司	304 不锈钢 550*560	全304 不锈钢,板厚1.2mm,规格：550*560,	个	6	2400.00	14400.00

序号	名称	生产厂家	规格/型号	参数	单位	数量	单价	小计
4	环流电源控制箱	商丘市德瑞智能仓储装备有限公司	304 不锈钢箱体	304 不锈钢箱体, 380V, 3A 空开	个	6	1500.00	9000.00
5	气体检测装置	商丘市德瑞智能仓储装备有限公司	304 不锈钢箱体	304 不锈钢箱体, 含 5 路气体检测阀, 直径 ϕ 32 不锈钢护管	套	1	3400.00	3400.00
6	气体软管	三门县路泊仕橡塑科技有限公司	UP5*8	UP5*8	米	300	23.00	6900.00

二

地上通风笼

1	分配箱	商丘市德瑞智能仓储装备有限公司	一机三道出口	一机三道出口 1. 空气分配箱根据装粮线高度设计, 采用内嵌 50#角钢作为支撑框架焊接成型, 外敷 3.0mm 钢板, 并在箱体内壁敷加强筋, 提高整体强度。通风口前端与过墙管采用整体折弯翻边处理, 与墙面保持平行与墙壁采用膨胀连接, 保证不漏粮。 2. 气流分配箱后端与主风道采用压筋式连接, 备有调节阀, 调节阀为仓外调节式, 起到气体静压、均匀分配气流的作用。 3. 气流分配箱所有铁件除锈后刷防锈漆两道, 明露部分再刷油漆两道。	套	6.00	1250.00	7500.00
				弯头由 2.0mm 优质冷轧钢板冲压、折制而成, 其外侧开桥形孔, 开孔率为 8%~10%, 孔眼不漏粮, 可解决墙角通				
2	D50 弯头	商丘市德瑞智能仓储装备有限公司	D50 弯头		个	15	160.00	2400.00

序号	名称	生产厂家	规格/型号	参数	单位	数量	单价	小计
				风死角问题。表面镀锌处理，保证防腐性能 10 年以上。				
3	地上笼	商丘市德瑞智能仓储装备有限公司	直径 50cm, 净长度 1 米	直径 50cm, 净长度 1 米 2.0mm 优质冷轧钢板冲压、折制而成，符合国家冷轧钢制作工艺标准（GB/T716）要求，形状均为倒 U 字形，外观平直，不得有歪斜，底面、表面应平整，无明显磕碰伤痕。产品部件采用整体冷镀锌处理，镀锌颜色为彩色或银白色，镀层厚度平均值不小于 10um，保证防腐性能 10 年以上，镀层应牢固，不得有剥落、气泡、针孔、锈斑等明显影响表面质量的缺陷，电镀完成后进行钝化处理，以提高镀层的耐腐蚀性和装饰性。	米	476	90.00	42840.00
4	堵头	商丘市德瑞智能仓储装备有限公司	匹配 D50 地上笼	匹配 D50 地上笼堵头由 2.0mm 优质冷轧钢板冲压、折制而成，表面镀锌处理，保证防腐性能 10 年以上。	个	18	42.00	756.00
三	60*24 仓型太阳能无线粮情检测系统设备							
1	粮情检测软件	商丘市德瑞智能仓储装备有限公司	AFSKJ-8.0	定制开发，实现气体、温湿度实时检测功能，并可以实现历史数据存储、查询和打印。	套	1	6000.00	6000.00
2	粮情测控主机	商丘市德瑞智能仓储装备有限公司	AFSKJ-ZJ	工作环境温度：-40℃~+85℃ 工作环境湿度：0%Rh~99%Rh	台	1	3500.00	3500.00

序号	名称	生产厂家	规格/型号	参数	单位	数量	单价	小计
				分机通信接口：LORA 无线 主机通信接口：RS232、USB 设备容量：256 台分机 无线通讯距离：可视距离不 小于 3KM 连续工作时间：>1500h 系统平均无故障工作时间： ≥15000h				
3	粮情 测控 分机	商丘市德瑞 智能仓储装 备有限公司	AFSJ-9 60	1) 分机工作环境温度： -40℃~+85℃ 2) 分机工作环境湿度： 0%RH ~ 99%RH 3) 检测温度范围：-40℃ ~125℃ 4) 检测湿度范围： 0%RH~99%RH 5) 分机抗雷击电压：不低 于±4KV 6) 温度检测误差：≤± 0.5℃ 7) 湿度检测误差：≤±3%RH 8) 检测分机容量：8 通道分 机 1600 个测温点、16 通道 分机 3200 点，30 个湿度点 9) 待机电流：小于 0.1mA 10) 防水等级：IP65	台	1	2300.00	2300.00
4	测温 电缆	大成县拓普 测温设备有 限公司	CWDL- 5	电缆两端均应密封以避免 熏蒸气体腐蚀。 测温电缆顶部传感器在粮 面下，距离不超过 0.5M，测 温电缆、测温电缆互联线防 水插头保护等级≥IP66，温 度范围-30℃~+60℃，	根	78	100.00	7800.00

序号	名称	生产厂家	规格/型号	参数	单位	数量	单价	小计
5	通讯电缆	中部电缆有限公司	RVV4*0.3	国内知名品牌	米	400	46.00	18400.00
6	仓内温湿度传感器	商丘市德瑞智能仓储装备有限公司	AFSWSD-01	采集仓内温湿度数据；采用温、湿度一体化的形式，高精度湿敏及温度传感器，用于测量仓房内的环境温、湿度值检测范围：温度-30℃~+60℃；湿度 10%RH~99%RH	支	1	2200.00	2200.00
7	仓外温湿度传感器	商丘市德瑞智能仓储装备有限公司	AFSWSD-01	采集仓内温湿度数据；采用温、湿度一体化的形式，高精度湿敏及温度传感器，用于测量仓房内的环境温、湿度值检测范围：温度-30℃~+60℃；湿度 10%RH~99%RH	支	1	2200.00	2200.00
8	百叶箱	商丘市德瑞智能仓储装备有限公司	BYX	采用 304 不锈钢 200*150*100	套	1	1600.00	1600.00
四	通风部分系统							
1	防虫防雀网	商丘市德瑞智能仓储装备有限公司	1000*1500	1000*1500 规格、参数:1000mm*1500mm，全不锈钢 304 制作。	个	13	620.00	8060.00
2	轴流风机	商丘市德瑞智能仓储装备有限公司	BH-ZL2.2	1.名称:防爆固定轴流风机 2.规格、参数:功率: 2.2kW 风量: 16008m ³ /h, 风压: 275Pa 转速: 1450rpm, 风叶: 铝合金压铸六片弯刀风叶	台	6	1800.00	10800.00
3	铝芯聚氯乙烯绝缘	中部电缆有限公司	BLV25mm2	BLV1*25mm2	米	300	32.00	9600.00

序号	名称	生产厂家	规格/型号	参数	单位	数量	单价	小计
	线							
4	铝芯 聚氯 乙烯 绝缘 线	中部电缆有 限公司	BLV16mm 2	BLV1-16mm2	米	100	24.44	2444.00
五	输送系统							
1	移动 式装 仓机 (核 心产 品)	商丘市德瑞 智能仓储装 备有限公司	型号 800-16+ 8	输送带长度 16+8 米，输送 带宽度 800mm，输送量每小 时 100 吨，输送高度 8.8 米， 配套动力，液压 3 千瓦，行 走 2.2 千瓦，伸缩 3 千瓦， 输送 15 千瓦。	台	1	49500.0 0	49500.0 0
投标总价		大写：贰拾肆万壹仟元整（含税） 小写：241000 元（含税）						
备注		以上所有设备质保期均为 2 年						

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

在交货及完工期限内，供方所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合采购文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后 15 日内以书面形式向供方提出。

四、售后服务承诺：

1、售后服务响应时间：48 小时内。

2、解决问题时间：48 小时内。

3、售后服务机构名称、地址及联系电话：新乡市源鑫实业有限公司，
地址：获嘉县民主路中段路北，联系电话：0373-4580333。

4、其他服务承诺：无

五、合同履行地点及进度：

交货及完工期限：合同签订后 90 日历天完成供货安装调试

供方须在接到需方通知后在需方指定的地点获嘉县太山镇太山村原太山粮管所院内西侧和要求完成供货安装。货物运送的费用由供方负责。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直至需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：需方指定地点或安装使用现场。

培训时间：需方指定。

培训方式：现场培训。

八、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后 5 个工作日内组织验收。需方成立 3 人以上验收工作组（合同金额在 50 万以上的验收工作组不少于 5 人），按照谈判文件规定、成交供应商响应文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3、验收合格后 10 日内，需方出具《采购验收报告》，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限：

1、供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2、付款方式 签订合同后，供货安装调试完毕，验收合格后付合同金额的 70%，经审计后付至审定金额 100%。

十、违约责任

在交货及完工期限内，供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值 0.5 % 的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的 0.5 % 违约金。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，经双方约定，需方应向供方偿付拒收拒付部分货物款总额 0.5 % 的违约金。

十一、供需双方应严格遵守采购文件要求，合同中约定的任何供应商应予遵照执行的国家规范、规程和标准都指他们各自的最新版本。如果在构成本工程规范和技术说明的任何内容与任何现行国家规范、规程和标准包括他们适用的修改之间出现相互矛盾之处或不一致的指示，供应商应按照其中要求最严格的标准执行并在响应文件中做出实质性承诺。材料、施工工艺和本工程都应依照本工程规范和技术说明以及相关国家规范、规程和标准的最新版本；或把最新版本的要求当作对乙方工作的最起码要求，而执行更高的标准。如有违反，按采购文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由新乡市法定的技术鉴定部门进行质量鉴定。

十三、谈判文件及其修改和澄清，谈判记录及供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生

的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反采购文件及供方的投标或响应文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效及其它

本合同一式陆份，需方肆份，供方贰份。经双方代表签字并加盖公章后生效。

供方（公章）：

地址：获嘉县民主路商业街中段路北

法定代表人：

授权委托人：

电话：0373-4580333

开户银行：中国建设银行获嘉支行

账号：41050163730800000213

需方（公章）：

地址：获嘉县新焦路中段

法定代表人：

授权委托人：

电话：0373-4587430

开户银行：中原银行获嘉汇丰支行

账号：707320100100013263

签约时间：2026 年 5 月 26 日

签约地址：需方所在地

1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可向本行申请开立支票。
2. 支票的有效期为自签发之日起10日内。
3. 支票的金额不得超过账户余额。
4. 支票的收款人必须为本行客户。
5. 支票的签发人必须为本行客户。
6. 支票的签发人必须在支票背面加盖预留印鉴。
7. 支票的收款人必须在支票背面加盖收款人印鉴。
8. 支票的签发人必须在支票背面加盖日期。
9. 支票的收款人必须在支票背面加盖日期。
10. 支票的签发人必须在支票背面加盖姓名。

11. 支票的收款人必须在支票背面加盖姓名。
12. 支票的签发人必须在支票背面加盖姓名。
13. 支票的收款人必须在支票背面加盖姓名。
14. 支票的签发人必须在支票背面加盖姓名。
15. 支票的收款人必须在支票背面加盖姓名。
16. 支票的签发人必须在支票背面加盖姓名。
17. 支票的收款人必须在支票背面加盖姓名。
18. 支票的签发人必须在支票背面加盖姓名。
19. 支票的收款人必须在支票背面加盖姓名。
20. 支票的签发人必须在支票背面加盖姓名。



0213-4281430

0213-4281430

1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可向本行申请开立支票。
2. 支票的有效期为自签发之日起10日内。
3. 支票的金额不得超过账户余额。
4. 支票的收款人必须为本行客户。
5. 支票的签发人必须为本行客户。
6. 支票的签发人必须在支票背面加盖预留印鉴。
7. 支票的收款人必须在支票背面加盖收款人印鉴。
8. 支票的签发人必须在支票背面加盖日期。
9. 支票的收款人必须在支票背面加盖日期。
10. 支票的签发人必须在支票背面加盖姓名。

11. 支票的收款人必须在支票背面加盖姓名。
12. 支票的签发人必须在支票背面加盖姓名。
13. 支票的收款人必须在支票背面加盖姓名。
14. 支票的签发人必须在支票背面加盖姓名。
15. 支票的收款人必须在支票背面加盖姓名。
16. 支票的签发人必须在支票背面加盖姓名。
17. 支票的收款人必须在支票背面加盖姓名。
18. 支票的签发人必须在支票背面加盖姓名。
19. 支票的收款人必须在支票背面加盖姓名。
20. 支票的签发人必须在支票背面加盖姓名。