

2026 年 7 月政府采购意向

为便于供应商及时了解政府采购信息，根据《封丘县财政局关于开展政府采购意向公开工作的通知》（封财购字〔2021〕4 号）等有关规定，现将封丘县第一中学（2026 年 7 月采购意向公开如下：

采购项目名称	采购需求概况	预算金额（万元）	预计采购时间（填写到月）	备注
学校全自动洗碗机采购	1、产品规格：7400×1018×2050 mm；入口区长度 700mm，；入口鼓泡池区长度 3000mm，主洗区长度 1600mm，漂洗区长度 600mm、烘干区长度 800mm，出口区长度 1400mm；洗涤能力：4900 碟-7800 碟/小时；最大耗水量≤350 升/小时；机器采用增强型加热系统，标配低耗能管理系统，初始启动满额功率：≤80KW，鼓泡池默认不加热，加热需功率增加 24KW。 ▲2、材质要求：整机板材使用优质多镍不锈钢板，耐腐蚀性，满足抗拉强度 800Mpa(±3%)；规定塑性延伸率 400Mpa(±3%)，洛氏硬度不低于 55HRA；整个主洗/漂洗模块的防护等级满足 IK08，提供带 CMA 专业机构出具报告佐证。 3、易清洁：水箱整体无卫生死角，易	30	2026 年 7 月	

	于清洁;洗漆臂应采用内凹8字形喷嘴,避免残渣堵住喷嘴,喷淋管须采用插接连接,非螺纹连接可直接拆卸便于日常清洗维护; ▲4、环保要求:为响应绿色采购政策,采购的整机及洗碗机配件包括且不限于:控制集成器、调速器、变频器、水温传感器、涡轮风机、电磁换向阀、背压阀、电磁接触器满足 GB/T 26572-2011、GB/T 39560.1-2020、GB/T 39560.2-2024、GB/T 39560.301-2020、GB/T 39560.4-2021、GB/T 39560.5-2021、GB/T 39560.6-2020、GB/T 39560.701-2020、GB/T 39560.702-2021、GB/T 39560.8-2021 产品标准/技术要求的检测报告和认证证书。 ▲5、稳定性:承载控制集成系统的控制箱依据 GB/T2423.2-2008 可通过耐受温度 55° 以上且不低于 20 天(480h)无故障连续工作的高温工况,测试中通电连续工作正常;测试后,目视检查无损坏、变化、开裂、软化、变色等现象,产品性能及结构正常,通电运行正常; ②阻燃要求:洗碗机具备可燃性的组件包括但不限于加热管、高温线、接口模块、冷压接线端头、接线槽提供阻燃等		
--	---	--	--

	级 B1 级的产品阻燃等级认证证书。 ▲6、防腐蚀性：提供垃圾洗碗机防腐蚀性能证明依据 GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021 标准通过试验周期为 480h 的中性盐雾试验(NSS) 保护评级 10 级的且认监委可查询的产品防腐蚀性性能认证证书。 ▲7、防长霉：履带运作结构上的 R 齿、网爪连板、输送软压带、食品级的 pp 导向轮应能符合抗菌材料的特殊要求，依据 GB 21551.2-2010 提供权威微生物检测机构实测证明上述部件抗菌率 $\geq 99.99\%$，确保从设备源头杜绝有病原微生物对人体造成伤害，提供以上 CMA 或 CNAS 标识的报告；同时提供产品防霉等级 1 级的产品抗菌认证证书佐证； 评审依据：带” ▲ “的技术要求，每一小条完全满足要求的得 1.5 分。		
--	---	--	--

本次公开的采购意向是本单位政府采购采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

