

二、投标报价明细表

价格单位：人民币元

表 1：特护楼空调

序号	名称	参数	计量单位	数量	金 额(元)		
	整个项目				综合单价	合 价	备注
1	卧式暗装风机盘管	1. 名称:风机盘管 2. 型号:FP-51 3. 规格:高档风量:510m³ /h 制冷能力:2.7kw 4. 安装形式:含支架及电机接线 5. 其他未尽事宜满足图纸说明及相关规范	台	10	2044	20440.00	品牌：珠海格力 交货地：采购人指定地点
2	卧式暗装风机盘管	1. 名称:风机盘管 2. 型号:FP-68 3. 规格:高档风量:680m³ /h 制冷能力:3.6kw 4. 安装形式:含支架及电机接线 5. 其他未尽事宜满足图纸说明及相关规范	台	30	2084	62520.00	品牌：珠海格力 交货地：采购人指定地点
3	卧式暗装风机盘管	1. 名称:风机盘管 2. 型号:FP-85 3. 规格:高档风量:850m³ /h 制冷能力:4.5kw 4. 安装形式:含支架及电机接线 5. 其他未尽事宜满足图纸说明及相关规范	台	2	2224	4448.00	品牌：珠海格力 交货地：采购人指定地点

4	卧式暗装风机 盘管	1. 名称:风机盘管 2. 型号:FP-136 3. 规格:高档风量: 1360m ³ /h , 制冷能力: 7.2kw 4. 安装形式:含支架及 电机接线 5. 其他未尽事宜满足 图纸说明及相关规范	台	9	2670	24030.00	品牌: 珠海格力 交货地: 采购人 指定地点
5	卧式暗装风机 盘管	1. 名称:风机盘管 2. 型号:FP-204 3. 规格:高档风量: 2040m ³ /h , 制冷能力: 10.8kw 4. 安装形式:含支架及 电机接线 5. 其他未尽事宜满足 图纸说明及相关规范	台	4	3370	13480.00	品牌: 珠海格力 交货地: 采购人 指定地点
6	卧式暗装风机 盘管	1. 名称:风机盘管 2. 型号:FP-238 3. 规格:高档风量: 2380m ³ /h , 制冷能力: 12.6kw 4. 安装形式:含支架及 电机接线 5. 其他未尽事宜满足 图纸说明及相关规范	台	7	3520	24640.00	品牌: 珠海格力 交货地: 采购人 指定地点
7	复合型风管	1. 名称:空调送风管 2. 材质:单面彩钢 3. 形状:矩形 4. 其他未尽事宜详见 图纸说明及相关规范	m2	208.8	110	22968.00	品牌: 恒净 交货地: 采购人 指定地点
8	风盘温控器	1. 名称:风盘温控器 2. 安装方式:下底距地 1.3m 3. 其他未尽事宜详见 图纸说明及相关规范	台	62	100	6200.00	品牌: 国标 交货地: 采购人 指定地点

9	控制电缆	1. 名称:风机盘管到风盘温控开关控制电缆 2. 型号、规格:KVV-7*0.5 3. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	m	190	15	2850.00	品牌: 郑州二厂 交货地: 采购人指定地点
10	帆布接头	1. 名称:帆布接头 2. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	m2	28	79	2212.00	品牌: 国标 交货地: 采购人指定地点
11	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:方形散流器 2. 规格:300*300 3. 材质:ABS 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	个	18	75	1350.00	品牌: 利百嵘 交货地: 采购人指定地点
12	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:方形散流器 2. 规格:350*350 3. 材质:ABS 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	个	20	85	1700.00	品牌: 利百嵘 交货地: 采购人指定地点
13	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:方形散流器 2. 规格:800*200 3. 材质:ABS 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	个	24	80	1920.00	品牌: 利百嵘 交货地: 采购人指定地点
14	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶 2. 规格:600*600 3. 材质:ABS 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	个	62	130	8060.00	品牌: 利百嵘 交货地: 采购人指定地点

15	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供回水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	m	470.4	28.6	13453.44	品牌: 衡水华岐 交货地: 采购人指定地点
16	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供回水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	m	62.4	32	1996.80	品牌: 衡水华岐 交货地: 采购人指定地点
17	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供回水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	m	50.4	36.5	1839.60	品牌: 衡水华岐 交货地: 采购人指定地点
18	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供回水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	m	57.6	47	2707.20	品牌: 衡水华岐 交货地: 采购人指定地点

19	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供回水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	m	151.2	53	8013.60	品牌: 衡水华岐 交货地: 采购人指定地点
20	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供回水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	m	84	65.3	5485.20	品牌: 衡水华岐 交货地: 采购人指定地点
21	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供回水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	m	83.6	73.5	6144.60	品牌: 衡水华岐 交货地: 采购人指定地点
22	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供回水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	m	24.2	85	2057.00	品牌: 衡水华岐 交货地: 采购人指定地点

23	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 材质、规格:U-PVC De40 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	m	85	75	6375.00	品牌: 中财 交货地: 采购人指定地点
24	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 材质、规格:U-PVC De32 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	m	235	63	14805.00	品牌: 中财 交货地: 采购人指定地点
25	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 材质、规格:U-PVC De25 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	m	215	55	11825.00	品牌: 中财 交货地: 采购人指定地点
26	管道支架	1. 材质:镀锌型钢 2. 管架形式:其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	kg	613	17	10421.00	品牌: 百丰 交货地: 采购人指定地点
27	螺纹法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN100 3. 含法兰 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	个	4	116	464.00	品牌: 天津埃克森 交货地: 采购人指定地点

28	螺纹法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN65 3. 含法兰 4. 其他未尽事宜详见 图纸说明及相关规范	个	8	190	1520.00	品牌: 天津埃克森 交货地: 采购人 指定地点
29	螺纹法兰阀门	1. 类型:静态平衡阀 2. 规格:DN65 3. 含法兰 4. 其他未尽事宜详见 图纸说明及相关规范	个	4	290	1160.00	品牌: 天津埃克森 交货地: 采购人 指定地点
30	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格:DN20 3. 含截止阀 4. 其他未尽事宜详见 图纸说明及相关规范	个	8	38	304.00	品牌: 玉环玉硕 交货地: 采购人 指定地点
31	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN20 3. 其他未尽事宜详见 图纸说明及相关规范	个	124	43	5332.00	品牌: 玉环玉硕 交货地: 采购人 指定地点
32	螺纹阀门	1. 类型:波纹软管 2. 规格:DN20 3. 其他未尽事宜详见 图纸说明及相关规范	个	124	48	5952.00	品牌: 玉环玉硕 交货地: 采购人 指定地点
33	螺纹阀门	1. 类型:Y 型过滤器 2. 规格:DN20 3. 其他未尽事宜详见 图纸说明及相关规范	个	62	55	3410.00	品牌: 玉环玉硕 交货地: 采购人 指定地点
34	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈 漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚 度:二遍 4. 其他未尽事宜详见 图纸说明及相关规范	m2	69.36	17	1179.12	品牌: 豫宛 交货地: 采购人 指定地点

35	管道绝热	1. 名称:管道及阀门保温 2. 绝热材料品种:B1 级闭孔橡塑保温 3. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	m3	10.47	2000	20940.00	品牌: 奥美斯 交货地: 采购人指定地点
36	合计					322202.56	
合计金额(元)	大写: <u>人民币叁拾贰万贰仟贰佰零贰元伍角陆分</u> 小写: <u>¥322202.56</u>						

表 2: 特护楼拆除

序号	名称	参数	计量单位	数量	金 额(元)		
	整个项目				综合单价	合 价	备注
1	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 名称:拆除旧平顶 2. 其他未尽事宜详见相关规范	m2	1200	30	36000.00	品牌: 国标 交货地: 采购人指定地点
2	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 吊顶加加固吊丝 2. 新铺空调吊顶, 根据空调出风形式预留风口 3. 其他未尽事宜详见相关规范	m2	1200	25	30000.00	品牌: 国标 交货地: 采购人指定地点

3	送风口、回风口	1. 风口材料品种、规格:空调侧出风口 2. 其他未尽事宜详见相关规范	个	24	70	1680.00	品牌: 国标 交货地: 采购人指定地点
4	合计					67680.00	
合计金额(元)	大写: <u>人民币陆万柒仟陆佰捌拾元整</u> 小写: <u>¥67680.00</u>						

表 3: 养护楼空调							
序号	名称	参数	计量单位	数量	金 额(元)		
	整个项目				综合单价	合 价	备注
1	卧式暗装风机盘管	1. 名称: 风机盘管 2. 型号: FP-51 3. 规格: 高档风量: 510m ³ /h 制冷能力: 2.7kw 4. 安装形式: 含支架及电机接线 5. 其他未尽事宜满足图纸说明及相关规范	台	48	2044	98112.00	品牌: 珠海格力 交货地: 采购人指定地点
2	卧式暗装风机盘管	1. 名称: 风机盘管 2. 型号: FP-68 3. 规格: 高档风量: 680m ³ /h 制冷能力: 3.6kw 4. 安装形式: 含支架及电机接线 5. 其他未尽事宜满足图纸说明及相关规范	台	2	2084	4168.00	品牌: 珠海格力 交货地: 采购人指定地点

3	卧式暗装风机盘管	1. 名称:风机盘管 2. 型号:FP-85 3. 规格:高档风量: 850m ³ /h 制冷能力: 4.5kw 4. 安装形式:含支架及电机接线 5. 其他未尽事宜满足图纸说明及相关规范	台	82	2224	182368.00	品牌: 珠海格力 交货地: 采购人指定地点
4	卧式暗装风机盘管	1. 名称:风机盘管 2. 型号:FP-102 3. 规格:高档风量:1020m ³ /h , 制冷能力: 5.4kw 4. 安装形式:含支架及电机接线 5. 其他未尽事宜满足图纸说明及相关规范	台	9	2380	21420.00	品牌: 珠海格力 交货地: 采购人指定地点
5	卧式暗装风机盘管	1. 名称:风机盘管 2. 型号:FP-136 3. 规格:高档风量:1360m ³ /h , 制冷能力: 7.2kw 4. 安装形式:含支架及电机接线 5. 其他未尽事宜满足图纸说明及相关规范	台	4	2670	10680.00	品牌: 珠海格力 交货地: 采购人指定地点
6	卧式暗装风机盘管	1. 名称:风机盘管 2. 型号:FP-170 3. 规格:高档风量:1700m ³ /h , 制冷能力: 9.0kw 4. 安装形式:含支架及电机接线 5. 其他未尽事宜满足图纸说明及相关规范	台	9	2840	25560.00	品牌: 珠海格力 交货地: 采购人指定地点
7	卧式暗装风机盘管	1. 名称:风机盘管 2. 型号:FP-204 3. 规格:高档风量:2040m ³ /h , 制冷能力: 10.8kw 4. 安装形式:含支架及电机接线 5. 其他未尽事宜满足图纸说明及相关规范	台	14	3370	47180.00	品牌: 珠海格力 交货地: 采购人指定地点

8	卧式暗装风机盘管	1. 名称:风机盘管 2. 型号:FP-238 3. 规格:高档风量:2380m ³ /h , 制冷能力: 12.6kw 4. 安装形式:含支架及电机接线 5. 其他未尽事宜满足图纸说明及相关规范	台	11	3520	38720.00	品牌: 珠海格力 交货地: 采购人指定地点
9	复合型风管	1. 名称:空调送风管 2. 材质:单面彩钢 3. 形状:矩形 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	m2	261	110	28710.00	品牌: 恒净 交货地: 采购人指定地点
10	柔性软风管	1. 名称:空调送风管 2. 材质:柔性软接 3. 形状:矩形 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	m2	189	125	23625.00	品牌: 国标 交货地: 采购人指定地点
11	风盘温控器	1. 名称:风盘温控器 2. 安装方式:下底距地1.3m 3. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	台	179	100	17900.00	品牌: 国标 交货地: 采购人指定地点
12	控制电缆	1. 名称:风机盘管到风盘温控开关控制电缆 2. 型号、规格:KVV-7*0.5 3. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	m	540	15	8100.00	品牌: 郑州二厂 交货地: 采购人指定地点
13	帆布接头	1. 名称:帆布接头 2. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	m2	50.3	79	3973.70	品牌: 国标 交货地: 采购人指定地点
14	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:方形散流器 2. 规格:300*300 3. 材质:ABS 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	个	51	75	3825.00	品牌: 利百嵘 交货地: 采购人指定地点

15	碳钢 风口、 散流 器、百 叶窗	1. 名称:方形散流器 2. 规格:350*350 3. 材质:ABS 4. 其他未尽事宜详见图 纸说明及相关规范	个	36	85	3060.00	品牌: 利百嵘 交货地: 采购人 指定地点
16	碳钢 风口、 散流 器、百 叶窗	1. 名称:方形散流器 2. 规格:600*200 3. 材质:ABS 4. 其他未尽事宜详见图 纸说明及相关规范	个	27	75	2025.00	品牌: 利百嵘 交货地: 采购人 指定地点
17	碳钢 风口、 散流 器、百 叶窗	1. 名称:方形散流器 2. 规格:800*200 3. 材质:ABS 4. 其他未尽事宜详见图 纸说明及相关规范	个	63	80	5040.00	品牌: 利百嵘 交货地: 采购人 指定地点
18	碳钢 风口、 散流 器、百 叶窗	1. 名称:方形散流器 2. 规格:1250*200 3. 材质:ABS 4. 其他未尽事宜详见图 纸说明及相关规范	个	27	105	2835.00	品牌: 利百嵘 交货地: 采购人 指定地点
19	碳钢 风口、 散流 器、百 叶窗	1. 名称:单层百叶 2. 规格:600*600 3. 材质:ABS 4. 其他未尽事宜详见图 纸说明及相关规范	个	179	130	23270.00	品牌: 利百嵘 交货地: 采购人 指定地点
20	碳钢 风口、 散流 器、百 叶窗	1. 名称:球形喷口 2. 规格: ϕ 250 3. 材质:ABS 4. 其他未尽事宜详见图 纸说明及相关规范	个	6	120	720.00	品牌: 山东创森 交货地: 采购人 指定地点
21	镀锌 钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供回水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计要求 6. 其他未尽事宜详见图 纸说明及相关规范	m	1280.4	28.6	36619.44	品牌: 衡水华岐 交货地: 采购人 指定地点

22	镀锌 钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供回水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计要求 6. 其他未尽事宜详见图 纸说明及相关规范	m	105.6	32	3379.20	品牌:衡水华岐 交货地:采购人 指定地点
23	镀锌 钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供回水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计要求 6. 其他未尽事宜详见图 纸说明及相关规范	m	52.8	36.5	1927.20	品牌:衡水华岐 交货地:采购人 指定地点
24	镀锌 钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供回水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计要求 6. 其他未尽事宜详见图 纸说明及相关规范	m	171.6	47	8065.20	品牌:衡水华岐 交货地:采购人 指定地点
25	镀锌 钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供回水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计要求 6. 其他未尽事宜详见图 纸说明及相关规范	m	250.8	53	13292.40	品牌:衡水华岐 交货地:采购人 指定地点

26	镀锌 钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供回水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计要求 6. 其他未尽事宜详见图 纸说明及相关规范	m	153.84	65.3	10045.75	品牌:衡水华岐 交货地:采购人 指定地点
27	镀锌 钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供回水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计要求 6. 其他未尽事宜详见图 纸说明及相关规范	m	7.92	73.5	582.12	品牌:衡水华岐 交货地:采购人 指定地点
28	镀锌 钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供回水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计要求 6. 其他未尽事宜详见图 纸说明及相关规范	m	15.84	85	1346.40	品牌:衡水华岐 交货地:采购人 指定地点
29	镀锌 钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供回水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN125 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计要求 6. 其他未尽事宜详见图 纸说明及相关规范	m	15.84	95.6	1514.30	品牌:衡水华岐 交货地:采购人 指定地点

30	镀锌 钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供回水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN150 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计要求 6. 其他未尽事宜详见图 纸说明及相关规范	m	32.56	113	3679.28	品牌:衡水华岐 交货地:采购人 指定地点
31	镀锌 钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供回水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN200 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计要求 6. 其他未尽事宜详见图 纸说明及相关规范	m	121.44	255	30967.20	品牌:衡水华岐 交货地:采购人 指定地点
32	塑料 管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 材质、规格:U-PVC De40 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计要求 6. 其他未尽事宜详见图 纸说明及相关规范	m	235	75	17625.00	品牌:中财 交货地:采购人 指定地点
33	塑料 管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 材质、规格:U-PVC De32 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计要求 6. 其他未尽事宜详见图 纸说明及相关规范	m	320	63	20160.00	品牌:中财 交货地:采购人 指定地点

34	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 材质、规格:U-PVC De25 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	m	530	55	29150.00	品牌: 中财 交货地: 采购人指定地点
35	管道支架	1. 材质:镀锌型钢 2. 管架形式:其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	kg	1780	17	30260.00	品牌: 百丰 交货地: 采购人指定地点
36	螺纹法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN200 3. 含法兰 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	个	2	395	790.00	品牌: 天津埃克森 交货地: 采购人指定地点
37	螺纹法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN65 3. 含法兰 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	个	22	116	2552.00	品牌: 天津埃克森 交货地: 采购人指定地点
38	螺纹法兰阀门	1. 类型:静态平衡阀 2. 规格:DN65 3. 含法兰 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	个	11	290	3190.00	品牌: 天津埃克森 交货地: 采购人指定地点
39	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格:DN20 3. 含截止阀 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	个	24	38	912.00	品牌: 玉环玉硕 交货地: 采购人指定地点
40	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN20 3. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	个	358	43	15394.00	品牌: 玉环玉硕 交货地: 采购人指定地点

41	螺纹 阀门	1. 类型:波纹管 2. 规格:DN20 3. 其他未尽事宜详见图 纸说明及相关规范	个	358	48	17184.00	品牌: 玉环玉硕 交货地: 采购人 指定地点
42	螺纹 阀门	1. 类型:Y 型过滤器 2. 规格:DN20 3. 其他未尽事宜详见图 纸说明及相关规范	个	179	55	9845.00	品牌: 玉环玉硕 交货地: 采购人 指定地点
43	管道 刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 二遍 4. 其他未尽事宜详见图 纸说明及相关规范	m2	200.26	17	3404.42	品牌: 豫宛 交货地: 采购人 指定地点
44	管道 绝热	1. 名称:管道及阀门保温 2. 绝热材料品种:B1 级 闭孔橡塑保温 3. 其他未尽事宜详见图 纸说明及相关规范	m3	30.24	2000	60480.00	品牌: 奥美斯 交货地: 采购人 指定地点
45	合计					873656.62	
合计金 额(元)	大写: <u>人民币柒拾捌万叁仟陆佰伍拾陆元陆角贰分</u> 小写: <u>¥873656.62</u>						

表 4：养护楼拆除

序号	名称	参数	计量单 位	数量	金 额(元)		
	整个项 目				综合 单价	合 价	备注
1	天棚面 龙骨及 饰面拆 除	1. 名称:拆除旧平顶 2. 其他未尽事宜详见 相关规范	m2	2446	30	73380.00	品牌: 国标 交货地: 采 购人指定地 点