

新乡县幼儿园公办幼儿园保教设施类采购项目需求清单

序号	名称	参 数	规格单位	数量
1	双人秋千	一、规格：≥L300*≥W130*≥H200cm。 1. 用于幼儿园开展户外活动，以发展儿童平衡、灵敏、协调及综合能力等，不少于 3 个 U 型锁扣固定。 2. 采用组合式联结，符合采购人及结构安全要求，提供安全警示牌，明确标明使用者年龄段以及注意事项。 3. 对户外运动器械和与之相应的户外场地及环境进行整体设计和安装，环境色彩搭配要符合儿童心理特征，体现教育意义。 二、材质与部件 1. 器械材质选用钢塑、塑胶。 2. 所用材料均无毒，并做防锈（防腐）、防静电、抗紫外线处理。 3. 钢塑部件：立柱管件外径≥114 mm、壁厚≥2.0 mm、横杆管件外径≥89mm、壁厚≥2.0 mm）、使用钢管的部件应采用符合 GB/T700—2006 要求的钢管，经除油、抛丸、镀锌、钝化处理后，用户外环保聚氨酯静电粉末喷涂，钢管管径和壁厚选择应保证强度要求；立柱高度≥2m，直径≥89mm、壁厚≥2.0mm；横杆长度≥130cm，直径≥89mm、壁厚≥1.8mm； 4. 塑胶部件：采用食品级工程塑料滚塑成型，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全、环保、不易老化，塑胶厚度≥6 mm，达到强度要求。 5. 绳索类：节距均匀，长期使用不变形。绳索直径：≥8mm、种类：包胶链条、长度≥160cm；立杆底座直径≥220mm、厚度：≥6mm； 6. 所有紧固件连接点采用不锈钢螺丝连接，能防止松脱和防盗，另加螺丝塑胶盖帽。主柱焊接脚掌地面固定，采用膨胀螺丝固定，必须采用加大厚脚掌安装，坐凳尺寸(宽度≥40cm，长度≥30cm，扶手≥13cm，肚子挡板≥20cm，靠背板高度≥33cm)、材质 EVA；	架	9
2	平衡木	长≥2 米，宽 0.15—0.2 米（不同年龄高度有所区别），配梅花桩等。材质：松木，尺寸：≥200*≥20*≥30cm，配梅花桩松木材质，直径≥20cm，高≥30cm 两个；直径≥20cm，高≥20cm 两个。	对	49
3	压板	1. 规格：≥L145*≥W30*≥H50cm； 2. 材质应采用 PE 材质一次成型； 3. 不少于四色； 4. 产品无毒、无味、无毛刺；整体尺寸≥145×50cm，立杆直径≥114mm、壁厚 2.5~2.75mm、高度 17~18cm，横杆直径 50~100mm、壁厚 2~3mm、长度≥2.9 米；坐凳要求、材质工程塑料一次成型、地面固定（提供国家认可认证机构出具的检测报告）	个	30
4	体操垫	材质：帆布珍珠棉，尺寸：≥200*≥100*≥10cm。	块	86
5	可升降投篮框	直径：立柱≥9cm ;ABS 塑料，升降高度不低于 150cm	个	74
6	拉力玩	不少于 6 米 加厚绒布加粗芯	个	28

	具			
7	篮球	材质：PU，尺寸：5 号，圆周长 655~720mm、圆周差 $\leq 5.0\text{mm}$ 、质量 392g~520g； 内胆：绕线内胆，粘合方式：贴合，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳符合产品的要求，表面无破损、脱落等现象。	只	945
8	中型积木	1、材质：采用优质松木，数量不少于 260 件。 2、工艺：表面经过四面刨打磨，再用细砂带打磨，边角倒角处理，表面光滑无毛刺，积木表面用环保水性漆，经过 2 底 1 面工艺处理。 3、尺寸：长方体 I： $\geq 10*10*5\text{cm}$ ≥ 40 个，长方体 II： $\geq 10*10*2.5\text{cm}$ ≥ 40 片，长方体 III： $\geq 20*10*5\text{cm}$ ≥ 60 个，长方体 IV： $\geq 20*10*2.5\text{cm}$ ≥ 40 个，长方体 V： $\geq 40*10*2.5\text{cm}$ ≥ 20 个，长方体 VI： $\geq 60*10*2.5\text{cm}$ ≥ 12 个，长方体（开槽）VII： $\geq 60*10*2.5\text{cm}$ ≥ 2 个，长方体 VIII： $\geq 80*10*2.5\text{cm}$ ≥ 6 个，等腰三角形： $\geq 39*20*2.5\text{cm}$ ≥ 4 个，直角三角形： $\geq 40*20*2.5\text{cm}$ ≥ 2 个，圆柱积木 I： $\Phi \geq 10*20\text{cm}$ ≥ 2 个，圆柱积木 II： $\Phi \geq 10*40\text{cm}$ ≥ 2 个，圆柱积木 III： $\Phi \geq 5*10\text{cm}$ ≥ 6 个，圆柱积木 IV： $\Phi \geq 5*20\text{cm}$ ≥ 6 个，圆柱积木 V： $\Phi \geq 5*40\text{cm}$ ≥ 4 个，半圆环积木： $\geq 30*15*2.5\text{cm}$ ≥ 2 个，半圆积木： $\geq 20*10*2.5\text{cm}$ ≥ 2 个，1/4 圆环积木： $\geq 42*15*2.5\text{cm}$ ≥ 4 个，扇形积木：半径为 $\geq 20\text{CM}$ ≥ 4 个，Y 型： $\geq 60*30*2.5\text{cm}$ ≥ 1 个，三叉路： $\geq 42*30*2.5\text{cm}$ ≥ 1 个；。 4、提供国家认可认证机构出具的检测报告	套	50
9	小型积木	材质：松木，数量不少于 260 件。	套	416
10	接插连接玩具	各种片、块、管、粒等。1. 不少于 700 件； 2. 材质采用 PE 材质一次成型； 3. 无毒无害无味环保、大致分为红色、蓝色、黄色、绿色、橙色，具体配件为（软体小太阳 ≥ 150 件、弯管积木 ≥ 260 件、大颗粒乐高 ≥ 120 件、骨牌多米诺 ≥ 500 件），形状：异形（提供国家认可认证机构出具的检测报告）	套	1090
11	螺旋连接玩具	材质：木质、塑质、铁质，依据实际情况调配，不少于 25 件每套。	套	504
12	人物玩具手偶 1	规格不少于 30 件每套	套	40
13	人物玩具手偶 2	规格不少于 30 件每套，中档，毛绒级，穿脱便利。	套	44
14	人物玩具指偶	规格：不少于 100 件/套	套	37
15	仿真食品	仿真面包具体有牛角包、长形面包、奶油包、吐司、菠萝包等不少于 12 种常见食品。	套	36
16	仿真蔬菜	仿真蔬菜具体有黄彩椒、青菜椒、西红柿、茄子等不少于 14 种常见蔬菜。	套	33
17	仿真水果	仿真水果具体有苹果、香蕉、橘子、葡萄、草莓等不少于 16 种常见水果。	套	32

18	仿真动物	具体有公鸡、水牛、母鸡、鸭子、绵羊等不少于 26 种常见动物。	套	35
19	仿真花草树木	具体有小柏树、小桦树、小铁树、三叶松、柳树、榕树等不少于 48 种常见花草树木。	套	22
20	小家电	材质：pvc，具体有榨汁机、洗衣机、饮水机不少于 8 件套	套	36
21	理发	具体有吹风机、镜子、剪刀、梳子等不少于 15 件。	套	33
22	医疗	具体有药箱、塑料药碟、就诊卡、温度计等不少于 27 件	套	38
23	木偶	布袋偶(指偶)，规格：不少于 100 件/套；	套	25
24	头饰	具体有小兔、山羊、白猫、小马、小猪等不少于 80 种头饰。	套	27
25	磁性玩具	中磁性玩具，规格：不少于 120 件每套；箱体尺寸：≥25*25*5cm，样式：异形（六边形≥20 块、半圆形≥10 块、梯形≥20 块、扇形≥30 块、平行四边形≥20 块、正方形≥30 块、圆形≥15 块、三角形≥30 块），厚度≥1.5mm，材质：实木，提供国家认可认证机构出具的检测报告	套	107
26	弹簧玩具	材质：pvc，大号尺寸≥9*8.5cm，中号尺寸：≥5.5*7.5cm，小号尺寸：≥5*5.5cm。	套	112
27	温度计	材质：pvc，电子温度计，医用级，体温和物温双模式。	个	114
28	地球仪	尺寸≥32cm，3D 立体悬浮；	个	112
29	小风车	材质：pvc，直径≥18cm，四页纯色；	个	670
30	陀螺	材质：实木，尺寸：≥6cm，重量≥11g。	个	210
31	儿童牌	材质：铜版纸，有认识动物、蔬菜、日用品等共计不少于 10 副。	套	58
32	儿童棋	材质：木质，尺寸≥30*3cm，有飞行棋、五子棋、象棋等不少于 5 种。	套	58
33	迷宫	pvc 立柱，布艺彩色迷宫，尺寸：≥11.5*1m。	盒	212
34	教师用钟面	材质：pvc，尺寸：≥25*28cm，三针联动。	个	32
35	幼儿用钟面	材质：pvc，尺寸：直径≥10cm，手拨联动。	个	815
36	图形投放盒	材质：木质，尺寸：≥29.5*14.5*6.7cm，圆形直径≥3.5cm 不少于 5 个、圆柱体直径≥3.5cm 不少于 1 个、梯形体≥3.3*2.5cm 不少于 1 个、正方形体≥3.3*3.3cm 不少于 1 个、五角星≥3*3cm 不少于 1 个、心形≥3.2*3cm 不少于 1 个。	个	170
37	数形接龙	材质：木质，尺寸：≥3*0.8*6cm，外盒尺寸：≥17.4*4.5*13cm。	盒	172
38	图形镶嵌	材质：木质，尺寸：≥29.5*21.7cm，加厚有三角形、圆形、正方形等不少于 3 种图形镶嵌的形状。	盒	705
39	电子琴	1. 键盘：88 键标准逐级配重重锤榔头键盘 2. 音色：≥128 3. 复音数：≥64 4. 示范曲：≥100 5. 节奏：≥200 6. 喇叭：3D 立体声大功率喇叭、6 欧 25W*2； 7. 音源主板：高端音源； 8. 显示：LCD 显示 9. 音色控制：双音色、双键盘、节拍器、	架	80

		11. 和弦控制：同步、单指、多指和弦 12. 录音控制：录音与播放功能 13. 其他功能：双蓝牙功能，触控功能，键盘鼓，均衡器。 14. 数字功放：具有抗干扰零噪音、零失真、动态范围大、低频震撼等特点； 15. 力度控制：16级触键灵敏度； 16. 三踏板：延音脚踏，弱音脚踏，保持音脚踏 17. 方口带 MIDI 功能 USB 插口功能：连接手机、电脑、平板等智能设备：（可快速而方便地连接到计算机上或其他 MIDI 设备进行互动及创作） 18. 音频输入/音频输出； 19. 音量功能盒按键声音大小可任意调节； 20. 电源接口：AC220V/50Hz 12~15V3A 21. 电源开关：有 22. 尺寸：≥长 1350*宽 350*高 790mm ★提供国家认可认证机构出具的检测报告		
40	打击乐器	每套至少包含：铃鼓、串铃、响板、木鱼、三角铁、碰铃、哇呜筒、双响筒、沙锤、小鼓等。提供国家认可认证机构出具的检测报告，检测报告内附产品图片	套	26
41	教育挂图	材质：刀刮布，≥750*510mm，≥30 副/套；重量约 400-500g/平方，喷墨彩印，带木轴可悬挂。内容包含幼儿八大类活动开展指导 8 副、幼儿日常习惯 1 副、园所生活注意事项 1 副、幼儿园安全 2 副、幼儿基本体能运动 4 副、幼儿教育大纲 1 副、幼儿功能区域活动开展 5 副、认识各种动植物 5 副、认识各种花草树木 3 副等内容。（挂图材料提供国家认可认证机构出具的检测报告以及每副挂图内容的缩略图。）	套	27
42	各种卡片	材质：铜版纸，尺寸：≥10*7cm，≥30 张/套；内容包含各种动植物 5 张、花草树木 5 张、水果 5 张、蔬菜 5 张、节气 6 张、生肖 4 张等。（投标文件中需附每副卡片内容的缩略图，内容须清晰可辨。）	套	25
43	沙池	总体面积为≥12 平方，形状结合幼儿园场地情况设定，最宽处约为 4 米，最窄处约为 3 米。设置沙池自渗水承载系统，底部≥8cm 混凝土硬化，铺设 05 石子≥10cm，便于渗排水。提供满足采购人现场技术要求的施工承诺函。	项	16
44	沙子	材质：黄沙（细面沙）0.25-0.35mm，填充沙池高度≥20cm，约 5 吨。提供满足采购人现场技术要求的施工承诺函。	项	19
45	沙具	沙盘实木材质，≥120*80*7cm≥2 个；沙漏 pp 材质，高≥25cm≥3 个、沙耙、沙铲 pp 材质，长≥52cm≥5 把、儿童铁锹材质木质手柄高≥40cm≥5 个、棍 pp 材质，长≥35cm≥4 根、沙模 pp 材质≥10*10cm、≥9*6cm、≥9*5cm、≥12.5*6cm、≥9*4.5cm 各≥1 个、水桶 pp 材质，外口径≥18cm 高≥13cm≥10 个、洒水壶铁质，上口径≥11cm，高≥11.5cm≥2 个；	套	37
46	戏水池	总体面积为≥10 平方，形状结合幼儿园实际场地情况设定，池深 25-30cm，池底做防水处理，提供满足采购人现场技术要求的施工承诺函。	项	18
47	手摇抽水机	材质：不锈钢，泵体长≥23cm，带三脚支架，≥10 米软管。	套	28
48	戏水用具	防水袖套 PE 材质≥16*26cm≥1 套、围裙 PE 材质≥65*52cm≥1 套、雨鞋 PE 材质，≥210*190cm≥1 双。	套	519

49	戏水玩具	水车 PVC 材质， $\geq 35*15*35\text{cm}$ ， ≥ 2 套；水盆 PP 材质直径 $\geq 16\text{cm}$ ≥ 5 个；水瓢 pvc 材质，直径 $\geq 7.3\text{cm}$ ≥ 5 个、水枪 pvc 材质， $\geq 40*2\text{cm}$ 双管水枪 ≥ 2 个。	套	58
50	种植饲养用具	喷壶 pvc 材质 $\geq 500\text{m}$ ≥ 15 个、小桶 pvc 材质， $\geq 2\text{L}$ ≥ 5 个、儿童铁锹材质木质手柄高 $\geq 40\text{cm}$ ≥ 5 个、小铲子材质木质手柄，长 $\geq 25\text{cm}$ ≥ 5 个。	套	28
51	篮球储存架	中号不锈钢无盖球车，高 $\geq 85\text{cm}$ ，宽 $\geq 63\text{cm}$ ，长 $\geq 110\text{cm}$ 。架体方钢厚度及尺寸 $\geq 1.5\text{mm}$ ，尺寸： $\geq 19*19\text{mm}$ ，不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。	个	22
52	角色游戏玩具	1 每套不少于 120 件；2、产品应采用优质塑料一次成型；3、产品无毒、无味、无毛刺；4、可以提高孩子动手能力的管状积木类玩具，可拼健身器材、自行车、家具等玩具形状。5、材质：PP 聚丙烯材料，提供国家认可认证机构出具的检测报告。	套	14
53	幼儿户外跑酷器材套装	小山羊 2 个：pvc 压缩海绵 $\geq 40*20*20\text{cm}$ ， ≥ 2 个；单杠云梯组合：pvc 防滑皮革海绵 $\geq 180*200\text{cm}$ ， ≥ 2 个；体能垫：牛津布 $\geq 120*60*5\text{cm}$ ， ≥ 4 个；跑酷小三角：pvc 压缩 $\geq 85*60*45\text{cm}$ ， ≥ 8 个；梯形木箱：实木材质 $\geq 90*60\text{cm}$ ， ≥ 4 个；跑酷大木箱：实木材质 $\geq 175*75*175\text{cm}$ ， ≥ 2 个；可调节跑酷架：钢质 $\geq 120*80\text{cm}$ ， ≥ 2 个；标志桶组合：pvc 材质，不少于两个带孔标志桶和一根标志杆组成， ≥ 4 个；四合一跳箱：pvc 材质 $\geq 90*75*15/30/45/60\text{cm}$ ， ≥ 2 个；爬行架：钢质 $\geq 150*50*50\text{cm}$ ， ≥ 4 个；斜坡垫：pvc 材质 $\geq 170*80\text{cm}$ ， ≥ 4 个；梯形四合一鞍马：pvc 材质 $\geq 90*60/50/40/30\text{cm}$ ， ≥ 4 个；入园培训：3-6 岁幼儿体能培训课程实操课，不少于 2 节课。需提供实木材质类（梯形木箱、跑酷大木箱）产品国家认可认证机构出具的检测报告，另附跑酷套装产品图片、培训课程指导书图片）	套	7
54	PVC 地板	塑胶地板，厚度不低于 2.0mm，含水泥地面做自流平，包含人工安装费用，要求材料绿色环保。产品无异味。提供国家认可认证机构出具的检测报告	m ²	962
55	攀爬墙	PE 材质，无毒、无味， $\geq 260*260*200\text{CM}$ ，各种造型，容易抓握、攀爬	套	4
56	安吉自由组合-专享套装	253 件自由组合套装 一、材质：采用优质松木，多层板，PP 二、工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构 三、提供国家认可认证机构出具检测报告 四、配送《自由组合》游戏指导手册 1 本，尺寸： $\geq 28.5*21\text{cm}$ ，共 ≥ 44 页，封面 $\geq 250\text{g}$ 双铜（亚膜）内页 $\geq 157\text{g}$ 双铜（约 12 丝），有线胶装，书脊 $\geq 0.4\text{cm}$ 。 产品名称：三步单梯。材质：松木。产品规格 $\geq 81*34*6.5\text{cm}$ （含脚垫），原木色。脚垫 $\geq 7.2*3.7*3\text{cm}$ ，壁厚 $\geq 0.3\text{cm}$ ，浅咖色，搪胶材质。数量： ≥ 2 个 产品名称：五步单梯。材质：松木。产品规格 $\geq 135*34*6.5\text{cm}$ （含脚垫），原木色。脚垫 $\geq 7.2*37*3\text{cm}$ ，壁厚 $\geq 0.3\text{cm}$ ，浅咖色，搪胶材质。数量： ≥ 2 个 产品名称：七步单梯。材质：松木。产品规格 $\geq 189*34*6.5\text{cm}$ （含脚垫），原木色。脚垫 $\geq 7.2*3.7*3\text{cm}$ ，壁厚 $\geq 0.3\text{cm}$ ，浅咖色，搪胶材质。数量： ≥ 2 个	套	4

	产品名称：圆弧架。材质：松木。产品规格$\geq 117*33*26\text{cm}$（含脚垫），原木色。脚垫$\geq 72*37*30\text{cm}$，壁厚$\geq 0.3\text{cm}$，浅咖色，搪胶材质。数量：≥ 2个 产品名称：绳网架。材质：松木+尼龙绳。产品规格$\geq 189*34*6.5\text{cm}$（含脚垫），原木色。脚垫$\geq 7.2*3.7*3\text{cm}$，壁厚$\geq 0.3\text{cm}$，浅咖色，搪胶材质，绳子为黑色。数量：≥ 2个 产品名称：两步双梯。材质：松木。产品规格$\geq 47*15*68\text{cm}$（含脚垫），梯子顶部为绿色，其余为原木色。脚垫$\geq 8.5*4.2*3\text{cm}$，壁厚$\geq 3\text{cm}$，浅咖色，搪胶材质。底部织带为黑色。数量：≥ 2个 产品名称：四步双梯。材质：松木。产品规格$\geq 47*15*122\text{cm}$（含脚垫），梯子顶部为绿色，其余为原木色。脚垫$\geq 8.5*4.2*3\text{cm}$，壁厚$\geq 3\text{cm}$，浅咖色，搪胶材质。底部织带为黑色。数量：≥ 2个 产品名称：短平衡板。材质：多层板。$\geq 100\times 23\times 2.5\text{cm}$ 含卡扣（卡扣为原木色）。数量：≥ 2个 产品名称：中平衡板。材质：多层板。$\geq 140\times 23\times 2.5\text{cm}$ 含卡扣（卡扣为原木色）。数量：≥ 2个 产品名称：长平衡板。材质：多层板。$\geq 198*23*2.5\text{cm}$（含卡扣），卡扣为原木色。数量：≥ 2个 产品名称：扶手。材质：PP+松木。产品规格长$\geq 26\text{cm}$，宽$\geq 5\text{cm}$，高$\geq 17.5\text{cm}$。数量：≥ 4个 产品名称：小方架。材质：松木+夹板+PP。产品规格总尺寸$\geq 77*77*78.5\text{cm}$（含底脚）。数量：≥ 1个 产品名称：小顶板。材质：PP。产品规格$\geq 77*77*1.5\text{cm}$，绿色。数量：≥ 1个 产品名称：小孔板。材质：PP。产品规格$\geq 77*77*1.5\text{cm}$。数量：≥ 2个 产品名称：小绳网。材质：尼龙绳。产品规格$\geq 70*70*1.2\text{cm}$，浅咖色。数量：≥ 1个 产品名称：七孔长条片。材质：PP。产品规格$\geq 84*12*1.5\text{cm}$。数量：≥ 6个 产品名称：大方架。材质：松木+夹板+PP。产品规格总尺寸$\geq 101*101*102.5\text{cm}$（含底脚），三角片为绿色。数量：$\geq 1$个 产品名称：大顶板。材质：PP。产品规格$\geq 101*101*1.5\text{cm}$，绿色。数量：$\geq 1$个 产品名称：大孔板。材质：PP。产品规格$\geq 101*101*1.5\text{cm}$。数量：$\geq 2$个 产品名称：大绳网。材质：尼龙绳。产品规格$\geq 90*90*1.2\text{cm}$，浅咖色。数量：$\geq 1$个 产品名称：九孔长条片。材质：PP。产品规格$\geq 108*12*1.5\text{cm}$。数量：≥ 6个 产品名称：螺丝。材质：ABS 工程塑料。产品规格$\geq 7.9*10.3\text{cm}$，绿色，顶部尺寸$\geq 7.9\text{cm}*3.1\text{cm}*0.7\text{cm}$，两侧圆孔直径为$\geq 2.7\text{cm}$，中间圆孔直径为$\geq 1.3\text{cm}$，螺杆尺寸$\geq 9.5\text{cm}*1.4\text{cm}$。数量：$\geq 100$个 产品名称：螺帽。材质：ABS 工程塑料。产品规格$\geq 7.2*1.6\text{cm}$，绿色，边圆宽度为：$\geq 2.7\text{cm}$，边圆间距分别为：$\geq 6.6\text{cm}$、$\geq 7.2\text{cm}$，边圆圆孔		
--	---	--	--

		直径为：≥1.3cm，中间外圆孔直径为：≥2.9cm，内圆孔为≥1.5cm。数量：≥100 个 产品名称：三角箱。材质：新西兰松木。产品规格≥75*57*40cm，数量：≥2 个 产品名称：滚筒。材质：pp。产品规格直径≥50cm，长度≥60cm。数量：≥2 个 产品名称：箱型拖车。材质：多层板+五金金属。产品规格≥100*60*40cm（含轮子和拉绳）。数量：≥1 个 产品名称：平板拖车。材质：多层板+五金金属。产品规格≥80*80cm（含轮子和拉绳）。数量：≥2 个。 总计≥253 件		
57	幼儿实木桌子	材质为松木，规格不少于 120*60*50cm，所有部位经过抛光、砂光、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然无明显缺口和缝隙，喷漆均匀表面平整光亮、无皱皮现象。提供国家认可认证机构出具的检测报告。	张	25
58	多人协力滚筒	尺寸：不少于 205x65x65cm 协力水滚车，轮子 PE 材质，框架 PVC 材质；	个	18
59	启智游戏功能室建构套装	产品要求： 1. 主体材质：微晶塑木、ABS、PP； 2. 配件数量：不少于 1600 件； 3. 游戏材料：不少于基础件 22 款，其中长条元件不少于 5 款（三孔长条≥296*92*10mm、四孔长条≥398*92*10mm、五孔长条≥500*92*10mm、七孔长条≥704*92*10mm、九孔长条≥908*92*10mm），弧形元件不少于 10 款（圆环≥398*245*10mm、十字片≥296*296*10mm、X 字片≥308*308*10mm、方形片≥194*194*10mm、六孔片≥296*194*10mm、小三角片≥263*164*10mm、大三角片≥236*194*10mm、二孔片≥236*92*10mm、小齿片≥128*128*10mm、大齿片≥230*230*10mm），平板元件不少于 4 款（6 孔小平板片≥398*296*10mm、6 孔大平板片≥500*296*10mm、4 孔小平板片≥398*296*10mm、4 孔大平板片≥500*296*10mm）。辅助材料不少于 15 款，其中链接元件（短螺丝 φ≥66*80mm、长螺丝 φ≥66*150mm、螺母 φ≥66*17mm、拼接件 φ≥41*58mm、小方块≥92*92*92mm、泡棉片≥85*30mm、车轮 φ≥230*80mm、滑轮 φ≥210*80mm、固定器 φ≥90*55mm、38 组合管 180 φ≥38*180mm、38 组合管 306 φ≥38*306mm、38 组合管 475 φ≥38*475mm、38 组合管 714 φ≥38*714mm、绳索 φ≥10*1200mm）。可开展主题建构类、运动拓展类、角色表演类、科学类等游戏活动，满足园所室内外的游戏需求。 4. 材料要求：基础件采用微晶塑木材质，环保无毒无害无味，天然的木纹质感，不变形不弯曲，硬度范围广、耐候性、抗疲劳性、耐温性、防腐、防潮、防虫等，绿色环保，使用周期长。 5. 符合国家标准或要求产品抗菌性能应符合国家要求，须提供由国家认可认证机构出具检验报告。	套	2
60	玩具柜	1. 规格：不少于 L120*W30*H80cm；玩具柜设计可自由组合；内设隔层，不少于 3 层，固定牢靠，柜门有拉手。 2. 材质采用厚度不少于 1.8cm 的无结樟子松；	个	27

61	幼儿三层储物柜	规格不少于 120*30*150cm，材质为橡木，经一底两面喷漆颜色为清水本色。所有部位经过抛光、砂光、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，喷漆均匀表面平整光亮、无皱皮现象。提供国家认可认证机构出具的检测报告。	组	8
62	窗帘	面料：阻燃遮光布，阻燃性能符合国家标准。窗帘形式：悬挂式，性能特点：面料厚重，手感柔软，遮光效果好，使人感到清雅宁静。窗帘褶皱率 1:2，面料厚度 $\geq 0.76\text{mm}$ ，带窗帘环、拉杆、长 $\times$ 高尺寸大号 $\geq 2.5 \times 2.5$ 米，中号 $\geq 2.5 \times 1.8$ 米，小号 $\geq 2.1 \times 1.5$ 米，颜色定制。	组	36
63	轮胎+轮胎架	轮胎架尺寸： 不少于 130*60*55*5CM 材质：轮胎架是高碳钢材质，静电喷塑工艺 安全环保 防紫外线 不褪色 无毒 无味 单轮胎尺寸：不少于 55*55*15CM	套	4
64	动感轮胎	尺寸:不少于 55x25cm 汽车原胎，环保烤漆工艺，手工编织拉绳，底部 360℃万向轮。	个	18
65	户外攀爬架组合	不少于 16 件套，材质为 防腐木材；高梯 不少于 55x50x100cm，不少于 3 个；矮梯不少于 55x50x75cm，不少于 3 个；平梯不少于 180x35cm，不少于 4 个；桥板不少于 180x15cm，不少于 6 个；提供国家认可认证机构出具的检测报告。	套	4
66	儿童书架	规格不少于 120*40*90cm，实木或绿色环保材料，书架的边缘设计以圆弧为主，放书专用。	个	16
67	大型户外定制无动力游乐廊架 1	户外定制无动力游乐廊架；材质：轻钢材质，规格： $\geq 15 \times 2 \times 3.5\text{m}$ ，钢制框架，上下层结构，上层主要为游乐、攀爬、滑梯、休闲等功能区；下层侧重体能、穿越、悬垂、平衡、软体等功能区设置；立柱采用 $\geq 114 \times 114\text{mm}$ 、 $\geq 2.0\text{mm}$ 厚的方钢，每个立柱均采用混凝土方墩加固，横称采用 $\geq 40 \times 60\text{mm}$ 、 $\geq 2.0\text{mm}$ 厚方钢焊接而成。护栏采用 $\geq 25 \times 25\text{mm}$ 、 $\geq 1.8\text{mm}$ 厚方钢焊接加固。廊架上层地面地板用 $\geq 18\text{mm}$ 厚防腐木板铺设；设置有滚筒滑梯 ≥ 1 套、楼梯 ≥ 1 处、钻爬网 ≥ 1 套、悬垂 ≥ 2 套、绳梯 ≥ 2 套、平衡木 ≥ 1 套、荡桥 ≥ 1 套、圆盘爬绳 ≥ 2 个、彩色吊环 ≥ 2 套、传声筒 ≥ 1 套、圆形角顶造型碉堡 ≥ 1 个、三角造型烽火台 ≥ 1 个；防腐木地板材料提供国家认可认证机构出具的检测报告。	套	4
68	实木体能组合套装-A型攀爬架	A 型攀爬架；材质为松木，尺寸 $\geq 180 \times 110\text{cm}$ ，器材立柱用水泥混凝土预埋固定。响应文件提供国家认可认证机构出具的检测报告（全国认证认可信息公共服务平台查询截图）	套	1
69	实木体能组合套装-荡桥	荡桥；材质为松木，尺寸 $\geq 250 \times 110 \times 100\text{cm}$ ，器材立柱用水泥混凝土预埋固定。链条产品提供国家认可认证机构出具的检测报告。	套	1
70	实木体能组合套装-轮胎树	轮胎树杈；材质为松木，尺寸 $\geq 170 \times 90 \times 110\text{cm}$ ，器材立柱用水泥混凝土预埋固定。	套	1

	权			
71	实木体能组合套装-攀爬桩	攀爬桩；材质为松木，尺寸≥240*120*100cm，器材立柱用水泥混凝土预埋固定。航海绳产品提供国家认可认证机构出具的检测报告。	套	1
72	钻爬筒 1	长度≥3m；pvc 材质、两侧木质护栏、轮胎阶梯、木桩造型。提供满足采购人现场技术要求的施工承诺函。	项	1
73	钻爬筒 2	长度≥2m；pvc 材质，钻筒上方覆盖草坪，两端设置实木围挡。提供满足采购人现场技术要求的施工承诺函。	项	1
74	定制书柜	规格：≥1600×400×1800mm，材质有优质松木，使用环保亮光清水漆，经过一底两面喷漆，颜色为清水本色。经过抛光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。木材提供国家认可认证机构出具的检测报告。	组	3
75	打孔墙面展示架	规格：≥1300mmX1200mm；材质：多层实木板；造型图案定制；提供设计效果图，并阐述安装方案；位置：楼梯拐角处。	套	8
76	幼儿床	规格不少于 138*60*24cm 幼儿吹塑床，四周为塑料，铺板厚度 ≥1.2 公分，两面光。	张	100
77	办公桌	尺寸：不少于 140cm*60*75cm 材质：E1 级实木环保板材，无异味，进口碳素金属钢架，加厚桌面，带穿线孔，圆角设计，挡板设计，原木浅色现代风格，侧柜带储物、主机功能。	张	12
78	办公椅	钢架结构，四条腿，高靠背，超纤皮	把	20
79	沙发	三人钢架布艺沙发	套	3
80	茶几	尺寸：不少于 120cm*60cm，材质钢制，与钢架结构沙发相匹配材质	套	3
		合计		