获嘉县文化广电和旅游局2026年文化器材、民俗道具、演出服装购置项目一标段合同

合同编号：_____

供方（成交供应商全称）：新乡市崇正商贸有限公司

需方（采购人全称）：获嘉县文化广电和旅游局

供方持代理机构签发的中标/成交通知书［项目编号：获采询价采购-2026-13号］，根据项目采购文件、供方的投标/响应文件，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法规，与需方协商一致，达成以下合同条款：



一、本合同名称：获嘉县文化广电和旅游局2026年文化器材、民俗道具、演出服装购置项目一标段。

二、本合同总价为人民币（大写）玖拾万零壹仟柒佰贰拾壹元整 小写：901721.00元。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：



货物名称	规格型号	技术参数(详细配置)	单位	单价	数量	合计	质保期	图片
2米龙凤大鼓	威洪 WH- 200	尺寸：规格200cm× 70cm，鼓面直径200cm，鼓身高度70cm； 材质：优质硬木，要求木材干燥、无裂缝、无虫蛀，以确保鼓身的稳定性和音质，加粗五金鼓环，不易生锈，包铜铆钉设计，结实牢固。 工艺：鼓身采用传统的拼接工艺制作，表面经过打磨、抛光处理，光滑平整，无明显瑕疵，边角圆润，无毛刺。 鼓皮材质：优质黄牛皮，鼓皮的张力要均匀，能够承受一定的敲击力度，不易变形或破裂。 鼓架材质：鼓架需采用加厚无缝钢管，表面做防锈处理，承重≥80kg，以延长使用寿命，底部带防滑橡胶脚垫，方向轮刹车，安全稳固。 鼓锤硬木材质，光滑平整，无裂缝、虫蛀、毛刺等瑕疵。鼓槌长度在45-60厘米左右，加粗鼓槌（直径≥5厘米），接触面大。	套	3200	2	6400	一年	
龙凤战鼓	威洪 WH- 80	尺寸：直径80厘米，鼓身高度一般在40-60厘米左右， 材质：优质木材，要求木材干燥、无裂缝、无虫蛀，以确保鼓身的稳定性和音质。 工艺：鼓身采用传统的拼接工艺制作，表面经过打磨、抛光处理，光滑平整，无明显瑕疵，边角圆润，无毛刺。 鼓皮材质：选用头层优质牛皮，鼓皮的张力要均匀，能够承受一定的敲击力度，不易变形或破裂。 鼓架材质：采用金属材质，表面经过防锈处理，五金螺丝固定，可折叠鼓架，底部带防滑橡胶脚垫，方向轮刹车，安全稳固。 鼓锤硬木材质，光滑平整，无裂缝、虫蛀、毛刺等瑕疵 。鼓槌长度在40-60厘米左右，直径在3-5厘米之间。	套	480	350	168000	一年	
盘鼓1	威洪 WH- 16P	尺寸：直径16寸，鼓身高度 约25厘米。 材质：选用优质木材，要求木材纹理清晰、质地坚硬、干燥度达标，以保证鼓身的稳定性和共鸣效果。 工艺：鼓身采用传统工艺制作，拼接处紧密牢固，表面经过多道打磨、抛光工序，光滑平整，无裂缝、虫蛀、毛刺等瑕疵，边角圆润。 鼓皮材质：头层牛皮，音色饱满、厚实。 槐木鼓棒：长度:30 CM，直径:2 CM。 盘鼓背带：规格:180*10厘米，材质:绒布，颜色 :红色	面	180	260	46800	一年	

盘鼓2	威洪 WH- 18P	尺寸：直径 18 寸，鼓身高度 约30 厘米。 材质：选用优质木材，要求木材纹理清晰、质地坚硬、干燥度达标，以保证鼓身的稳定性和共鸣效果。 工艺：鼓身采用传统工艺制作，拼接处紧密牢固，表面经过多道打磨、抛光工序，光滑平整，无裂缝、虫蛀、毛刺等瑕疵，边角圆润。 鼓皮材质：头层牛皮，音色饱满、厚实。 槐木鼓棒：长度:30 CM，直径:2 CM。 盘鼓背带：规格:180*10厘米，材质:绒布，颜色 :红色	面	220	260	57200	一年	
盘鼓3	威洪 WH- 20P	尺寸：20寸，直经66CM，鼓身高度30厘米，鼓架总高度80cm。 材质：选用优质木材，要求木材纹理清晰、质地坚硬、干燥度达标，以保证鼓身的稳定性和共鸣效果。 工艺：鼓身采用传统工艺制作，拼接处紧密牢固，表面经过多道打磨、抛光工序，光滑平整，无裂缝、虫蛀、毛刺等瑕疵，边角圆润。 鼓皮材质：选用头层优质牛皮，鼓皮的张力要均匀，能够承受一定的敲击力度，不易变形或破裂。 鼓架材质：采用金属材质，表面经过防锈处理，五金螺丝固定，可折叠鼓架，底部带防滑橡胶脚垫，方向轮刹车，安全稳固。 鼓槌硬木材质，光滑平整，无裂缝、虫蛀、毛刺等瑕疵 。鼓槌长度在 30厘米，直径2.5厘米,送方巾。	套	400	260	104000	一年	
大镲	海鸥 OY- DC	材质：响铜，手工锻打制作，约3斤重	付	370	300	111000	一年	
非洲鼓	威洪 WH- AF10	10寸非洲鼓 ：一体工艺、布艺鼓身、防摔防脏材质、羊皮鼓面、可调音、椿木或橡木鼓圈。 鼓带：可调节长度、宽幅、透气、耐磨材质，并确保连接处稳固	个	180	100	18000	一年	
腰鼓	威洪 WH- YG	材质：头层牛皮、实木腰鼓，宽15CM、高30CM，可调节背带、硬木鼓棒。	面	50	100	5000	一年	
腰鼓镲	海鸥 OY- YGC	材质：响铜，手工锻打制作，直径约29公分。	付	250	200	50000	一年	
舞蹈手绢	龙鹭 LL- SJ	红色、加厚金丝绒制、镶梅花亮片装饰，对角长度50cm,平角40cm	条	8	100	800	一年	

红绸	龙鹭 LL- HC	优质红绸布，烫边，5米长、48厘米宽。	条	15	300	4500	一年	
二胡	中州 ZZ- EH	材质 ：檀木或红木.外形美观,音色明亮 琴皮 ：金花蟒皮 绞丝琴枕 琴杆 ：下弦轴孔中心至琴筒上孔长≥480MM;琴筒上孔横向最大处≥17MM;剖面纵向最大处≥21mm 琴筒长度 ： ≥131MM;前端口直径或对边长度： ≥89mm 琴弓长度 ： ≥840MM 弦轴 ：麻花轴，天然马尾。 配件 ：弦 码子 千斤 松香 弓 二胡轻体盒	把	380	9	3420	一年	
板胡	中州 ZZ- BH	材质 ：檀木或红木 琴杆长 ：70厘米 面板直径 ：8.5-9.5CM 琴筒 ：海南椰子壳 配备 ：板胡轻体盒	把	470	6	2820	一年	
手板	中州 ZZ- SB	主体材质：选用紫檀木、花梨木、鸡翅木等优质硬木中的一种或多种， 木材需干燥处理，无虫蛀、腐朽等问题，确保坚固耐用且音色优良。 长度：15 - 25 厘米，确保音高相对精准稳定。 宽度：5 - 10 厘米，保证音色的一致性。 厚度：1 - 3 厘米，使手板振动特性符合标准。	付	380	5	1900	一年	
笙	中州 ZZ- S14	14簧：纯手工制作，实木笙斗，配有纯铜吹口，吹管为天然紫竹。 音域：d^1~f^3（约两个八度） 笙斗：铜斗，直径约10 - 12cm 笙苗：紫竹，长约42 -48cm，前排最长、后排最短 吹嘴：加长弯嘴	把	550	5	2750	一年	
戏曲镲	海鸥 OY- XQ28	28CM广钹铜钹	付	400	30	12000	一年	
戏曲高虎锣	海鸥 OY- GH	21CM中音手锣高低音	套	100	16	1600	一年	
戏曲二锣	海鸥 OY- EL	21CM响铜手锣子勾锣专用乐器小锣低音，戏曲专用铜锣	套	120	16	1920	一年	


戏曲中京镲	海鸥 OY- ZJ	专业铜镲小帽镲锣鼓镲乐器，铜镲纯铜大音量	付	250	18	4500	一年	
戏曲板鼓	威洪 WH- BG418	418型号，专业戏曲板鼓，牛皮鼓	面	200	15	3000	一年	
电子琴	小天使 XTS- 61	61键内置音效轮，标准电子琴，官配+耳机+琴罩+琴架+琴袋+琴凳	架	600	11	6600	一年	
拉杆音响	特美声 GD12-863	12 寸低音 + 4 高音，合计 5 喇叭单元：额定功率：≥ 50W；峰值功率：≥480W;频率响应：≥45Hz-20KHz;信噪比 ：≥75dB;支持蓝牙播放、U 盘 / TF 卡音频播放、无线 U 段麦克风；支持移动搬运，配置拉杆 + 万向轮，内置可充电电池，支持脱离市电户外使用；	个	1700	120	204000	一年	
口袋云台相机	大疆 OSmoPocket4P	1. 设备类型：一体化口袋机械云台相机，整机重量 ≤ 245g； 2. 稳定系统：三轴机械云台防抖，支持 AI 智能主体跟随、手势控制拍摄； 3. 显示屏： 自带触控显示屏，屏幕尺寸 ≥2.0 英寸； 4. 内置存储：机身内置固态存储，可用容量 ≥16GB； 5. 扩展存储：支持 Micro SD 存储卡扩展； 6. 视频录制：支持 4K@60fps 视频录制，支持 MP4 封装； 7. 静态照片：支持拍摄 JPEG+DNG 无损 RAW 照片格式； 8. 音频录制：内置多阵列麦克风，音频采样率 ≥ 48kHz； 9. 无线连接：同时支持 Wi_Fi（含 5GHz 频段）、蓝牙无线通信； 10. 接口：配备 USB_C 接口，支持数据传输与充电； 11. 工作环境：设备正常工作温度范围 0℃~40℃； 12. 拍摄模式：支持普通视频、延时摄影、慢动作拍摄模式； 13. 供电：内置锂电池，支持 PD 快充。	个	8000	1	8000	一年	
无人机	大疆Mavic 3Pro	1. 可折叠四旋翼消费级航拍无人机，三轴机械云台； 2. 支持多卫星 GNSS 定位 + 下视视觉定位，低电量自动返航、失控保护； 3. 支持延时摄影、智能跟随、航点飞行、一键短片等航拍智能功能； 4. 工作温度范围一致：-10℃ ~ 40℃； 5. 支持2.4G+5.8G 双频无线图传，可存储卡存储照片视频； 6. 照片格式支持： JPG+RAW，视频支持 H.264/H.265编码。 7.最大水平速度： ≥18m/s	个	50000	1	50000	一年	
夹麦	大疆 MIC3	1. 设备类型：无线领夹式电容麦克风，支持一拖二（双发射器 + 单接收器）配置； 2. 拾音单元：全指向麦克风，支持一键降噪功能，抑制环境背景噪音； 3. 音频采样：音频采样率 ≥48kHz； 4. 无线传输： 自适应跳频无线传输，空旷环境有效传输距离≥60m； 5. 发射器重量：单支发射器重量 ≤30g，支持磁吸 /领夹多	套	2100	1	2100	一年	

		种佩戴方式； 6. 续航指标：单支发射器满电连续工作时长 ≥5h，配套充电收纳盒可循环充电； 7. 音频接口：接收器配备 3.5mm 音频输出接口，同时配备 USB_C 接口； 8. 监听功能：接收器支持实时音频监听，可实时校验收音效果； 9. 输出适配：接收器支持相机、手机等多类拍摄设备音频接入； 10. 自动配对：发射器与接收器开机自动配对，即插即用； 11. 最大声压级：最大输入声压级 ≥114dB SPL，可抑制人声爆音； 12. 工作温度：设备正常工作环境温度范围 -10℃~45 ℃ ； 13. 充电特性：支持 USB_C 充电，充电盒集成收纳与充电一体化功能； 14. 音频保护：具备音频限幅防破音功能，防止大音量录音过载失真。						
舞龙彩带	乾龙 QL- WL8	双面烫金 红色、8米全套(龙头+龙身+背包+甩绳)	条	100	100	10000	一年	
高杆龙	乾龙 QL- GL9	9米彩绸炫彩七彩色（4.5米竿）	条	70	36	2520	一年	
武术枪	益达 YD- WQ	总长1.6米，红缨枪杆为白蜡杆，韧性好不易折断，红缨枪为不锈钢材质铸造，红缨枪缨材质有纤维，马尾和耗牛尾三种。	杆	50	50	2500	一年	
武术刀	益达 YD- WD	不锈钢钢把，碳钢刀身，纯铜刀盘，刀身60cm,刀重量290g	把	30	70	2100	一年	
武术棍	益达 YD- WG	白蜡杆，两头直径一样粗细，程圆柱形，长1.5m,粗2.2cm	根	19	80	1520	一年	

武术剑	益达 YD- WJ	剑刃长70厘米，总长度89厘米，重量420克	把	28	50	1400	--年	
武术旗	益达 YD- WQ701 10	70*110	面	28	30	840	--年	
武术扇	益达 YD- WS8	扇轴采用实心内嵌式柳钉，扇骨采用十三跟精选烤漆竹骨，精细打磨烤漆处理，扇骨光滑不磨手，开合顺畅，响声清脆，规格8寸	把	5	30	150	--年	
南刀	益达 YD- ND64	长度64	把	120	10	1200	--年	
朴刀	益达 YD- PD	三色可选	把	92	10	920	--年	
衣架	鸣辉 MH- YJ	无	个	120	1	120	--年	

衣撑	鸣辉 MH- YC	主体材质金属，衣撑带挂钩，加厚加粗材质承重升级，弧形仿肩设计	个	5	50	250	一年	
挂烫机	志高 ZG- 869	立式挂烫机，2000W功率，水箱容量2.5L，调温档位5档及以上，可折叠，加热方式蒸汽加热，加厚双杆，高度可自由调节，整体高度需能达到170cm，熨板长70cm，可调节熨板倾斜度，平、斜、挂烫都可达到	个	379	1	379	一年	
发型定型喷雾发胶	倩芬 QF-FJ300	抗潮强定型，久蓬松不扁塌，不易起白屑，高级沙龙香，300ml一瓶起，雾化喷头	瓶	25	1	25	一年	
三角粉扑	倩芬 QF-FP	粉扑，海绵干湿两用，材质：亲水性聚氨酯	个	12	12	144	一年	
隔离霜	倩芬 QF-GLS	01紫色 03肤色 两个色号各一个	个	80	2	160	一年	
毛孔隐形霜	倩芬 QF-KY	乳霜质地，净含量30ml起，哑光全肤质适用	个	70	2	140	一年	
定妆散粉	倩芬 QF-SF01	01透白色100g	瓶	125	1	125	一年	

定妆喷雾	倩芬 QF-PW	01透白色100g	瓶	50	2	100	一年	
砍刀眉笔（两个颜色各一支）	倩芬 QF-MB	灰棕色 深棕色	根	25	2	50	一年	
修容盘	倩芬 QF-XP#01	#01波影盘	盘	60	1	60	一年	
哑光高光双拼盘	倩芬 QF-GG	哑光烤粉粉质，双拼盘，一块微缎光，一块哑光	盘	70	1	70	一年	
小金管眼线液笔	倩芬 QF-YX	防水不易脱色，眼线液笔，小金管，人造纤维笔头0.02mm和0.01mm各一支，黑色	支	25	2	50	一年	
睫毛膏	倩芬 QF-JS01	01（纤长卷翘款）	根	45	2	90	一年	
假睫毛	倩芬 QF-JM	5盒韩系自然款，5盒狐系 人造纤维，分段式假睫毛，透明梗	盒	15	10	150	一年	

美目贴	倩芬 QF-MT	半月型、微调型各一包 1200贴/包 蕾丝双眼皮贴，遇水即粘	包	10	2	20	一年	
八色腮红盘	倩芬 QF-XS28	28g 8色	盘	50	1	50	一年	
唇线笔	倩芬 QF-CX	膏体，双头，净重200mg，甜粉裸桃色	支	30	3	90	一年	
假睫毛胶水	倩芬 QF-JSJ	7g	瓶	80	2	160	一年	
睫毛夹	倩芬 QF-JJJ	弧长35mm 弧深13mm	个	28	1	28	一年	
					3051	901721		
总价	小写：￥901721 .00元							
	大写：玖拾万零壹仟柒佰贰拾壹元整							

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合采购文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。

四、售后服务承诺：

1．售后服务响应时间：设立7×24小时专属售后服务热线。接到采购人通知或整改通知后，30分钟内由资深技术工程师电话响应，详细了解问题情况，提供初步指导方案。

2．解决问题时间：按用户报修电话后，在4小时内到达现场，12个小时内解决问题。

3．售后服务机构名称、地址及联系方式：新乡市崇正商贸有限公司、联系人：邓涵文，获嘉县新焦路东段路南106号、15893888111

4．其他服务承诺：无

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于 2026 年 12 月 19 日前按需方要求在需方指定的地点 完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

在供货时，供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间，应由需方认可并签字后才予以认可。供方于出现问题2日内提出书面申请，供方口头告知不算、禁止事后补签，其不作为履约延期有效手续，不免除按过期交货违约金及赔偿。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：新乡市崇正商贸有限公司会议室；

培训时间：每月1号；

培训方式：现场观摩教学、实操演练

八、验收要求

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后5个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组（合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人），按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3、验收合格后10日内，需方出具《采购验收报告》，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限：

1．供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2．付款方式：供货完成，经验收合格后付合同价款的100%。

质保期：一年，所有产品实际质保期不得低于厂商公开承诺期限。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值 1 %的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的 1 %违约金，供方所交的货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定，或者整体工作达不到验收标准的，需方有权拒收材料和货物，供方必须根据需方需求负责更换、重作并承担因更换、重作而支付的实际费用，因更换、重作而造成逾期交工，不免除过期赔偿责任。

十一、供需双方应严格遵守采购文件要求，如有违反，按采购文件的规定处理。

十二、因货物质量问题发生争议，由法定的技术鉴定部门进行质量鉴定。

十三、本项目采购文件及其修改和澄清，询价记录及供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反采购文件及供方的投标或响应文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2．需方应在本合同签订后七个工作日内将采购合同副本报财政局备案。

3．本合同一式 伍 份，供方 壹 份，需方 叁 份，办理资金支付手续时提交 壹 份。

供方（公章）：新乡市崇正商贸有限公司　　需方（公章）：

地址：获嘉县新焦路东段路南106号　　地址：

法定代表人：邓建文　　法定代表人：

授权委托人：　　授权委托人：于芳

电话：15893888111　　电话：18237306828

开户银行：河南获嘉农村商业银行股份有限公司　开户银行：

账号：2530 0001 7000 00253　　账号：

签约时间：2016 年 10 月 20 日

签约地址：　需方所在地