获嘉县第二中学2026年教学装备采购项目

询价通知书

项目编号：已审核，同意发布 陈坤灵

获采询价采购-2026-15（公开）2026XJPL0202

采 购 人：获嘉县第二中学

采购代理机构：河南业成工程管理有限公司

获嘉县第二中学2026年教学装备采购项目

询价通知书

项目编号：获采询价采购-2026-15、(县区)2026XJDL020号

采　购　人：获嘉县第二中学

采购代理机构：河南业成工程管理有限公司

目　录

第一章　询价公告
第二章　询价须知前附表
第三章　询价须知
第四章　采购项目需求
第五章　合同格式
第六章　评审办法
第七章　响应文件格式

第一章　询价公告

获嘉县第二中学2026年教学装备采购项目询价公告

项目概况

获嘉县第二中学 2026 年教学装备采购项目的潜在报价供应商应在新乡市公共资源交易中心网站（https://ggzy.xinxiang.gov.cn)获取采购文件，并于 2026 年 11 月 4 日 8 时 30 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：获采询价采购-2026-15、(县区)2026XJDL020 号

2、项目名称：获嘉县第二中学 2026 年教学装备采购项目

3、采购方式：询价

4、预算金额：684896 元（陆拾捌万肆仟捌佰玖拾陆元整）。

最高限价：684896 元（陆拾捌万肆仟捌佰玖拾陆元整）。

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	1	获嘉县第二中学 2026 年教学装备采购项目	684896 元（陆拾捌万肆仟捌佰玖拾陆元整）	684896 元（陆拾捌万肆仟捌佰玖拾陆元整）

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）采购内容：采购 led 显示屏、监控、照明、交互一体机、计算机等设备。（详见采购文件第四章采购项目需求）

（2）资金来源及落实情况：财政资金，已落实。

（3）标段划分：1 个标段

（4）质量要求：符合国家现行规范和标准要求，达到合格标准。

（5）交货（安装）地点：采购人指定地点。

（6）交货期：签订合同后 30 日历天内。

（7）质保期：免费质保期三年。

6、合同履行期限：自合同签订之日起至质保期结束。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：

（1）具有独立法人资格及有效的营业执照；

4、信誉要求：

（1）询价供应商没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被冻结、接管、破产状态，若发现询价供应商有弄虚作假行为，采购人有权向行政主管部门反应并建议予以处理，由此引起一切后果由供应商自行承担；

（2）供应商应通过“信用中国”查询“失信被执行人（失信被执行人在中国执行信息公开网查询同等效力）、重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录”进行信用查询，对在截至开标前列入上述名单的询价供应商将被拒绝参加投标活动；【信用信息查询渠道：“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站，**供应商无需在响应文件中提供网站的查询截图。**采购代理机构将在响应文件递交截止时间后，评审开始前查询供应商的信用记录。以采购代理机构查询信用结果作为最终资格审查依据，查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被取消资格】。

5、其他要求：

（1）参加该采购活动前三年内(2023 年 1 月 1 日至今)，在经营活动中没有重大违法记录**声明函。**

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目询价活动；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得同时参加本项目询价活动（**附“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息网页查询结果**）。

6、本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

1、时间：2026 年 10 月 28 日 00:00 至 2026 年 10 月 30 日 23:59（北京时间）

2、地点：新乡市公共资源交易中心网站（https://ggzy.xinxiang.gov.cn/）

3、方式：供应商请在上述时间内登录新乡市公共资源交易中心网站（https://ggzy.xinxiang.gov.cn/），点击“电子交易平台登录”进入电子招投标交易平台并按系统

提示自行下载询价通知书(*.xxzf)。注：按以上要求下载了询价通知书并不视为通过资格审查，资格审查工作在开标后由询价小组独立负责，未通过资格审查的投标将视为无效投标。

4、售价：0 元

四、响应文件提交

1、截止时间：2026 年 11 月 4 日 8 时 30 分（北京时间）

2、地点：新乡市公共资源交易中心网。

五、响应文件开启

1、时间：2026 年 11 月 4 日 8 时 30 分（北京时间）

2、地点：获嘉县公共资源交易中心第二开标室。

六、发布公告的媒介及招标（采购）公告期限

本次招标（采购）公告在《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心》网站上发布，公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进小微企业、监狱企业及残疾人福利企业发展等相关政府采购政策。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业，中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213 号）及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准为依据（符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业）。

2、本项目支持河南省政府采购合同融资政策，详见第二章询价须知前附表中《有关政府采购合同融资政策告知内容》。

3、加密电子响应文件须在新乡市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功；本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到新乡市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动，并在规定时间内进行响应文件解密、答疑澄清等。各潜在供应商因加密电子响应文件未能成功上传，其响应文件将被拒绝。供应商需在开标截止时间后 30 分钟内完成解密，否则造成的一切后果由供应商自行负责。不见面开标服务的具体事宜请查阅新乡市公共资源交易中心网站“网上办事大厅”的《不见面开标手册》”。

4、监督部门：

获嘉县财政局（投诉受理单位）

社会统一代码证:11410724005563689X

联系人：卢飞

联系电话：0373-6308025

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：获嘉县第二中学（质疑受理单位）

地址：获嘉县西环路

联系人：马艳平

联系方式：18237310102

2、采购代理机构信息

名称：河南业成工程管理有限公司

地址：河南省新乡市高新区新一街与东振路交叉口新时代大厦 5 楼 506 室

联系人：许小莉

联系方式：16627680170

3、项目联系方式

联系人：许小莉

联系方式：16627680170

河南业成工程管理有限公司

2026年10月27日

第二章　询价须知前附表

序号	项目	具体内容
1	项目名称及编号	获嘉县第二中学2026年教学装备采购项目 编号：获采询价采购-2026-15、(县区)2026XJDL020号
2	采购方式	询价
3	采购代理机构	名称：河南业成工程管理有限公司 联系人：许小莉 地址：河南省新乡市高新区新一街与东振路交叉口新时代大厦5楼506室 联系电话：16627680170
4	采购人	名称：获嘉县第二中学 地址：获嘉县西环路 联系人：马艳平 联系方式：18237310102
5	采购预算/最高限价	预算金额：684896元（陆拾捌万肆仟捌佰玖拾陆元整）。 最高限价：684896元（陆拾捌万肆仟捌佰玖拾陆元整）。 注：报价超过最高限价的作为无效投标处理。
6	供应商资格条件	见询价公告
7	交货期	签订合同后30日历天内。
8	交货地点	采购人指定地点。
9	付款办法	付款方式：需方出具《政府采购验收报告》后10个工作日内办理资金支付手续，支付合同价款的100%。
10	询价通知书获取	1、详见询价公告； 2、获取询价通知书并不视为通过资格审查，资格审查工作在开标后由询价小组独立负责，未通过资格审查的投标将视为无效投标。
11	询价通知书的更正或补充	提交响应文件截止时间前，采购代理机构可以对询价通知书进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，在提交响应文件截止之日三个工作日前，以公告形式通知所有获取询价通知书的供应商，供应商应及时下载更正或补充文件，不足三个工作日的，将顺延提交响应文件截止时间。更正或补充文件将作为询价通知书的组成部分，对所有供应商有约束力。当询价通知书与更正或补充文件相矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正或补充文件为准。
12	响应文件递交截止时间及开标地点	见公告
13	响应文件数量及要求	**1．供应商必须在响应文件递交截止时间前提供:加密的电子响应文件壹份（*.xxTF格式，通过电子招投标交易平台上传），上传时必须得到电脑“**

		上传成功”的确认回复后方为上传成功；非加密的电子响应文件（*.nxxTF格式）备用。 **2、加密的电子响应文件为“新乡市公共资源交易中心”网站提供的“响应文件制作工具”软件制作生成的加密电子响应文件；** **3、投标供应商必须使用企业CA密钥制作电子响应文件；** **4、所有要求供应商加盖签章的地方都须加盖供应商企业签章；** **5、所有要求法定代表人或其委托代理人签章（签字）的地方都须加盖法定代表人或其委托代理人的个人签章（签字）。**
14	响应文件有效期	自响应文件提交截止之日起六十天
15	结果公示期	1个工作日
16	履约保证金	**无**
17	负偏差	不允许
18	采购代理服务费	按照国家发展计划委员会文件《计价格【2002】1980号》和发改办价格【2003】857号规定，以预算价为基数计取金额：1.02万元（大写：壹万零贰佰元整），由成交人支付。
19	询价小组组成	询价小组构成：3人；询价小组由相关专业的专家2人和采购人代表1人组成。 评审专家确定方式：评标前从政府采购评标专家库中随机抽取。
20	是否专门面向中小企业采购	☐是 本项目专门面向中小企业采购，不执行报价扣除优惠政策。 ☑否 促进中小企业发展扶持政策： （1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对符合本办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 （2）监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件。 （3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 （4）评审合格的，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
21	行业划分标准	本次采购标的所属行业为：工业。 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
22	异常低价	异常低价：出现下列情形之一的，询价小组应当启动异常低价投标审查程序： 1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%； 2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报

		价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%； 3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； 4.询价小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 询价小组启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关投标人（供应商）在规定时间内向询价小组提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。 供应商的书面说明材料包括：提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于成本、税费等； 注：在评审过程中供应商没有在限定时间内提供或者提供的上述说明材料和证明材料不被询价小组认可，则视为提供书面说明及证明材料无效，其此次报价无效，对其按无效投标响应处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。
23	特别提示	1、因新乡市公共资源交易中心平台在响应文件递交截止前具有保密性，供应商须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果由供应商自负。 2、本次询价项目实行电子开标、电子评标，供应商需要制作加密电子询价响应文件（*.xxTF格式）。 3、询价公告同为本次询价通知书的组成部分。 4、CA数字证书应保证在开标当日有效且能正常使用。 5、本项目采购文件及询价公告中的项目编号和交易中心电子系统产生的项目编号（分包编号）均为有效编号，在评审时应均予认可。 6、供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与系统客服联系，联系电话：0512-58188538。 7、多家响应人电子响应文件“制作机器码”一致的，机器码一致的所有响应文件均做无效文件处理；供应商应对响应文件安全性做好防护，避免与他人投标文件IP地址重复，否则将面临被废标和受到处罚风险，后果由供应商自行承担。
24	政府采购政策（政府采购节能产品、环境标志产品）	1、政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。 2、采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号。 3、本项目采购产品有属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，询价供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内

		的节能产品认证证书，否则投标无效。 4、非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。 5、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号。 **本项目 空调、86寸交互一体机、台式计算机（含一体式计算机） 属于《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中以‘★’标注的政府强制采购产品。供应商须提供国家确定认证机构出具的有效期内节能产品认证证书，证书型号须与所投产品一致；未提供或证书无效的，按无效响应处理。**
25	政府采购政策 (政府采购进口产品)	根据《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119 号）规定，政府采购应当采购本国产品，除招标文件中特别约定可以投报进口产品外，其他货物均不得投报进口产品。**本项目所有产品均不能投报进口产品，否则，询价小组将不予推荐为成交候选供应商。**
26	在政府采购中实施本国产品标准及相关政策	对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
27	监督部门	获嘉县财政局 社会统一代码证:11410724005563689X 联系人：卢飞 联系电话：0373-6308025
28	注意 事项	1.请供应商务必详细阅读本询价通知书的全部条款，以减少不必要的失误。 2．询价通知书、成交通知书、供应商的响应文件是本项目合同不可分割的组成部分。 3．采购代理机构、采购人将不负责报价供应商准备响应文件和提交响应文件所发生的任何成本或费用。无论询价结果如何，响应文件将不予退回。 4．本通知书内容如和相关法规条例不一致的，以相关法规条例为准。 5．**本项目采用“远程不见面”开标方式，智能不见面开标大厅网址为（https://ggzy.xinxiang.gov.cn/BidOpening），供应商应当在响应文件递交截止时间前，登录智能不见面开标大厅，在线准时参加开标活动。如未在响应文件递交截止时间前登录远程开标大厅的，投标将有可能被拒绝。报价供应商需在开标截止时间后30分钟内完成解密，否则造成的一切后果由报价供应商自行负责。不见面开标服务的具体事宜请查阅新乡市公共资源交易中心网站“网上办事大厅”的《不见面开标手册》。**
29	解释权	构成本询价文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一

		致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除询价文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按询价公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
30	**有关政府采购合同融资政策告知内容**	**根据获嘉县财政局《关于进一步推进政府采购合同融资工作实施方案的通知》（新财购【2020】10号）要求，供应商在中标成交后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款。融资渠道和方式可以通过河南省政府采购网或新乡市政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”获取。**
31	未尽事宜	按国家有关规定执行.

附表

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	Y≥20000	500≤Y＜20000	50≤Y＜500	Y＜50
工业 *	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X＜1000	20≤X＜300	X＜20
	营业收入(Y)	万元	Y≥40000	2000≤Y＜40000	300≤Y＜2000	Y＜300
建筑业	营业收入(Y)	万元	Y≥80000	6000≤Y＜80000	300≤Y＜6000	Y＜300
	资产总额(Z)	万元	Z≥80000	5000≤Z＜80000	300≤Z＜5000	Z＜300
批发业	从业人员(X)	人	X≥200	20≤X＜200	5≤X＜20	X＜5
	营业收入(Y)	万元	Y≥40000	5000≤Y＜40000	1000≤Y＜5000	Y＜1000
零售业	从业人员(X)	人	X≥300	50≤X＜300	10≤X＜50	X＜10
	营业收入(Y)	万元	Y≥20000	500≤Y＜20000	100≤Y＜500	Y＜100
交通运输业 *	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X＜1000	20≤X＜300	X＜20
	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	3000≤Y＜30000	200≤Y＜3000	Y＜200
仓储业*	从业人员(X)	人	X≥200	100≤X＜200	20≤X＜100	X＜20
	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	1000≤Y＜30000	100≤Y＜1000	Y＜100
邮政业	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X＜1000	20≤X＜300	X＜20
	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	2000≤Y＜30000	100≤Y＜2000	Y＜100
住宿业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	2000≤Y＜10000	100≤Y＜2000	Y＜100
餐饮业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	2000≤Y＜10000	100≤Y＜2000	Y＜100
信息传输业 *	从业人员(X)	人	X≥2000	100≤X＜2000	10≤X＜100	X＜10
	营业收入(Y)	万元	Y≥100000	1000≤Y＜100000	100≤Y＜1000	Y＜100
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	1000≤Y＜10000	50≤Y＜1000	Y＜50
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	Y≥200000	1000≤Y＜200000	100≤Y＜1000	Y＜100
	资产总额(Z)	万元	Z≥10000	5000≤Z＜10000	2000≤Z＜5000	Z＜2000
物业管理	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X＜1000	100≤X＜300	X＜100
	营业收入(Y)	万元	Y≥5000	1000≤Y＜5000	500≤Y＜1000	Y＜500
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	资产总额(Z)	万元	Z≥120000	8000≤Z＜120000	100≤Z＜8000	Z＜100
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

第三章　询价须知

1．供应商参加本询价活动应当符合前附表中供应商资格条件的规定。凡参加本次报价的报价供应商被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。

2．关于报价

2.1供应商的报价应为在采购人指定地点交货、由供应商负责安装调试并通过采购人验收合格的全部价格。**报价（总价）为目的地交货价，应包括全部货物（服务）的价款、税费、运费、安装、调试、验收、培训、售后服务等交付使用前的全部费用（含所需配件）**。

2.2报价应以人民币为单位。

2.3**报价为一次性报价，响应文件提交截止时间后不得更改，否则，其报价将被拒绝。不允许拆包报价。**

2.4供应商应一次性报出拟提供货物(服务)的单价和总价，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。超出项目采购预算的报价将不予接受。

2.5本次询价如分标段的，供应商可选择其中一个或多个进行报价（询价须知前附表中有特别约定的除外）。供应商应对所投报标段的全部采购内容进行报价，不得缺项或漏项，否则报价无效。

2.6报价供应商所报的价格在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更，对此参加询价的供应商应充分考虑一定的风险因素。报价不是固定价的响应文件将作为非响应性报价而予以拒绝。

2.7报价供应商相应自行增加本项目系统正常、合法运行及使用所必需但询价通知书没有包含的所有部件、版权、专利等一切费用，如果报价人在被确定为成交供应商并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现硬件、软件等的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

2.8采购代理服务费：见须知前附表。此费用含在投标报价中，供应商在报价时应综合考虑。

成交人因下列情形之一导致成交资格被取消或成交结果被依法认定无效的，已缴纳的代理服务费不予退还；尚未缴纳的，采购代理机构有权继续追收：（1）提供虚假材料谋取成交；（2）无正当理由放弃成交资格或拒绝签订合同的；（3）其他因成交人自身违法、违规、提交的响应文件不满足采购文件要求的行为导致成交结果被依法认定无效的。

3．报价供应商应保证投标货物为原厂生产、原厂包装、全新、未使用过的原厂合格正品；并保证所提供货物合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。供应商必须上门按采购人的要求提供安装调试服务。未经采购人书面同意，成交供应商不得擅自提前拆毁产品的原包装。

4．产品质保期：供应商必须按国家规定或制造商统一承诺提供标准的售后服务及保修期限，除

询价通知书中质保期要求已有约定的产品外，其余产品质保期原则上至少为一年。

5．交货时间由供应商根据自身情况填报（但不得超出询价通知书约定的最迟交货时间要求）。

6．履约保证金：无

7．响应文件数量及要求：见询价须知前附表。

8．响应文件提交时间：见前附表规定，超过截止时间提交的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。响应文件提交时间截止后将对各报价供应商的报价进行公开唱价。

采购代理机构可视具体情况通过公告方式延长响应文件提交截止时间。在推迟了响应文件提交截止时间的情况下，采购代理机构、采购人和报价供应商受响应文件提交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

9．响应文件提交地点：见前附表。

10．响应文件编制

10.1响应文件应按询价通知书“第七章响应文件格式”中的有关要求编制，否则询价小组将不予推荐。

10.2响应文件中应详细列明所投报货物的具体品牌型号和真实、完整的参数配置，本项目货物需求及技术规格要求不允许存在负偏差，如发现供应商隐瞒负偏差或被询价小组共同认定投报内容存在负偏差的，询价小组将不予推荐。

10.3负偏差系指投报产品的质量、技术指标、数量和交货期限等明显不能满足询价通知书的要求或无效的。对某一项技术指标负偏差的认定，由询价小组一致认定，如询价小组在某一项技术指标的负偏差的认定上出现意见分歧，由询价小组进行表决，以少数服从多数决定的原则确定，并作书面详细记录并由询价小组签字确认。

10.4响应文件应以中文书写。除在询价通知书的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。

10.5知识产权：报价供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物、软件及服务或货物、软件及服务的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、工业设计、商标权或其它知识产权的起诉。报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

11．未按要求及时上传的电子询价响应文件，采购人及采购代理机构不予受理。

12．开标

12.1采购代理机构按询价通知书规定的时间、地点主持远程不见面开标大会，采购人代表及有关工作人员参加。

12.2各投标供应商应在规定时间内使用CA数字证书对本单位的电子询价响应文件进行解密。

12.3因加密电子询价响应文件未能成功上传或误传，或其他原因导致的解密失败,投标将被拒绝。如网上招标系统故障或出现异常情况导致解密失败的，报价供应商应使用非加密电子响应文件（如需要）。

13成交候选供应商确定办法

13.1响应文件提交截止时间后，采购代理机构将组织现场公开唱价，内容为供应商的“报价一览表”中“报价合计”及其他内容。**响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额为准；单价金额小数点有明显错误的，应以总价为准，并修改单价。**

13.2评审工作将在依法产生的询价小组内部独立进行。询价小组由采购单位代表1名及从政府采购专家库中随机抽取的专家若干名组成，人数为三人（或以上）单数。

13.3询价小组将严格按照本询价通知书的要求和条件进行比较,从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出成交候选人。

13.4具体评审办法见“第六章评审办法”。

14. 出现下列情况之一的，本项目将宣布废标并宣布废标原因：

14.1按规定提交响应文件的供应商不足三家的；

14.2报价未超过采购预算的供应商不足三家的；

14.3经评审满足询价通知书实质性要求的供应商不足三家的；

14.4询价小组一致认为所有供应商的报价均无法接受、或高于市场平均价格的。

15. 特别注意事项：

报价供应商相互串通投标的（有下列情形之一的，视为报价供应商相互串通投标），询价小组可取消其报价资格。

15.1不同报价供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

15.2不同报价供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

15.3不同报价供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

15.4不同报价供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

15.5不同报价供应商的响应文件相互混装(如有)；

15.6不同报价供应商使用同一台计算机编制响应文件或开标（报价）一览表的；

15.7有违反政府采购法律、法规行为的。

16.成交供应商的确定

16.1询价小组将严格按照询价通知书的要求和条件进行比较,根据询价通知书中公布的评定成交标准推荐出成交候选供应商。在收到评审报告后5个工作日内，**采购人应确定排名第一的成交候选人**

为成交供应商。采购人在收到评审报告5个工作日内未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。成交结果将在询价公告同一网站上进行公告。

16.2**询价结束后，采购人保留必要时对成交候选供应商响应文件中所有资料真实性现场核验、合法性进行实地考察的权利。经查实，若供应商有提供虚假证明文件的行为，采购代理机构将建议政府采购监督管理部门对其做出列入不良记录、停止其参加政府采购活动等处理。**

17.成交通知

17．1确定成交供应商后,由采购代理机构向成交供应商签发《电子中标（成交）通知书》。

17．2中标（成交）通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者中标（成交）供应商拒绝签订合同，放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

18.签订合同

18.1成交供应商应当与采购人签订合同，采购人应在政府采购网上公示合同。

18.2成交通知书、询价通知书、成交供应商的响应文件均应是合同的组成部分。

18.3签订合同后，成交供应商不得将货物及相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

18.4采购人不按照询价通知书和成交供应商的响应文件确定的事项签订政府采购合同、或者与成交供应商另行签订背离合同实质性内容的协议的、成交通知书发出后无正当理由不与成交供应商签订采购合同的，政府采购监督管理部门有权责令限期改正、警告、对直接负责的主管和其他直接人员给予处分。

18.5成交供应商不按照询价通知书和响应文件确定的事项签订政府采购合同、或者另行签订背离合同实质性内容的协议的、或成交通知书发出后无正当理由不签订采购合同的，政府采购监督管理部门有权列入不良行为记录名单，给采购人造成损失的赔偿其损失。

18.6政府采购合同适用《中华人民共和国民法典》。采购人和供应商之间的在合同中约定的权利和义务，双方均应诚实守信全面履行，否则违约方将承担违约责任并赔偿对方损失。

19.验收要求

详见第五章 合同格式 八、验收要求。

20.供应商质疑程序

20.1若询价供应商认为其未获公平评审或采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。应知其权益受到损害之日是指：

（一）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或采购文件公告期限届满之日。

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

20.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提起质疑的日期。

20.3质疑事项按照有关法律、法规和规章规定及采购文件要求属于保密或者处于保密阶段的事项，供应商必须提供正常的信息来源或有效证据；质疑函应提供充足有效的相关证明材料；如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准。

20.4供应商质疑实行实名制并须在质疑书上署名。供应商不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

20.5供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明委托代理的具体权限和事项。授权委托书应当由委托人签字并加盖单位公章。

20.6质疑书提交方式：书面质疑书。提交书面质疑书时，报价供应商应同时提交本人身份证复印件，委托他人代理质疑事宜的，还应提交被委托人的身份证复印件。

20.7报价供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。报价供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.8报价供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人及采购代理机构不接受同一报价供应商在同一采购程序环节对不同问题二次或者多次询问或质疑。

20.9采购人或采购代理机构将在收到符合上述条件的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，采购人做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑报价供应商和其他有关供应商。但答复的内容不涉及商业秘密（**递交响应文件截止时间前的质疑，如涉及采购程序的由采购代理机构回复，涉及采**

购文件资格条件、商务部分、技术需求、评审办法的由采购人进行回复）。若质疑涉及招标（采购）制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

20.10依法提出质疑的报价供应商对采购人或代理机构的答复不满意、以及采购人或代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投诉，按《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》执行。

20.11 供应商如发生下列情况之一，采购人或代理机构将建议财政部门列入不良诚信记录名单或禁止参加政府采活动等处理：

（1）供应商在询价通知书规定的有效期内撤回其响应文件的；

（2）供应商恶意串通使询价失去竞争性的；

（3）向代理机构或询价小组有意提供虚假材料的；

（4）供应商响应文件出现妨碍公平竞争的行为的；

（5）未在响应文件规定的期限内领取中标（成交）通知书的；

（6）成交供应商因自身原因在中标（成交）通知书规定的时间内未能与采购人签订合同的；

（7）违反政府采购法及有关法律、法规的。

21.免责条款：

由于网络和电子化系统原因对招标（采购）活动造成的影响公共资源交易中心将不承担任何责任。

22.

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第四章采购项目需求

（一）询价需求表

序号	名称	技术参数及配置要求	单位	数量
一	大屏部分			
1	室外P4LED显示屏	显示尺寸:5.76m*3.2m=18.432㎡ 屏体尺寸：6.04m*3.48m=21.02㎡ 1、显示亮度≥4500cd/㎡；亮度均匀性≥99%； 2、100%亮度，灰度等级为≥16bit；70%亮度，灰度等级为≥14bit；50%亮度，灰度等级为≥13bit；20%亮度，灰度等级为≥12bit； 3、LED像素点间距≤4mm;像素密度≥62500点/㎡； 4、模组尺寸≤320mmX160mm；单元分辨率≥80×40； 5、模组平整度≤0.2mm；箱体间间隙≤0.2mm；发光点中心偏差≤1%； 6、符合GB/T 17626.2-2018规定，至少取4个点进行静电放电，正负极各100次，接触放电±6KV，空气放电±8KV； 7、★依据 GB/T 2423.2-2008标准进行检测;将受试样品正常点亮放入温度60℃士2℃的环境中放置 48h，试验后受试样品外观结构和功能均应正常； 8、按照GB/T 5169.16-2017对产品PCB进行阻燃测试，阻燃测试等级应达到V-0级；产品底壳套件阻燃等级达到V-0级；产品面罩阻燃等级满足HB级； 9、★依据GB/T 2423.24-2022试验类型：程序SaL，试验箱内温度在照射期开始前2h开始升温（小于1K/min的速率）；试验参数值：40度，照射期时间8h；25度，黑暗期时间16h为一个循环，共测试10个循环。试验中，试验后受试样品外观结构和功能均应正常； 10、NTSC色域覆盖率≥110%； 11、LED主动发光，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装，表面哑黑处理； 12、★亮度0-4500cd/㎡可调，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可手动、自动、软件三种调节方式； 13、★支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点16位颜色校正。 标“★”项需要提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖生产企业公章进行证明。	平方米	18.432
2	视频处理器	输入接口：具有1个 HDMI接口、1个USB2.0接口、1个控制网口、2个RS485接口、1个WIFI天线。输出接口： 1个Line Out接口，2个带载网口。 具备1个Source按键可切换安卓信号与外部信号源。 ★支持TCP/IP网络协议，可用于管理和控制设备 2路网口输出最大输出分辨率:130W，宽度范围：64-2048，高度范围：64-2048。单网口带载支持65W像素，设备总带载支持130W像素。 ★支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，支持对图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置	台	1

		★支持采用RGB：444；YUV：444；YUV：422三种视频图像格式。 ★支持色彩滤镜，包括安防模式、广告模式、视讯模式、文稿模式、影片模式以及自定义。 ★支持通过Web查看输入信号源的实时网络预览。支持通过Web查看输出画面的完整实时网络预览。 ★支持射频遥控器，射频遥控器最远距离10m，可穿过建筑物墙壁进行遥控。 ★支持任意走线、LED屏幕带载无矩形框架限制。 ★支持将输入信号进行缩放，并以匹配 LED的分辨率进行输出，响应正常。 ★支持刷新率1920Hz、3840Hz、7680Hz调节。 支持屏幕亮色度逐点校正。支持通过客户端调节实现拼缝校正功能。级联模式下支持批量选择设备进行开关配置，包括低灰校正、亮色度校正。支持校正文件的导入、导出和清空。 ★支持外接PLC控制器实现对LED屏体各通道逐个延时上电控制，支持通过遥控器进行操作。 支持通过控制网口链接多功能卡，实现环境温度检测、环境湿度检测、环境亮度检测、人体检测，从而配合屏幕控制器实现屏幕亮度调节，屏幕开关，屏幕除湿，环境温湿度数据显示等功能。 ★支持通过遥控器、客户端、Web客户端进行内部安卓信号源与外部HDMI输入信号源的切换。 ★支持WLAN的开启和关闭功能。开启WLAN，支持自动扫描无线网络。支持通过点击扫描到的无线网络进行连接，输入密码后成功连接，开机可自动重连。支持清除当前已连接网络，再次连接需要重新输入密码进行验证。支持查看已保存、已连接网络。支持设置热点名称，支持配置热点安全性，可选OPEN（Risky）、WPA2 PSK，支持配置至少八位的热点密码，配置AP频段2.4GHz。 支持查看设备内部存储空间使用情况，包括已使用空间和总空间，支持按照图片、视频、音频、应用、其他、系统分类展示存储空间使用大小。 支持输入激活密码激活设备。支持将已激活设备恢复至未激活状态，激活密码被清除。 ★支持添加素材，可修改素材信息，包括名称、属性、路径等，支持删除素材。节目支持新建页面，页面数量≤32，支持在同一个页面创建窗口，窗口数量可支持16个，支持同一页面不同窗口播放不同素材。可添加时钟窗口，时钟窗口样式可选，可上传背景图片，支持添加6种倒计时窗口模板。单页面最大支持1路4K/2路1080P/4路720P视频窗口。单页面最大支持2个网页窗口。支持节目自定义分辨率配置。 ★支持轮播计划和按日播放计划。每天最大包含16个时间段，每个时间段最大16个节目。 ★管理员账号支持审核功能。 ★客户端登录，传输敏感信息加密，使用RSA方式交换秘钥，使用秘钥进行AES加密，对报文体进行全加密。具备锁屏策略，被测设备具备自动锁屏功能，不输入解锁密码无法退出播放系统。具备保护策略，软件具备非前台自动保护机制，当软件被非解锁操作后退出到后台运行时，保护机制支持快速将信息发布重新强制前台，不支持非法篡改当前播放内容。 支持同一个发送卡带载点亮2种不同类型接收卡，接收卡混拼显示正常。		
3	配电系统	户外30KW配电柜 控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制 面板控制: 一键延时启停,紧急停止,模式切换。单键单元控制 电脑控制: 可一键延时启停，单路(按交流接触器)启停，紧急停止。对温度、烟雾等状态实时检测,并保存操作记录,报警记录。	套	1

		电脑定时: 每天可设置最多4组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行。 中控控制: 提供MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP协议 自动联机，直接操作，不用人工设置 保护内容：1）零线电缆高温保护 2）高温断电保护 3）短路保护 4）烟雾保护 5）防雷保护 6）漏电保护 7）防水保护 输入电压：380V，三相五线 输出电压：220V 输出回路：9个单相回路（AC220V） 额定功率：30KW		
4	风机	产品类型：低噪声轴流风机 风量：2000m3/h 转速：1450rpm 风压：59Pa 功率：0.12kW	个	4
5	音箱功放	模拟音柱 额定功率（PHC） 40W 额定电压 100V 产品尺寸160×160×392mm 灵敏度 （1kHz,1 米） 91dB±3 dB 壳体 整体铝型材 输出功率：40W 240W六分区合并式功放 设备具有2路辅助(AUX)线路输入，1路紧急(EMC)输入，2路话筒输入;1路辅助输出，可级联下一台功放。 线路1、紧急线路输入、线路2音量独立可调，同时具有总音量控制。 内置蓝牙/MP3功能模块，方便手机推送节目播放。 带六分区独立音量调节输出功能。 支持1路EMC紧急报警音频信号输入接口，具有最高优先级。 话筒1和紧急线路EMC输入具有最高优先级别，可强切其他线路输入功能，话筒2与线路1、线路2。 带有高低音调节功能。 设有先进短路、过热、过载保护功能。 线路设有限幅功能，可预防功放输出过大保护喇叭。 支持多种指示灯显示(电源、信号)。 采用风机强制散热结构，可以让机器长期时间工作。 具有市电波动保护功能，支持过压保护，欠压保护。	套	1
6	钢结构与箱体	现场定制6.04m*3.48m=21.02㎡	项	1
7	空调（强制节能产品）	大1.5P	台	1
8	安装/调试费	辅材及施工费	项	1
二	**监控部分**			

1	智能球型摄像机	1视频分辨率主码流不低于2560X1440 2光学变倍不小于23倍 3靶面尺寸不低于1/2.8英寸 4支持水平0° ~ 360°，连续旋转；垂直 -15° ~ 90°。 5可设置300个预置位，可按照设置的预置位设置8条巡航路径。具有预置位视频冻结功能 6具有H.264、H.265、MJPEG设置选项 7★设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警。 8★红外补光灯开启，可识别距离设备150m处的人体轮廓；白光补光灯开启，可识别距离设备100m处的人体轮廓 9★设备开启智能补光模式时：当检测区域的行人或车辆触发区域入侵或越界侦测报警后，设备可自动关闭红外补光灯、开启白光灯，持续4min，在白光灯开启时间内如设备持续报警，白光补光常亮状态保持至最后一个报警触发开始的4min后结束，白光补光灯开启期间设备可输出彩色图像。 10★设备内置6颗补光灯和防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口。设备采用DC36V供电。标“★”项需要提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖生产企业公章进行证明。	台	3
2	网络筒型摄像机	1、400万全彩筒型网络摄像机； 2、支持输出图像分辨率不低于2560x1440； 3、内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片； 4、★补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路； 5、★补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。； 6、可通过IE浏览器或客户端开启白光补光； 7、在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机30m处人体轮廓； 8、★支持大模型AI编码功能。可保持可视场景中目标（如人、车）的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间； 9、内置靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器； 10、光圈≥F1.0； 11、★支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变； 标“★”项需要提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖生产企业公章进行证明。	台	4
3	网络硬盘录像机	1、8盘位嵌入式网络硬盘录像机，32路H.264、H.265格式高清码流接入； 2、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSATA接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口，可内置8块SATA接口硬盘； 3、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB容量的SATA接口硬盘； 4、支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽160Mbps； 5、★可同时解码输出32路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像；	台	1

		6、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 7、支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPV6方式登录、取流、配置、检索等功能； 8、可定期自动检测样机版本，检测到版本更新时，可提示是否进行在线升级； 9、★支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频； 10、★支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码，密码重置功能可开启或关闭； 11、★支持设备密码口令复杂度显示且密码需满足复杂度要求才可以设置成功，密码口令中不能包含用户名、123、admin（不区分大小写）、连续四位及以上递增或递减数字（如1234、12345、4321 等）、连续四位及以上相同字符简单口令（如1111、8888、aaaa等）； 12、支持用户二次认证机制，设备恢复默认配置、格式化硬盘、密码重置、用户修改、录像回放、录像下载等关键操作需进行用户二次认证； 13、接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防。 标“★”项需要提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖生产企业公章进行证明。		
4	硬盘	8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐	个	1
5	交换机	提供 8 个百兆 PoE 电口，1 个千兆网络电口 交换容量：3.6 Gbps 包转发率：2.68 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：110 W 支持最远300 m传输，远距离传输端口：端口1~8 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 安装方式：桌面式可壁挂 工作温度：0 °C~40 °C	台	1
6	网线	超5类室内非屏蔽双绞线 执行标准：ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 性能等级：超五类 导体直径：0.50mm 环境温度：-40℃ - +75℃	箱	2
7	网络机柜	2U，网孔门 承重：静态800KG 前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T=1.5 L型隔条/支架：1对，承重30KG，长350*宽38*高38 mm PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线	台	1

		尺寸（宽*深*高）：600*600*1200 mm		
8	辅材及施工费		项	1
三	**灯光部分**			
1	LED照明灯	额定电压 AC170V-250V 额定频率50HZ/60HZ 输出电压DC27-36V 额定功率150W	盏	6
2	电源线	2.5平方电缆	盘	2
3	控制柜	现场定制	个	1
4	辅材及施工费		项	1
四	**阶梯教室LED屏**			
1	室内P1.86显示屏	显示尺寸:4.80m*2.72m=13.06㎡ 屏体尺寸：4.90m*2.82m=13.818㎡ 1、LED像素点间距≤1.86mm;像素密度≥288906点/㎡； 2、显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡,峰值功耗≤430W/㎡，平均功耗≤145W/㎡； 3、支持信源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web 浏览器进行信源切换； 4、★支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在Web 端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态； 5、支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度； 6、★视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1，并在2.8h内不造成对视网膜蓝光伤害(LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类； 7、★依据 GB/T 20145-2006标准进行光生物安全评估检测,应属无危害类;光生物安全检测无危害类限值:30000s 曝辐中不造成光化学紫外危害(ES),并在1000s内不造成近紫外危害(EUVA),并在 10s内不造成对视网膜热危害 (LR),且在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)； 8、依据“ SJ/T11590-2016”标准从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌、奔跑中的运动员面容，图像清晰无拖影、能识别车牌号及运动员面部特征。符合评价优（5分）； 9、依据“ SJ/T11590-2016”标准观察显示屏正面及侧面人的肤色、蓝天、白云、红旗，绿草地各种图案无偏色。符合评价优（5分）； 10、依据“ SJ/T11590-2016”标准从正面及侧面分别观察亮度及色度，无马赛克现象、无灰尘效应。符合评价优（5分）； 11、在同一局域网段/级联模式下，支持通过LED客户端发现该网络下的所有在线设备，并能展示设备ip、端口、网关、型号、序列号、软件版本号等信息。	平方米	13.06

		标“★”项需要提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖生产企业公章进行证明。		
2	视频处理器	★输入接口：具有3个HDMI1.4输入接口、1个USB2.0输入接口、1个DEBUG接口、2个网络通信网口、1个RS485接口、1个IR IN； 输出接口：具有1个3.5mm Line out输出接口、6个带载网口、1个HDMI 1.4(Monitor)输出接口，具有1个开关按键、3个功能按键。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★具有2个控制网口，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持3路HDMI1.4，通过HDMI输入视频图像尺寸260w@60Hz的视频进行展示；支持通过HDMI输入极限高度4096的视频进行展示，支持通过HDMI输入极限宽度4096的视频进行展示，支持HDCP。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★单网口带载支持65W像素，设备总带载支持390W像素。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，支持对图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★支持亮度调节，可通过LED显示屏客户端、遥控器、物理按键进行亮度调节。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持动态节能算法，开启动态节能算法后，相同显示内容屏幕功耗降低30%。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★支持通过设备双千兆网络接口，通过TCP/IP协议实现多设备级联管理。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★支持信源接入状态显示，可通过设备上的source按键、客户端、遥控器的快捷键或菜单键、设备自带Web浏览器进行信源切换。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★支持通过客户端和设备自带Web浏览器进行多台设备同时远程重启操作，响应正常。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★设备支持通过客户端、Web浏览器对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★可通过设备自带客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★支持设置多种显示模式，具体包括常规，文稿、广告、视讯、HDR、影院、安防、自定义模式。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★支持设备自带Web浏览器、PC客户端、遥控器、物理按键进行控制。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★支持手动校时，支持 NTP校时。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）	台	1

		★支持查看网络在线设备列表，可根据IP地址进行搜索，支持日志查询和用户手册查看功能。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★支持通过HDMI线直接传递分辨率信息实现输出分辨率配置、序列号。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★支持通过Web查看屏幕连线正常、发送卡掉线、电压电流异常等状态。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★支持通过RS485接口与中控设备进行对接。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★支持通过网络IP地址登录设备，查看发送卡IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度、内存使用率、网口利用率情况等信息，在超过设定的运行限制时和发送卡组件异常等异常状态会进行报警。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★支持通过登录主设备，查看主发送卡下所有级联从发送卡的屏幕位置、发送卡IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度内存使用率等信息（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★支持在级联模式下，可以在同一界面下支持查看多发送卡下LED整墙的概览信息和LED屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模、在Web端鼠标移到网格上时，可展示该网格所属网口的所有接收卡单元，高亮展示，展示网线连线顺序，网口号，展示工作状态。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★支持从客户端、设备自带Web浏览器查看与绑定的接收卡的序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口link状态、接收卡电压、接收卡温度，状态显示正常。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★支持在级联模式下指定主从关系，可以任意指定一台发送卡作为主发送卡，其他发送卡作为从发送卡，支持在级联模式下登录主发送卡设备，查看所管理的全部从发送卡的设备运行状态。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★支持通过网络IP地址访问设备，支持通过支持批量重启，支持手动批量校时，支持开机logo、屏保等设置。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★支持3路信号源同时上墙显示。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★字幕单设备最大支持宽度为32760，内容支持滚动，支持设置滚动速度，支持对速度设置快、慢、静止三种模式调节。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★支持标准带载模式，该模式下单网口最大支持带载292.5W像素点。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★支持带载模式切换，支持在客户端、web端进行迷你带载模式和标准带载模式的切换，功能响应正常。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★支持定时开关屏设置，模式开启后，在web端和客户端可配置定时开关屏时间，屏幕可按照指定时间配置自动开关屏幕；关屏前屏幕显示灭屏提示。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）		

		★支持定时亮度设置，模式开启后，在web端、客户端可以配置定时亮度调节计划，屏幕在指定的时间段显示对应亮度，亮度切换后系统显示亮度同步更新。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★支持LED屏幕带载无矩形框架限制。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★可将输入信号进行缩放，以匹配 LED的分辨率进行输出。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★具有除湿模式，可让显示屏亮度逐渐提升，除湿功能开启后可手动关。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件加盖厂家公章） 标“★”项需要提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖生产企业公章进行证明。		
3	配电箱	控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制 面板控制: 一键延时启停,紧急停止,模式切换，单键单元控制 电脑控制: 可一键延时启停，单路(按交流接触器)启停，紧急停止。对温度、烟雾等状态实时检测,并保存操作记录,报警记录。 电脑定时: 每天可设置最多4组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行。 中控控制: 提供MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP协议 自动联机，直接操作，不用人工设置 保护内容：1）零线电缆高温保护 2）高温断电保护 3）短路保护 4）烟雾保护 输入电压：380V 输出电压：220V 额定功率：10KW 输出回路：3个单相回路（AC220V）	台	1
4	钢结构	现场定制	项	1
5	安装调试	专业显示屏安装工程师	项	1
五	**交互一体机**			
1	86寸交互一体机 **（强制节能产品）**	1、86寸交互一体机； 2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质； 3、整机屏幕采用86英寸液晶显示器，采用UHD超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，屏幕分辨率3840×2160，屏幕显示灰度分辨等级达到256及以上灰阶； 4、★整机具备至少7个前置按键，至少可实现开关机、调出中控或设置菜单、音量+/-、护眼、录屏操作； 5、支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式； 6、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的教学内容进行录制； 7、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节； 8、纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰； 9、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最	台	9

		暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度； 10、★整机CPU，可编程逻辑芯片、时钟芯片、采用国产自主芯片； 11、前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备； 12、★整机内置扬声器至少为2.2声道，位于设备上边框，顶置朝前发声，内置扬声器总功率≥90w，采用针孔发声技术，喇叭采用槽式开口设计； 13、★整机扬声器需采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。 内存：8GB 主频：2.0GHz 硬盘：256G SSD 接口参数 网络接口：RJ45 x1 音频输入接口：MIC in x1 音频输出接口：LINE out x1 存储控制接口：USB3.0 接口 x4; USB2.0 接口 x2 视频输出接口：HDMI接口(out) x1, DP(out) 接口 x1 标“★”项需要提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖生产企业公章进行证明。		
2	人形支架	二代人形支架行业款 适用于各种类型办公室、会议室、多媒体教室、教育培训、商务会展、展馆展厅、医疗会诊，以及远程视频会议等多重场景需求。 表面处理：喷涂 载荷承重：135 kg 外壳材料：SPCC优质钢板 产品尺寸：1300mm × 750mm × 1710mm 包装尺寸：1725mm × 793mm × 159mm 适用尺寸：75/86 寸 净重：23.4 kg 毛重：26.9 kg "	个	9
六	**计算机**			
	一体式计算机**（强制节能产品）**	1. 整机采用一体化设计，实现显示屏幕与计算单元的一体化集成设计 2. 搭载不低于8核桌面级处理器 物理核心数≥8个 CPU 线程数≥12 CPU 主频≥3.3 GHz 最大睿频 4.4GHz 末级缓存容量≥12MB 热设计功耗≤45W 3.内存配置容量≥16GB 内存类型支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型 内存条配置数量 ≥2(Max64G) 内存读写速率≥3200MT/s 4.提供≥1个M.2（PCIe/SATA）接口 提供≥1 个 SATA 6.0 Gb/s 接口 固态盘数量 ≥1 个。 固态硬盘容量≥512GB 固态硬盘接形态为 M.2 5. 集成显卡	台	44

		6.集成 10/100/1000M 自适应千兆以太网卡 7.额定功率≤120W，能效标准≥88% 8.接口要求：USB3.2≥4 个，USB2.0≥2 个，HDMI≥1 个，耳机≥1 个，麦克风接口≥1 个，RJ45 网口≥1 个 9.显示屏尺寸≥23.8 英寸。 显示分辨率≥1920 × 1080（FHD） 显示屏刷新率 100Hz 显示屏屏占比 ≥80% 显示屏屏幕比例 16:9。。 显示屏支架支持前后俯仰（俯 5°/仰 15°） 10.原厂同品牌鼠键 11.通过 CCC、节能、SRRC 认证 12.MTBF 测试 ≥10 万小时 13.提供三年售后保修承诺函（三年保修）		

注：

1.本表仅列明核心关键参数，未列明的常规标配部件、基础功能、必备接口、附属配件及安装使用必需组件，均视为包含在投标报价内，询价供应商须提供设备完整标准配置，确保设备完整、合规、正常投入使用。

2.本表中单项货物必须投报同一品牌、型号的货物，不得拆项投报，否则，询价小组将不予推荐。

3.采购文件中未列明，而属于政府强制采购节能产品，也必须投报强制节能产品，并填写在《产品适用政府采购政策情况表》中，否则将不予推荐。

4.节能、环保产品按照“财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”（财库〔2019〕9号）执行。

5.表格中涉及提供证书或证明材料的，应在响应文件中附其原件的扫描件，文件中所附扫描件及截图应清晰可辨，否则相关风险由报价供应商承担。

（二）项目有关要求

（1）技术要求

1.质量方面：符合国家现行规范和标准要求，达到合格标准。

2.安全方面：充分考虑采购标的工作环境的特殊性，现场设备安装、接电布线、管线敷设必须符合相应的防雷、防潮要求，以确保系统的安全、可靠。

3.技术性能方面：采购标的的性能、材料、结构、外观等须满足参数表所有要求。

4.未尽事宜按照国家标准、行业标准或地方标准及《验收方案》的要求执行。

5.其他技术要求详见《询价需求表》。

（2）商务要求

1.交货期的要求：签订合同后30日历天内。

2.交货期内供应商必须承担设备的运输、安装调试、培训、试运行，设备中文操作指南、中文说明书等相关资料。

3.交货（安装）地点：采购人指定地点。

4.付款方式：需方出具《政府采购验收报告》后10个工作日内办理资金支付手续，支付合同价款的100%。

5.质保期：免费质保期三年。

6.培训：供应商在设备调试完成后，免费对采购方操作人员进行设备使用培训，培训过程实际带料运行，所需耗材由供应商无偿提供，直到采购方有3个以上操作人员能够熟练使用为止，并留存必要的培训资料，对于含有大型仪器设备的项目建议采用分段式培训。

7.对供应商的服务要求：保证软件质保期3年内免费更新/升级至最新版本，根据需要，可采用上门更新/升级或远程更新/升级模式。超出质保期后3年内可以免费提供远程更新/升级服务，如需上门更新/升级的技术服务，只需支付技术人员差旅费即可。

8.供应商必须在4小时内对采购人所提出的维修要求做出实质性反反映，提供应急策略并应以优良的服务态度，便利、快捷的方式到达用户现场进行维修。设备运行过程中如果出现技术故障（如软件故障、配置丢失等），供应商应保证：在 8 小时内解决此类问题，恢复故障设备正常运行(质保期内免费）。

第五章　合同格式（参考）

获嘉县第二中学2026年教学装备采购项目合同

合同编号：_____

供方（中标供应商全称）：_____

需方（采购人全称）：获嘉县第二中学

供方持代理机构_____签发的中标/成交通知书，根据询价、供方的响应等文件[项目编号：_____]，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：获嘉县第二中学2026年教学装备采购项目。

二、本合同总价为人民币_____元（大写：_____元整）*（有小数的填写　元　角　分）*，不因任何原因上调。

供货范围、技术规格、及分项价格见附件1。

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标（采购）文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得需方同意，否则视为不能交货，需方有权拒收。

供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务。需方发现货物规格、型号、质量存在外观瑕疵的应在收到货物后30日内以书面形式向供方提出异议，需安装调试成套设备的应在收到货物经调试安装后180日内以书面形式向供方提出异议；需方在使用货物过程中发现货物存在隐蔽瑕疵或内在缺陷、质量问题的应自发现之日起30日内以书面形式向供方提出异议，需安装调试成套设备的应自发现设备存在隐蔽瑕疵或内在缺陷、质量问题之日起180日内以书面形式向供方提出异议。

四、售后服务承诺：

1、*（此处粘贴中标方投标文件中的售后服务承诺原文或将售后服务承诺原文粘贴在附件2，并在此明确“见附件2”）*

2、本项目质保期3年，自需方出具《政府采购验收报告》次日起算。质保期内供方按照相关法律规定承担三包责任，并在接到需方通知24小时*（若供方承诺少于24小时，则如实填写）*内及时响应。供方未及时响应或不履行质保及承诺义务的，需方可自行或安排第三方维修、更换，费用由供方承担，需方有权从剩余未付款中直接予以扣除或另行主张。

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应在30个日历日内按需方要求在获嘉县第二中学内需方指定的地点完成本项目的交货、安装、调试（或施工）、试运行及对需方人员的技术培训。货物包装、运送、装卸、保管、培训等费用及运输、装卸、安装、调试、培训等安全由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的交货清单、使用说明书、合格证书、原产地证明及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点： 获嘉县第二中学 ；培训时间： 按需方要求 ；

培训方式： 按需方要求 ；

八、验收要求

（一）验收主体：获嘉县第二中学

（二）验收时间：项目履约完成后

（三）验收步骤及方式：

1.项目履约开始至结束的整个过程由需方组织进行初级验收；

2.初级验收合格后由需方组织进行校级验收。

（四）验收内容：

1.项目中的货物到货时，需方检查其内外包装是否完好无损、开箱后的产品是否全新且完好无损、配套及相关文本资料（产品说明书、操作规程、保修单、合格证等）是否齐全，核对其名称、型号规格、数量、产地是否与采购合同一致。

2.项目中的货物安装调试后，需方现场组织对其进行功能验证和性能测试，依照采购合同逐条查验测量货物的配置、性能指标、技术参数等是否与采购合同的内容一致，并做好现场测试记录。

3.厂家派出专业工程师免费对需方相关使用人员进行现场培训，保证项目中的每样产品都至少有3人能够独立熟练掌握其使用方法、操作要领及维护保养规程。

（五）验收标准：采购合同、招标（采购）文件、供应商投标(响应)文件以及双方以文字记述的补充条款或承诺等。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

（六）项目履约完成后，由供方向需方提出验收申请。

（七）需方审核相关材料,制定验收方案，组织实施验收。需方视情况可以邀请参加本项目的其他询价供应商参与验收，也可由供方按需方要求聘请国家认可的第三方检测机构进行验收并出具需方认可的验收报告；验收不合格的，供方须在3日内无条件返工、更换，重新验收仍不合格的，按根本违约处理。

（八）验收合格后，需方出具《政府采购验收报告》。

（九）验收要求未尽事宜，依国家标准和验收规范执行。

九、付款程序、方式及期限：

1、付款方式：需方出具《政府采购验收报告》后10个工作日内办理资金支付手续，支付合同价款的100%。

2、每批次付款前，供方均需开具以需方单位名称为抬头，符合需方财务要求的发票，否则需方有权拒付货款。

十、违约责任：

1、供方所交付的货物（品种、型号、规格、质量、数量等）不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成本项目的交货、安装、调试（或施工）试运行及对需方人员的技术培训，供方应向需方支付合同金额总值20%的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的0.5%违约金。供方逾期超过10日的，需方有权解除合同且不承担任何责任，并有权要求供方支付合同金额总值20%的违约金，违约金不足弥补损失的还应赔偿损失。

2、需方无正当理由拒收货物，需方应向供方偿付拒收部分设备款总额20%的违约金；需方如逾期付款的，按同期中国人民银行活期存款利率支付违约金。

3、供方在运输、装卸、安装、调试、培训及服务时，应安排与其具有劳动合同关系且具备相应资质的工作人员，其工作人员遭受的人身、财产损失由供方负责处理，并承担一切责任，与需方无关。

4、供方在运输、装卸、安装、调试、培训及服务时应保证文明、规范、安全施工，施工过程中造成的需方及他人人身、财产损失由供方负责处理，并承担一切责任，与需方无关。

5、项目若遇质疑、投诉、诉讼等情形，需方可无息延期付款，直至上述情形消失，且不承担任何责任。

十一、因货物的质量问题发生争议，由新乡市法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十二、项目招标（采购）文件及其修改和澄清、及供方投标（响应）/报价文件、供方在投标中的有关承诺与声明均为本合同的组成部分。

十三、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十四、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标（采购）文件及供方的投标（响应）/报价文件所规定的实质性条款。

十五、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯版权、著作权、专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失，包括但不限于直接损失、间接损失和维权费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费等）。

十六、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同双方授权代表签字日期即为本合同的生效日期。如双方签字日期不一致时，以最后签字方的签字日期为合同的生效日期。

3、需方应在本合同签订后1个工作日内将采购合同报获嘉县财政局备案。本合同一式十份，供方持一份，需方持九份，供需双方签字盖章后生效。

十七、招标（采购）文件、投标（响应）/报价文件为本合同组成部分。效力顺序依次为：合同主文、招标（采购）文件、投标（响应）/报价文件，有规定不一致的地方，以效力在先的文件规定为准。

（以下为合同签章部分，无主文。）

供方（公章）：
法定代表人：
地址：
法定代表人或委托
代理人（签字）：
电话：
开户银行：
账号：

签约时间：　　年　　月　　日
签约地址：获嘉县第二中学

需方（公章）：获嘉县第二中学
法定代表人：
地址：
法定代表人或委托
代理人（签字）：
电话：
开户银行：
账号:

签约时间：　　年　　月　　日
签约地址：获嘉县第二中学

附件1：货物详细价格技术参数明细表
附件2：售后服务承诺及安装培训

第六章　评审办法

一、**本项目将采用电子评标，**询价小组将严格按照询价通知书的要求和条件，通过“新乡电子开评标系统”，按照规定的电子评标程序，进行比较评审。

二、询价小组须应确认询价文件符合政府采购政策规定，没有歧视性、排他性条款和其他违反法律法规的情况。若询价文件存在与相关法律法规不一致的，以国家相关法律法规为准。按照“公平、公正”的原则对待所有报价供应商。

三、评标程序

1、资格性审查：

序号	评审内容	评审标准
1	授权委托书	符合询价通知书第七章内容要求
2	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	按询价通知书内容要求提供“新乡市政府采购供应商信用承诺函”
3	特定资格要求：具有独立法人资格及有效的营业执照	符合询价通知书“第六章”内容要求
4	信誉要求	符合询价通知书“第六章”内容要求
5	其他要求	符合询价通知书第七章内容要求
6	非联合体要求	符合询价通知书第七章内容要求
以上资料应在响应文件中按要求提交，否则将认定为不合格。只有通过资格审查的合格报价供应商才能进入下一步评标程序。		
特别注意：按照新乡财政局<<关于市本级推行政府采购信用承诺制的通知（试行）>>新财购〔2021〕13号的要求，供应商在投标（响应时），按照规定提供信用承诺函。采购人有权在签订合同前要求中标（成交）供应商提供相关证明材料以核实中标（成交）供应商承诺事项的真实性。		

2、符合性审查

询价小组依据询价通知书规定，对响应文件的内容是否完整、文件签署是否正确、响应文件是否符合询价通知书的要求进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求做出响应。

序号	评审内容	评审标准
1	报价声明函	符合“第七章”内容要求
2	反商业贿赂承诺书	符合“第七章”内容要求
3	采购项目承诺书	符合“第七章”内容要求
4	售后服务承诺书	符合“第七章”内容要求
5	开标（报价）一览表	符合“第七章”内容要求

6	报价明细表	符合“第七章”内容要求
7	投报货物配置及参数偏差表	符合“第七章”内容要求
8	产品适用政府采购政策情况表	符合“第七章”内容要求
9	中小企业声明函（货物）、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明材料（如有）	符合“第七章”内容要求
10	关于符合本国产品标准的声明函	符合“第七章”内容要求
11	代理费缴纳承诺函	符合“第七章”内容要求
12	其他实质性内容	符合“第七章”内容要求

四、在资格性、符合性审查中如出现下列情况之一的响应文件，按无效响应文件处理：

（1）响应文件中资格证明文件不全或未实质性响应询价通知书要求的；

（2）响应文件无法定代表人的CA印章，或未按询价通知书的要求加盖CA印章的，或授权期限不符合要求的；

（3）响应文件有效期短于询价通知书要求的；

（4）本项目强制节能产品未提供国家确定认证机构出具的有效期内节能产品认证证书，或证书型号与所投产品不一致的；

（5）响应文件中提供虚假或失实资料的；

（6）询价小组启动异常低价投标（响应）审查后，报价供应商未按要求提供书面说明、证明材料的（异常低价审查程序详见须知前附表）；

（7）不满足询价通知书其他实质性要求的；

五、询价小组从通过资格及符合性审查，且质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照报价从低到高进行排序，推荐出3名以上成交候选人，如出现最低报价相同的，由询价小组抽签决定排序。（评标价的确定见附件1）

六、询价小组如一致认为所有供应商报价均无法接受（或高于市场平均价）的、或一致认为存在妨碍公平竞争的行为而可能影响评审结果公正性的，可宣布项目废标或暂停采购活动并向监督部门报告。

七、询价小组根据评审记录和评审结果编写评审报告。

附件 1：

评标价的确定

根据以下规定计算出的评标价为最终评标价。评标价仅限于评标的比较，对中标价没有任何影响。

对于小型和微型企业产品（以及政府优先采购环保清单所列产品、政府优先采购节能清单所列产品）以扣除优惠比率后的报价参与价格打分，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其响应文件中的一次报价为准。

1.小型和微型企业产品价格给予扣除标准

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)等政策文件的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。询价供应商须提供中小企业声明函，否则不予认可。

根据财库〔2014〕68 号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

根据财库[2017]141 号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，不再提供《中小微企业声明函》。

同一询价供应商，小型和微型企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

2.政府优先采购环保清单所列产品价格给予扣除标准

对于评标委员会认可的政府优先采购环保产品，给予该合同包环境标志产品报价总金额3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本，

询价供应商须提供所投产品在财政部和生态环境部联合下发的环境标志产品政府采购品目清单之内的有效证明材料及国家确定的认证机构出具的（国家市场监督总局公布的认证机构）、处于有效期之内的产品认证证书，否则不予认可。

3.政府优先采购节能清单所列产品价格给予扣除标准

采购人拟采购的产品中如有属于《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19 号）中以‘★’标注的政府强制采购产品，**询价供应商必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”，未提供证书的或证书不在有效期内的按无效响应处理。**

若供货产品属于《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19 号）中未标注‘★’的优先采购产品，并提供有效期内节能产品认证证书的，给予该合同包节能产品报价总金额 3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。询价供应商须提供所投产品在财政部和发展改革委联合下发的节能产品政府采购品目清单之内的有效证明材料及国家确定的认证机构出具的（国家市场监督总局公布的认证机构）、处于有效期之内的产品认证证书，否则不予认可。

注：对于同时提供环保和节能认证的产品，只给予其中一个价格扣除，不重复给予价格扣除。

第七章 响应文件格式

询价供应商提交响应文件须知：

1、询价供应商应按照要求格式、内容、顺序编制响应文件。

2、签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

3、询价供应商提交的材料将不再退还。

4、询价供应商签章时应符合以下规定，否则将视为无效响应文件：

凡以询价供应商名义进行的签章，必须是询价供应商的单位企业签章，除有特别规定外，不得采用“投标专用章”、“合同专用章”等印章。

项目名称：

询价响应文件

项目编号：

供应商名称：（企业签章）

年　　月　　日

目录

第一部分 资格性文件

一、法定代表人授权委托书

二、新乡市政府采购供应商信用承诺函

三、特定资格要求（有效的企业法人营业执照）

四、其他资格标文件（包含信誉要求、其他要求、非联合体要求）

第二部分 符合性文件

一、报价声明函

二、反商业贿赂承诺书

三、采购项目承诺书

四、售后服务承诺书

五、开标（报价）一览表

六、报价明细表

七、投报货物配置及参数偏差表

八、产品适用政府采购政策情况表（节能产品必填）

九、中小企业声明函（货物）、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明材料（如有）

十、关于符合本国产品标准的声明函

十一、代理费缴纳承诺函

十二、其他部分（供应商认为需要提供的其他资料）

第一部分 资格性文件

一、法定代表人授权委托书

致：（采购人）

委托单位：_____ 法定代表人：_____

地　　址：_____ 邮政编码：_____

授权委托人联系方式（手机）：_____

兹委托授权委托人 _____ 代表我/我单位参加贵单位的_____项目政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1．参加询价采购活动，提交响应文件；

2．参加电子开标会议；

3．答复询价小组的质询，对响应文件予以澄清、解释。

4．签订成交合同；

5．负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理；

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认。受托人无转委权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：1、法定代表人身份证扫描件（扫描正、反两面）

2、授权委托人身份证扫描件（扫描正、反两面）

报价供应商名称(企业签章)：_____

法定代表人（个人签章或签字）：_____

授权日期： _____ 年_____ 月_____ 日

特别提示：1、如报价供应商委托本单位法定代表人参加询价活动的，也须按上述要求提供法人授权委托书，否则将视为无效响应文件。

2、授权委托人必须为委托单位的在职人员，供应商不得委托其他单位的人员作为授权委托人，后附授权委托人的社保证明材料。

二、新乡市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：_____

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未曾作出虚假采购承诺；

（八）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为提供虚假材料谋取中标、成交。按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

报价供应商名称(企业签章)：_____

法定代表人（签章或签字）：_____

日期：　　年　　月　　日

注：报价供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标处理。

三、特定资格要求

有效的企业法人营业执照

附：有效的企业法人营业执照扫描件

四、其他资格标文件

1、信誉要求

报价供应商没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被冻结、接管、破产状态若发现报价供应商有弄虚作假行为，采购人有权向行政主管部门反应并建议予以处理，由此引起一切后果由供应商自行承担。

（**提供书面承诺并加盖企业公章，格式自拟**）

2、其他要求

2.1参加该采购活动前三年内(2023 年1月1日至今)，在经营活动中没有重大违法记录声明函。

（提供书面声明函并加盖企业公章，格式自拟）

2.2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目询价活动；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得同时参加本项目询价活动（附“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息网页查询结果）。

附：注册并登录国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html查询企业基础信息公示中的“公司信息、股东及出资信息”的截图（网页截图并加盖供应商单位公章，供应商若为事业单位无法在该公示系统查询的，则针对此项做出书面承诺，格式自拟并加盖公章）。

说明：因地址、联系人信息变更引起的异常名录，且已移除异常名录的报价供应商，不影响本次投标活动。

3、非联合体要求

本项目不接受联合体投标。

（**提供书面声明函并加盖企业公章，格式自拟**）

第二部分 符合性文件

一、报价声明函

我方愿参加贵方组织的(项目名称)_____（项目编号)_____询价活动，并对此项目进行投标报价。我方就本次询价有关事项郑重声明如下：

1、我方承诺提供的全部响应文件，包括加密的电子响应文件，均为我方真实意思表达。

2、我方按询价通知书要求提供和交付本次采购项目货物和服务的投标总报价以《开标一览表》中的投标总报价为准。

3、我方承诺完全满足和响应询价通知书的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件中予以明确特别说明。

4、我方承诺本公司信誉良好，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我方承诺本公司是在法律、财务和运作上独立的供应商，我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何行政或经济关联。

6、我方承诺独立参加本次投标，与其他参加投标供应商不存在直接控股、管理关系。

7、我方承诺未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

8、我们确认并承诺我方向贵方提交的响应文件、资料都是准确的和真实的，绝不提供虚假的、不合法的投标资料。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担所由此引起的一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

_____

报价供应商名称(企业签章)：_____

日　　期：_____ 年 _____月_____ 日

二、反商业贿赂承诺书

我单位/公司承诺：

在采购活动中，保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

_____

报价供应商名称(企业签章)：_____

日　　期：_____ 年 _____月_____ 日

三、采购项目承诺书

本承诺书作为我方参加新乡市政府采购项目响应文件不可分割的一部分。我方参加本次投标特郑重作出如下承诺：

1．我方已经过详细市场调查，本次所投报产品货源充足，保证不会出现无货、断货现象。

2．我方将严格履行询价通知书中规定的每一项要求，按所投产品的品牌、型号及约定的交货（完工）期保质、保量提供货物和相关服务，保证所提供的所有产品均符合国家相关标准规范或强制性规定，所供产品均为原厂生产的合格产品、符合询价通知书各项技术参数要求的规定，绝不提供假冒伪劣产品，如需要我方可以提供相关出厂合格证明或测试报告；

3．如无法按我方承诺期限如期供货，我方愿按合同条款承担相应违约责任,对采购人造成损失的,我方愿承担相应赔偿责任；

4．采购人验收时如发现我方所供产品与响应文件中所承诺的产品型号、规格、技术参数要求不符的，我方将立即无条件更换。如因此造成交货期超出我方承诺期限的，我方愿承担合同约定的违约责任；

5．我方提供的产品如不能满足询价通知书要求的，采购人有权拒绝接收；

6．如询价小组确定我方为本项目的成交候选供应商或成交供应商，在公示期内或领取中标（成交）通知书后，我方无正当理由（如自身报价失误、无法组织及时供货、资金不到位、帐户无法正常使用等）放弃成交候选供应商资格或成交供应商资格，我方愿接受财政部门做出的记入不良诚信记录、网上曝光、禁止参加政府采购活动等的处理；

7．我方已详细阅读了本询价通知书，保证可以完全响应询价通知书中所有商务、技术要求，并理解你方或询价小组对我方进行资格审查的权利，如在资格审查中发现我方存在有违规行为愿承担相应法律责任；

8．保证不将我方的有关资格、资质证书转借他人投标，不与他人进行串标、围标，不将本项目进行转包或违法分包；

9．我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）没有发生重大经济纠纷、经济犯罪和走私犯罪记录；

报价供应商名称(企业签章)：_____

日　　期：_____年 _____月_____日

四、售后服务承诺书

我方承诺按以下内容履行合同，如有违反，愿意接受相应处罚：

序号	售后服务条款	具体承诺内容	补充说明
1	对本项目承担售后服务的机构名称（应具有营业执照，响应文件无需提供）、详细地址、联系人及联系电话。		
2	自接到用户报修时起，_____ 小时内到达用户现场,_____小时内解决故障，解决故障时应准备的备用方案及货物。		
3	按采购人要求免费培训技术操作人员。		
4	售后服务机构正常营业时间承诺：每周（　　）至（　　），每天（　　）小时，节假日（休息还是照常营业）。		
5	相关产品制造商是否建立专门的售后服务机构（如有，填写售后服务机构详细名称、地址、联系电话）。		
6	相关产品制造商是否设立400或800服务或报修电话（如有，填写详细电话号码）。		
7	**本项目中凡属于国家《实施三包的部分商品目录》内的产品，均必须按国家相关“三包”规定执行。**		
8	如涉及软件产品的，应承诺提供的软件产品为正版软件，且在中国境内的合法使用权，并说明软件升级是否免费。		
9	其他服务承诺、优惠条款。		

以上内容应如实、详细填写，如表格不足可自行添加。

报价供应商名称(企业签章)：_____

日　　期：_____ 年 _____ 月_____ 日

五、开标（报价）一览表

标题	内容
单位名称	
项目名称	
项目编号	
报价金额（小写）：	
报价金额（大写）：	
交货（完工）期	

_____

报价供应商名称(企业签章)：_____

法定代表人或授权委托人（个人签章或签字）：_____

日　　期：_____年 _____月_____日

六、报价明细表

单位：人民币元

序号	投报货物名称	品牌及型号	产地	单位	数量	单价	小计	免费质保期
1								
2								
3								
….	……	……						
报价金额合计			大写： 小写：					

注：1．以上表中各项可进一步细分，栏数不够可自行添加；

2．供应商应按所投货物填写本表，产品品牌（型号）、技术参数响应情况详见《投报货物配置及参数偏差表》；

3．报价金额合计=Σ单价*数量。

报价供应商名称(企业签章)：_____

_____

法定代表人或授权委托人（个人签章或签字）：_____

日　　期：_____年 _____月_____日

七、投报货物配置及参数偏差表

序号	产品名称	采购文件技术要求（列明技术配置）	响应文件技术响应情况（列明所投产品的技术配置）	偏差描述（描述技术是否具有偏差）

注：询价供应商必须如实填写本表，如投报货物与询价通知书中货物技术配置/参数/规格要求存在偏差的，必须提供本表并在本表中注明，不得隐瞒。所有供应商均须提交本表，并逐项填写所投产品的实际技术响应及偏差情况。无偏差的，应在相应栏内填写“无偏差”，不得留空或省略本表。

报价供应商名称(企业签章)：_____

日　　期：_____ 年 _____ 月_____ 日

八、产品适用政府采购政策情况表

节能产品	产品名称（品牌、型号）	制造商	认证证书编号/是否强制节能	金额
环境标志产品	产品名称（品牌、型号）	制造商	认证证书编号	金额

填报要求：

1. 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。
2. 节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19 号）中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的有效期内的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18 号）中的产品。
3. 请报价供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容或数据应与对应的证明资料相符。
4. 本项目有强制节能产品的，必须填写本表并附证书；无相关产品的，填‘无’。

报价供应商名称(企业签章)：_____

日　　期：_____ 年 _____ 月_____ 日

九、中小企业声明函（货物）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下:

1. _____，属于（招标（采购）文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____，属于（招标（采购）文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价供应商名称(企业签章)：

日期：　　年　　月　　日

从业人员 、营业收入、资产总额填报上一年度数据 ，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准进行核定。

2、属于中小微企业的填写，不属于的无需提供此项内容。

残疾人福利性单位声明函（如有）

(符合残疾人福利单位的填写，不符合的无需提供本函或填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 (财库〔2017〕 141 号)的规定，本单位为

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件 的残疾人福利性单位 ，且本单位参加 _____ 单位的项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务) ，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物) 。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假， 将依法承担相应责任。

报价供应商名称(企业签章)：_____

日　期：　　年　　月　　日

注：

1.根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定。

2.提醒：如果报价供应商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由报价供应商自行承担。

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定：

1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业声明函（如有）

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接报价供应商提供本企业（单位）服务。

（1）本单位_____（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本单位_____（请填写：是、不是）为联合体一方，由本企业（单位）提供服务。本单位提供协议合同金额占共同投标协议合同总金额的比例为_____。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价供应商名称(企业签章)：_____

日期:　　年　　月　　日

注：

1.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定。

2.属于的填写，不属于的无需提供此项内容。

十、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称 1）的（关键组件）4 在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）5 在中国境内完成。

2.（产品名称 1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称 1）的（关键组件）4 在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）5 在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

报价供应商名称(企业签章)：_____

日期：　　年　　月　　日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

说明：此表请如实填写，中标后将在结果公告进行公示。

十一、代理费缴纳承诺函

致：[采购人名称/采购代理机构名称]_____

我公司[供应商名称]_____参加[项目名称]_____（项目编号）_____的采购活动，现就代理服务费缴纳事宜郑重承诺如下：

一、我公司承诺按照采购文件要求依法履行投标人/供应商责任和义务。

二、如我公司成交，我公司将按照采购文件要求，自愿全额付清代理服务费，并按采购文件规定的要求及时支付。

三、如我公司逾期未支付代理服务费，我公司愿意承担采购文件及相关规定确定的信用惩戒等相应责任。

四、我公司若成为成交人，因下列情形之一导致成交资格被取消或成交结果被依法认定无效的，已缴纳的代理服务费不予退还；尚未缴纳的，采购代理机构有权继续追收：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）无正当理由放弃成交资格或拒绝签订合同；

（3）其他因成交人自身违法、违规、提交的响应文件不满足采购文件要求的行为导致成交结果被依法认定无效的。

五、本承诺函为我公司响应文件/投标文件组成部分，自签章之日起对我公司具有法律约束力。

特此承诺。

报价供应商名称(企业签章)：_____

日　　期：_____ 年 _____ 月_____ 日

十二、其他资料

（供应商认为需要提供的其他资料）