政府采购合同

合同编号：20261125

新乡市残疾人综合服务中心辅助器具购置项目

项目编号：新乡政采招标采购-2026-101/2026ZBDL169号

供应商：河南瀚之福医疗器械有限公司（公章）

日　期：2026年11月25日

政府采购合同

合同编号：_____

供方（中标供应商全称）：河南瀚之福医疗器械有限公司

需方（采购人全称）：新乡市残疾人综合服务中心

供方持中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：新乡政采招标采购-2026-101/2026ZBDL169 号]，按照《政府采购法》、《民法典》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：新乡市残疾人综合服务中心辅助器具购置项目政府采购合同 。

二、本合同总价为人民币 459990元（大写：肆拾伍万玖仟玖佰玖拾元整 ）。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：　　单位：人民币元

名称	品牌/规格/型号	技术参数(详细配置)	单位	数量	单价	合计	免费质保期	政府采购节能产品认证证书编号	环保标专产品认证证书编号
轮椅	金尚喜/SYIV90-JS01	1、车架选用航钛高强度 A3 钢焊接而成，表面经电镀处理。 2、刹车结构：采用肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面。 3、脚踏板采用偏心装置锁紧，方便进行高度调节。 4、加厚海绵垫。 5、8 寸（20cm）PVC 万向前轮耐磨，24 英寸（60cm）实心后轮。 6、总长 1043mm（±20），总宽 663mm（±20），总高 864mm（±20），车架材质/管径*厚度 A3/Φ 22*1.0T，净重量 13.5kg，承重量 100kg。 7、面料：采用600D牛津布蜂网面料，多层裁制，美观耐用； 8、特色踏板和护板。	辆	140	545	76300	一年	无	无
双拐	金尚喜/YG-LTD-M	1.高度：111-131cm（±10），主体部分管径：19mm；腿部管径：22mm；调节管管径 25mm，壁厚 1.2mm。 2.产品材质：主体材质为优质铝合金	副	78	115	8970	一年	无	无

		材料；TPE 柔性、舒适手柄套；脚垫材质为防滑橡胶材料。 3.产品特点：高度可调，把手舒适，安全稳定。 4.调节挡位：9档 5.胶头材质：优质橡胶							
助行器	金尚喜/JS-ZXQ-16	1、材质为优质钢质，表面经喷涂处理。 2、车架四脚配有伸缩管，可供用户随意调节适用高度。 3、座垫采用加厚海绵人造皮革,耐用、防水。 4、PVC 把手：不吸汗、不易破损、变形且使用寿命长。 5、前置：2 个 5″PVC 轮。后配：防滑耐磨胶脚，能让用户轻松安全方便前行。 6、可折叠式车型，折叠轻便、操作方便、结构可靠的优点,能节省占用空间位置。 7、总长 46.5cm（±5），总宽 50.5cm(±5)，总高 69.5-87cm(±5)，主架 25.4mm管，管厚 1mm 8、集稳定性和便携性于一体。	个	103	245	25235	一年	无	无
坐便椅	金尚喜/ZBY-01	（1）椅架：材质为优质钢材，带靠背、固定扶手，安全性能好，美观耐用。 （2）外形尺寸：长宽高：58×56.5×92cm（误差±10）， （3）椅脚：高度可调，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳。 （4）座便器：厕板与便桶为工程聚丙材料制作，强度好、触感舒适、座便器可卸下、大架可折叠；高度可调节。 （5）承重量 100kg。	个	95	210	19950	一年	无	无
助听器	科赛奇/MBB3DM2	最大OSPL90 (dB) ≥138 高频平均OSPL90 (dB) ≥125 高频平均满档声增益(dB)≥56 感应拾音线圈灵敏度高频平均值(dB) ≥78 频率响应范围(Hz)：200-6000 总谐波失真(THD)≤2% 等效噪声(dB)：≤28 电池耗电(mA)≤1.8	台	110	1845	202950	一年	无	无

		全数字信号处理 无线蓝牙直连 双麦克风技术 独立可调通道：4 个 聆听程序设置:3 个原 位声学优化 双变速压缩 高保真输入 自适应方向性 环境噪声抑制 音量控制 输出压缩 禅音抑制耳鸣技术 语音提示 反向聚焦 无线功能 双耳言语增强							
防褥疮床垫	诺琳/BXT-01B	1.材质采用优质尼龙PVC材料制作，柔软舒适，经久耐用，有效防治褥疮。带便孔床垫，方便病人大小便，每12分钟循环充放气 2.气垫规格：2000×900mm，布料厚度≥32丝。 3.最大出气压：不大于14kpa。电源电压：AC220v 50Hz 4.承重力：≥100KG 5.充气泵为睡眠气泵工作噪音低于45分贝，睡眠功能下能调节气量大小。 6.气泵带提手、气泵配有挂钩。	个	59	369	21771	一年	无	无
手杖	金尚喜/DG-01	管材：采用直径 22*1.2mm 厚，下肢19*1.2mm 的铝合金管制成，表面氧化亮面，10 孔可调； 手柄：弓形塑料手柄， 脚垫：材质为防滑耐磨的橡胶脚 垫，内有铁垫片加强,防止被管戳穿；净重：0.3kg/根，轻便、便携、稳定。	根	79	60	4740	一年	无	无
四角手杖	金尚喜/SGZ-01	1、采用高强度氧化铝管上支、A3钢电镀下支、整体防锈能力强。 2、上支、下支冲有调节孔可供使用者随意调节适用高度,管内装有弹珠按钮，轻松一按可徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠； 3、下支四脚管做支撑，扩大受力面	根	78	88	6864	一年	无	无

		积。 4、下支四脚都套有耐磨防滑胶脚，弹性佳。 5、PVC 把手不吸汗、不易破损、变形，且使用寿命长。 6.净重：0.75kg/根，轻便、便携、稳定。							
洗浴椅	金尚喜/LY-03	1、主架：高强度铝合金材质材制成，管直径 25mm，壁厚 1.2mm-2.0mm，强度高，重量轻，表面采用阳极氧化处理，防水防生锈。 2、坐板尺寸：长 40cm*宽 30cm*高 2.5cm，由高强度工程塑胶料一次注塑成型，经久耐用，表面有排水孔； 3、靠背高度：宽 43cm，高 35cm，靠背面板采用优质 ABS 工程塑料； 4、脚管：高强度铝合金材质材制成，管直径 28mm，壁厚 1.2mm，四只脚腿高度 5档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配用大底斜形橡胶防滑脚垫； 5.表面美观，无毛刺，光滑平整。 6.框架安全稳定可靠。	个	74	290	21460	一年	无	无
上肢假肢	东方瑞盛/上肢假肢定制-东方瑞盛	树脂接受腔：材料符合规定的医用标准，适合在人体表面直接接触使用；原材料不会带来任何对健康有影响的风险。 手套：材料硅胶手套。 骨架：优质合金铝，表面经阳极处理，耐腐蚀。 肘关节：高强度不锈钢，拨动手柄可多角度被动自锁。 美容手头：手头骨架采用优质铝合金，表面采用阳极处理。手头张开距离≥85mm，手指捏力≥5N，腕关节直径 Φ45mm，大拇指尖到腕关节底部的距离 124mm，大拇指可扳动打开，分为大中小以及儿童用。根据残疾人残肢情况，进行上臂、前臂、腕离断等个性化定制，满足招标参数及残疾人功能需求，提高功能和美观性能。	例	5	3995	19975	三年	无	无
大腿假肢	东方瑞盛/大腿假肢	大腿接受腔： ①材质：树脂接受腔，对人体无毒、无味、无刺激，配合大腿弯管阀门装	套	5	6180	30900	三年	无	无

	定制-东方瑞盛	置。材料符合规定的医用标准，适合在人体表面直接接触使用；原材料不会带来任何对健康有影响的风险。 ②其他辅料根据大腿围长可适配选用，内腔使用无缝材料；四连杆膝关节： ①材质：钛合金； ②最大屈曲角度度≥110 度。 ③承重≥100KG。 动踝关节： ①材质：钛合金； ②规格为 22cm-25cm/26cm-30cm，最大适用体重≥100Kg； ③表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点； ④适用于 22cm-30cm 的假脚，均可通过使用硬度不同的后缓冲块，对假脚进行调节； ⑤零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐； 动踝脚板： ①规格为 22cm-30cm，由木脚芯和聚氨酯材料制作而成，强度高，耐用性好，更加适用于农村或山区患者装配，分为左右脚，每件独立包装； ②最大适用体重≥100Kg；大腿假肢其它连接组件要求为钛合金。 可根据残疾人残肢情况，进行特殊残肢的个性化定制，满足招标参数及残疾人功能需求，提高残疾人出行舒适度和便携性。							

小腿假肢	东方瑞盛/小腿假肢 定制-东方瑞盛	小腿接受腔： ①材质：树脂接受腔，对人体无毒、无味、无刺激。材料符合规定的医用标准，适合在人体表面直接接触使用；原材料不会带来任何对健康有影响的风险。 ②其他辅料根据小腿围长可适配选用，内腔使用无缝材料； 动踝关节： ①材质：钛合金； ②规格为 22cm-25cm/26cm-30cm,最大适用体重≥100Kg； ③表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点； ④适用于 22cm-30cm 的假脚，均可通过使用硬度不同的后缓冲块，对假脚进行调节； ⑤零部件组件每套独立包装,零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐； 动踝脚板： ①规格为 22cm-30cm,由木脚芯和聚氨酯材料制作而成，强度高，耐用性好，更加适用于农村或山区患者装配，分为左右脚，每件独立包装； ②最大适用体重≥100Kg； 小腿假肢其它连接组件要求为钛合金。 可根据残疾人残肢情况，进行特殊残肢的个性化定制，满足招标参数及残疾人功能需求，提高残疾人出行舒适度和便携性。	套	5	4175	20875	三年	无	无
总价（人民币）	小写：459990.00元								
	大写：肆拾伍万玖仟玖佰玖拾元整								

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后 15 日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：接到报修后 1 小时内

解决问题时间：12 小时内修复

售后服务机构名称、地址及联系方式：河南瀚之福医疗器械有限公司，河南省新乡市卫滨区人民路 167 号 2 号楼南 3 单元 1 层南户、 18729383720

其他服务承诺：详见投标文件。

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于 2026 年 12 月 16 日（20 天）前按需方要求在 需方指定的地点 （需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点： 需方指定培训地点 ；培训时间： 需方指定培训时间 ；

培训方式： 需方指定培训方式 ；

八、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后5 个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组，按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3、验收合格后 10 日内，需方出具验收报告，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限：

1、 供方开具以采购人单位名称为抬头的发票。

2、付款方式： 签订合同后，需方向供方支付50%预付款，验收合格后，需方一次性向供方支付剩余款项。（其中假肢待安装验收合格后一性付清） 。

十、违约责任：

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值 1 %的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的 1 %违约金。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额 1 %的违约金；需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方应向供方偿付所欠合同金额 1 %的违约金。

十一、供需双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由新乡市法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十三、项目招标文件及其修改和澄清、及供方投标文件、供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、需方应在本合同签订后将采购合同进行备案。

3、本合同一式肆份，供需双方各持贰份，具有同等法律效力。

供方（公章）：河南瀚之福医疗器械有限公司

地址：新乡市卫滨区人民路167号2号楼南3单元1层南户

法定代表人或授权委托人（签字）：

电话：18729383720

开户银行： 中原银行新乡健康路支行

账号：410723010100025801

需方（公章）：新乡市残疾人综合服务中心

地址：新乡市牧野区建设东路

法定代表人或授权委托人（签字）：

电话：0373-3356608

开户银行：

账号：

签约时间：2026 年 11 月 28 日

签约地址：需方所在地